

# emb

Werkzeuge | Messmittel | Arbeitsschutz

4

HÖCHSTE QUALITÄT

STARKE MARKEN

GROSSE AUSWAHL





#### Kennzeichnungen:

- Beschaffungsartikel
- ✓ Lagerartikel
- ◆ 48 Stunden abgehend
- ◇ 5 Tage abgehend
- ❖ 24 Stunden abgehend
- z Zuschlag KEP
- ! eingeschränkt KEP-fähig
- x nicht KEP-fähig
- N NEU

#### IMPRESSUM:

**Ausgabe 4**

#### Herausgeber:

emb Service GmbH  
Elektromaschinenbau  
Jägerstraße 9-13  
09111 Chemnitz

#### Gesamtleitung:

(Verantwortlich i. S. d. PresseR):  
emb Service GmbH

#### Redaktion, Gestaltung und Produktion:

E/D/E Katalogistik

#### Bildnachweise:

E/D/E Fotostudio

#### Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
2. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
4. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
5. Im Katalog verwandte Bilder können von der

Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

6. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/ Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

## Arbeitsschutz

Seite 1/1

## Betriebseinrichtung

Seite 2/1

## Elektro-/Druckluftwerkzeuge

Seite 3/1

## Handwerkzeuge

Seite 4/1

## Oberflächenbearbeitung

Seite 5/1

## Maschinenwerkzeuge

Seite 6/1

## Schraubwerkzeuge

Seite 7/1

## Messtechnik

Seite 8/1

1 Arbeitsschutz

2 Betriebseinrichtung

3 Elektro-/Druckluftwerkzeuge

4 Handwerkzeuge

5 Oberflächenbearbeitung

6 Maschinenwerkzeuge

7 Schraubwerkzeuge

8 Messtechnik

## Betriebseinrichtung

---

Absperrungen und Schilder . . . . .	Seite 2/2–2/7
Aufbewahrung . . . . .	Seite 2/8–2/132
Baustellenausstattung . . . . .	Seite 2/133–2/140
Fuhrpark . . . . .	Seite 2/141–2/149
Hebezeuge . . . . .	Seite 2/150–2/171
Klimageräte und Trockner . . . . .	Seite 2/172–2/176
Reinigungs- und Hygieneausstattung . . . . .	Seite 2/177–2/188
Transportgeräte . . . . .	Seite 2/189–2/202
Werkstattausstattung . . . . .	Seite 2/203–2/206
Steigtechnik . . . . .	Seite 2/207–2/217
Stromversorgung . . . . .	Seite 2/218–2/251
Verpackung und Versand . . . . .	Seite 2/252–2/260

## 3M™-Absperrband

- Material: widerstandsfähige PE-Folie
- Nicht klebend
- Hohe Dehnfähigkeit
- Besonders reißfest
- In Spenderbox

**Hinweis:** Ideal zur Abgrenzung, Kennzeichnung und Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen.

Breite mm	Länge m	Farbe	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
70	100	rot-weiß		4442090	4,66

(000)



## Absperrsystem SKIPPER

- Gurtlänge 9 m
- Zum schnellen Absperren von Arealen

**Hinweis:** SKIPPER lässt sich einfach und problemlos auf eine Vielzahl existierender Leitkegel (Pylone) aufsetzen.

Farbe Gurtband	Bestell-Nr.	€
rot-weiß	3392460	122,85
gelb-schwarz	3392461	122,85

(000)



## Trassenwarnband, Nr. 94

- Material: Polyethylenverbund gem. DIN EN 12613
- Mit perforierten Sollbruchstellen
- Bandfarbe: gelb

**Hinweis:** Mit technischer Lieferspezifikation TS 0126/96 der Deutschen Telekom AG.



Bandlänge m	Bandbreite mm	Bandstärke mm	Aufdrucktext	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
250	50	0,25	ACHTUNG Deutsche Telekom *T*** Kabel	1 Rolle	1 Rolle		2304489	41,01

(000)

## Absperrband Nr. 13, rot-weiß, fadenverstärkt

- Material: Polyethylen
- Beidseitig rot-weiß schraffiert, mit zwei einkaschierten Fäden aus Polypropylenfasern
- Auf Kunststoffspule mit Schneidvorrichtung

Länge m	Breite mm	Farbe	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
250	80	rot-weiß		4513528	45,33

(000)



## Fahrzeug-Warnmarkierung AW 1

- Material: retroreflektierende Signalfolie rot und weiß, RA2, selbstklebend
- AW = Anwendungspaket = je eine Rolle links- und rechtsweisend 9 m lang
- DIN 30710

Bandbreite mm	Bestell-Nr.	€
141	3040849	273,00

(000)



## Ortungsband, Nr. 06

- Material: PE-Verbundfolie
- Mit zwei einkaschierten Edelstahldrähten
- Verrottungsfest gegenüber Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
- PVC- und schwermetallfrei
- Dauerhaft lesbar durch klare, kratzfestе Kaschierung



Bandlänge m	Bandbreite mm	Aufdrucktext	Farbe	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
250	40	Achtung Glasfaserkabel	gelb	1 Stück	1 Stück	4823017		68,65
250	40	Achtung Abwasserleitung	grün	1 Stück	1 Stück	4823018		68,65
250	40	Achtung Wasserleitung	blau	1 Rolle	1 Rolle	2304491		68,65
250	40	Achtung LWL-Kabel	gelb	1 Rolle	1 Rolle	4513530		68,65
250	40	Achtung Kabel	gelb	1 Rolle	1 Rolle	4513529		68,65

(000)

## Trassenwarnband, Nr. 10

- Material: Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1
- Alterungs- und kältebeständig
- PVC- und schwermetallfrei
- Farbecht
- Dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck



Bandlänge m	Bandbreite mm	Aufdruck- text	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
250	40	Achtung Starkstrom- kabel	1 Rolle	1 Rolle	0,05/m	2304455	16,52
250	40	Achtung Gasleitung	1 Rolle	1 Rolle	0,05/m	2304456	16,52
250	40	Achtung Wasserlei- tung	1 Rolle	1 Rolle	0,05/m	2304457	16,52
250	40	Achtung Ka- bel	1 Rolle	1 Rolle	0,05/m	2304488	16,52
250	40	Achtung Ab- wasserlei- tung	1 Stück	1 Stück	0,05/m	3053260	16,52
250	40	Achtung Niederspan- nungskabel	1 Stück	1 Stück	0,05/m	3053259	16,52
250	40	Achtung Hochspan- nungskabel	1 Stück	1 Stück	0,05/m	3053258	16,52
250	40	Achtung Fernmelde- kabel	1 Stück	1 Stück	0,05/m	4823014	16,52
250	40	Achtung Fernwärme- leitung	1 Stück	1 Stück	0,05/m	4823016	16,52
250	40	Achtung Trinkwasser	1 Stück	1 Stück	0,05/m	4823013	16,52
250	40	Achtung Versor- gungslei- tung	1 Stück	1 Stück	0,54/m	4823010	16,52
250	40	Achtung Mittelspan- nungskabel	1 Stück	1 Stück	0,05/m	4823015	16,52
250	40	Achtung LWL-Kabel	1 Rolle	1 Rolle	0,05/m	4513527	16,52
250	40	Achtung Glasfaserka- bel	1 Rolle	1 Rolle	0,05/m	4513526	16,52

(000)

## Faltsignal Typ 70 N, tagesleuchtend, fluoreszierend, 700 mm

- Gestell: dreiseitig, robust und rostgeschützt, aus pulverbeschichtetem Stahl
- Faltdreieck: tagesleuchtend/fluoreszierend mit 70 cm Seitenlänge
- Schwere Ausführung mit Federmechanismus zum Aufstellen
- Bezug: aus widerstandsfähigem PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe
- Tragebügel: klappbar
- Adapter: genormt, zur Montage von Warnleuchten

**Lieferung:** Faltsignal einschließlich Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe.

**Hinweis:** Zur Absicherung von Arbeits-, Einsatz- und Gefahrenstellen. Mit straffer Spannung im Handumdrehen.

VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Maße L x B mm	Bestell-Nr.	€
101	Gefahrenstelle	700 x 700	3903367	191,10
123	Baustelle	700 x 700	3904908	191,10

(000)



VKZ. 101: Gefahrenstelle




VKZ. 123: Baustelle

## Reflexkegel Modell MORION

- Material: schwerer, optimierter Leitkegelfuß mit Reflexfolie (Folientyp A, Typ 1)
- Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel und standfest
- Fußunterseite: mit Eckknoppen (über frische Markierungen stellbar)
- Griffmulde: extrabreit, für sichere Handhabung
- Erfüllt nationale und internationale Normen
- Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen
- Vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
- Entsprechen der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2
- Mit besonders starkem Weitwinkelleffekt
- BAST-geprüft

MORAVIA



Ausführung	Höhe mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
EU-500	500	rot-weiß	3,2	4230815	28,02
EU 750	750	rot-weiß	5,8	4230814	54,14

(000)

## Leitkegel, faltbar

- Faltbar und stabil
- Material Korpus: Nylongewebe
- Material Fuß: PVC mit schwerem Gummiboden
- Farbe: orange-weiß
- Mit Reflektoren
- Für den schnellen Einsatz in temporären Situationen



Höhe mm	Bestell-Nr.	€
410	4513622	15,40
610	4513623	27,20

(000)

## Verkehrsleitkegel, leichte Ausführung

- Material: robuste PVC-Ausführung
- Orange mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend)
- Mit weiß lackierten Ringen

**Hinweis:** Nur für den innerbetrieblichen Einsatz.

Ausführung	Höhe mm	Farbe	Innen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
mit 1 weißen Streifen	300	orange-weiß	155	0,5	3398144	9,33
mit 2 weißen Streifen	500	orange-weiß	220	1,2	3398145	12,00
mit 2 weißen Streifen	750	orange/weiß	280	3,2	3398146	31,52

(000)



## Verkehrsleitkegel, schwere Ausführung

- Material: aus robustem PVC
- Orange mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend)

**Hinweis:** Nur für den innerbetrieblichen Einsatz.

Ausführung	Höhe mm	Farbe	Innen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
mit 1 weißen Streifen	320	orange-weiß	155	0,55	1212467	9,64
mit 2 weißen Streifen	500	orange-weiß	220	1,4	1209058	12,93
mit 2 weißen Streifen	750	orange-weiß	280	4,2	3040843	38,23

(000)



## Kettenhalter, rot

- Zum Einhängen der Absperkette auf Leitkegel

Bestell-Nr.	€
3903649	3,21

(000)



## PP-Warnschild, Achtung Rutschgefahr

- Material: Kunststoff, robust und schlagzäh, in signalgelb
- Zusammenklappbar
- Symbol und Schriftzug „Achtung Rutschgefahr“
- Sicherheitssymbole und Farbe nach ASR A 1.3.-2013, Verordnung DIN EN ISO 7010

Aufschrift	Material	Bestell-Nr.	€
Achtung Rutschgefahr	PP-Kunststoff	4756923	8,33

(000)



## Lagersystem MultiStore

- Bedienungsfreundliches Klarsichtlagersystem aus hochschlagfestem Kunststoff
- Für Kleinteile und Zubehör
- Staubfreie und saubere Lagerung
- Vielseitig kombinierbar
- Lange Haltbarkeit, schneller Zugriff
- Mit Kippfunktion
- Farbe: lichtgrau

**hünersdorff**


Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Riegel Nr. 2



Riegel Nr. 3



Riegel Nr. 6



Riegel Nr. 9



Wand-Set 18



Wand-Set 30



Wand-Set 33



Wand-Set 44



Riegel Nr. 4



Riegel Nr. 5

Typ	Maße H x B x T mm	Fronthöhe Schubladen mm	Schubladenbreite mm	Schubladentiefe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Riegel Nr. 9	76,5 x 601 x 64,5	46	49	44,5	0,56	3674829	17,64
Riegel Nr. 6	112,5 x 601 x 94	69	80	67	0,93	3674828	22,14
Riegel Nr. 5	163 x 601 x 136	107,5	99,5	97	1,58	3674827	36,25
Riegel Nr. 4	206 x 601 x 171,5	133,5	125,5	128	2,38	3674826	53,82
Riegel Nr. 3	238 x 601 x 198	161	176	149	2,83	3674825	68,29
Riegel Nr. 2	353 x 601 x 310,5	241	265	221	5,76	3674824	142,07
Wand-Set 18	410 x 610 x 92	69	80	67	4,12	3674830	139,18
Wand-Set 30	410 x 610 x 92	46/69	49/80	44,5/67	5,98	3674832	154,90
Wand-Set 33	671 x 610 x 171	46/69/107,5/133,5	49/80/99,5/125,5	44,5/67/97/128	10,51	3674831	223,18
Wand-Set 44	995 x 610 x 171	46/69/107,5/133,5	49/80/99,5/125,5	44,5/67/97/128	13,52	3674833	292,79

(000)

## Schubladenmagazin 150, Typ 1224-02

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 3 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1224-02, 24 Schubladen Typ 150-02.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568582	88,65

(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



2 Betriebseinrichtung

## Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00, 60 Schubladen Typ 150-00.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568580	88,65

(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Schubladenmagazin 250, Typ 6-3

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Schubladen können durch DIN-Facheinsätze unterteilt werden

**Lieferung:** Schubladenmagazin 250, Typ 6-3, 6 Schubladen Typ 250-3.

Maße H x B x T mm	Nutzlast kg	Bestell-Nr.	€
435 x 357 x 255	75	3568594	126,74

(000)




## Schubladenmagazin 150, Typ 1208-03

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1208-03, 8 Schubladen Typ 150-03.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568583	88,65 (000)

**raaco**

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Schubladenmagazin 250, Typ 24-1

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 250, Typ 24-1, 24 Schubladen Typ 250-1.

Maße H x B x T mm	Nutzlast kg	Bestell-Nr.	€
435 x 357 x 255	75	3568592	126,74 (000)

**raaco**

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Schubladenmagazin 250, Typ 8-2

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 250, Typ 8-2, 8 Schubladen Typ 250-2.

Maße H x B x T mm	Nutzlast kg	Bestell-Nr.	€
435 x 357 x 255	50	3568593	126,74 (000)

**raaco**

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Schubladenmagazin 150, Typ 936-01

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Gehäusefarbe: dunkelblau
- Inklusive 36 Schubladen Typ 150-01
- Je Lade durch Trennwände in 16 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 936-01, 36 Schubladen Typ 150-01.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568588	71,49 (000)

**raaco**

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



2 Betriebseinrichtung

## Schubladenmagazin 150, Typ 906-03

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 906-3, 6 Schubladen Typ 150-3.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568590	71,49 (000)

**raaco**

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Schubladenmagazin 150, Typ 1248-01

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 16 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1248-01, 48 Schubladen Typ 150-01.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568581	88,65 (000)

**raaco**



## Schubladenmagazin 150, Typ 928-123

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Laden durch Trennwände mehrfach unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 928-123, 28 Schubladen (24-mal Typ 150-01, 3-mal Typ 150-02, 1-mal Typ 150-03).

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568591	71,49 (000)

raaco

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Drehturm DC 250

- Leer
- Für die Aufnahme von 12 Schubladen-Magazinen Serie 250 nach eigener Wahl
- Drehkranz ist auf leichtgängigen, wartungsfreien Rollen gelagert

Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr.	€
1600	880	3568595	407,30 (000)

raaco



## Drehturm DC-1200

- Leer
- Für die Aufnahme von 12 Schubladen-Magazinen Typ 1200 nach eigener Wahl
- Drehkranz ist auf leichtgängigen, wartungsfreien Rollen gelagert

Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr.	€
1760	680	3568586	285,20 (000)

raaco



## Schubladenmagazin 150, Typ 1216-04

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer teilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1216-04, 16 Schubladen Typ 150-04.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568584	88,64

(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



2 Betriebseinrichtung

## Schubladenmagazin 150, Typ 945-00

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 945-00, 45 Schubladen Typ 150-00.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568587	71,49

(000)




## Schubladenmagazin 150, Typ 1240-123

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Laden durch Trennwände mehrfach unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1240-123, 40 Schubladen (36-mal Typ 150-01, 3-mal Typ 150-02, 1-mal Typ 150-03).

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568585	88,65

(000)




## Schubladenmagazin 150, Typ 918-02

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 3 Fächer unterteilbar

Lieferung: Schubladenmagazin 150, Typ 918-02, 18 Schubladen Typ 150-2.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568589	71,49 <small>(000)</small>




## VarioPlus Pro Schubladenmagazin

- Für Kleinteile und Zubehör
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kleine und große Schubladen
- Ablagefach im Deckel für Werkzeuge und Kleinteile
- Für Wandaufhängung vorbereitet
- Schubladen gegen Herausfallen gesichert
- Einstecketiketten als Download

Maße mm	Anzahl Schubladen	Anzahl Trenner	Bestell-Nr.	€
300 x 135 x 285	16	16	4596298	43,02
300 x 135 x 285	17	18	4596299	46,72
300 x 135 x 285	25	25	4596300	44,20
300 x 165 x 525	10	10	4596301	54,92
300 x 135 x 525	10	11	4596302	57,30
300 x 135 x 525	30	30	4596303	71,40
300 x 135 x 525	50	50	4596304	77,06 <small>(000)</small>




50 Schubladen, 50 Trenner.

## VarioPlus Pro Drehständer

- Drehmagazin für Kleinteile und Zubehör
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kleine und große Schubladen

Maße mm	Anzahl Schubladen	Anzahl Trenner	Bestell-Nr.	€
445 x 445 x 1710	–	–	4596305	669,14
445 x 445 x 1870	282	212	4596306	1.737,74

(000)



Ohne Kleinteilemagazine. Individuell bestückbar. Schubladen auf Anfrage.



Mit 282 Schubladen.


2 Betriebseinrichtung

## Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 150

- Farbe: transparent

Ausführung	passend für Schublade	Satz à Stück	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
–	Typ 150-00	60	32 x 52 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196689	8,68
N	Typ 150-01	48	31 x 64 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2197581	8,68
L	Typ 150-01	24	31 x 137 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196648	8,68
S	Typ 150-01	72	31 x 32 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196681	8,68
–	Typ 150-02	24	49 x 87 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196649	8,68
–	Typ 150-03	16	50 x 134 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196650	8,68

(000)



## Etiketten für Schubladen der Serie 150 (ohne Abb.)

- Zweiteiliges Etikett: selbstklebende, transparente Kunststoffhülle, schmutzabweisend und verschleißfest sowie ein austauschbarer Papierstreifen

passend für Schublade	Farbe	Maße H x B mm	Anzahl Eti- ketten im Satz	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Typ 150-00	weiß	10 x 52	60	1 Stück	25 Satz	2197703	9,60
Typ 150-01	weiß	10 x 64	48	1 Stück	25 Satz	2197704	9,60
Typ 150-02	weiß	18 x 87	24	1 Stück	25 Satz	2197705	7,44
Typ 150-03	weiß	18 x 275	8	1 Stück	25 Satz	2197706	7,44

(000)



## Etiketten für Schubladen der Serie 250 (ohne Abb.)

- Zweiteiliges Etikett: selbstklebende, transparente Kunststoffhülle, schmutzabweisend und verschleißfest sowie ein austauschbarer Papierstreifen



passend für Schublade	Farbe	Maße H x B mm	Anzahl Eti- ketten im Satz	PE	VE	Bestell-Nr.	€
250-1	weiß	75 x 15	24	1 Satz	25 Satz	2197588	5,28
250-2	weiß	155 x 32	8	1 Satz	25 Satz	2196690	5,28
250-3	weiß	315 x 15	6	1 Satz	25 Satz	2196691	5,28


(000)

## Schublade für Serie 250


- Gefertigt aus Polypropylen (PP)
- Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150




**Hinweis:** Schublade Typ 250-3 kann durch Einsätze (A-6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1) und Einsatz-Sets be-  
stückt werden. Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.



Typ 250-1



Typ 250-2



Typ 250-3

Typ	Farbe	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
250-1	transparent	58 x 80 x 239	1 Stück	48 Stück	2197812	3,91
250-2	transparent	92 x 159 x 239	1 Stück	16 Stück	2197813	8,17
250-3	transparent	57 x 320 x 240	1 Stück	7 Stück	2197814	12,82

(000)


## Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 250

- Farbe: transparent


**Hinweis:** Schubladen Typ 250-3 können durch Einsätze unterteilt werden.

passend für Schublade	Satz à Stück	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Typ 250-1	36	46 x 75 x 3	1 Satz	24 Stück	2197586	9,11
Typ 250-2	12	80 x 154 x 3	1 Satz	12 Stück	2197587	9,11

(000)



Trennwandsatz für Typ 250-1




Trennwandsatz für Typ 250-2

## Schublade für Serie 150

- Gefertigt aus Polypropylen (PP)
- Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150




**Hinweis:** Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.




Typ 150-00



Typ 150-01



Typ 150-02



Typ 150-03

Typ	Farbe	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
150-00	transparent	41 x 55 x 153	1 Stück	120 Stück	2196684	1,72
150-01	transparent	41 x 67 x 153	1 Stück	96 Stück	2196685	1,82
150-02	transparent	64 x 91 x 154	1 Stück	48 Stück	2196686	3,09
150-03	transparent	64 x 279 x 155	1 Stück	16 Stück	2196687	9,01

(000)

## Metallschiene zur Wandbefestigung

- Für Sichtboxen, Gr. 1–3
- Verzinkt

Länge mm	Bestell-Nr.	€
590	2314787	2,65

(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Trennsteg für ProfiPlus-Kasten, quer und längs, PP grau

- Zur Unterteilung der einzelnen Kästen

passend für	Ausführung	Bestell-Nr.	€
Gr. 2B	längs	4721466	4,79
Gr. 2/2L	quer	2418171	3,12
Gr. 3	quer	2378853	4,72
Gr. 4	längs	2378854	2,12
Gr. 5	längs	2378855	4,72

(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Längsteiler



Querteiler

## Beschriftungsetikett für ProfiPlus-Kasten

- Zur Beschriftung der einzelnen Kästen
- Inklusive transparenter Schutzfolie

passend für	Maße H x B mm	Bestell-Nr.	€
Gr. 1/2/L/2B	8 x 49	2378859	3,32
Gr. 3	19 x 58	2378860	3,50
Gr. 4	19 x 64	2378861	4,01
Gr. 5	28 x 89	2378862	4,56

(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Quer- und Längstrennsteg für Sichtbox

- Praktische Unterteilungsmöglichkeit

passend für	Ausführung	Bestell-Nr.	€
Sichtbox Gr. 1 + 2	quer	4124621	0,41
Sichtbox Gr. 3	quer	4124624	0,61
Sichtbox Gr. 4	längs	4124626	9,55
Sichtbox Gr. 5	längs	4124628	16,01

(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Querteiler

Längsteiler

## Metallschlitzwand für Sichtbox

- Mit 12 Befestigungspunkten zur einfachen und stabilen Wandmontage
- Geeignet für Sichtboxen PP

passend für	Bestell-Nr.	€
Sichtbox Gr. 1-4	4124641	20,34

(000)



## Metallschiene für Sichtbox

passend für	Bestell-Nr.	€
Sichtbox Gr. 1-3	4124638	7,54

(000)



## Deckel

- Material: glasklares Polystyrol

passend für	PE	VE	Bestell-Nr.	€
LK 1	1 Stück	1/10 Stück	2366547	11,13
LK 1 A	1 Stück	1/10 Stück	2366546	11,78
LK 1 C	1 Stück	1/10 Stück	2366548	8,96
LK 2	1 Stück	1/10 Stück	2366550	3,83
LK 2 A	1 Stück	1/10 Stück	2366549	4,36
LK 3	1 Stück	25 Stück	2366552	1,89
LK 3 A	1 Stück	25 Stück	2366551	2,87
LK 4	1 Stück	25 Stück	2366553	1,31

(000)

LA-KA-PE



## Etikett für Kleinteilebox VKB

- Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände

für Kastenbreite mm	Satz à Stück	Maße H x B mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
186	8	30,5 x 83	weiß	2366797	1,96
152	10	30,5 x 83	weiß	2366798	2,42
93	16	30,5 x 44,5	weiß	2366799	3,26

(000)

LA-KA-PE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Klappe, transparent

- Material: Polycarbonat, schlagfest, klar
- Schützt vor Staub
- Gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff

Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten.

passend für	Maße H x B mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
PLK 1	92 x 250	1 Stück	8 Stück	3001370	6,61
PLK 1C	65 x 250	1 Stück	10 Stück	3001371	6,04
PLK 2	59 x 170	1 Stück	10 Stück	3001372	4,21
PLK 2A	92 x 170	1 Stück	10 Stück	3001373	5,03
PLK 3/3A	51 x 115	1 Stück	25 Stück	3001219	1,84

(000)

LA-KA-PE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Trennwand für Kleinteilebox VKB

- Gefertigt aus Polypropylen (PP)
- Zur Unterteilung der Kleinteilekästen
- Mit Etikettenrahmen
- Farbe: transparent

für Kastenbreite mm	Bestell-Nr.	€
186	4358512	1,29
152	4358511	1,25
93	4358510	1,15

(000)

LA-KA-PE



## Auszugssperre für Kleinteilebox

- Material: Polystyrol
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Passend für alle Größen

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	25 Stück	2367161	1,60

(000)

LA-KA-PE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Wandleiste für Sichtlagerkästen

- Passend für Sichtlagerkästen der Serie PLK und LK
- Material: Stahlblech
- Farbe: schwarz

Aufnahme je Schiene	Länge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9x PLK 5/LK 5 oder	1000	1 Pack	2 Stück	3041565	41,33
4x PLK 2/LK 2	1000	1 Pack	2 Stück	3041566	41,33

(000)

LA-KA-PE



## Auszugssperre für Regalkästen

- Praktisch bei der Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- Passend für alle Größen

	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	1 Stück	25 Stück	2859905	1,51 (000)

LA-KA-PE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Etikett für Sichtlagerkästen LK und PLK

passend für	Maße H x B mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
LK und PLK 1-3	27 x 83	weiß	1 Pack	24 Stück	2366543	5,62
LK und PLK 4	17 x 59	weiß	1 Pack	60 Stück	2366544	12,72
LK und PLK 5	10 x 55,5	weiß	1 Pack	50 Stück	2366545	10,58 (000)

LA-KA-PE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Trennwand RK/T

- Zur Unterteilung der Regalkästen
- Farbe: transparent

für Kastenbreite mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
186	1 Stück	25 Stück	2859902	1,15
152	1 Stück	25 Stück	2859903	0,94
93	1 Stück	25 Stück	2859904	0,84 (000)

LA-KA-PE



## Etikett für Regalkästen

- Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen
- Farbe: weiß

für Kastenbreite mm	Satz à Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
186	8	1 Pack	8 Stück	2859906	5,01
152	10	1 Pack	10 Stück	2859907	3,97
93	16	1 Pack	16 Stück	2859908	4,53 (000)

LA-KA-PE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Sichtboxen-Set

- Material: Polypropylen
- Mit Metall-Einhängeschiene

Ausführung	Farbe	Anzahl Sichtboxen	Maße Einzelbox B x T x H mm	Außenmaße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
Set 1	blau	6	82 x 129 x 60	615 x 165 x 75	1195089	11,76
Set 2	blau	4	120 x 190 x 105	595 x 240 x 125	1195090	18,80

(000)



Set 1



Set 2

## Lagersichtbox ProfiPlus

- Material: hochschlagfestes Polypropylen
- Schwere Industriequalität
- Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
- Temperaturbeständig: -10 bis +60 °C
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
- Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
- Recyclbar

Größe/Typ	Farbe	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
1	blau	102 x 100 x 60	2314746	0,85
2	blau	102 x 160 x 75	2314750	1,36
2B	blau	137 x 160 x 82	2527005	2,14
2L	blau	102 x 215 x 75	2378864	1,96
3	blau	150 x 235 x 125	2314754	3,87
4	blau	205 x 355 x 150	2314758	8,17
5	blau	310 x 500 x 200	2314762	17,15
1	rot	102 x 100 x 60	2314747	0,85
2	rot	102 x 160 x 75	2314751	1,36
2B	rot	137 x 160 x 82	2527006	2,14
2L	rot	102 x 215 x 75	2378865	1,96
3	rot	150 x 235 x 125	2314755	3,87
4	rot	205 x 355 x 150	2314759	8,17
5	rot	310 x 500 x 200	2314763	16,97
1	gelb	102 x 100 x 60	2314748	0,85
2	gelb	102 x 160 x 75	2314752	1,36
2B	gelb	137 x 160 x 82	2527007	2,14
2L	gelb	102 x 215 x 75	2378866	1,96
3	gelb	150 x 235 x 125	2314756	3,87
4	gelb	205 x 355 x 150	2314760	8,17
5	gelb	310 x 500 x 200	2314764	16,97
1	grün	102 x 100 x 60	2314749	0,85
2	grün	102 x 160 x 75	2314753	1,36
2B	grün	137 x 160 x 82	2527008	2,14
2L	grün	102 x 215 x 75	2378867	1,96
3	grün	150 x 235 x 125	2314757	3,87
4	grün	205 x 355 x 150	2314761	8,17
5	grün	310 x 500 x 200	2314765	16,97
1	grau	102 x 100 x 60	2314766	0,85
2	grau	102 x 160 x 75	2314767	1,36
2B	grau	137 x 160 x 82	2527009	2,14
2L	grau	102 x 215 x 75	2378868	1,96
3	grau	150 x 235 x 125	2314768	3,87
4	grau	205 x 355 x 150	2314769	8,17
5	grau	310 x 500 x 200	2314770	16,97

(000)



## Sichtlagerkasten, ohne Sichtfenster

- Material: Polypropylen
- Glatte Innenseiten, leicht zu reinigen
- Stapelbar
- Abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm
- Ergonomische Haltemulde vorne
- Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder in die auf Lochplatten montierbare Halteschiene
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau





Größe/Typ	Maße B x T x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1-1-65	130 x 100 x 65	1 Stück	48 Stück	3892934	145,63
1-2-90	130 x 198 x 90	1 Stück	36 Stück	3892935	161,37
1-3-165	130 x 298 x 165	1 Stück	24 Stück	3892936	223,72

(000)

## Sichtbox

- Material: Aus Polypropylen
- In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- Lebensmittel-geeignet




Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 4



Größe 5

Größe/Typ	Farbe	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
1	gelb	102 x 115 x 74	4760069	1,07
1	grün	102 x 115 x 74	4760070	1,07
2	gelb	102 x 164 x 74	4760071	1,14
2	grün	102 x 164 x 74	4760072	1,14
3	gelb	146 x 242 x 127	4760073	2,48
3	grün	146 x 242 x 127	4760074	2,48
4	gelb	207 x 332 x 155	4760075	5,02
4	grün	207 x 332 x 155	4760076	5,02
5	gelb	312 x 489 x 184	4760077	11,39
5	grün	312 x 489 x 184	4760078	11,39
1	blau	102 x 115 x 74	4124631	0,92
1	rot	102 x 115 x 74	4124630	0,92
1	transparent	102 x 115 x 74	4124622	0,92
2	blau	102 x 164 x 74	4124633	1,09
2	rot	102 x 164 x 74	4124632	1,09
2	transparent	102 x 164 x 74	4124623	1,09
3	blau	146 x 242 x 127	4124635	2,34
3	rot	146 x 242 x 127	4124634	2,34
3	transparent	146 x 242 x 127	4124625	2,34
4	blau	207 x 332 x 155	4124637	5,02
4	rot	207 x 332 x 155	4124636	5,02
4	transparent	207 x 332 x 155	4124627	5,02
5	blau	312 x 489 x 184	4124640	11,37
5	rot	312 x 489 x 184	4124639	11,37
5	transparent	312 x 489 x 184	4124629	11,37

(000)


## Vario Selbstbauregal V 14 G

- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Farbe Rahmen: RAL 9011 graphitschwarz

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 27 Kästen PLK 4 rot, 24 Kästen PLK 3 blau, 8 Kästen PLK 2 rot und 3 Kästen PLK 1 blau.

Höhe mm	Bestell-Nr.	€
1715	2620107	649,38 <small>(000)</small>

LA-KA-PE

RAL  
9011

2 Betriebseinrichtung


## Vario Selbstbauregal V 6 B

- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Farbe Rahmen: RAL 9011 graphitschwarz

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 27 Kästen PLK 4 rot und 12 Kästen PLK 3 blau.

Höhe mm	Bestell-Nr.	€
765	2620099	344,80 <small>(000)</small>

LA-KA-PE

RAL  
9011

## Sichtlagerkasten PLK 5

- Material: hochschlagfestes Polypropylen
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blau	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2619890	0,84
rot	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2619891	0,84
gelb	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2758071	0,84
grün	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2758072	0,84
grau	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2758073	0,84

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten LK 2 A

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben
- Mit Verstärkungsstab

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2199007	10,41
blau	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2197114	10,41
grün	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2199010	10,41
gelb	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2199009	10,41
grau	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2199008	10,41

(000)

## Sichtlagerkasten PLK 3

- Material: hochschlagfestes Polypropylen
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blau	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2609259	3,83
rot	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2609261	3,80
gelb	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758065	3,80
grün	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758066	3,80
grau	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758067	3,80

(000)

## Sichtlagerkasten LK 1 B

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2198999	14,53
blau	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2198998	14,53
grün	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2197740	14,53
gelb	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2199001	14,53
grau	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2199000	14,53

(000)

## Vario Selbstbauregal V 10 D


- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Farbe Rahmen: RAL 9011 graphitschwarz

Lieferung: Erfolgt zerlegt, bestückt mit 42 Kästen PLK 3 blau.

Höhe mm	Bestell-Nr.	€
1240	2620103	533,52

(000)

LA-KA-PE

RAL  
9011

2 Betriebseinrichtung

## Sichtlagerkasten LK 3

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199012	3,66
blau	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199011	3,69
grün	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199015	3,69
gelb	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199014	3,69
grau	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199013	3,69

(000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 500/93


- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blau	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859899	5,65
grün	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859900	5,65
rot	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859898	5,65
grau	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859901	5,65

(000)

LA-KA-PE



## Kleinteilebox VKB 600

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit Rippenboden
- Stapelbar
- Durch Trennwände in 7 Felder unterteilbar

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	600 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	4358509	10,30
blau	600 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	4358508	10,30
rot	600 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	4358507	9,39
blau	600 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	4358506	9,39
rot	600 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	4358505	7,21
blau	600 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	4358504	7,21

(000)

LA-KA-PE



Breite 186 mm

## Sichtlagerkasten PLK 3A

- Material: hochschlagfestes Polypropylen
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blau	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2609256	5,19
rot	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2609257	5,19
gelb	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758062	5,19
grün	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758063	5,19
grau	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758064	5,19

(000)

## Sichtlagerkasten LK 2

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2199005	7,32
blau	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2199004	7,32
grün	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2199006	7,32
gelb	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2197113	7,32
grau	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2197112	7,32

(000)

## Sichtlagerkasten LK 4

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199022	1,75
blau	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199021	1,75
grün	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199025	1,75
gelb	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199024	1,75
grau	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199023	1,75

(000)

## Sichtlagerkasten PLK 1

- Material: hochschlagfestes Polypropylen
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blau	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2609239	14,72
rot	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2609240	14,58
gelb	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2758011	14,58
grün	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2758012	14,58
grau	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2758013	14,58

(000)

LA-KA-PE



2 Betriebseinrichtung

## Kleinteilebox VKB 500

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit Rippenboden
- Stapelbar
- Durch Trennwände in 6 Felder unterteilbar

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	4358503	8,48
blau	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	4358502	8,48
rot	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	4358501	6,70
blau	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	4358500	6,70
rot	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	4358499	5,74
blau	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	4358498	5,74

(000)

LA-KA-PE



Breite 152 mm

## Sichtlagerkasten PLK 1C

- Material: hochschlagfestes Polypropylen
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blau	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2619888	12,40
rot	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2619889	12,40
gelb	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2758014	12,40
grün	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2758015	12,40
grau	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2758016	12,40

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten LK 1 A

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben
- Mit Verstärkungsstab

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198994	18,98
blau	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198993	18,98
grün	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198997	18,98
gelb	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198996	18,98
grau	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198995	18,98

(000)

## Regalkasten RK 300/152

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder

LA-KA-PE



**Lieferung:** Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	300 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859870	3,73
blau	300 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859871	3,73
grün	300 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859872	3,73
grau	300 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859873	3,73

(000)

## Regalkasten RK 400/186

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

LA-KA-PE



**Lieferung:** Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	400 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859878	5,20
blau	400 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859879	5,20
grün	400 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859880	5,20
grau	400 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859881	5,20

(000)

## Regalkasten RK 500/152

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

LA-KA-PE



**Lieferung:** Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859894	6,54
blau	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859895	6,54
grün	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859896	6,54
grau	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859897	6,54

(000)


## Vario Selbstbauregal V 12 B

- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Farbe Rahmen: RAL 9011 graphitschwarz

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 45 Kästen PLK 4 blau und 30 Kästen PLK 3 rot.

Höhe mm	Bestell-Nr.	€
1475	2620105	695,57 (000)

LA-KA-PE

RAL  
9011

2 Betriebseinrichtung

## Regalkasten RK 400/93

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

**Lieferung:** Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	400 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859886	3,97
blau	400 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859887	3,97
grün	400 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859888	3,97
grau	400 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859889	3,97 (000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten LK 1 C

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2197110	11,02
blau	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2197741	11,02
grün	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2199003	11,02
gelb	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2199002	11,02
grau	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2197111	11,02 (000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 400/152

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

**Lieferung:** Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	400 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859882	4,57
blau	400 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859883	4,57
grün	400 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859884	4,57
grau	400 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859885	4,57 (000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 300/93

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder

**Lieferung:** Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	300 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859874	3,13
blau	300 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859875	3,13
grün	300 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859876	3,13
grau	300 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859877	3,13

(000)

LA-KA-PE



## Kleinteilebox VKB 400

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit Rippenboden
- Stapelbar
- Durch Trennwände in 5 Felder unterteilbar

Farbe	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
rot	400 x 186 x 83	4358497	5,39
blau	400 x 186 x 83	4358496	5,39
rot	400 x 152 x 83	4358495	4,69
blau	400 x 152 x 83	4358494	4,69
rot	400 x 93 x 83	4358493	4,05
blau	400 x 93 x 83	4358492	4,05

(000)

LA-KA-PE



Breite 152 mm

## Sichtlagerkasten LK 1

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198989	13,53
blau	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198988	13,53
grün	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198992	13,53
gelb	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198991	13,53
grau	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198990	13,53

(000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 500/186

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

**Lieferung:** Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859890	7,52
blau	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859891	7,52
grün	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859892	7,52
grau	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859893	7,52

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten LK 5

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199027	0,96
blau	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199026	0,96
grün	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199030	0,96
gelb	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199029	0,96
grau	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199028	0,96

(000)



2 Betriebseinrichtung

## Sichtlagerkasten PLK 2

- Material: hochschlagfestes Polypropylen
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

LA-KA-PE

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blau	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2609251	7,23
rot	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2609254	7,23
gelb	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2758055	7,23
grün	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2758060	7,23
grau	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2758061	7,23

(000)



## Sichtlagerkasten PLK 2A

- Material: hochschlagfestes Polypropylen
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

LA-KA-PE

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blau	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2609241	8,50
rot	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2609243	8,50
gelb	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2758017	8,50
grün	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2758018	8,50
grau	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2758051	8,50

(000)



## Sichtlagerkasten LK 3 A

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199017	4,93
blau	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199016	4,93
grün	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199020	4,93
gelb	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199019	4,93
grau	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199018	4,93

(000)

## Vario Selbstbauregal V 8 A

- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Farbe Rahmen: RAL 9011 graphitschwarz

LA-KA-PE

RAL  
9011

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 72 Kästen PLK 4 blau.


Höhe mm	Bestell-Nr.	€
1000	2620101	469,74

(000)

## Vario Selbstbauregal V 15 L

- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Farbe Rahmen: RAL 9011 graphitschwarz

LA-KA-PE

RAL  
9011

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 30 Kästen PLK 3 rot, 12 Kästen PLK 2 blau, 4 Kästen PLK 2a rot und 3 Kästen PLK 1 blau.

Höhe mm	Bestell-Nr.	€
1950	2620108	698,66

(000)

## Regalkasten RK 300/186

- Material: hochschlagfestes Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder

Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
rot	300 x 186 x 83	2859866	4,48
blau	300 x 186 x 83	2859867	4,48
grün	300 x 186 x 83	2859868	4,48
grau	300 x 186 x 83	2859869	4,48

(000)

LA-KA-PE



## Kleinteilebox VKB 300

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit Rippenboden
- Stapelbar
- Durch Trennwände in 4 Felder unterteilbar

Farbe	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
rot	300 x 186 x 83	4358491	4,58
blau	300 x 186 x 83	4358490	4,58
rot	300 x 152 x 83	4358489	3,80
blau	300 x 152 x 83	4358488	3,80
rot	300 x 93 x 83	4358487	3,13
blau	300 x 93 x 83	4358486	3,13

(000)

LA-KA-PE



Breite 152 mm

## Sichtlagerkasten PLK 4

- Material: hochschlagfestes Polypropylen
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blau	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2609266	1,92
rot	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2609268	1,92
gelb	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2758068	1,92
grün	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2758069	1,92
grau	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2758070	1,92

(000)

LA-KA-PE



## Sichtbox ECO-PLUS

- Material: schlagfestes Polypropylen
- Farbe blau

Lieferung: Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten.

Maße B x T x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
109 x 100 x 53	1 Stück	40 Stück	1035155	1,08
111 x 168 x 76	1 Stück	60 Stück	1035159	1,81
160 x 250 x 129	1 Stück	30 Stück	1035162	4,07
220 x 355 x 167	1 Stück	10 Stück	1035171	9,26
333 x 505 x 187	1 Stück	4 Stück	1035174	20,05

(000)



## Sortimentskasten, Höhe 50/95 mm

RAL  
5010

- Material: Stahlblech, schwere Ausführung
- Mit Schaumstoffpolsterung im Deckel
- Mit selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- Universell einsetzbar
- Für Werkstatt und Betrieb
- Besonders auch für Fahrzeugeinrichtungen
- Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet



16 Einsätze



23 Einsätze



48 Einsätze

Bestückung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
16 Einsätze (8x rot 54 x 54 x 45 mm,	330 x 220 x 50	2523779	67,47
23 Einsätze (12x rot 54 x 54 x 45 mm,	440 x 330 x 50	2523780	78,14
48 Einsätze (24x rot 54 x 54 x 45 mm,	440 x 330 x 95	2523781	107,91

(000)

## Sortimentskasten, mit Tiefzieheinsatz

- Material: Stahlblech, lackiert, mit Siebdruck auf dem Deckel
- Eckige Ausführung, Tiefzieheinsatz, 18 Fächer
- Farbe: RAL 5020 ozeanblau pulverbeschichtet

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
332 x 232 x 50	1210003	37,96

(000)




## Kunststoffeinsatz für Höhe 66 mm

- Passend zu Stahlblech-Sortimentskästen

Farbe	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
rot	54 x 54 x 63	2939017	1,04
gelb	108 x 54 x 63	2939018	1,30
blau	108 x 108 x 63	2939019	2,05
grün	162 x 108 x 63	2939020	2,52

(000)




## Kunststoffeinsatz für Höhe 50 mm

- Passend zu Stahlblech-Sortimentskästen

Farbe	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
rot	54 x 54 x 45	1218384	0,89
gelb	108 x 54 x 45	1218386	0,99
blau	108 x 108 x 45	1218387	2,19
grün	162 x 108 x 45	1218388	2,87

(000)



## Sortimentskasten, Höhe 66 mm

- Material: Stahlblech, schwere Ausführung
- Mit Schaumstoffpolsterung im Deckel
- Mit selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- Universell einsetzbar
- Für Werkstatt und Betrieb
- Besonders auch für Fahrzeugeinrichtungen
- Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet



Leer



23 Einsätze



8 Einsätze



12 Einsätze



24 Einsätze



48 Einsätze

Bestückung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
leer	440 x 330 x 66	2939025	57,20
23 Einsätze (sortiert)	440 x 330 x 66	2910712	70,98
8 Einsätze (108 x 162 mm)	440 x 330 x 66	2939021	67,09
12 Einsätze (108 x 108 mm)	440 x 330 x 66	2939022	70,91
24 Einsätze (54 x 108 mm)	440 x 330 x 66	2939023	77,36
48 Einsätze (54 x 54 mm)	440 x 330 x 66	2939024	83,44

(000)

## Kleinteilekoffer EuroPlus Pro S

- Dicht schließender Polycarbonat-Flügel-Deckel
- Doppelwandiges Unterteil
- Ein-Hand-Öffnung des Deckels möglich
- Ergonomischer Federstahlgriff
- Farbe Koffer: schwarz



10-14 Einsätze



21-25 Einsätze



13-20 Einsätze



16-23 Einsätze



19-26 Einsätze



34-41 Einsätze



Anzahl Einsätze	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestückung	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
10-14	435	345	59	3x S3, 3x S4	-	3759877	58,04
21-25	435	345	59	10x S1, 5x S2, 1x S3, 1x S4	-	3759878	60,42
13-20	435	345	78	3x S2, 6x S3	-	3759879	62,32
16-23	435	345	78	6x S1, 3x S2, 1x S3, 1x S4, 1x S5	-	3759870	63,16
19-26	435	345	78	15x S2	-	3759886	63,16
34-41	435	345	78	30x S1	-	3759869	66,54

(000)

## Kofferschrank EuroPlus Depot

- Stabiler 4-fach-Kofferschrank für Kleinteilekoffer
- Material: Stahlblech
- Schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit der Kleinteile
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Geeignet zur Anbringung an der Wand, frei stehend oder stapelbar
- Schubladen-Einzelverriegelung
- Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- Einhandbedienung
- Farbe: lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferung: Ohne Kleinteilekoffer.



Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
505 x 380 x 465	4195746	478,14

(000)

## Profi-Kleinteilekoffer

- Erweiterbar mit herausnehmbaren Einsatzboxen und/oder Trennstegen
- Mit Klips
- Mit transparentem Deckel
- Fest schließend: keine Durchmischung des Inhalts
- Verbindungsverschluss ermöglicht den Transport von bis zu 3 Kleinteilekoffern
- Ergonomischer, abklappbarer Griff



Ausführung	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
7 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596288	42,45
8 Fächer, 6 Trennstege	440 x 355 x 76	4596294	44,00
12 Fächer, 10 Trennstege	440 x 355 x 76	4596295	44,72
15 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596290	46,66
18 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596291	47,23
21 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596292	48,44
23 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596289	48,12
36 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596293	49,99

(000)



7 Fächer



36 Fächer

## Sortimentskasten

- Material: Kasten aus Polypropylen, Boxen aus Polystyrol
- Mit transparentem Deckel und schwarzem Unterteil
- Farblich sortiert
- Mit Tragmulde und zusätzlichem 3-tlg. Einsatz



Ausführung	Maße B x T x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
15-tlg.	370 x 295 x 55	1 Stück	6 Stück	2112631	19,38
25-tlg.	370 x 295 x 55	1 Stück	6 Stück	2112632	21,25

(000)



15-tlg.



25-tlg.

## Sortimentskästen Assorter 55 (PSC) 4x8-15

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 15 transparenten Einsätzen (5x A9-1, 2x A9-2, 1x A9-3, 1x A9-4, 4x A8-1, 1x A8-2, 1x A7-1)
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profiltraster in Boden und Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil

**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.


Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
57 x 338 x 261	dunkelblau	1 Stück	7 Stück	03568546	27,65 (000)




### Facheinsatz A6

- Material: Polypropylen
- Zubehör passend für Sortimentskästen Assorter 55, Compact-Koffer, CarryLite 55, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer Boxxer 55
- Farbe: transparent


Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A6-1 Facheinsatz, einzeln	47 x 109 x 157	1 Stück	12 Stück	2516973	2,82
A6-1 Facheinsatz, Set mit 2 Stück	47 x 109 x 157	1 Set	2 Stück	3678770	5,69 (000)


A6-1

### Facheinsatz A9


- Material: Polypropylen
- Zubehör passend für Sortimentskästen, Compact-Koffer, CarryLite 55-, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer boxxer 55
- Farbe: transparent


A9-1



A9-2



A9-3



A9-4

Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A9-4 Fach-Einsatz, einzeln	47 x 39 x 218	1 Stück	24 Stück	2516977	1,60
A9-3 Fach-Einsatz, einzeln	47 x 39 x 163	1 Stück	30 Stück	2516979	1,24
A9-2 Fach-Einsatz, einzeln	47 x 39 x 109	1 Stück	48 Stück	2516976	0,92
A9-1 Fach-Einsatz, Set mit 16 Stück	47 x 39 x 55	1 Set	16 Stück	1163664	8,60 (000)

### Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/1

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- U-Profile im Deckel: verhindern ein rutschen des Inhaltes beim Transport

Ausstattung mit 25 transparenten Einsätzen:  
25x Typ A8-1 (H x B x T: 47 x 55 x 79 mm)

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
57 x 413 x 330	3568549	61,15 (000)




### Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- U-Profile im Deckel: verhindern ein rutschen des Inhaltes beim Transport

Ausstattung mit 25 transparenten Einsätzen:  
5x A7-1 (H x B x T: 47 x 79 x 109 mm)  
10x A8-1 (H x B x T: 47 x 55 x 79 mm)  
10x A9-1 (H x B x T: 47 x 39 x 55 mm)

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
57 x 413 x 330	3568548	61,15 (000)




### Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-9

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- U-Profile im Deckel: verhindern ein rutschen des Inhaltes beim Transport

Ausstattung mit 9 transparenten Einsätzen:  
2x Typ BA7-1 (H x B x T: 69 x 79 x 109 mm)  
2x Typ CA7-1½ (H x B x T: 69 x 79 x 163 mm)  
4x Typ BA8-1 (H x B x T: 69 x 55 x 79 mm)  
1x Typ BA8-2 (H x B x T: 69 x 55 x 157 mm)

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
79 x 337 x 278	4465064	44,48 (000)




### Tragerahmen HandyBoxxser 5x5, bestückt

- Material: Polypropylen (PP)
- Mobile Tragebox für Boxxser
- Bestückt mit 4 Stück Boxxser 55 5x5-15
- Farbe: dunkelblau

Maße H x B x T mm	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
342 x 347 x 305	20	3568555	221,91 (000)




## Sortimentskoffer CarryLite 150-9

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- U-Profil im Deckel: verhindern ein rutschen des Inhaltes beim Transport
- Ausstattung: mit 8 herausnehmbaren Trennwänden

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
147 x 413 x 330	3568572	75,82 (000)



## Sortimentskasten Assorter 55 (PSC) 4x8-0

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Leerer Sortimentskasten, kann durch Einsätze (A 6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1 u. a.) und Einsatz-Sets unterteilt werden
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Boden und Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil
- Farbe: dunkelblau

**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
57 x 338 x 261	1 Stück	7 Stück	3568545	16,78 (000)



## Sortimentskoffer Boxxser 55 5x10

- Material: Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent

Typ	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
55 5x10-0	leer	55 x 421 x 361	1 Stück	4 Stück	3568556	59,57
55 5x10-25	25 Einsätze	55 x 421 x 361	1 Stück	1 Stück	3568557	72,58
55 5x10-45	45 Einsätze	55 x 421 x 361	1 Stück	1 Stück	3568558	72,58 (000)



## Sortimentskoffer Boxxser 80 8x8

- Material: Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent




Typ	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
80 8x8-0	leer	78 x 465 x 401	1 Stück	3 Stück	3568562	84,76
80 8x8-18	18 Einsätze	78 x 465 x 401	1 Stück	1 Stück	3568563	104,28
80 8x8-20	20 Einsätze	78 x 465 x 401	1 Stück	1 Stück	3568564	104,28

(000)

## Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-15

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- U-Profile im Deckel: verhindern ein rutschen des Inhaltes beim Transport

Ausstattung mit 15 transparenten Einsätzen:

10x BA7-1 (H x B x T: 69 x 79 x 109 mm)

5x BA8-1 (H x B x T: 69 x 55 x 79 mm)

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
79 x 413 x 330	3568550	69,25

(000)




## Sortimentskasten Assorter 4-15

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 15 festen Einteilungen: 38 x 54 mm (8 Stück), 78 x 54 mm (3 Stück), 118 x 54 mm (2 Stück), 238 x 54 mm (1 Stück), 78 x 166 mm (1 Stück)
- Mit Schiebeverschlüssen
- Profilraster im Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil
- Farbe: dunkelblau

**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
57 x 338 x 260	1 Stück	7 Stück	3654436	15,21

(000)




## Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-10

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- U-Profile im Deckel: verhindern ein rutschen des Inhaltes beim Transport




Ausstattung mit 10 transparenten Einsätzen:

- 1x Typ A7-1 (H x B x T: 47 x 79 x 109 mm)
- 1x Typ A7-2 (H x B x T: 47 x 79 x 218 mm)
- 2x Typ A8-1 (H x B x T: 47 x 55 x 79 mm)
- 1x Typ A8-2 (H x B x T: 47 x 55 x 157 mm)
- 1x Typ A9-1 (H x B x T: 47 x 39 x 55 mm)
- 2x Typ A9-2 (H x B x T: 47 x 39 x 109 mm)
- 1x Typ A9-3 (H x B x T: 47 x 39 x 163 mm)
- 1x Typ A9-4 (H x B x T: 47 x 39 x 218 mm)

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
57 x 337 x 278	4465073	39,77 (000)

## Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-12 DLU

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- Sandwichdeckel mit Einlegefach: für die Aufnahme von Dokumenten
- Profilraster in Deckel und Boden: verhindern das Verrutschen des Inhalts




Ausstattung mit 12 transparenten Einsätzen:

- 4x Typ BA7-1 (H x B x T: 69 x 79 x 109 mm)
- 8x Typ BA8-1 (H x B x T: 69 x 55 x 79 mm)

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
79 x 337 x 278	4758826	50,42 (000)

## Sortimentskasten Assorter (PSC) 5-18

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 18 festen Einteilungen gleicher Größe: 36 x 52 mm
- Mit Schiebeverschluss
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil
- Farbe: dunkelblau




**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
43 x 240 x 195	1 Stück	12 Stück	3568568	8,53 (000)

## Tragerahmen HandyBoxxser 5x5, leer

- Material: Polypropylen (PP)
- Tragerahmen zur Aufnahme von 4 Stück Boxxser 55 5x5
- Farbe: dunkelblau

Maße H x B x T mm	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
342 x 347 x 305	20	3568554	66,48 (000)



raaco

## Tragerahmen Handybox 55x4, bestückt

- Material: Polypropylen (PP)
- Mobile Handybox mit 4 Sortimentskästen
- Ergonomischer Tragegriff
- Transportsicherung gegen das Herausfallen der Kästen
- Handyboxen sind untereinander verbindbar
- Gegen Säuren und Basen resistent
- Farbe: schwarz

### Inhalt:

Je 2 Assorter-Sortimentskästen mit 15 und 17 Fach-Einsätzen

Kasten 1: 5x A9-1, 2x A9-2, 1x A9-3, 1x A9-4, 4x A8-1, 1x A8-2, 1x A7-1

Kasten 2: 4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
310 x 376 x 265	3568571	124,74 (000)



raaco

## Sortimentskasten Assorter (PSB) 4-32

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 32 festen Einteilungen gleicher Größe: 38 x 54 mm
- Mit Schiebeverschlüssen
- U-Profilraster im Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil
- Farbe: dunkelblau

**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
57 x 338 x 260	1 Stück	7 Stück	3568569	15,49 (000)



raaco

## Allzweckkoffer

- Korpus aus robustem Polypropylen
- Individuell unterteilbar mit 21 mitgelieferten Trennwänden
- Formintegrierter Tragegriff
- Mit transparentem Deckel



**Lieferung:** Koffer, 21 Trennwände. Koffer werden ohne Inhalt geliefert.



Typ 45



Typ 46



Typ 47

Typ	Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
45	51 x 312 x 238	3679790	11,02
46	61 x 388 x 290	3679791	15,81
47	81 x 460 x 350	3679792	24,11

(000)

## ID-Etikett für Boxxser Sortimentskoffer

Farbe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€
gelb	4	3568565	3,86
grau	4	3568566	3,86
grün	4	3568567	3,86

(000)



## Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- Sandwichdeckel mit Einlegefach: für die Aufnahme von Dokumenten
- Profilraster in Deckel und Boden: verhindern das Verrutschen des Inhalts

Ausstattung mit 15 transparenten Einsätzen:

5x Typ A7-1 (H x B x T: 47 x 79 x 109 mm)

10x Typ A8-1 (H x B x T: 47 x 55 x 79 mm)

10x Typ A9-1 (H x B x T: 47 x 39 x 55 mm)

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
58 x 413 x 330	4758827	71,20

(000)



## Sortimentskoffer Boxxser 55 6x6

- Material: Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent

Typ	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
55 6x6-0	leer	55 x 354 x 323	1 Stück	5 Stück	3609726	44,12
55 6x6-14	14 Einsätze	55 x 354 x 323	1 Stück	1 Stück	3609727	53,36

(000)





## Facheinsatz A8


- Material: Polypropylen
- Zubehör passend für Sortimentskästen, Compact-Koffer, CarryLite 55, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer Boxxser 55
- Farbe: transparent

Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A8-2 Facheinsatz, einzeln	47 x 55 x 157	1 Stück	24 Stück	2516978	1,60
A8-1 Facheinsatz, Set mit 8 Stück	47 x 55 x 79	1 Set	8 Stück	1163663	7,33
A8-1 Facheinsatz, einzeln	47 x 55 x 79	1 Stück	48 Stück	2516975	0,92

(000)

A8-1




A8-2

## Facheinsatz A7


- Material: Polypropylen
- Zubehör passend für Sortimentskästen Assorter 55, Compact-Koffer, CarryLite 55, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer Boxxser 55
- Farbe: transparent

Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A7-2 Facheinsatz einzeln	47 x 79 x 219	1 Stück	12 Stück	2516966	2,82
A7-2 Facheinsatz, Set mit 2 Stück	47 x 79 x 219	1 Set	2 Stück	3678765	5,69
A7-1 Facheinsatz, einzeln	47 x 79 x 109	1 Stück	24 Stück	2516974	1,60
A7-1 Facheinsatz, Set mit 4 Stück	47 x 79 x 109	1 Set	4 Stück	3678769	6,48

(000)

A7-1



A7-2

## Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- Sandwichdeckel mit Einlegefach: für die Aufnahme von Dokumenten
- Profilraster in Deckel und Boden: verhindern das Verrutschen des Inhalts

Ausstattung mit 20 transparenten Einsätzen:  
5x Typ BA7-1 (H x B x T: 69 x 79 x 109 mm)  
15x Typ BA8-1 (H x B x T: 69 x 55 x 79 mm)

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
82 x 413 x 330	4758828	79,56 (000)



## Tragerahmen Handybox 55, leer

- Material: Polypropylen (PP)
- Mobile Tragebox, leer
- Zur Bestückung mit 4 Assorter 55 4x8, 4 Assorter (PSB) 4-32 und 4 Assorter (PSB) 4-15
- Farbe: schwarz

Maße H x B x T mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
310 x 376 x 265	25	2,195	3568547	40,23 (000)



## Sortimentskasten Assorter 5-9

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 9 festen Einteilungen: 36 x 52 mm (4 Stück), 73 x 52 mm (2 Stück), 36 x 105 mm (2 Stück), 223 x 52 (1 Stück)
- Mit Schiebeverschluss
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil
- Farbe: dunkelblau

Hinweis: Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
43 x 240 x 195	3654435	8,37 (000)



## Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 20 Einsätze (15x BA8-1, 5x BA7-1)
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
79 x 413 x 330	3568551	90,81 (000)



## Sortimentskasten Assorter 55 (PSC) 4x8-17

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 17 transparenten Einsätzen (4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1)
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Boden und Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil
- Farbe: dunkelblau

**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
57 x 338 x 261	1 Stück	7 Stück	3568570	23,15 (000)




## Sortimentskoffer Boxxser 55 4x4

- Material: Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent

Typ	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
55 4x4-0	leer	55 x 241 x 225	1 Stück	5 Stück	3609725	18,40
55 4x4-9	9 Einsätze	55 x 241 x 225	1 Stück	1 Stück	3609732	22,54 (000)




## Sortimentskoffer Boxxser 55 5x5

- Material: Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent

Typ	Ausführung	Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
55 5x5-15	15 Einsätze	55 x 298 x 284	3609731	41,78 (000)




## Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU

- Sortimentskasten: aus schlagfestem Polypropylen (PP), säuren- und basenresistent
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Deckel: aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)
- Sandwichdeckel mit Einlegefach: für die Aufnahme von Dokumenten
- Profilraster in Deckel und Boden: verhindern das Verrutschen des Inhalts

Ausstattung mit 16 transparenten Einsätzen:

2x Typ A7-1 (H x B x T: 47 x 79 x 109 mm)

4x Typ A8-1 (H x B x T: 47 x 55 x 79 mm)

2x Typ A8-2 (H x B x T: 47 x 55 x 157 mm)

8x Typ A9-1 (H x B x T: 47 x 39 x 55 mm)

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
58 x 337 x 278	4758825	45,62 (000)




## Sortimentskoffer Boxxser 80 5x10

- Material: Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent

Typ	Ausführung	Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
80 5x10-14	14 Einsätze	78 x 421 x 361	3568560	81,76
80 5x10-20	20 Einsätze	78 x 421 x 361	3568561	81,76 (000)




## Sortimentskasten Nr. 4.09, 4.10, 4.11

- Material: Polystyrol, glasklar, mit Deckel
- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen




4.09



4.10



4.11

Typ	Maße L x B x H mm	Bestückung Einsatzkästen Anzahl / Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4.09	307 x 225 x 50	1-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366809	17,50
4.10	307 x 225 x 50	2-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366810	16,45
4.11	307 x 225 x 50	3-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366811	16,78 (000)

### Sortimentskasten Nr. 4.05, 4.07, 4.08

- Material: Polystyrol, glasklar, mit Deckel
- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen

LA-KA-PE



4.05



4.07



4.08

Typ	Maße L x B x H mm	Bestückung Einsatzkästen Anzahl / Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4.05	307 x 225 x 50	2-mal 99 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366805	18,91
4.07	307 x 225 x 50	1-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366807	19,15
4.08	307 x 225 x 50	1-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366808	18,15

(000)

### Sortimentskasten Nr. 4.01-4.04

- Material: Polystyrol, glasklar, mit Deckel
- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen

LA-KA-PE



4.01



4.02



4.03



4.04

Typ	Maße L x B x H mm	Bestückung Einsatzkästen Anzahl / Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4.01	307 x 225 x 50	4-mal 99 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366801	17,46
4.02	307 x 225 x 50	6-mal 99 x 49 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366802	21,05
4.03	307 x 225 x 50	24-mal 49 x 49 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366803	22,19
4.04	307 x 225 x 50	12-mal 99 x 49 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366804	19,22

(000)

### Montagekoffer, leer, 18 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 18 Fächern

ENORM Pro

Bestell-Nr.	€
1208186	70,28

(000)



## Montagekoffer, leer, 6 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 6 Fächern

Hinweis: Auslaufartikel, Lieferung solange der Vorrat reicht.

	Bestell-Nr.	€
	1208187	75,10 (000)

**E-NORM**  
*PRO*


## Montagekoffer, leer, 8 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 8 Fächern

	Bestell-Nr.	€
	1208183	70,28 (000)

**E-NORM**  
*PRO*


## Montagekoffer, leer, 20 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 20 Fächern

	Bestell-Nr.	€
	1208188	70,28 (000)

**E-NORM**  
*PRO*


## Montagekoffer, leer, 17 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 17 Fächern

	Bestell-Nr.	€
	1208185	70,28 (000)

**E-NORM**  
*PRO*


## Montagekoffer, leer, 12 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 12 Fächern

Bestell-Nr.	€
1208184	70,28

(000)

**E-NORM**  
*pro*


## E-NORMpro Montagekoffer-Turm

- Passend für 5 E-NORMpro Montagekoffer
- Stapelbar, Wandbefestigung vorgesehen
- Leichtgängige Teleskop-Vollauszüge
- Kofferdeckel im herausgezogenen Schub voll zu öffnen
- Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau, umweltfreundliche, kadmiumfreie Pulverbeschichtung
- Farbe Blenden: schwarz

Maße B x T x H mm	Schubbelastung bis kg	Gesamtbelastung bis kg	Bestell-Nr.	€
416 x 256 x 434	18,5	92	1208179	368,22

(000)

**E-NORM**  
*pro*


## Sortimentskasten FatMax® Nr. 1-97-517/518

- Kunststoff
- Transparenter Deckel
- Spezielle Bauweise fixiert bei geschlossenem Deckel die Boxen beim Transport

Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße L x B x H mm	Anzahl Fächer/Boxen	Bestell-Nr.	€
446 x 357 x 74	10	3575954	27,47
446 x 357 x 116	10	3575955	32,59

(000)

**STANLEY**


## Sortimentskasten Organizer Profi

- Kunststoff
- Transparenter Deckel
- Spezielle Bauweise fixiert bei geschlossenem Deckel die Boxen beim Transport

Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße L x B x H mm	Anzahl Fächer/Boxen	Bestell-Nr.	€
422 x 334 x 52	25	2764367	25,12
423 x 334 x 105	8	2764368	30,49

(000)

**STANLEY**


## Werkstattwagen

- Arbeitsplattform mit geriffelter Gummimatte
- Pulverbeschichtet: Korpus rot, Schubladen schwarz
- Besonders stabile doppelwandige Stahlblechkonstruktion, Blechstärke 1 mm
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- 7 Schubladen, einseitig ausziehbar
- Jede mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Vollauszug
- Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- Lösen der Arretierung mittels Aluminiumschiene
- Integrierter Selbsteinzug für ein kontrolliertes Schließen der Schubladen
- Immer nur eine Schublade kann ausgezogen sein
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung 9 x 9 mm
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln




Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladen- anzahl	Schubfach- länge mm	Schubfachtie- fe mm	Schubfach- breite mm	Schubfachbe- lastung kg	Tragkraft sta- tisch kg	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
484	794	1012	7	398	5 x 75 und 2 x 154	568	40	700	-	4182816	579,00

(000)

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform mit rutschfester Kunststoff-Auflage
- Stoßschutzleiste
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- Schubfächer unterteilt, beidseitig ausziehbar
- Kugelgelagerte Führungsschiene
- Großer Stauraum im Boden, mit Schublade
- Komplett verschließbar mit Stahlblech-Jalousien
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss




Gesamtmaße L x B x H mm	625 x 400 x 930
Schubladenanzahl	4
Preis	(000) 369,00

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig und jeweils nur einzeln ausziehbar
- Vollauszug, mit Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beidseitige, gasfederbelastete Türen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive Sichtlagerkästen und 3 Schlüsseln (je Schloss 2 Stück).

Gesamtmaße L x B x H	mm	910 x 475 x 1000
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	568
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	550
Bestell-Nr.		4182804
€		651,01

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Laufrollen.

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Laufrollen.

(000)

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit MDF-Platte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zwei geräumige Fächer mit Tür
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss, Türen lassen sich einzeln verschließen
- Alle Schlösser gleichschließend

Gesamtmaße L x B x H	mm	1070 x 460 x 1020
Plattenmaße L x B x H	mm	1170 x 560 x 37
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	568
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	800
Bestell-Nr.		4547327
€		832,30

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Arbeitsplatte und Laufrollen.

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Arbeitsplatte und Laufrollen.

(000)

fortis



2 Betriebseinrichtung

fortis



## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

<b>Gesamtmaße L x B x H</b>	<b>mm</b>	680 x 460 x 1020
<b>Schubladenzahl</b>		7
<b>Schubfachlänge</b>	<b>mm</b>	568
<b>Schubfachtiefe</b>	<b>mm</b>	5 x 75 und 2 x 154
<b>Schubfachbreite</b>	<b>mm</b>	398
<b>Schubfachbelastung</b>	<b>kg</b>	20
<b>Tragkraft statisch</b>	<b>kg</b>	450
<b>Bestell-Nr.</b>		4182805
<b>€</b>		346,10

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Laufrollen.

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Laufrollen.

(000)




## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter 10 mm starker Schaummatte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug, mit Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- Lieferung inkl. 2 Schlüsseln

<b>Gesamtmaße L x B x H</b>	<b>mm</b>	705 x 460 x 1020
<b>Schubladenzahl</b>		7
<b>Schubfachlänge</b>	<b>mm</b>	568
<b>Schubfachtiefe</b>	<b>mm</b>	5 x 75 und 2 x 154
<b>Schubfachbreite</b>	<b>mm</b>	398
<b>Schubfachbelastung</b>	<b>kg</b>	30
<b>Tragkraft statisch</b>	<b>kg</b>	450
<b>Bestell-Nr.</b>		4547329
<b>€</b>		492,21

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Laufrollen.

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Laufrollen.

(000)




## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- Schubfächer beidseitig ausziehbar und unterteilt
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum im Boden
- Komplet verschließbar mit beidseitiger Stahlblechjalousie
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

<b>Gesamtmaße L x B x H</b>	<b>mm</b>	625 x 400 x 930
<b>Schubladenzahl</b>		4
<b>Bestell-Nr.</b>		4724346
<b>€</b>		393,91

(000)




## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug, mit Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	960 x 460 x 1020
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	758
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	550
Bestell-Nr.		4547328
€		552,12

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Laufrollen.

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Laufrollen.

(000)

## Servicewagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 3 Ebenen
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Einseitig mit Schiebegriff
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller

Gesamtmaße L x B x H	mm	684 x 469 x 820
Fachmaße L x B x H	mm	680 x 465 x 75
Fachbelastung	kg	50
Gewicht ca.	kg	15
Bestell-Nr.		4547323
€		148,33

(000)

fortis



2 Betriebseinrichtung

fortis



## Werkstattwagen Nr. 1580

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform mit geriffelter Gummi-Auflage
- Fersenschutz und umlaufender Rammschutz
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 4 Schubfächer, beidseitig ausziehbar
- Schubfachauszug 215 mm
- Mitten und Endarretierung
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum im Boden
- Komplett verschließbar mit Metall-Jalousien
- Stirnseite mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



**Lieferung:** Inklusive 8 Längsteiler und 2 Querteiler.

Gesamtmaße L x B x H	625 x 400 x 930 mm
Schubladenanzahl	4
Schubfachlänge	480 mm
Schubfachbreite	325 mm
Schubfachtiefe	45 mm
Schubfachbelastung	20 kg
Tragkraft statisch	300 kg
Gewicht	38 kg
Bestell-Nr.	2258900
Preis	(000) <b>707,00</b>

## Werkstattwagen Nr. 1578

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
- Fersenschutz
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 6 Schubfächer, beidseitig ausziehbar
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



**Lieferung:** Inklusive 6 Längsteiler und 2 Querteiler.

Gesamtmaße L x B x H	mm	605 x 375 x 930
Schubladenanzahl		6
Schubfachlänge	mm	480
Schubfachtiefe	mm	75/120/210
Schubfachbreite	mm	325
Schubfachbelastung	kg	20/20/20
Tragkraft statisch	kg	200
Gewicht	kg	43
Preis	(000)	<b>687,00</b>

## Werkstattwagen Nr. WSL-M6

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif
- Arbeitsplatte mit Abdeckung aus Polypropylen mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder mit Fadenschutz, 1 Totalfeststeller
- 6 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einzelauszugsperre
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	625 x 510 x 903
Schubladenanzahl		6
Schubfachlänge	mm	480
Schubfachtiefe	mm	80/160
Schubfachbreite	mm	400
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	300
Gewicht ca.	kg	58
Bestell-Nr.		4566039
€		727,30

(000)

GEDORE



2 Betriebseinrichtung

## Werkstattwagen Nr. WSL-L7

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus Polypropylen mit Kleinteilefächern, frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- 2 Leichtlaufrollen und 2 Lenkrollen, mit Fadenschutz und 1 Totalfeststeller
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 510 x 1045
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	640
Schubfachtiefe	mm	80/162,5
Schubfachbreite	mm	400
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	400
Gewicht ca.	kg	85
Bestell-Nr.		4358410
€		826,36

(000)

GEDORE



## Werkstattwagen Nr. WHL-L7

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus Polypropylen mit Edelstahlbleger im Deckel, Kleinteilefächern, frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- Senkrechter, durchgehender Kantenschutz
- 2 Leichtlaufrollen und 2 Lenkrollen, mit Fadenschutz und 1 Totalfeststeller
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 510 x 1045
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	640/640
Schubfachtiefe	mm	80/162,5
Schubfachbreite	mm	400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40
Tragkraft statisch	kg	500
Gewicht ca.	kg	84
Bestell-Nr.		4488582
€		1.315,20

(000)

GEDORE



## Werkstattwagen Nr. 2005

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
- Fersenschutz und umlaufender Rammschutz
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 9 Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 10 Längsteiler und 2 Querteiler.

Gesamtmaße L x B x H	mm	775 x 475 x 985
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	640/640/640
Schubfachtiefe	mm	67/137/207
Schubfachbreite	mm	400/400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40/60
Tragkraft statisch	kg	500
Gewicht ca.	kg	90
Bestell-Nr.		2996005
€		1.645,38

(000)

GEDORE



## Werkstattwagen Nr. 179XXL-8

- Arbeitsplattform aus Edelstahl, lösemittelbeständige Kunststoff-Deckel-Elemente mit Fächern für Kleinteile
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, einseitig mit Rollbremse
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 8 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Schubfächer mit Kugelkorbführung, integrierter Selbsteinzug
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



**Lieferung:** Inklusive 8 Trennblechen, ohne Werkzeug und Zubehör.

Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladen- anzahl	Schubfach- länge mm	Schubfach- tiefe mm	Schubfach- breite mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
1154	503	1025	8	871	80/165	398	40	1000	141	-	3905597	2238,00 (000)

## Werkstattwagen Nr. 179-7

- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 4 Ablagefächern
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, einseitig mit Rollbremse
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 7 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Schubfächer mit Kugelkorbführung
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



**Lieferung:** Inklusive 7 Trennblechen, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör.

Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladen- anzahl	Schubfach- länge mm	Schubfach- tiefe mm	Schubfach- breite mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
817	502	1040	7	527	80/165	398	25	300	90	-	3072113	1113,00 (000)

## Werkstattwagen Nr. 179XL-7

- Arbeitsplattform aus hoch beanspruchbarem Edelstahl
- Kantenschutzecken an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp)
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollzug
- Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- Mitten- und Endarretierung
- Selbsteinzug
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelkorbführung
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung, die Anbauteile werden durch die eingezogene und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Stirnwände vor Beschädigung geschützt
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 7 Trennblechen.



Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladen- anzahl	Schubfach- länge mm	Schubfach- tiefe mm	Schubfach- breite mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
980	503	1025	7	694	80/165	398	40	1000	101	-	3812682	1722,00

(000)

## Werkstattwagen Nr. 179XL-8

- Arbeitsplattform aus Edelstahl, lösemittelbeständige Kunststoff-Deckel-Elemente mit Fächern für Kleinteile
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, einseitig mit Rollbremse
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 8 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Schubfächer mit Kugelkorbführung
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 8 Trennblechen, ohne Werkzeug und Zubehör.



Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladen- anzahl	Schubfach- länge mm	Schubfach- tiefe mm	Schubfach- breite mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
980	503	1025	8	694	80/165	398	40	1000	107	-	3812684	1801,00

(000)

## Werkstattwagen Nr. 179XXL-7

- Arbeitsplattform aus hochbeanspruchbarem Edelstahl
- Kantenschutzecken an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp)
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Schubfächer mit Selbsteinzug und Softclose
- Vollauszug
- Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- Mitten- und Endarretierung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelkorbführung
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung, die Anbauteile werden durch die eingezogene und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Stirnwände vor Beschädigung geschützt
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 7 Trennblechen.



Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladenanzahl	Schubfachlänge mm	Schubfachtiefe mm	Schubfachbreite mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
1155	503	1025	7	871/871	80/165	398/398	40/40	1000	138,3	-	3905591	2117,00 (000)

## Werkstattwagen Nr. 179-8

- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 4 Ablagefächern
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, einseitig mit Rollbremse
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 8 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Schubfächer mit Kugelkorbführung
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 8 Trennblechen, ohne Werkzeug und Zubehör.



Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladenanzahl	Schubfachlänge mm	Schubfachtiefe mm	Schubfachbreite mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
502	817	1040	8	527	80/165	398	25	440	92	-	3072114	1155,00 (000)

## Werkstattwagen Nr. 160ST

- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage
- Abschwengbare Säule
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 2 Mittelkästen
- Großer Stauraum im Boden

Gesamtmaße L x B x H	mm	590 x 345 x 950
Gewicht ca.	kg	17
Bestell-Nr.		3905307
€		623,43



## Werkstattwagen Nr. 162C

- Arbeitsplattform mit Kunststoff-Auflage mit integrierter, auswechselbarer Buchenplatte
- Oberfläche pulverbeschichtet, kratzfest
- Starre Säulen
- Vollgummibereifte Räder, 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Roll-Bremse
- 2 Mittelkästen
- Großer Stauraum im Boden
- Zentralverriegelung durch Vorhängeschloss

Lieferung: Inklusive 4 Einteilern, Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör.

Gesamtmaße L x B x H	mm	725 x 398 x 1099
Gewicht	kg	26
Preis	(000)	758,00



## Werkstattwagen Nr. 178N

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplatte aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff, mit Fächern für Kleinteile
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 7 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Rollengelagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 7 Trennblechen.

Gesamtmaße L x B x H	mm	780 x 496 x 1035
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	527
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	348
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	480
Gewicht ca.	kg	74,1
Bestell-Nr.		4394746
€		950,40



## Werkstattwagen Nr. 179N-6

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten, mit echtem Aufprallschutz durch innen liegendes Dämpfungskonzept
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, mit Doppelstopp
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 6 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 6 Trennblechen.

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 518 x 1020
Schubladenanzahl		6
Schubfachlänge	mm	522
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	25
Tragkraft statisch	kg	540
Gewicht ca.	kg	90
Bestell-Nr.		4563195
€		1.351,48




2 Betriebseinrichtung

## Werkstattwagen Nr. 177-6

- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 2 Ablagefächern
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 6 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Rollengelagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 6 Trennblechen.

Gesamtmaße L x B x H	mm	779,5 x 496 x 915
Schubladenanzahl		6
Schubfachlänge	mm	519
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	348
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	300
Gewicht ca.	kg	63
Bestell-Nr.		3905542
€		798,89




## Werkstattwagen Nr. 166C

- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage mit integrierter, auswechselbarer Buchenplatte
- Gummileiste als Kantenschutz
- Abschwengbare Säulen
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 2 Mittelkästen
- Großer Stauraum im Boden
- Zentralverriegelung durch Vorhängeschloss

**Lieferung:** Inklusive 4 Einteilern und Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Gesamtmaße L x B x H	mm	725 x 398 x 647/1102
Gewicht ca.	kg	28
Bestell-Nr.		2402246
€		1.001,62



## Werkstattwagen Nr. 177-7

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 2 Ablagefächern
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 7 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Rollengelagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 7 Trennblechen.

Gesamtmaße L x B x H	mm	779,5 x 496 x 915
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	519
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	348
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	300
Gewicht ca.	kg	65
Bestell-Nr.		3817665
€		842,49



## Werkstattwagen Nr. 179N-7

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten, mit echtem Aufprallschutz durch innen liegendes Dämpfungskonzept
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, mit Doppelstopp
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 7 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 7 Trennblechen.

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 518 x 1020
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	522
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	25
Tragkraft statisch	kg	540
Gewicht ca.	kg	90
Bestell-Nr.		4563194
€		1.387,44




2 Betriebseinrichtung

## Werkstattwagen Nr. 166N

- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage
- Gummiprofile zur Stoßsicherung
- Abschwinkbare Säulen
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 2 Mittelkästen
- Großer Stauraum im Boden
- Zentralverriegelung durch Vorhängeschloss

**Lieferung:** Inklusive 4 Einteilern und Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.

Gesamtmaße L x B x H	mm	680 x 350 x 500/965
Gewicht ca.	kg	24,5
Bestell-Nr.		2199240
€		952,57




## Werkstattwagen Nr. 179N-8

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten, mit echtem Aufprallschutz durch innen liegendes Dämpfungskonzept
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, mit Doppelstopp
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 8 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 8 Trennblechen.

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 518 x 1020
Schubladenanzahl		8
Schubfachlänge	mm	522
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	25
Tragkraft statisch	kg	540
Gewicht ca.	kg	90
Bestell-Nr.		4563196
€		1.493,16




## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- 7 Schubladen, einseitig ausziehbar
- Vollauszug mit kugelgelagerten Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung 9 x 9 mm
- Zentralverriegelung durch Vorhangschloss




Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladenanzahl	Schubfachlänge mm	Schubfachtiefe mm	Schubfachbreite mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft mobil kg	Gewicht kg	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
680	460	1020	7	568	5 x 75 und 2 x 154	398	20	250	60	-	4420985	273,00

(000)

## Werkzeugmodul, leer

Modultyp	Maße B x T mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1/3	188 x 395	1 Fach	4772691	19,65
1/3	188 x 395	5 Fächer	4772690	19,65

(000)

fortis



5 Fächer



1 Fach

2 Betriebseinrichtung

## Distanzmodul, leer, Nr. 1500 ED-70 K

- Stahlblech
- Passend für Werkstattwagen workster und Typ 2005

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
475 x 77 x 40	3746803	5,37

(000)

GEDORE



## Distanzmodul, leer, Nr. 1500 ED-70 XL

- Stahlblech
- Passend für Werkstattwagen WSL-L7

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
625 x 77 x 40	3746982	11,28

(000)

GEDORE



## Magnethalter

- 6 Neodym-Magnete
- Grundkörper aus Kunststoff
- Gummierte Anlagefläche, ölresistent
- 2 getrennt nutzbare Zonen
- Zum Halten von z. B. Blaspistolen, Kabeln, Schläuchen und Kleidung

Farbe	Ø mm	Bestell-Nr.	€
blau	75	4576302	24,33
schwarz	75	4576303	24,33

(000)

EN HALDER



### Distanzmodul, leer, Nr. 163-522X50

- 2-farbige Schaumstoffeinlage
- Passend für Hazet Werkzeugwagen

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
522 x 50 x 33	3905525	19,51 (000)



### Distanzmodul, leer, Nr. 163-172X50

- 2-farbige Schaumstoffeinlage
- Passend für Hazet Werkzeugwagen

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
172 x 50 x 33	3905556	10,79 (000)



### Papierrollenhalter 180-34

- Für Papierrollen bis max. 350 mm Ø und 280 mm Breite
- Passend für Hazet Werkstattwagen Typ 177; 178; 179; 179-10; 179BIG; 179XL; 179XXL; 179AXXL; 179TXXL; 179W; 180; 180K-4

Lieferung: Inklusive Montagekit.

Ø mm	Bestell-Nr.	€
350	3905521	71,39 (000)



### Dosenhalter 179-35

- Passend für Hazet Werkstattwagen Typ 177, 177 W, 178, 179-10, 179 BIG, 179XL, 179XXL, 179AXXL, 179TXXL, 179 W, 180, 180K-4
- Zum Einhängen in die 4-kant-Lochung ohne zusätzlichen Adapter
- Passend für 3 Dosen

Bestell-Nr.	€
3905526	41,80 (000)



### Distanzmodul, leer, Nr. 163-130L

- 2-farbige Schaumstoffeinlage
- Passend für Hazet Werkzeugwagen

Modultyp	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
1/3	172 x 342 x 33	3905552	44,36 (000)



## Feststehende Rolle für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 794 x 484 x 1012 mm

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4366617	11,50

(000)



## Schlüsselrohling für Werkstattwagen

- Passend für Werkstattwagen 795 x 480 x 1010 mm

Lieferung: 2 Schlüsselrohlinge.

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4416030	4,69

(000)



## Schubladenschienen-Paar für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 794 x 484 x 1012 mm

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4366616	10,50

(000)



## Lenkrolle mit Bremse für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 794 x 484 x 1012 mm

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4366618	15,90

(000)



## Zylinderschloss für Werkstattwagen

- Passend für Werkstattwagen 795 x 480 x 1010 mm

Lieferung: Mit 2 Schlüsseln.

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4416029	12,25

(000)



## Feststehende Rolle für Werkstattwagen klein

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 730 x 459 x 844 mm

Bestell-Nr.	Preis
4366614	7,90

(000)



## Lenkrolle mit Bremse für Werkstattwagen klein

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 730 x 459 x 844 mm


Bestell-Nr.	Preis
4366615	8,90 (000)



## Schubladenschienen-Paar für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 705 x 460 x 1020 mm, 960 x 460 x 1020 mm und 1070 x 460 x 1020 mm

Bestell-Nr.	€
4629686	9,30 (000)



## Schubladenschienen-Paar für Werkstattwagen groß

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 910 x 475 x 1000 mm und Rollwerkbank.

Bestell-Nr.	€
4366619	11,24 (000)



## Lenkrolle, mit Bremse, für Werkstattwagen groß

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 705 x 460 x 1020 mm, 960 x 460 x 1020 mm, 1070 x 460 x 1020 mm, 910 x 475 x 1000 mm und Rollwerkbank.

Bestell-Nr.	€
4366621	18,17 (000)



## Zylinderschloss für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 1070 x 460 x 1020 mm und 910 x 475 x 1000 mm

Lieferung: 3 Schlösser und 6 Schlüssel.

Bestell-Nr.	€
4548894	13,73 (000)



## Zylinderschloss für Werkstattwagen, 2 verschiedene Größen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 680 x 460 x 1020 mm, 705 x 460 x 1020 mm und 960 x 460 x 1020 mm

Lieferung: Mit 2 Schlüsseln.

Bestell-Nr.	€
4416027	8,69 (000)



## Zylinderschloss für Werkstattwagen

- Für FORTIS Rollwerkbank 1220 x 890 x 1060 mm und 1120x790x1005mm

Lieferung: 4 Schlösser und 8 Schlüssel.

	Bestell-Nr.	€
	4628256	17,70
		(000)



## Schubladenschienen-Paar für Werkstattwagen klein

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 680 x 460 x 1020 mm

	Bestell-Nr.	€
	4366613	7,91
		(000)



## Feststehende Rolle für Werkstattwagen, groß

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 705 x 460 x 1020 mm, 960 x 460 x 1020 mm, 1070 x 460 x 1020 mm, 910 x 475 x 1000 mm und Rollwerkbank.

	Bestell-Nr.	€
	4366620	16,46
		(000)



## Schlüsselrohling für Werkstattwagen, 2 verschiedene Größen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 705 x 460 x 1020 mm, 960 x 460 x 1020 mm, 1070 x 460 x 1020 mm, 910 x 475 x 1000 mm und Rollwerkbank.

Lieferung: 2 Schlüsselrohlinge.


	Bestell-Nr.	€
	4416028	2,88
		(000)



## Schubladeneinteiler für Werkstattwagen

- Einteilungsset zum Unterteilen von Schubladen
- Passend für FORTIS Werkstattwagen 680 x 460 x 1020 mm, 705 x 460 x 1020 mm, 910 x 475 x 1000 mm, 1070 x 460 x 1020 mm und Rollwerkbank

Ausführung	Geeignet für Schubladengröße mm	Bestell-Nr.	€
23-teilig	568 x 398	4358532	44,01
			(000)



## Werkzeugmodul, leer

Modultyp	Länge mm	Breite mm	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
1/3	188	395	5 Fächer	4395979	17,65
1/3	188	395	1 Fach	4395980	17,65

(000)



## Werkzeugkasten

- Stabiler Kunststoffkasten
- Mit 2 offenen Stauflächen und Tragegriff aus Aluminium
- Farbe: gelb

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
395 x 295 x 215	2913097	11,49

(000)



## Mehrzweckkasten

- Offene Box mit stabilem Mittelgriff und 3 Fächern
- Farbe: RAL 3020 verkehrsrot

Maße B x T x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
380 x 250 x 145	1 Stück	15 Stück	1195094	6,48

(000)



RAL 3020



## Aluminiumbox Serie A

- Preiswerte Einstiegsboxen für alle Bereiche des Lebens
- Offen für alles sind sie ideal geeignet für die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro
- Stabile Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss sowie Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern
- Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt
- Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
- Formbeständig durch umlaufende Sicken
- Diese beiden Boxentypen sind nur folienverpackt und daher nicht einzelnversandfähig

Typ		A 40	A 81
Außenmaß LxBxH	mm	555x367x240	775x375x320
Innenmaß LxBxH	mm	540x340x220	760x350x300
Inhalt	l	40	81
Materialstärke	mm	0,8	1,0
Anzahl Griffe		1	2
Neu-Kennzeichen			
Bestell-Nr.		3609964	3765853
Preis	(000)	79,08	122,16

ALUTEC MÜNCHEN



A 40



A 81

## Aluminiumbox Serie B – serienmäßig mit Zylinderschlössern

- Erhältlich in sechs Größen in den bevorzugten Abmessungen
- Zum mobilen Einsatz bei Reisen, Umzügen oder zur Bevorratung
- Korrosions- und formbeständig
- Standardmäßig mit Zylinderschloss
- Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken
- Selbstklappende, kunststoffummantelte Sicherheitshandgriffe
- Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- Kein Ausreißen der Scharniere durch zwei Fangbänder am Klappdeckel
- Zylinderschloss

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


Typ		B 29	B 47	B 70	B 90	B 140
Außenmaß LxBxH	mm	430x330x275	580x380x275	595x390x380	780x380x380	900x490x380
Innenmaß LxBxH	mm	400x300x245	550x350x245	565x360x350	750x350x350	870x460x350
Inhalt	l	29	47	70	90	140
Materialstärke	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Gewicht	kg	2,8	3,6	4,1	4,9	6,2
<b>Neu-Kennzeichen</b>						
PE		1 Stück				
VE		42 Stück	32 Stück	20 Stück	15 Stück	8 Stück
Bestell-Nr.		3052124	3052125	3052126	3052127	3052128
Preis	(000)	97,54	120,62	141,54	161,08	188,46

Typ		B 184
Außenmaß LxBxH	mm	790x560x487
Innenmaß LxBxH	mm	760x530x457
Inhalt	l	184
Materialstärke	mm	0,8
Gewicht	kg	8,2
<b>Neu-Kennzeichen</b>		
PE		1 Stück
VE		8 Stück
Bestell-Nr.		3665558
Preis	(000)	256,62

## Aluminiumbox Serie D

- Erhältlich in neun Größen
- Extra stabil für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe
- Korrosions- und formbeständig
- Zusätzliche Verstärkung von Boden und Decke mit Alu-Profilen (bei Typ D 163/D 415)
- Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken, mit Kunststoffecken zum sicheren Stapeln
- Selbstklappende, kunststoffummantelte Sicherheitshandgriffe
- Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- Kein Ausreißen der Scharniere durch zwei Fangbänder am Klappdeckel
- Box aus Aluminium, Stapelecken aus Nylon/Polyester
- Materialstärke Box: 1,0 mm
- Temperaturbeständigkeit Stapelecken: -40 °C bis +180 °C
- Schließung: Zylinderschloss (optional)

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


Typ		D 29	D 47	D 76	D 91	D 140
Außenmaß LxBxH	mm	432x335x277	582x385x277	592x388x409	782x385x379	902x495x379
Innenmaß LxBxH	mm	400x300x245	550x350x245	550x353x380	750x350x350	870x460x350
Inhalt	l	29	47	76	91	140
Gewicht	kg	3,25	4,5	5,3	6,1	8
<b>Neu-Kennzeichen</b>						
PE		1 Stück				
VE		42 Stück	32 Stück	20 Stück	15 Stück	8 Stück
Bestell-Nr.		3052132	3052133	1202199	3052134	3052135
Preis	(000)	131,38	170,30	250,92	271,24	349,08

Typ		D 157	D 163	D 240	D 415
Außenmaß LxBxH	mm	782x585x412	1.182x385x412	782x585x622	1.192x790x515
Innenmaß LxBxH	mm	750x550x380	1.150x350x380	750x550x590	1.160x755x485
Inhalt	l	157	163	240	415
Gewicht	kg	8,2	9,5	10	16
<b>Neu-Kennzeichen</b>					
PE		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
VE		1/10 Stück	1/10 Stück	6 Stück	4 Stück
Bestell-Nr.		1202200	3052136	1202201	1202202
Preis	(000)	404,46	417,56	434,18	550,92

## Aluminiumbox Serie C

- Sehr stabil durch Verwendung großdimensionierter Aluminiumprofile und 1,0 mm Alublech
- Durch die Verwendung großdimensionierter Aluminiumprofile bieten sie empfindlichen Inhalten, wie Fotogerät, Elektronik, Glas oder Werkzeug, sicheren Schutz
- Die idealen Boxen für den professionellen Einsatz im Handwerk etc.
- Stabile Aluminiumboxen, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- 5 Größen in den bevorzugten Abmessungen
- Komfortable, kunststoffummantelte Sicherheitshandgriffe für den bequemen Transport
- Stabile Hebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Zylinderschloss optional als Zubehör bestellbar (inklusive 2 Schlüsseln, gleichschließend)
- Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere

**ALUTEC**  
MÜNCHEN



**Hinweis:** Wichtig ist eine gleichmäßige Belastung/Bestückung der Boxen. Keine punktuelle Belastung. Bei punktueller Belastung kann keine Garantie übernommen werden.

Typ		C 29	C 47	C 76	C 91	C 140
Außenmaß LxBxH	mm	432x335x277	582x385x277	592x385x409	782x385x379	902x495x379
Innenmaß LxBxH	mm	400x300x245	550x350x245	560x350x380	750x350x350	870x460x350
Inhalt	l	29	47	76	91	140
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gewicht	kg	3	4,2	5,1	5,9	7,5
<b>Neu-Kennzeichen</b>						
PE		1 Stück				
VE		42 Stück	32 Stück	20 Stück	15 Stück	8 Stück
Bestell-Nr.		1202203	1202204	3052123	1202205	1202206
Preis	(000)	112,62	147,38	231,70	252,30	330,30

## Aluminiumbox, Serie CLASSIC

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung

**ALUTEC**  
MÜNCHEN



Typ		CLASSIC 30	CLASSIC 48	CLASSIC 68	CLASSIC 93	CLASSIC 142
Maße außen L x B x H	mm	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375
Maße innen L x B x H	mm	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355
Inhalt	l	30	48	68	93	142
Materialstärke	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Gewicht	kg	2,55	3,31	3,74	4,57	5,86
Bestell-Nr.		4573533	4573534	4573535	4573536	4573537
€		88,18	108,94	127,82	145,47	170,30

Typ		CLASSIC 186
Maße außen L x B x H	mm	785 x 565 x 482
Maße innen L x B x H	mm	760 x 530 x 462
Inhalt	l	186
Materialstärke	mm	0,8
Gewicht	kg	6,30
Bestell-Nr.		4573538
€		231,81

(000)

## Aluminiumbox, Serie BASIC

- Leicht und stabil sowie formbeständig
- Mit Stoßsicherung
- Verstärkung durch Aluminiumprofile
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Mit robusten Hebelspannverschlüssen
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung

Typ		BASIC 40	BASIC 80
Maße außen L x B x H	mm	560 x 370 x 245	775 x 385 x 325
Maße innen L x B x H	mm	535 x 340 x 220	750 x 355 x 300
Inhalt	l	40	80
Materialstärke	mm	0,8	0,8
Gewicht ca.	kg	3,0	4,2
Bestell-Nr.		4575123	4575124
€		71,46	110,41

(000)

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


40 Liter



80 Liter

## Aluminiumbox, Serie INDUSTRY

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Mit extrem robusten Alu-Gussecken

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


Typ		INDUSTRY 157	INDUSTRY 30	INDUSTRY 48	INDUSTRY 73	INDUSTRY 92
Maße außen L x B x H	mm	782 x 585 x 410	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 410	780 x 385 x 379
Maße innen L x B x H	mm	750 x 550 x 381	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	l	157	30	48	73	92
Gewicht	kg	7,40	3,02	3,98	4,78	5,70
Bestell-Nr.		4575122	4573544	4573545	4573546	4573547
€		365,44	118,64	153,83	226,64	245,13

Typ		INDUSTRY 140	INDUSTRY 153	INDUSTRY 243	INDUSTRY 425
Maße außen L x B x H	mm	900 x 495 x 379	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 619	1192 x 790 x 514
Maße innen L x B x H	mm	870 x 460 x 350	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	l	140	153	243	425
Gewicht	kg	7,20	8,64	8,86	14,50
Bestell-Nr.		4573548	4573549	4573550	4573551
€		315,36	377,21	392,21	497,78

(000)

## Aluminiumbox, Serie COMFORT

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- Extrastarker Deckel aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech
- Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbststeinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Ohne Stapellecken

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


Typ		COMFORT 30	COMFORT 48	COMFORT 73	COMFORT 92	COMFORT 140
Maße außen L x B x H	mm	430 x 335 x 273	580 x 385 x 265	580 x 385 x 398	780 x 385 x 367	900 x 495 x 367
Maße innen L x B x H	mm	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	l	30	48	73	92	140
Gewicht	kg	3,01	4,17	4,85	5,96	7,70
Bestell-Nr.		4573539	4573540	4573541	4573542	4573543
€		101,80	133,21	209,41	227,99	298,36

(000)

## Zylinderschloss

- Gleichschließend
- Mit 2 Schlüsseln
- Geeignet für die CLASSIC-Serie

	Bestell-Nr.	€
	3077767	10,07

(000)

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


## Trennwand-Set

- Zubehör nachrüstbar
- Bestehend aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall
- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen
- Trennwände sind jederzeit entfernen- oder umsteckbar

**Hinweis:** Passend für die Größen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT und INDUSTRY 48, 73, 92.

	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	1 Stück	30 Stück	4599426	39,23

(000)

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


## Werkzeugbox, mobil WorkMo B2

- Arbeitsplattform aus Holz
- 1 Werkzeugbox mit 4 vollausziehbaren Schubladen
- 1 Werkzeugbox mit 2 vollausziehbaren Schubladen und Fach zur Unterbringung der GEDORE L-BOXX® #136 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Rollerkuken-Paar mit insgesamt 4 feststellbaren Laufrollen
- Ideal für den sicheren und schnellen Transport zwischen wechselnden Arbeitsstätten
- Kompatibel mit Sortimo®-Fahrzeugeinrichtungen und -Ladungssicherung

**Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
526 x 396 x 1172	42,6	4358409	1233,00

(000)

**GEDORE**



2 Betriebseinrichtung

## Werkzeugbox LS-BOXX 306

- ABS-Kunststoff, schlag- und stoßfest
- Patentiertes Klicksystem
- Spritzwassergeschützt
- Geeignet für den gleichzeitigen Transport von Elektrowerkzeug und Kleinteilen

**Lieferung:** Mit einer L-BOXX® 136 und zwei leeren Fächern.

**Hinweis:** Die leeren Fächer können mit zwei i-BOXX 72 oder zwei Schubladen LS-BOXX 72 bestückt werden. Untereinander kombinierbar und für den Transport auf der CarMo-Grundplatte ausgelegt. In den oberen Bereich der LS-BOXX passt das komplette Zubehör der L-BOXX 136.

Maße außen B x T x H mm	Maße innen B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
445 x 358 x 322	388 x 309 x 97	13,5	3,8	4758835	82,82

(000)



## Werkzeugbox, L-BOXX, leer

- ABS-Kunststoff, schlag- und stoßfest
- Beladungskapazität pro L-BOXX bis zu 25 kg
- Deckel bis 100 kg belastbar
- Patentiertes Klicksystem
- Spritzwassergeschützt

**Hinweis:** Die unterschiedlichen Größen können miteinander verlickt und im Verbund transportiert werden.



L-BOXX 102



L-BOXX 136



L-BOXX 238



L-BOXX 374

Ausführung		L-BOXX 102	L-BOXX 136	L-BOXX 238	L-BOXX 374
Maße außen B x T x H	mm	445 x 358 x 118	445 x 358 x 152	445 x 358 x 254	445 x 358 x 390
Maße innen B x T x H	mm	378 x 313 x 65	378 x 310 x 101	378 x 303 x 203	378 x 294 x 339
Volumen	l	8,8	13,3	25,5	41,5
Gewicht	kg	2,1	2,2	2,8	3,4
Bestell-Nr.		4758829	4758830	4758831	4758832
€		51,75	54,96	61,40	65,90

(000)

## Kleinsortiments-Box L-BOXX Mini

- Kunststoff, lebensmittelecht
- Deckel mit bündig abschließenden Trennstege
- Klicksystem auf federgelagerten Koppelhebeln
- Steckunterteilungen
- Für Kleinsortimente bis 1,5 kg
- Gehäusefarbe: schwarz

**Hinweis:** Mehrere L-BOXX Mini lassen sich miteinander verbinden.

Deckelfarbe	Maße außen B x T x H mm	Maße innen L x B x H mm	Füllgewicht kg	Bestell-Nr.	€
schwarz	260 x 156 x 63	378 x 311 x 107	1,5	4758833	10,92
transparent	260 x 156 x 63	378 x 311 x 107	1,5	4758834	10,92

(000)



Deckel schwarz



Deckel transparent

## Werkzeugbox PL 451

- Kunststoff
- Herausnehmbares Kleinteilefach
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- Klappschließe

Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
420 x 230 x 230	1400	3893154	22,56 (000)



## Werkzeugbox 702

- Kunststoff, schlag- und wasserfest
- Großes Fach für Werkzeugmaschinen und Einsatz für Kleinteile
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- 2 Klappschließen
- Kunststoffflasche zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
560 x 340 x 340	3100	3892964	52,68 (000)



## Schubladen-Koffer 855

- Polypropylen, schlagfest
- Großes Fach für Werkzeugmaschinen, verschließbar
- 3 Schubfächern mit 18–26 Unterteilungen
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- Frontklappe für Schubfächer
- Kunststoffflasche zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
440 x 300 x 250	3400	4772940	70,30 (000)



## Werkzeugbox PL 651

- Kunststoff
- Geräumiges Bodenteil mit herausnehmbarem Kleinteilefach
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- 2 Klappschließen
- Kunststoffflasche zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
510 x 280 x 290	2300	3892963	29,97 (000)



## Werkzeugkoffer Compact 37

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe
- Mit 3 Trennwänden für die Unterteilung des Kofferinnenraums
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 7 Facheinsätze unterteilt werden kann
- Farbe: dunkelblau

Lieferung: Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

Hinweis: Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
540 x 296 x 230	3,69	40	0,0409	3568576	75,22 (000)



## Werkzeugkoffer Compact 15

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch Trennwände unterteilt werden kann
- Farbe: dunkelblau

Lieferung: Inklusive Werkzeugträger und Trennwände.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
426 x 215 x 170	1,5	20	0,0169	3568573	33,31 (000)



## Werkzeugkoffer Compact 62

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe
- 4 Schubladen für Kleinteile
- Mit Trennwand für die Unterteilung des Kofferinnenraums
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 10 Facheinsätze unterteilt werden kann
- Farbe: dunkelblau

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

**Hinweis:** Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
621 x 311 x 322	7,1	50	0,0662	3568579	167,10

(000)

raaco



## Werkzeugkoffer Compact 20

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 6 Facheinsätze unterteilt werden kann
- Farbe: dunkelblau

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
474 x 239 x 190	1,848	30	0,0238	3568574	39,53

(000)

raaco



## Werkzeugkoffer Compact 27

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Mit 2 Schubladen für Kleinteile
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 6 Facheinsätze unterteilt werden kann
- Farbe: dunkelblau

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
474 x 239 x 248	2,6	30	0,0297	3568575	50,00

(000)

raaco



## Werkzeugkoffer 33-34

- Aus Polypropylen
- Leicht, aber trotzdem robust
- Schlagfest
- Sichere Verriegelung und viel Stauraum
- Mit stabilen Schnappverschlüssen und klappbarem Tragebügel
- Mehrfach unterteilter, herausnehmbarer Werkzeugträger
- Innen liegende Sortimentsbox für Kleinteile
- Farbe: schwarz

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
480 x 258 x 255	4760164	57,96

(000)

raaco



## Werkzeugkoffer Compact 47

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe
- Mit 2 Schubladen für Kleinteile
- Mit 3 Trennwänden für die Unterteilung des Kofferinnenraums
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 7 Facheinsätze unterteilt werden kann
- Farbe: dunkelblau

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

**Hinweis:** Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m <sup>3</sup>	Bestell-Nr.	€
540 x 296 x 292	4,6	40	0,0506	3568577	98,75

(000)




## Werkzeugkoffer 35-50

- Aus Polypropylen
- Leicht, aber trotzdem robust
- Schlagfest
- Sichere Verriegelung und viel Stauraum
- Mit stabilen Schnappverschlüssen und klappbarem Tragebügel
- 2 mehrfach unterteilte, herausnehmbare Werkzeugträger
- Innen liegende Sortimentsbox für Kleinteile

Maße B x T x H mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
580 x 285 x 290	schwarz	4760165	74,74

(000)




## Werkzeugkoffer Compact 50

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe
- Mit einer Trennwand für die Unterteilung des Kofferinnenraums
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 10 Facheinsätze unterteilt werden kann (im Lieferumfang enthalten)
- Farbe: dunkelblau

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

**Hinweis:** Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m <sup>3</sup>	Bestell-Nr.	€
621 x 311 x 260	4,6	50	0,0534	3568578	98,75

(000)




## Compact Rollen-Set

- 4 Gummirollen für Compact 37, 47, 50 und 62

Bestell-Nr.	€
1221347	38,35

(000)

raaco



## Werkzeugbox Classic Line Nr. 1-92-766/767

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- 2 Klappschließen
- Kunststofföse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
406	215	184	–	2106059	13,90
505	248	235	–	2106060	26,40

(000)

STANLEY



## Werkzeugbox Pro Nr. 1-92-251/258

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Metall-Handgriff
- Stoßfeste Gummikanten
- Metallschließen
- Verschließbar mit Vorhängeschloss

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	Preis
505 x 269 x 276	2872419	39,00
651 x 269 x 276	2872420	46,00

(000)

STANLEY



## Werkzeugbox Basic Nr. 1-79-217

- Kunststoff
- Bimaterial-Handgriff
- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Entnehmbare Trage zur Aufbewahrung sperriger Werkzeuge

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
486 x 266 x 236	3603693	27,47

(000)

STANLEY



### Werkzeugbox Mobil Nr. 1-95-621

- Kunststoff-Metall-Kombination
- Abnehmbare Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage
- Geräumiges Staufach
- Teleskopgriff
- Große Räder
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschließbar mit Vorhängeschloss

**Hinweis:** Oberteil kann nach hinten verschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs.

Maße gesamt L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
730 x 389 x 568	3327858	157,42 (000)

**STANLEY**


### Werkzeugbox Mobil Nr. 1-95-622

- Metall-Kunststoff-Kombination
- Kugelgelagerte Schubladen
- Ein großes Staufach
- Großes unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen
- Innovativer Öffnungsmechanismus, Oberteil kann nach hinten verschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- Robuster Teleskopgriff
- Große Räder für leichtes Rangieren
- Abnehmbare Werkzeugbox, ca. 50 cm hoch
- Herausnehmbare Trage
- Große, rostfreie Schließen
- Mit Vorhängeschloss verschließbar.

Maße gesamt L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
893 x 568 x 389	3575795	189,08 (000)

**STANLEY**


### Werkzeugbox Mobil Nr. 1-92-978

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- 2 Aussparungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Handgriff herausziehbar
- Metallschließen
- Zwei Vollgummiräder

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
768 x 490 x 476	2960388	80,81 (000)

**STANLEY**


## Werkzeugbox FatMax® Nr. 1-93-935 und 1-94-749

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Griff mit Weichstoffeinlagen
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Rundum-laufende Gummidichtung
- Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte (IP 53)
- Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
584 x 305 x 267	3291465	42,17
710 x 308 x 285	3022179	53,51

(000)



STANLEY

IP53

## Werkzeugbox Nr. 1-95-612 und 613

- Metall-Kunststoff-Kombination
- Ergonomischer Bimaterial-Griff
- Herausnehmbare Trage
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschießbar mit Vorhängeschloss

Maße außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
497 x 293 x 222	3327856	41,16
584 x 293 x 222	3327857	45,36

(000)



STANLEY

## Werkzeugbox Nr. 1-95-615 und 616

- Metallkorpus
- Bimaterial-Handgriff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Trage zur Aufbewahrung sperriger Werkzeuge
- Verschießbar mit Vorhängeschloss

Maße außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
497 x 293 x 295	3460740	45,36
584 x 293 x 295	3460741	49,56

(000)



STANLEY

## Werkzeugtrage FatMax® Nr. 1-93-951

- Kunststoff
- Wasserdichter Boden
- Gummi-Handgriff
- Rahmen stahlverstärkt
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; großes Kabelfach seitlich
- Halter für Maßbänder

Maße außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
480 x 250 x 330	3182802	39,48

(000)



STANLEY

### Werkzeugbox Mobil Nr. STST1-79231

- Geräumige Staufächer
- Kugelgelagerte Schublade
- Teleskopgriff
- Große Räder
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschießbar mit Vorhängeschloss
- Abnehmbare Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage
- Aus Kunststoff mit einer tiefen Schublade, fest mit der unteren Einheit verbunden
- Obere Einheit mit 19"-Werkzeugtrage und Organizer-Aufsatz

Maße gesamt L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
764 x 560 x 382	3865959	112,90 (000)

**STANLEY**


### Werkzeugbox Nr. 1-97-514

- Kunststoff
- Metall-Handgriff
- Metallschließen
- Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
- Werkzeugtrage mit Organizationalaufsatz oder Kofferaufsatz für Elektrowerkzeuge

Maße außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
670 x 323 x 251	3575953	39,73 (000)

**STANLEY**


### Werkzeugbox Mobil Nr. 1-70-326

- Kunststoff
- Abnehmbare Werkzeugbox und Organizer
- Geräumiges Staufach
- Teleskopgriff
- Große Räder
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschießbar mit Vorhängeschloss

Maße gesamt L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
475 x 284 x 630	3749358	57,88 (000)


**STANLEY**

IP53



## Werkzeugkoffersystem systainer® T-Loc

- Aus ABS-Kunststoff
- Formstabil, stoßfest
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Stapelbar und platzsparend
- Miteinander verknüpfbar
- Einhandbedienung: schließen, öffnen und verknüpfen
- Eignet sich zum Verstauen und Ordnen von Kleinteilen, Arbeitsmaterialien und Werkzeugen
- Mit T-Loc-Verschluss in signalblau

**TANOS**


Ausführung	Maße außen B x T x H mm	Maße innen B x T x H mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Größe III	396 x 296 x 210	382 x 266 x 180	lichtgrau	1,80	4513160	85,76
Größe II	396 x 296 x 157,5	383 x 267 x 127,5	lichtgrau	1,50	4513159	78,54
Größe IV	396 x 296 x 315	382 x 266 x 285	lichtgrau	2,10	4513161	91,84
Größe I	396 x 296 x 105	383 x 273 x 75	lichtgrau	1,30	4513158	72,46

(000)

## Werkzeug-Container 2go 2

- Gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Robust und formstabil
- Mit Innen- und Außen-Klettsystem
- Schützt Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe
- Hohe Raumausnutzung: kompatibel mit weiteren Werkzeugtaschen mit Vlieszone
- Tragegurt gepolstert und verstellbar
- Inklusive Köcher mit flexiblem Klett-Teiler für Schraubendreher und weitere Werkzeuge

Modell	Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
Wera2GO 2 XL	455 x 170 x 330	4774691	146,57
Wera2Go 2	355 x 115 x 330	4491944	107,10

(000)

**Wera**  
*BE A TOOL REBEL*


## Werkzeugbox 2go 3

- Gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Robust und formstabil
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- Schützt Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
325 x 80 x 130	4491939	26,40 (000)



## ZARGES-Box

- Stabile Leichtmetallbox
- Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung
- Sicher, sauber und geschützt verstauen
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Edelstahlscharniere
- Umlaufende Deckeldichtung
- Abschließbar durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- Deckel selbsthaltend

Typ	Ausführung	Maße		Inhalt l	Gewicht ca.		Bestell-Nr.	€
		L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm		kg			
Mini-Box XS	Koffergriff	500 x 340 x 200	450 x 290 x 180	24	3,1	3674482	180,75	
Mini-Box	Koffergriff	600 x 400 x 240	550 x 350 x 220	42	4,0	1193729	199,23	
Mini-Box Plus	Federfallgriff	600 x 400 x 330	550 x 350 x 310	60	4,5	1193735	266,01	
Midi-Box	Federfallgriff	800 x 400 x 330	750 x 350 x 310	81	5,5	1193730	366,16	
Maxi-Box	Federfallgriff	900 x 500 x 370	850 x 450 x 350	135	6,9	1193731	479,42	

(000)



## Würfelschaumset

- Aus Weichschaum für empfindliche Geräte
- Formanpassung ohne Werkzeug
- Nr. 40 735

**Hinweis:** Passend für Mini-Box und Mini-Box Plus.

Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
550 x 350 x 220	2331387	70,26 (000)

(000)



## Trennwand-Set

- Aus hochwertigen Schaumstoffen
- Individuelles Ordnungssystem für große Güter
- Nr. 40 730

Hinweis: Passend für Mini-Box.

Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
550 x 350 x 190	2331385	116,50 (000)



## Werkzeugbox QBRICK®, offen

- Modulares System, alle Boxen dieser Serie lassen sich stapeln und fest verbinden
- Stabile, offene Funktionsbox
- Für große und sperrige Teile
- 2 Tragegriffe
- Mit 2 Trennwänden

Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr.	€
576 x 359 x 237	519 x 305 x 97	15	4596357	23,93 (000)



## Werkzeugbox QBRICK®, mit Rollen und Teleskopgriff

- Modulares System, alle Boxen dieser Serie lassen sich stapeln und fest verbinden
- Deckel und Gehäuse verstärkt, dadurch belastbar bis 120 kg und als Arbeitspodest oder Tritt verwendbar
- Deckel mit Gummidichtung, staub- und wasserdicht
- Organizer im Deckel, mit durchsichtigen Deckeln aus bruchfestem Polycarbonat, mit verstellbaren Trennwänden
- Aluminium-Teleskopgriff (klappt sich beim Öffnen nach hinten und ermöglicht so den uneingeschränkten Zugang zur Box)
- Stabile Verschlüsse, abschließbar mit Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Metallachse mit 2 Schwerlasträdern, vollgummiert

Maße Außen L x B x H mm	Maße Innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr.	€
585 x 438 x 690	440 x 260 x 330	50	4596355	88.888,00 (000)



## Werkzeugbox QBRICK®

- Modulares System, alle Boxen dieser Serie lassen sich stapeln und fest verbinden
- Deckel und Gehäuse verstärkt, dadurch belastbar bis 120 kg und als Arbeitspodest oder Tritt verwendbar
- Deckel mit Gummidichtung, staub- und wasserdicht
- Organizer im Deckel, mit durchsichtigen Deckeln aus bruchfestem Polycarbonat, mit verstellbaren Trennwänden
- Stabile Verschlüsse, abschließbar mit Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)



**Hinweis:** Mit dem separat erhältlichen Fahrgestell auch mobil einsetzbar.



15 l



38 l



52 l



Ausführung	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr.	€
mit 6 Kleinteileboxen, 1 verstellbaren Trennwand	585 x 385 x 190	519 x 305 x 97	15	4596352	46,43
mit 2 Trennwänden	585 x 385 x 320	519 x 305 x 245	38	4596353	53,93
mit 2 Trennwänden	585 x 385 x 420	519 x 305 x 331	52	4596354	62,93

(000)

## Fahrgestell für QBRICK®-Werkzeugboxen

- 2 drehbare Metallbockrollen mit Feststellbremse, dadurch hervorragende Manövrierfähigkeit
- Metallachse mit 2 Schwerlastträgern, vollgummiert
- Bewältigt auch Hindernisse wie Treppen, Auffahrten etc.
- Zur Aufnahme von QBRICK®-Werkzeugboxen



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
745	510	180	4596356	44,93

(000)



## i-BOXX®

- i-BOXXen als pfiffige kleine Ordnungshalter, allein oder als Bestandteil der LS-BOXX
- Bestückbar mit Insetboxen und mit integriertem Griff ausgestattet

Ausführung	Maße B x T x H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
i-BOXX 72 H3	367 x 316 x 72	1,4	03802669	41,11

(000)



i-BOXX 72 H3

## LS-BOXX® 306 inklusive 2 x LS-Schubladen 72

- Geeignet für den gleichzeitigen Transport von Elektrowerkzeug und Kleinteilen
- Die LS-BOXX® kombiniert eine 136er L-BOXX® mit zwei herausnehmbaren LS-Schubladen 72
- Untereinander kombinierbar und für den Transport auf der CarMo Grundplatte ausgelegt
- In den oberen Bereich der LS-BOXX® passt das komplette Zubehör der L-BOXX® 136

Maße B x T x H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
445 x 358 x 322	3,8	04597245	123,60 (000)



## i-BOXX Rack 3er-Block, leer

- Aus schlagfestem ABS
- Bestehend aus 3 i-BOXX Rack aktiv

**Lieferung:** Kunststoffsystemregalblock inklusive Deckel.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
445 x 342 x 301	4,3	4758838	99,00 (000)



## Insetboxen-Set für i-BOXX 72 H3

**Lieferung:** Set mit 1x D3 grün, 1x F3 orange, 1x I3 grau, 2x B3 gelb, 2x C3 blau, 3x A3 rot.

Bestell-Nr.	€
4759227	13,50 (000)



## Kleinteileinsatz für L-BOXX 136 und LS BOXX

- Material: tiefgezogener Kunststoff



4 Mulden



6 Mulden




8 Mulden

Ausführung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
4 Mulden	315 x 405 x 97	4442253	7,61
6 Mulden	315 x 405 x 97	4442254	7,61
8 Mulden	315 x 405 x 97	4442255	7,61 (000)

## Insetboxen-Set für L-BOXX 102

Ausführung	H3	CD 3
bestehend aus	2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 2x A3 rot, 3x B3 gelb, 2x C3 blau, 1x D3 grün, 2x F3 orange	2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 3x C3 blau, 3x D3 grün
Maße B x T x H	mm 405 x 315 x 63	405 x 315 x 63
Gewicht ca.	kg 0,900	0,900
Bestell-Nr.	4442257	4442256
€	18,00	18,00

(000)



H 3



CD 3

## Thermoeinsatz für L-BOXX 374

- Thermoeinsatz für temperaturempfindliche Materialien

Lieferung: Ohne Kartuschen, Tüllen und Trennbleche.

Maße B x T x H	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	€
mm	kg		
315 x 365 x 405	0,7	4442264	36,54

(000)



## Mobile Arbeitsplatte für Werkzeugkoffer L-BOXX und LS-BOXX

- Leicht, stabil und flexibel einsetzbare Multiplex-Arbeitsplatte

Hinweis: Aus L-/LS-BOXXen auf L-BOXX-Roller (sind separat zu bestellen) ist diese Werkbank überall schnell aufgebaut.

Maße B x T x H	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	€
mm	kg		
700 x 500 x 18	4,5	4442265	87,44

(000)



## LS Schublade für LS-BOXX und i-BOXX Rack

Maße außen B x T x H	Maße innen B x T x H	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	€
mm	mm	kg		
367 x 316 x 72	337 x 258 x 69	0,6	4758837	11,04

(000)



## L-BOXX Deckeleinlage

- Material: Hartschaum
- Schützt den Inhalt vor ungewolltem Vermischen

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
405 x 333 x 30	4442246	6,11

(000)



## i-BOXX 72

- ABS-Kunststoff
- Polycarbonat-Deckel, transparent
- Aufnahmekapazität bis zu 5 kg
- Bestückbar mit Insetboxen und mit integriertem Griff ausgestattet

Maße außen B x T x H mm	Maße innen B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
367 x 316 x 72	337 x 258 x 63	0,9	4758836	18,00

(000)



## Kleinteileinsatz für L-BOXX 102

- Kleinteile-Einsatz aus tiefgezogenem Kunststoff



5 Mulden



8 Mulden



12 Mulden

Ausführung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
5 Mulden	315 x 405 x 62	4442242	4,50
8 Mulden	315 x 405 x 62	4442251	4,50
12 Mulden	315 x 405 x 62	4442252	4,50

(000)

## Rasterschaumstoff

- Vorperforiert
- Individuelle Anpassung des Einsatzes ermöglicht den sicheren Transport wertvoller Inhalte

Ausführung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
für Modell 102	405 x 50 x 315	4442247	15,44
für Modell 136	405 x 85 x 315	4442248	16,94

(000)



## Werkzeugkarte für L-BOXX und LS-BOXX

- Mit Gummischlaufen und Taschen zum Einstecken von Werkzeug

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
380 x 315 x 20	4442249	18,43


(000)



## Insetboxeneinsatz

- Für die L-BOXX® 374

Maße außen B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
320 x 400 x 65	0,98	4124659	18,00 (000)



## Roller für Werkzeugkoffer

- Kunststoff, grau
- Praktische mobile Plattform für alle L-BOXXen
- Einfaches Klicksystem
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller

Maße B x T x H mm	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
646 x 492 x 184	100	3,8	4758839	113,15 (000)



## Werkzeugkoffer JET 6000

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von -30 °C bis 80 °C, stapelbar
- Staub- und wasserdicht
- Mit Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- Deckelhalter
- Dokumentenfach im Deckel
- 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Einsteckfächern im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
- Verschließbare unterteilbare 70 cm tiefe Bodenschale
- Gummierter Tragegriff und Tragegurt
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**Lieferung:** 3 Alu-Trennsteg, 6 Endkappen und 4 Mittelkappen, ohne Werkzeug.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	Preis
473	351	195	6400	3899757	343,00 (000)



B&W International



## Werkzeugkoffer JET 5000

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von -30 °C bis 80 °C, stapelbar
- Staub- und wasserdicht
- Mit Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- Deckelhalter
- Dokumentenfach im Deckel
- 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Einsteckfächern im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
- Verschließbare unterteilbare 60 cm tiefe Bodenschale
- Gummierter Tragegriff und Tragegurt
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**Lieferung:** 3 Alu-Trennsteg, 6 Endkappen und 4 Mittelkappen, ohne Werkzeug.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	Preis
432	301	170	4700	3899755	282,00 (000)



B&W International



## Werkzeugkoffer JET 3000

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von -30 °C bis 80 °C, stapelbar
- Staub- und wasserdicht
- Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Schlaufen im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Schlaufen
- Dokumentenfach im Deckel
- Unterteilbare 60 cm tiefe Bodenschale
- Gummierter Tragegriff und Tragegurt
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

B&amp;W International



IP 67



**Lieferung:** 2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen, ohne Werkzeug.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	Preis
329	233	150	2600	3899756	192,00

(000)

## Werkzeugkoffer go, mit Rollen

- Stabiler 3-fach-Teleskop-Auszug
- Leichtgängige Inline-Rollen
- Herausnehmbare Werkzeugtafel
- Werkzeugtafel mit 9 Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

B&amp;W International



**Lieferung:** Inklusive 2 Aluminium-Trennstegen, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen, ohne Werkzeug und Zubehör.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
485 x 370 x 200	36	6600	4366271	230,42

(000)

## Werkzeugkoffer base

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Herausnehmbare Werkzeugtafel
- Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern auf der Vorder- und 12 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

B&amp;W International



**Lieferung:** Inklusive 2 Aluminium-Trennstegen, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen, ohne Werkzeug und Zubehör.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
460 x 355 x 180	29	4600	4366269	146,48

(000)

## Werkzeug-Schutzkoffer JUMBO 6600

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ , stapelbar
- Wasser-, luft- und staubdicht
- Leichter Transport durch 2 große Rollen und Teleskopgriff
- Automatisches Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
- Abgewinkelter Mehrkomponenten-Griff, Koffer stößt dadurch auch bei großen Menschen nicht gegen die Fersen
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**B&W** International



IP67



**Lieferung:** 2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
500 x 185 x 285	26	7200	4723644	<b>392,00</b>

(000)

## Werkzeug-Schutzkoffer JUMBO 6700

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ , stapelbar
- Staub- und wasserdicht
- Leichter Transport durch 2 Inline-Rollen und Teleskopgriff
- Mit Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- Mit Gasdruckfeder
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
- Verschiebbare, unterteilbare 70 cm tiefe Bodenschale
- Gummierter Tragegriff
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**B&W** International



IP67



**Lieferung:** 3 Alu-Trennstege, 6 Endkappen und 4 Mittelkappen, ohne Werkzeug.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
534 x 357 x 225	43	9800	3899758	<b>324,29</b>

(000)



Mit Gasdruckfeder

## Werkzeugkoffer flex

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Herausnehmbare Werkzeugtafel
- Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern auf der Vorder- und 12 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

**Lieferung:** Inklusive 2 Aluminium-Trennstegen, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen, ohne Werkzeug und Zubehör.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
465 x 360 x 210	35	4800	4366270	171,99

(000)

B&W International



## Werkzeugkoffer

- ABS-Kunststoff, schlagfest
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Extratiefe, einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
442 x 314 x 200	28	25	5200	3806103	123,62

(000)

fortis



## Werkzeugkoffer

- ABS-Kunststoff, schlagfest
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
413 x 280 x 175	20	25	4500	3806102	114,54

(000)

fortis



## Werkzeugkoffer, mit Rollen

- ABS-Kunststoff, schlagfest
- Teleskopgriff
- Kugelgelagerte Rollen
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Extratiefe, einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippschlösser




Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
442 x 314 x 200	28	25	6300	3806104	196,13 (000)

## Werkzeugkoffer Atomik Wheels PTS

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- Tragegriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- 2-seitige Werkzeugtafel, entnehmbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 24 Einsteckfächer auf Werkzeugtafel
- 6 Einsteckfächer und 9 Gummilaschen auf der Abdeckplatte
- Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen
- Große und leichtgängige Transportrollen




Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
465 x 352 x 255	42	25	5500	4219315	231,75 (000)

## Werkzeug-Schutzkoffer Waterproof, wasserdicht

- Kofferschale aus Polypropylen
- Wasserdicht bis 10 m
- Temperaturbeständig von -33 °C bis +90 °C
- Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 11 Einsteckfächer auf der Werkzeugtafel
- 1 große Tasche mit Klappe auf der Werkzeugtafel
- 13 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte
- 12 Gummilaschen auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
- 2 Kippzylinderschlösser
- Bodenschale mit vorgeschrittenem Schaum
- Große und leichtgängige Transportrollen




Maße außen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
445 x 345 x 190	29	6500	4410202	190,00 (000)

## Schubladen-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE AI1.KT01

- Aus Polypropylen
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- Schubladen entnehmbar
- 1 entnehmbare Trage
- 1 Schublade, 30 mm hoch, mit vorgeschnittenem 2-farbigem Schaumstoff
- 1 Schublade, 60 mm hoch, mit 23 einzeln entnehmbaren Kleinteilefächern
- 1 Schublade, 60 mm hoch, mit vorgeschnittenem 2-farbigem Schaumstoff
- 1 Schublade, 95 mm hoch, mit 5 Kleinteilekästen: 2 mit 6 Fächern, 2 mit 13 Fächern, 1 mit 10 Fächern
- 4 Klappverschlüsse mit zentralem Schloss und Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stapelbar

Maße außen L x B x H mm	Volumen ca. l	Tragkraft kg	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
581 x 381 x 455	100	40	14000	4381522	463,50

(000)



## Werkzeugkoffer Pivot PTS

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 8 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
- 1 großen Tasche mit Klappe auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
- 8 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 2 Kleinteileboxen
- 1 Spannnetz zum Fixieren von Werkzeugen
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
- TSA-Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen
- Große und leichtgängige Transportrollen

**Hinweis:** TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Tragkraft kg	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
417 x 323 x 274	37	35	7300	4381523	370,80

(000)



## Werkzeug-Schutzrollkoffer Waterproof, wasserdicht

- Kofferschale aus Polypropylen
- Wasserdicht bis 10 m
- Temperaturbeständig von -33 °C bis +90 °C
- Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 7 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel
- 7 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
- 2 Kippzylinderschlösser
- Bodenschale mit vorgeschnittenem Schaum
- Große und leichtgängige Transportrollen

Maße außen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
517 x 277 x 217	31	7500	4406464	239,65

(000)



## Werkzeugkoffer Rock Turtle PTS

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 24 Einsteckfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 1 große Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 6 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
- TSA-Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit vorgeschnittenem Schaum
- Große und leichtgängige Transportrollen

**Hinweis:** TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Tragkraft kg	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
470 x 390 x 320	59	40	9000	4410192	454,23 (000)



## Werkzeugkoffer Turtle Wheels PTS

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
- 1 Dokumentenfach
- 3 Kleinteileboxen
- TSA-Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit vorgeschnittenem Schaum
- Große und leichtgängige Transportrollen

**Hinweis:** TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
470 x 390 x 300	55	40	8000	4219305	440,33 (000)



## Werkzeugkoffer New Mega Wheels PTS

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
- 1 Dokumentenfach
- 2 Kleinteileboxen
- TSA-Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen
- Große und leichtgängige Transportrollen

**Hinweis:** TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
453 x 345 x 185	29	30	7500	4219314	301,28 (000)



## Messgerätekofter Outdoor

- Staub- und wasserdicht
- Schwarz
- Mit Hartschauminlage für DRÄGER EM200 Geräteserie
- Platz für Drucker, Sonde, und Zubehör
- Deckel mit 2 Dokumentenfächern für Zubehör und Anleitung

Bestell-Nr.	€
3952943	181,35

(000)

**JUMTEC**<sup>®</sup>  
Messtechnik mit System!



## Stahlblech-Montagekofter, Volumen 70–106 l

- Mit kantigen Ecken
- Stabil und wetterfest
- Innenverkleidung mit Hartfaserplatten
- Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen
- Mit Innenfach im Deckel
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Farbe: RAL 5020 ozeanblau pulverbeschichtet

Maße B x T x H mm	Volumen l	Blechstärke mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
690 x 360 x 310	70	0,80/1,25	15	1209305	219,35
830 x 440 x 340	124	0,80/1,25	20	1209306	276,96
910 x 530 x 430	207	0,80/1,25	23	1209307	327,86
980 x 360 x 300	106	0,80/1,25	19	1209308	260,79

(000)



## Montage-Werkzeugkofter, mit Fahrwerk

- Aus hochbelastbaren lackierten Buchenmultiplexplatten
- Zur idealen Werkzeugaufbewahrung
- Leicht transportierbar durch Fahrwerk mit ausziehbarem Griff
- Gute Zugriffsmöglichkeiten
- Mit Wandbefestigungsleiste und Bohrungen zur Wandaufhängung
- Abschließbar mittels optionalem Vorhängeschloss

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
630 x 268 x 350	59	11,5	2586309	418,80

(000)

**DOMINI**  
DESIGN



## Universal-Winkelschleiferkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Siebdruck auf dem Deckel
- Mit Tiefzieheinsatz
- Farbe: RAL 5020 ozeanblau pulverbeschichtet

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
abgerundet	390 x 240 x 110	10	1210006	50,82
eckig	620 x 320 x 165	32	1210008	79,07

(000)



## Stahlblech-Montagekoffer, Volumen 77-207 l

- Mit kantigen Ecken
- Stabil und wetterfest
- Innenverkleidung mit Hartfaserplatten
- Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen
- Mit Innenfach im Deckel
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Farbe: RAL 6011 resedagrün pulverbeschichtet

Maße B x T x H mm	Volumen l	Blechstärke mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
690 x 360 x 310	77	0,80/1,25	15	2939028	219,35
830 x 440 x 340	124	0,80/1,25	20	2939029	276,96
910 x 530 x 430	207	0,80/1,25	23	2939030	327,86

(000)



## Stahlblech-Werkzeugkasten

- Mit umgebördelten Kanten
- Farbe: Stahlblau pulverlackiert

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
3-tlg., leer	300 x 200 x 150	9	2523782	36,96
3-tlg., leer	430 x 200 x 150	13	2523783	43,74
3-tlg., leer	530 x 200 x 150	16	2523784	51,16
5-tlg., leer	430 x 200 x 200	17	2523785	53,93
5-tlg., leer	530 x 200 x 200	21	2523786	60,44
5-tlg., leer	600 x 200 x 200	24	2523787	69,98

(000)



5-tlg., leer

## Bohrmaschinenkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech
- Mit Siebdruck auf dem Deckel
- Mit Tiefzieheinsatz
- Mit Aufdruck auf dem Deckel
- Abgerundete Ausführung
- Farbe: RAL 5020 ozeanblau pulverbeschichtet

Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
390 x 240 x 110	10	1210005	50,82

(000)



## Universal-Elektrowerkzeugkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Siebdruck auf dem Deckel
- Mit 2 Schaumstoffeinlagen
- Farbe: RAL 5020 ozeanblau pulverbeschichtet

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
eckig	335 x 235 x 110	8	1210009	37,17
abgerundet	390 x 240 x 110	10	1210004	50,82

(000)



## Stahlblech-Montagekoffer

- Mit abgerundeten Kanten
- Stabil und wetterfest
- Innenverkleidung mit Hartfaserplatten
- Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen
- Mit Innenfach im Deckel
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Öse für Schloss: ca. 7mm Durchmesser
- Farbe: Hammerschlagblau lackiert

Maße B x T x H mm	Volumen l	Blechstärke mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
830 x 440 x 340	124	0,80/1,25	20	2939026	295,44
910 x 530 x 430	207	0,80/1,25	23	2939027	348,55

(000)



## Stichsägenkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Siebdruck auf dem Deckel
- Mit Tiefzieheinsatz
- Abgerundete Ausführung
- Farbe: RAL 5020 ozeanblau pulverbeschichtet

Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
390 x 240 x 110	10	1210007	50,82

(000)



## Hobel-, Oberfräsen- und Bandschleiferkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech
- Mit Aufdruck auf dem Deckel
- Ohne Einsätze bzw. Einlagen
- Eckige Ausführung
- Farbe: RAL 5020 ozeanblau pulverbeschichtet

Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
430 x 280 x 180	22	1210010	63,71

(000)



## Handkreissägenkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech
- Mit Aufdruck auf dem Deckel
- Ohne Einsätze bzw. Einlagen
- Eckige Ausführung
- Farbe: RAL 5020 ozeanblau pulverbeschichtet

Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
430 x 280 x 275	33	1210011	72,19 (000)



## Werkzeugkoffer SILVER

- Verschleißfester, feuchtigkeitsresistenter ABS-Kunststoff, schwarz
- Strapazierfähige Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®
- Beständig gegen Fette und Chemikalien
- Deckelhalter und stabiler Griff
- 13 Einsteckfächer auf der Werkzeugtafel
- 15 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte
- 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- Verzinkte Metallscharniere
- Umlaufender Aluminium-Rahmen, bis zu 20 kg belastbar
- Integrierte Bodengleiter
- Verschließbar durch 2 Kippschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge (Innen)	Breite (Innen)	Höhe (Innen)	Gewicht	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	g			
465	130	310	3900	–	1197151	181,97 (000)

PARAT



## Werkzeugkoffer SILVER

- Verschleißfester, feuchtigkeitsresistenter ABS-Kunststoff, schwarz
- Strapazierfähige Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®
- Beständig gegen Fette und Chemikalien
- Stabiler Griff
- 25 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel
- 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel
- 10 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel
- 15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
- 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- Rastscharniere
- Umlaufender Aluminium-Rahmen, bis zu 20 kg belastbar
- Integrierte Bodengleiter
- Verschließbar durch 2 Kippschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge (Innen)	Breite (Innen)	Höhe (Innen)	Gewicht	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	g			
465	170	310	4000	–	2910993	193,77 (000)

PARAT



## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler 4-fach-Teleskop-Auszug
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale, 88 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- Extrabreite, gummierte Rollen
- 2 Kippzylinderschlösser

PARAT 



2 Betriebseinrichtung

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
470 x 200 x 360	35	7,4	2583668	332,85 (000)

## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler 4-fach-Teleskop-Auszug
- Ergonomisch geformte Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 31 Einsteckfächern
- 1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 19 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit unterteilbarem und festem Fach, unterteilbar 540 x 88 (63) x 223 mm, fest 540 x 57 x 140 mm
- 1 Halteschleife für Wasserwaage
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- Extrabreite, gummierte Rollen
- 2 Kippzylinderschlösser

PARAT 



**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
575 x 220 x 425	54	9,4	3183777	437,07 (000)

## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler 4-fach-Teleskop-Auszug
- Ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter Ø 11, 15 und 26 mm
- 4 Werkzeugschlaufen
- 1 Bodenschale mit unterteilbarem und festem Fach, unterteilbar 540 x 88 (63) x 223 mm, fest 540 x 63 x 137 mm
- 2 Halteschlaufen für Wasserwaage
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- Extrabreite, gummierte Rollen
- 2 Kippzylinderschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
575 x 220 x 425	54	9,62	3749239	444,97 (000)

PARAT 



## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 190 x 310	17	30	4,3	3183775	200,83 (000)

PARAT 



## Werkzeugkoffer SILVER

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte Metallscharniere
- Umlaufender Aluminium-Rahmen
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- Deckelhalter und stabiler Griff
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 170 x 310	25	20	4,1	4507697	168,73

(000)

PARAT 



## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus eloxiertem Aluminium
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Hinweis: Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 170 x 310	24	30	5,2	2732299	308,86

(000)

PARAT 



## Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler 4-fach-Teleskop-Auszug
- Ergonomisch geformte Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughaltern
- 1 Bodenschale, mit Abdeckplatte, 88 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- Extrabreite, gummierte Rollen
- 2 Kippzylinderschlösser

PARAT 



**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
470 x 200 x 360	35	7,8	4411454	361,17

(000)

## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 88 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

PARAT 



**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
470 x 190 x 360	34	30	5,1	2261924	215,91

(000)

## Werkzeugkoffer CLASSIC Plus

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Ergonomischer Tragegriff
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughaltern
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 190 x 360	31	30	5	4411453	234,60

(000)

PARAT 



## Werkzeugkoffer SILVER

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkten Metallscharnieren
- Umlaufender Aluminium-Rahmen
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 88 mm hoch, frei unterteilbar
- Deckelhalter und stabiler Griff
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
470 x 195 x 360	33	20	4,9	4507699	179,31

(000)

PARAT 



## Werkzeugkoffer SILVER Plus

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte Metallscharniere
- Umlaufender Aluminium-Rahmen
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippschlösser

**Lieferung:** Mit 2 Schlüsseln, 1 Längssteg, 3 Querstege. Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 170 x 310	25	20	3,8	4507698	153,82

(000)

PARAT 



## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

PARAT 



**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 190 x 310	27	30	5,1	2204485	221,99

(000)

## Werkzeugkoffer Basic

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Werkzeugtafel mit 19 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern auf der Vorder- und 14 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 10 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 3 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen, Tragkraft 25 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

raaco 



Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
200	475	360	5,5	-	3795780	186,62

(000)

## Werkzeugkoffer Premium

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Werkzeugtafel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 28 Einsteckfächern auf der Vorder- und 17 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 11 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 80 (BA)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit einem zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

raaco 



Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
215	485	410	7,5	3795785	257,99

(000)

## Werkzeugkoffer Superior, mit Rollen

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern
- 1 Werkzeugtafel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit jeweils 2 Open ToolFix-Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der Vorder- und auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 11 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zwei zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 45 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
250	485	410	8,8	3795784	<b>368,55</b> <small>(000)</small>

raaco



## Werkzeugkoffer Superior

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Werkzeugtafel mit 19 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern auf der Vorder- und 14 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 2 Open ToolFix-Werkzeughalter mit gummierten Einschublamellen auf der Bodenplatte
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zwei zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 45 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
200	475	360	6,9	3795782	<b>247,46</b> <small>(000)</small>

raaco



## Werkzeugkoffer Superior, mit Rollen

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern
- 1 Werkzeugtafel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit jeweils 2 Open ToolFix-Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der Vorder- und auf der Rückseite
- 2 Open ToolFix-Werkzeughalter mit gummierten Einschublamellen auf der Bodenplatte
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zwei zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 45 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
250	485	410	8,2	3795787	<b>373,83</b> <small>(000)</small>

raaco



## Werkzeugkoffer Premium, mit Rollen

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern
- 1 Werkzeugtafel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 28 Einsteckfächern auf der Vorder- und 17 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 11 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 80 (BA)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit einem zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg



**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
250	485	410	8,3	3795786	352,76 (000)

## Werkzeugkoffer Premium

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Werkzeugtafel mit 19 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern auf der Vorder- und 14 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 10 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit einem zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg



**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
200	475	360	5,8	3795781	236,91 (000)

## Werkzeugkoffer Premium XLT-68/2F

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern, 105 cm hoch
- 1 Bodenplatte mit 2 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 28 und 17 Einsteckfächern
- 1 einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers



**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
485 x 410 x 250	49	35	8,5	4774298	407,33 (000)

## Werkzeugkoffer Premium XL-68/2F

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Bodenplatte mit 2 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 28 und 17 Einsteckfächern
- 1 einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
485 x 410 x 215	42	35	6,6	4774296	297,50

(000)




## Werkzeugkoffer Premium XL-23/6F

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Bodenplatte mit 2 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 4 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
485 x 410 x 215	42	35	6,9	4774297	300,69

(000)




## Werkzeugkoffer Premium XLT-23/6F

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern, 105 cm hoch
- 1 Bodenplatte mit 2 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 4 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
485 x 410 x 250	49	35	8,8	4774299	410,52

(000)




## Werkzeugkoffer FatMax®

- Fiberglasverstärkter Polypropylen-Korpus und -deckel
- Akkordeonstruktur-Ösen für Vorhängeschloss direkt am Verschluss
- Stützen im Deckel – kein Umfallen des Koffers möglich
- Entfernbarer Teiler für individuelle Ordnung: 1 langer Teiler, 4 kurze Teiler
- 3 verschließbare Inset-Boxen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Teleskophandgriff in 3 Positionen verstellbar

Lieferung: Ohne Werkzeug.

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
540 x 235 x 400	50	4229439	136,08 (000)

**STANLEY**



## Werkzeugkoffer Big Twin-Move Nr. 00 21 41 LE

- Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Umlaufender Aluminiumrahmen mit festmontierter, beidseitig bestückbarer Mittelwand
- Mit herausnehmbarem Dokumentenfach
- 2 Werkzeugplatten aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Einsteckfächern und -schlaufen
- Bodenschale fixierbar, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte mit 6 Einsteckfächern, per Druckknopf fixierbar
- Boden und Deckel lassen sich unabhängig von einander öffnen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik
- Mit Teleskopgriff und 2 Rollen
- 4 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss
- Mit Beschriftungsfeld

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
520 x 435 x 290	38	30	8,6	3681017	364,59 (000)

**KNIPEX**



## Werkzeugkoffer Basic Nr. 00 21 05 LE

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff, schwarz
- Aluminiumrahmen
- Deckelhalter mit Scharniermechanik
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 Einsteckfächern
- Bodenschale, 55 mm hoch, frei unterteilbar und mit Abdecktafel mit 12 großen Einsteckfächern und 1 Flachfach, per Druckknopf fixierbar
- Beschriftungsfeld mit 2 Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Metall-Kippschlösser und 3-stelliges Zahlencodeschloss

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
465 x 410 x 200	27	15	4	3359150	131,13 (000)

**KNIPEX**



## Werkzeugmappe

- Nylon 1680 Denier
- Cliphalterung für Bandmaß
- 6 Einsteckfächer
- 7 Klettschlaufen
- Gummischlaufe und Tragegriff
- Verschließbar mit Reißverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Gewicht g	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
265	305	591	–	3899743	15,32

(000)

fortis



## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Gummiboden robust und wasserabweisend, ca. 6,5 cm hoch
- Je 10 Außen- und Innenfächer
- Netzaußenfach
- 2 Tragegriffe
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Reißverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
400	250	320	2285	–	3899732	44,00

(000)

fortis



## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Mit 29 Fächern unterschiedlichster Größe sowie Gummibändern findet jedes Werkzeug seinen Platz
- 1 Kleinteilebox aus Kunststoff
- Tragegriff gepolstert
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
220	220	410	1400	–	3981538	37,86

(000)

fortis



## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Deckel durch Klettverschluss abnehmbar
- 2 Clips für Bandmaße
- 6 Außenfächer
- 3 Außentaschen mit Klettverschluss
- 1 Seitenfach für Kleinteile
- Umlaufende Bänder für Fixierung der Werkzeuge
- 1 Außenfach für große Werkzeuge, z. B. Rohrzange, Handsäge oder Wasserwaage
- Verschließbar mit Reißverschluss und Riemen mit Klettverschluss
- Tragegriff gepolstert
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Klettverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.




Länge (Innen)	Breite (Innen)	Höhe (Innen)	Gewicht	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	g			
510	250	320	2800	-	3899740	59,81 (000)

## Werkzeugtasche mit Rollen und Teleskopgriff

- Nylon 1680 Denier
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht
- Mit 2 Rollen und 2 Standfüßen
- 15 Außenfächer
- 1 große Aufnahme für Handsägen, Rohrzangen oder andere ähnliche Werkzeuge
- 21 Steckfächer im Inneren
- Verschließbar mit Reißverschluss
- Mit 2 Tragegriffen und Teleskopgriff




Länge innen	Breite innen	Höhe innen	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm		
500	350	200	4675877	97,25 (000)

## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht
- Mit 5 Standfüßen
- 4 Außenfächer
- 17 Steckfächer im Inneren
- Klappdeckel mit 2 Verschlussriemen und Tragegriff

Lieferung: Inklusive Tragegurt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Bestell-Nr.	€
460	230	310	4675876	37,09

(000)




2 Betriebseinrichtung

## Werkzeugtasche

- Teilaufklappbare Vorderwand mit 10 Einsteckfächern
- Rückwand mit 9 verstellbaren Schlaufen
- Herausnehmbare Mittelwand mit 8 festen Lederschlaufen und Dokumentenfach
- Innenraum komplett verstärkt
- Bodengleiter
- Verschließbar durch 2 Klappschlösser

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
410	190	310	3500	3806138	136,80

(000)




## Werkzeugrucksack

- Nylon 1680 Denier
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht
- Ergonomisch gepolsterter Rückenteil für angenehmen Tragekomfort
- 4 Außenfächer
- 16 Steckfächer im Inneren

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Bestell-Nr.	€
340	440	260	4675875	46,15 (000)




## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht
- Gummiboden robust und wasserdicht
- 9 Außenfächer
- 1 große Aufnahme für Handsägen, Rohrzangen oder andere ähnliche Werkzeuge
- 19 Steckfächer im Inneren
- Abnehmbarer Deckel mit Klettverschluss
- Tragegriff aus Metallrohr mit weicher Griffzone

Lieferung: Inklusive Tagegurt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Bestell-Nr.	€
470	220	330	4675878	51,10 (000)




## Werkzeugtasche

- Rückwand mit 8 verstellbaren Schlaufen
- Seitenwände, Boden und Vorderwand verstärkt
- Eckenverstärkende Winkel
- Bodengleiter
- 2 Trageringe
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
370	110	260	1800	3806136	73,57

(000)




2 Betriebseinrichtung

## Werkzeugtasche

- Aufklappbare Vorderwand mit 9 verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach
- Rückwand mit 9 Lederschlaufen
- 2 Lederschlaufen an den Seitenwänden
- Innenraum komplett verstärkt, verzinkte Stahlblechbodenschale
- Bodengleiter
- 2 Trageringe
- Umlaufender Aluminium-Kantenschutz
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
420	150	250	3000	3806137	98,77

(000)




## Werkzeugtasche ULISCH PROFI

- Hochwertige Ausführung, extrastabil
- 1-seitig aufklappbar mit Mittelwand
- Einsteckfächer für Werkzeuge und Zubehör
- Verstärkter Boden, extrastarke Aluwinkel

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
480	170	350	3952888	237,60

(000)




## Werkzeugtasche ULISCH TopStar

- Hochwertige Ausführung, vernäht und vernietet
- In Pilotenkofferform
- 2-seitig aufklappbar mit Einsteckfächern für Service-Werkzeuge
- Verzinkte Bodenwanne, extrastarke Aluwinkel

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
490	210	380	3952890	291,75

(000)




## Werkzeugtasche ULISCH Standard

- Hochwertige Ausführung aus starkem Rindleder
- In Pilotenkofferform
- 1-seitig aufklappbar mit Einsteckfächern
- Verzinkte Bodenwanne

**JUMTEC**<sup>®</sup>  
Messtechnik mit System!

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
430	160	260	3952887	139,20 <small>(000)</small>



## Werkzeugrolltasche BASIC

- Kunstleder
- Einsteckfächer
- Wasser- und ölstoßend
- Schnallriemenverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Fächer	Länge mm	Breite mm	Gewicht g	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
12	540	315	240	–	1218537	8,82
15	670	330	300	–	1218538	10,76
20	770	330	340	–	2199133	12,85 <small>(000)</small>

**PARAT**



## Werkzeugrucksack BASIC

- Robustes, beschichtetes Nylongewebe, schwarz/grau
- Verstärkter innen liegender Kunststoffrahmen
- 4 Bodengleitern
- Rückwand außen gepolstert
- 3 verstellbare Begrenzungsriemen, 1 verstellbarer Brustriemen, 2 verstellbare und gepolsterte Trageriemen
- 16 Einsteckfächer, 5 Gummischlaufen, 2 Klemmfächer für Dokumente, 1 großvolumigen Staufach, 1 aufgesetztes Kleinteilefach für Stifte, Visitenkarten etc.

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
300	170	450	1800	–	3183778	87,53 <small>(000)</small>

**PARAT**



## Werkzeugmappe BASIC

- Hochwertiges Kunstleder, schwarz
- Umlaufender Reißverschluss, klappbar
- 25 Gummibandschlaufen zur Werkzeugaufnahme

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
225	225	45	400	3192705	25,15 <small>(000)</small>

**PARAT**



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff,
- Klappe aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit und Formstabilität
- Feuchtigkeits-, fett- und chemikalienbeständig
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit 8 Einsteckfächern
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Mittelwand mit CP-7 Werkzeughalter Ø 11 mm und Ø 26 mm
- Ergonomischer Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch
- Integrierte Bodengleiter
- Mit Griffloch
- Verschließbar durch 2 Rasterschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
420	185	315	3100	2261923	141,04

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorderwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
- Rückwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter Ø 15 mm
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Kleinteiletasche und Klemmfach
- Mittelwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 11 und 15 mm
- Ringkappen für Trageriemen
- Integrierte Bodengleiter
- Ergonomischer Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Rasterschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
460	210	340	4500	2267751	203,63

(000)

PARAT 



## Trageriemen für Werkzeugtaschen

- Aus Rindleder
- Verstellbar
- 2 Karabinerhaken
- Schulterschutz

Länge m	Breite cm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
1,12	2	120	2261922	11,73

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Seitenwände und Boden aus HDPE-Kunststoff
- Schlagzäh und feuchtigkeitsbeständig
- Vorderwand mit Vortasche
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit 9 und 11 festen Schlaufen
- Mittelwand feststehend, mit 19 festen Schlaufen
- Seitenwände mit 4 Schlaufen
- Halteschleife für Wasserwaage
- 2 Schließriemen
- Eckenverstärkter Taschenkörper
- Integrierte Bodengleiter
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
460	210	340	4700	2204484	171,01

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits-, fett- und chemikalienbeständig
- Vorderwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter, Ø 15 mm
- Rückwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter, Ø 26 mm
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Mittelwand mit Stechbeitel-Halter 8-teilig für die Größe 6–35 mm und 1 CP-Werkzeughalter bis Ø 15 mm
- Integrierte Bodengleiter
- Vortasche
- Ergonomischer Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch
- Verschließbar durch 1 Umlaufriemen und 2 Rasterschlösser
- Kunststofffach mit Abdeckung im Boden

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
460	210	340	5400	2199122	238,62

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern
- Durchsichtiges Klemmfach im Deckel
- Trageriemen, verstellbar
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Verschließbar durch Steckschloss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
220	140	250	1200	2802667	84,83

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorderwand aufklappbar, mit 4 Separationen
- Rückwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
- Bodenschale aus Stahlblech
- Kleinteiletasche und Klemmfach
- Mittelwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 11 und 15 mm
- Ringkappen für Trageriemen
- Integrierte Bodengleiter
- Ergonomischer Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Rasterschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
415	165	275	3300	2199125	174,73

(000)



## Werkzeugrucksack BASIC

- Aus hochwertigem Nylon, schwarz
- Rückwand gepolstert
- Boden kunststoffverstärkt (Schutz vor Abnutzung)
- Mit Bodengleitern

Ausgestattet mit:

- 24 Einsteckfächer
- 16 Gummischlaufen
- 4 großvolumige Staufächer
- 1 Fach für Laptop bis 14"
- 1 Karabinerhaken
- 1 Clip für Maßband
- 1 Schlüsselanhänger
- 1 verstellbarer Brustriemen
- 2 verstellbare, gepolsterte Trageriemen

Lieferung: Ohne Inhalt.



Innenmaße L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
360 x 150 x 430	23	2,2	4575237	80,27

(000)

## Werkzeugtasche PARACURV

- Aus schwarzem ABS-Kunststoff und silbernem CURV®
- Mit durchgehender Tragestange aus pulverbeschichtetem Aluminium und strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits-, fett- und chemikalienbeständig
- Vorderwand mit 7 Einsteckfächern
- Rückwand mit 13 Einsteckfächern
- Mittelwand beweglich, mit je 1 CP-7-Werkzeughalter Ø 11 mm und Ø 26 mm
- Abnehmbarer, verstellbarer Schultergurt
- Integrierte Bodengleiter

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
495	250	395	2200	3899828	175,37 (000)

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern
- Durchsichtiges Klemmfach im Deckel
- Trageriemen, verstellbar
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Integrierte Bodengleiter
- Verschießbar durch Magnetverschluss PARALOCK®

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
230	140	300	1500	3749244	95,79 (000)

PARAT 



## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Eckenverstärkter Taschenkörper
- Integrierte Bodengleiter
- Ergonomischer Tragegriff
- Verschießbar durch 2 Steckschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
360	110	170	600	2273459	28,33
390	170	230	1300	2611060	57,01 (000)

PARAT 



360 x 110 x 170 mm



390 x 170 x 230 mm

## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Aus schwarzem Industrieleder, Con-Pearl®
- Vorderwand mit 13 festen Werkzeugschlaufen
- Rückwand mit 7 festen und 8 genähten Einsteckfächern für Werkzeug
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Integrierte Bodengleiter
- Halterschlaufen für Wasserwaage im Deckel
- 2 Steckschlösser und Umlaufriemen
- Ergonomischer Tragegriff

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
635	185	270	2700	3899822	127,68

(000)

PARAT 



## Rolltasche BASIC


- Aus hochwertigem Nylon, schwarz
- Mit Steckverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Anzahl Fächer	Außenmaße L x B mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
12	540 x 330	260	4575234	8,09
15	670 x 330	320	4575235	9,86
20	740 x 330	360	4575236	11,78

(000)

PARAT 



## Werkzeugmappe BASIC, mit Tragegriff

- Hochwertiges Kunstleder, schwarz
- Klappbar
- Mit Tragegriff und Steckschloss
- 13 Einsteckfächern, 2 Schlaufen zur Werkzeugaufnahme, 2 Überschlagnappen mit 2 Druckknöpfen und Klettverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
320	250	50	800	3192706	27,05

(000)

PARAT 



## Schubladentasche TOP-LINE

- Rindleder, besonders dick
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorderwand aufklappbar
- Rückwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 15 mm
- Trageinsatz
- Ergonomischer Tragegriff
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Verschließbar durch Rasterschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
410	220	310	4900	2611067	194,16

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Seitenwände aus HDPE-Kunststoff
- Schlagzäh
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser
- Vorderwand aufklappbar mit: 8 verstellbaren Schlaufen, 1 Kleinteile-Tasche, 1 Einsteckfach
- Mittelwand entnehmbar mit: 11 Schlaufen und 1 Klemmfach
- Rückwand mit 9 festen Schlaufen
- Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
400	140	280	3000	1197159	101,10 (000)

PARAT



## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Griffloch
- Seitenwände aus HDPE-Kunststoff
- Schlagzäh und feuchtigkeitsbeständig
- 2 Steckschlösser
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Tragegriff
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern
- Mittelwand entnehmbar, mit je 10 verstellbaren Schlaufen auf Vorder- und Rückseite

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
390	185	310	2800	1197153	111,77 (000)

PARAT



## Werkzeuggürtel 52180 TB Technics

- Akkuschaubertasche
- Werkzeugtasche mit 15 Fächern
- Hammerschlaufe und geräumige Tasche für Bandmaße
- Gürtel mit Schnellverschluss, verstellbar von 90 bis 120 cm
- Widerstandsfähig und wasserundurchlässig

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
1200	250	40	3134123	36,77 (000)

PLANO



## Gürtel-Hammerträger 526 TB Technics

- Aus Polyester
- Schwenkbarer Metallhaken für jeden Hammertyp

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
240	110	3134117	15,45

(000)



## Smartphonegürteltasche 539XL

- Polyester
- Für Smartphones bis ca. 6,5"
- Gepolsterte Innentasche
- Mit Stifthalter
- Mit Klettverschluss

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
190	250	90	0,088	4772942	15,30

(000)



## Handygürteltasche 539 TB Technics

- Gepolstert
- Metallclip für jeden Gürteltyp

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
165	100	50	3134120	14,52

(000)



### Gürteltasche für Akku-Maschinen 531 TB Technics

- Verstärktes Polyester
- Mit integrierter Gürtelschlaufe
- 1 große und 4 kleine Einstecktaschen

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
250	23	260	3134121	11,59 (000)



### Gürteltasche für Werkzeuge 533 TB Technics

- Verstärktes Polyester
- Mit integrierter Gürtelschlaufe
- Verschiedene Einsteckfächer und 1 Hammerschlaufe

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
290	30	250	3729906	14,83 (000)



### Werkzeugtasche 535 TB Technics

- Mit elastischer Werkzeugöse, Klebebandkette und zahlreichen Innen- und Außentaschen

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
290	280	3134124	18,23 (000)



### Werkzeugrucksack 542 Technics

- Polyester
- Einsteckfächer in der Innentasche
- Außentasche für lange Gegenstände
- Doppelter Boden mit Kleinteilebox
- Mit Tragegriff, verstellbaren Schultergurten und Gummifüßen

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
320	200	400	1900	3134126	74,78 (000)



## Gürteltasche für Werkzeuge 524 TB Technics

- Für alle gängigen Zangen, Messer und Scheren
- Metallclip für jeden Gürteltyp

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
220	100	40	3134118	10,35 (000)



## Werkzeug- und Laptop Tasche 559 TB Technics

- Polyester
- 10 Innen- und Außentaschen
- 1 großes Fach für Dokumente
- 1 verstärktes, gepolstertes Fach für z. B. Laptops
- Mit Tragegriff und verstellbarem Tragegurt

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
400	130	320	3729908	49,75 (000)



## Werkzeugbauchtasche 545 TB Technics

- Polyester
- Innen- und Außentaschen in verschiedenen Größen
- 1 verschließbares Dokumentenfach
- Mit Tragegriff und verstellbarem Gürtel

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
300	150	160	3729907	24,87 (000)



## Werkzeugmappe Service 554TB Technics

- Polyester
- Verschiedene Einstecktaschen
- 1 Einstecktasche DIN A4 mit Ringösenheftmechanik
- 1 großes Außenfach für Dokumente
- Elastikbänder für Feinmessgeräte
- Tragegriff

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
420	290	100	995	3134125	34,61 (000)



## Gürteltasche 536

- Mit Klingen- und Kugelschreiberbehalter
- Metallclip für jeden Gürteltyp geeignet

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
250	85	30	0,059	4772941	11,59 <small>(000)</small>



## Werkzeuggucksack 563TB

- Polyester
- Besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig
- Doppelter Öffnung
- 12 Werkzeugtaschen
- Große Seitentaschen
- Öse für Smartphone-Kopfhörer oder Kabel
- Gepolsterte und atmungsaktivierender Rückenteil
- Gepolsterte und verstellbare Schultergurte
- Geeignet für Elektrowerkzeuge wie Bohrer oder Tablets (Gepolsterte Tasche)

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
350	250	500	0,5	4772943	43,41 <small>(000)</small>



## Gürteltasche für Werkzeuge 522 TB Technics

- Verstärktes Polyester
- Mit breitem Klettverschluss, Gürtelschlaufe und -clip
- 3 Einstecktaschen und 1 Karabinerhaken

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
100	50	170	3480610	12,21 <small>(000)</small>



## Werkzeugrolltasche 558 TB Technics

- Mehrere Einsteckfächer und eine Gummibandeinteilung
- Zwei Metallösen zum Aufhängen
- Innentasche für kleinen Organizer



Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
350	160	3134122	19,16 <small>(000)</small>



## Werkzeugumhängetasche 556-TB

- Polyester
- 1 gepolsterte Tasche für empfindliche Geräte und 2 Taschen mit Reißverschluss
- Mit Tragegriff, -schlaufe und verstellbarem Tragegurt



Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
240	50	180	3480612	18,85 <small>(000)</small>



## Werkzeug- und Montagetasche Nr. 2-93-201

- Doppelt gestickt
- Mit 2 Nageltaschen, 3 Werkzeugfächer und Hammerschlaufe



Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
250	280	50	-	1188785	43,10 <small>(000)</small>



## Werkzeug- und Montagetasche Nr. STST1-80113

- Büffelleder
- Nieten und Doppelnaht an den Ecken



Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Bestell-Nr.	€
280	250	90	4509289	31,08 <small>(000)</small>



## Werkzeug- und Montagetasche Nr. STST1-80113

- Büffelleder
- Nieten und Doppelnaht an den Ecken
- 5 große Taschen, Hammerhalter und zusätzliche kleine Einstecktaschen für lose Nägel, Stifte, Schrauben etc.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
1450	260	90	4509288	53,34 <small>(000)</small>



## Stahlrohr-Gerüstbock

- Stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion
- Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße
- Klappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
- Berufsgenossenschaftlich zugelassen
- Handlich im Einsatz
- Mit Aufnahme für Geländerpfosten
- lackiert



Maße B x H	ausziehbar bis	höhenverstellbar	belastbar bis	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	kg	kg		
1200 x 1200	1950	100 (Raster)	1500	21	2305171	88,20 (000)



## Putzgerüstbock

- Stabile Ausführung
- Lackiert
- Ausziehbar bis 0,80 m
- Auf engstem Raum einsetzbar
- Geringes Eigengewicht



Breite	Höhe	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	€
m	m	kg		
1,02	0,50	350	2305156	61,76 (000)



## Klappbock, Arbeitstritt

- Stahl
- Lackiert
- Zusammenklappbar



Standhöhe	Breite	obere Standfläche	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	kg		
700	1100	1000 x 250	14	2305160	87,86 (000)



## Profi-Handwerkerbock

- Für Innen- und Außenarbeiten an Fassaden und Decken
- Einsetzbar als Arbeitsgerüst und zur Lagerung von Material
- Auf engstem Raum einsetzbar, schneller Auf- und Abbau
- Kompakte Bauweise bei hoher Belastung
- Rutschticher durch GummifüÙe
- Zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
- Oberer Holm 90 cm hoch
- Mittlerer Holm 51 cm hoch, 52 cm breit

**miba**  
Baugeräte · Baugerüste



belastbar bis kg	Breite Auflage cm	Bestell-Nr.	€
700	80	3084765	47,93 (000)

## Universal-Geländerpfosten

- Stahl, verzinkt
- Dient zur Absturzsicherung

**miba**  
Baugeräte · Baugerüste



Länge mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
1200	4,6	2304890	27,11 (000)



## Gerüstbock, lackiert

- Stahlrohr, braun lackiert

MaÙe B x H mm	höhenverstellbar mm	belastbar bis kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
1200 x 750	750-1300	1500	15	2305163	82,58 (000)

**miba**  
Baugeräte · Baugerüste



## GS-Klappbock

- Stahl
- Lackiert
- Zusammenklappbar

**müba**  
Baugeräte · Baugerüste



Standhöhe mm	Breite mm	obere Standfläche mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
750	700	600 x 250	15	4760021	97,09
750	1100	1000 x 250	20	4760022	126,00

(000)



Breite 700 mm



Breite 1100 mm

2 Betriebseinrichtung

## Bauschrage

- Aus Holz, Balkenquerschnitt: 100 x 70 mm
- Mit 4 gefrästen Füßen und 2 massiven Schrauben

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, einfache Montage.

**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

Maße B x H mm	belastbar bis kg	Bestell-Nr.	€
1000 x 700	1000	4595142	53,97

(000)



## Luftentfeuchter

- Einfache Kondenswasserentleerung, mit 4 Rollen zum einfachen Bewegen
- Leiser Betrieb 45 dB
- Arbeitstemperaturbereich 5 °C bis 32 °C
- Entfeuchteleistung: 20 l/Tag (30 °C/80 % r. F.), 11 l/Tag (27 °C/60 % r. F.)
- Für Räume mit 20 m<sup>2</sup> bis 30 m<sup>2</sup>
- Kältemittel R134a

Luftleistung m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
160	220-240	320 x 220 x 560	14	04461610	<b>167,25</b> (000)



## Industrieheizlüfter, 15 kW

- Leiser Betrieb
- Mit Stahlrohrgestell und zwei Tragegriffen



IP 54



Heizstufen W	Heizfläche m <sup>2</sup>	Luftausstoß m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
5000/10000/15000	120	2246	380-400	410 x 360 x 550	14,5	04461609	<b>185,00</b> (000)

## Industrieheizlüfter, 2 kW

- Leiser Betrieb
- Keramikheizelement
- Mit klappbarem Tragegriff



2 Betriebseinrichtung

Heizstufen W	Heizfläche m <sup>2</sup>	Luftausstoß m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
1000/2000	40	148	220–240	165 x 170 x 245	2	04461605	32,75 <small>(000)</small>

## Industrieheizlüfter mit Thermostat

- Leiser Betrieb
- Kurze Aufheizdauer
- Mit Tragegriff



IP X4



Heizleistung 3 kW

Heizleistung kW	Heizstufen W	Heizfläche m <sup>2</sup>	Luftausstoß m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
3	1000/2000/3000	30	450	220–240	220 x 200 x 335	4	04461606	57,95
5	2500/5000	48	950	380–400	290 x 240 x 410	5,5	04461607	74,80
9	4500/9000	80	1253	380–400	290 x 240 x 410	6	04461608	100,00 <small>(000)</small>

## Abdeckhaube Gitterbox

- Hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen
- Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich
- Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub
- 100 % recycelbares Polyethylen
- 100 % wasserdichte Lamination
- 100 % UV-beständig durch beigemischten UV-Protector (fester Bestandteil der Plane)
- Fertigungstoleranz g/m<sup>2</sup>: ± 10 %
- Hitzeversiegelt



Gesamtmaße B x H x T mm	Materialstärke g/m <sup>2</sup>	Farbe	Bestell-Nr.	€
1250 x 980 x 850	120	transparent	3809780	33,21
1250 x 980 x 850	120	grün	3809783	33,21

(000)

## Gitterplane GITTERTOP

- Hochwertige, aus PP hergestellte Gitterplanen
- Im Baugewerbe oder in der Industrie nutzbar
- Beidseitig beschichtet sowie mit einem umlaufenden Ösenband versehen
- Der Abstand der Vorstanzungen beträgt 10 cm
- Mit LDPE beschichtet
- Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>
- Reißfestigkeit: 700 N/5 cm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- UV-stabil für 2 Jahre innerhalb von Mitteleuropa



Maße L x B m	Gewebegewicht g/m <sup>2</sup>	Bestell-Nr.	€
6 x 4	250	3800322	69,47
8 x 6	250	3800323	138,94
10 x 6	250	3800324	174,38

(000)

## Sandsack, weiß

- Material: PP – Bändchengewebe unbeschichtet
- Mit Bindeband
- Füllmenge: ca. 25 kg
- Geeignet z. B. als Hochwasserschutz für Gebäude und als Deichschutz



Maße L x B mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
600 x 400	100 Stück	100 Stück	4513573	0,52

(000)

## PE-Baufolie, Typ 200

- Nicht UV-stabilisiert
- Aus Recycling-Material

### Technische Daten:

- Rohstoff: LDPE
- Stärke 0,2 mm = 200 µm
- Dichte: ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- Zugfestigkeit: ca. 10–25 N/mm<sup>2</sup>
- Schmelzpunkt: ca. 110 °C
- Temperaturbeständigkeit: ca. -40 °C bis +80 °C
- Untertoleranz: 30 % (± 5%)



opak



transluzent



transparent

Bezeichnung	Maße L x B m	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
Baufolie opak	50 x 4	1 Rolle	1 Rolle		3899779	58,49
Baufolie transluzent	50 x 4	1 Rolle	1 Rolle		3899778	64,05
Baufolie transparent	50 x 4	1 Rolle	1 Rolle		4595169	108,15

(000)

## PE-Bändchengewebeplane, naturweiß

- Mit Rand und Ösen
- Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe; beidseitig PE-beschichtet; absolut wasserdicht, nicht UV-beständig
- 12 x 12 Bändchen/Inch<sup>2</sup>
- 160 g/m<sup>2</sup>, zzgl. Beschichtung
- Reißfestigkeit ca. 750 N/5cm
- Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m
- Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel)



Maße L x B m	Gewebegewicht g/m <sup>2</sup>	Gewicht ca. kg	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
2 x 3	160	0,90		2436395	8,41
3 x 4	160	0,80		2621621	16,87
3 x 5	160	2,25		2621623	21,06
4 x 5	160	2,25		2436396	27,98
4 x 6	160	2,25		2436397	33,64
4 x 8	160	4,80		2621629	44,85
5 x 6	160	4,50		2621631	42,02
6 x 8	160	7,20		2436398	67,18
6 x 10	160	9,00		2436399	84,05
8 x 10	160	12,00		2436400	112,13
8 x 12	160	14,40		2436401	134,55
10 x 12	160	18,00		2436402	168,68
10 x 15	160	22,50		2621647	210,60

(000)

## Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m<sup>2</sup>

- Bicolor
- Reißfest und stabil
- 100 % wasserdicht und frostsicher
- Mindestens 5 Jahre UV-beständig
- 5-mal langlebiger als Gewebeplanen

Maße L x B m	Farbe	Gewicht ca. g/m <sup>2</sup>	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
1,5 x 3	grün	150		4365530	12,15
1,5 x 6	grün	150		4365531	24,79
1,5 x 12	grün	150		4365529	45,77

(000)



## PE-Gewebeplane

- UV-stabil, wetterbeständig und wasserdicht
- Reißfest und widerstandsfähig
- Aus PE-Bändchengewebe
- Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- Verstärkte Ecken
- Rostfreie Aluminiumösen
- Ösenabstand: 50 cm
- Farbe: olivgrün



Maße L x B m	Gewebegewicht g/m <sup>2</sup>	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
10 x 12	90		4549209	107,02
2 x 3	90		4549200	5,36
3 x 4	90		4549201	10,70
3 x 5	90		4549202	13,38
4 x 5	90		4549203	17,86
4 x 6	90		4549204	21,40
5 x 6	90		4549205	26,79
6 x 10	90		4549207	53,58
6 x 8	90		4549206	42,81
8 x 10	90		4549208	71,44

(000)


## Klemmhülse RAINEXO

- 2 Nylonteile (Keil und Lasche mit Öse)
- Schwarz
- Zuglast bis 100 kg/Stk.
- Zur Befestigung von z. B. Planen, Tüchern, Gewebe, Leinwänden

Hinweis: 1 VE = 4 Stück im Pack

Maße B x H x T mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
70 x 40 x 18,5	20	4365528	9,39

(000)



## Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m<sup>2</sup>

- Abdeckplane aus neuem, patentgeschütztem Material
- Sehr hohe Reißfestigkeit – mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt
- Sehr hohe Elastizität und Dehnfestigkeit
- Alle 500 mm Kunststofföse, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt
- Resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet
- Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig
- Material zu 100 % recyclingfähig

Maße L x B m	Gewicht ca. kg	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
2 x 3	0,54		3809774	8,51
2 x 4	1,08		3809775	16,93
4 x 6	2,16		3809776	33,21
6 x 10	5,4		3809777	69,42
8 x 12	8,64		3809778	123,93
10 x 15	13,5		3809779	196,83

(000)



## Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps

- Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand
- Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z. B. Rasentraktoren
- Geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche
- Längen von 1,5 bis 3,0 m und einer Tragfähigkeit von 0,4 bis zu 4,0 t pro Paar

**Rampenwahl:** Rampenlänge = Höhe der Pritsche oder des Flachbodens / Neigungswinkel x 100.

**Hinweis:** Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.

**Lieferung:** Direkte, kostenfreie Werklieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).



Typ	Auffahrhöhe mm	Breite mm	Länge mm	Tragkraft/Paar kg	Gewicht/Paar kg	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
03L-3	450	200	1500	400	6	Paar	1 Paar	2622763		187,88
04L-3	555	200	2000	400	9	Paar	1 Paar	2622765		265,50
03-3	450	260	1500	1000	11	Paar	1 Paar	2622766		256,50
04-3	555	260	2000	1000	15	Paar	1 Paar	2622767		354,38
05-3	700	260	2500	1000	19,7	Paar	1 Paar	2622768		452,25
06-3	850	260	3000	1000	26,5	Paar	1 Paar	2622769		580,50
04-2000	555	260	2000	2000	28	Paar	1 Paar	3077342		678,38
05-2000	700	260	2500	2000	39	Paar	1 Paar	3077344		796,50
06-2000	850	260	3000	2000	53	Paar	1 Paar	3077346		1.062,00
04-4000	555	260	2000	4000	32	Paar	1 Paar	3077343		736,88
05-4000	700	260	2500	4000	43	Paar	1 Paar	3077345		846,00
06-4000	850	260	3000	4000	59	Paar	1 Paar	3077347		1.120,50

(000)

## Aluminium-Breitrampe

- Geeignet zum einfachen und sicheren Verladen von kleinen Maschinen und Geräten
- Oberfläche gefräst, somit sehr rutschfest
- Eignet sich auch für kleine Räder bzw. Rollen wie z. B. von Hubwagen, Cases oder Rollcontainern
- Am unteren Ende mit einem spitz zulaufenden Anfahrprofil
- Am oberen Ende mit ca. 10 cm langer Auflagezunge

**Lieferung:** Direkte, kostenfreie Werklieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).



Typ	Breite gesamt mm	Breite innen mm	Länge mm	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
2000L-700V	700	670	2000	750	23	3687052	707,63
2400L-700V	700	670	2400	750	28	3687053	815,63
2800L-700V	700	670	2800	750	33	3687054	894,38

(000)

## Wunderbaum, Vanillearoma

- Entspannende Duft feiner Vanille
- Im klassischen Look
- Duftet auch noch nach mehreren Wochen
- Problemlose Befestigung im Fahrzeuginnenraum

Farbe	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
gelb	-	1	24 Stück	3190057	1,81

(000)



## Wunderbaum TreeHouse®

- Halterung für Wunderbaum
- Wiederverwendbar - einfach Lieblingsduft einsetzen und genießen
- Flexibel platzierbar
- Hinterlässt keine Rückstände
- Einsetzbar im Auto, Zuhause und im Büro



Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
schwarz	1 Stück	24 Stück	4439103	3,48
farblos	1 Stück	24 Stück	4439104	3,48

(000)

## Antirutschmatte

- Universell einsetzbar
- Granulatfaser
- Qualitativ sehr hochwertig, entspricht der VDI 2700 ff.
- Individuelle Formate möglich
- Reibwert von  $\mu$  0,6 für die gängigen Materialpaarungen
- Beutel = 4 Abschnitte à 200 x 200 x 8 mm

SpanSet



Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Gewicht ca. kg	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
Abschnitte	200	200	8	0,3	1 Stück	4 Stück		4360634	11,34
Rollenware	5000	250	8	8,2	1 Stück	1 Rolle		4360635	36,43

(000)

## Ladungssicherungs-Set Typ 1

- Zweiteilig mit Karabinerhaken
- Nach DIN EN 12195-2
- Abriebfest



**Lieferung:** 2 Ratschen-Zurrgurte, paarweise in stabilen Metall-/Kunststoffkoffern verpackt.

Farbe	Bandbreite mm	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Vorspannkraft daN	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
blau	50	2000	320	–	2201247	116,66

(000)




## Ladungssicherungsnetz

- Aus Polypropylen (PP)
- Knotenlos
- 6 mm umlaufende Spannleine
- Farbe: grün

Maße m	Maschenweite mm	Stärke mm	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
2,0 x 3,0	45	3	3,68/m <sup>2</sup>	4572663	31,33
3,0 x 4,0	45	3	-	4760029	55,85
3,5 x 5,0	45	3	3,31/m <sup>2</sup>	4572664	82,07
3,5 x 6,0	45	3	3,36/m <sup>2</sup>	4572665	99,93

(000)



## Ratschen-Zurrgurt, 1-teilig, Bandbreite 35 mm

- DIN EN 12195-2
- Farbe: blau

Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
4	35	1000	2000		3353772	5,06
6	35	1000	2000		3201775	5,80
8	35	1000	2000		3201777	6,99

(000)



1-teilig

## Ratschen-Zurrgurt, 1-teilig, Bandbreite 25 mm

- DIN EN 12195-2
- Farbe: rot

Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
4	25	250	500	0,60/m	3059705	2,40
5	25	250	500	0,48/m	3059706	2,40
6	25	250	500	0,42/m	3059707	2,56

(000)



## Ratschen-Zurrgurt, 2-teilig, 4 t

- DIN EN 12195-2
- Farbe: blau



mit Rahmenhaken



mit RP-Haken



mit Karabiner

Hakenausführung	Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
Rahmenhaken	6	50	2000	4000	1,91/m	3124957	11,54
Rahmenhaken	8	50	2000	4000	1,67/m	3124961	13,44
Rahmenhaken	10	50	2000	4000	1,49/m	3201786	14,97
RP-Haken	6	50	2000	4000	2,02/m	3124959	12,21
RP-Haken	8	50	2000	4000	1,62/m	3124963	13,03
RP-Haken	10	50	2000	4000	1,43/m	3201787	14,38
Karabiner	6	50	2000	4000	2,50/m	3124958	15,11
Karabiner	8	50	2000	4000	1,97/m	3124962	15,91
Karabiner	10	50	2000	4000	1,79/m	3201788	18,07

(000)

## Ladungssicherungs-Set, Typ 4

- Nach DIN EN 12195-2
- Material, abriebfest
- Farbe: blau



**Lieferung:** 2 Klemmschloss-Zurrgurte (einteilig), 5 m Umfang, im Kunststoffkoffer.

Bandbreite mm	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€
25	450	2201250	24,21 <small>(000)</small>



## Abdecknetz für Pkw, Anhänger und Pritsche

- Geknotetes Netz aus Polyethylen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Geeignet zur Abdeckung offener Container, Kippmulden, Lkw und Anhänger
- Farbe: schwarz



Anwendungsbereiche		Pkw/Kombi	Anhänger	Anhänger	Container	Anhänger/Pritschenwagen
Länge	m	1,3	1,5	1,5	2,0	2,5
Breite	m	1,6	2,2	2,7	3,0	3,5
Maschenweite	mm	35	35	35	35	35
Knotenzugfestigkeit	kg	112	112	112	112	112
Maschenbruchfestigkeit	kg	200	200	200	200	200
Stärke	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Randkettelung	mm	8	8	8	8	8
Temperaturbelastung	°C	-85 bis +90				
Grundpreis		9,66/m <sup>2</sup>	6,34/m <sup>2</sup>	6,16/m <sup>2</sup>	5,79/m <sup>2</sup>	5,56/m <sup>2</sup>
Bestell-Nr.		3960633	3960634	3960635	3960636	3960637
€		18,04	18,80	22,39	31,21	43,70

Anwendungsbereiche		Container
Länge	m	2,5
Breite	m	4,5
Maschenweite	mm	35
Knotenzugfestigkeit	kg	112
Maschenbruchfestigkeit	kg	200
Stärke	mm	2,5
Randkettelung	mm	8
Temperaturbelastung	°C	-85 bis +90
Grundpreis		5,19/m <sup>2</sup>
Bestell-Nr.		3960638
€		52,37 <small>(000)</small>

## Ladungssicherungs-Set, Typ 2

- Zweiteilig mit Spitzhaken
- Nach DIN EN 12195-2
- Abriebfest
- Farbe: blau

Lieferung: 2 Stück Ratschen-Zurrurte im Kunststoffkoffer.

Bandbreite mm	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Länge mit Spitzhaken m	Bestell-Nr.	€
25	500	5	2201248	39,84 (000)



## Kantengleiter, 50 mm

- Schützen Gurte vor Beschädigungen
- Gleichmäßige Spannungsverteilung auf beiden Ladungsseiten
- Geeignet für Zurrurte bis 50 mm Breite

Länge mm	Bestell-Nr.	€
500	3054054	28,97 (000)



## Ladungssicherungs-Set, Typ 3

- DIN EN 12195-2
- Material abriebfest
- Farbe: rot

Lieferung: 2 Gurte (einteilig), 5 m Umfang im Kunststoffkoffer.

Bandbreite mm	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€
25	700	2201249	22,94 (000)



## Klemmschloss-Zurrgurt

- 1-teilig
- 25 mm Bandbreite
- 400 daN zul. Zugkraft in der Umreifung

Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
2	25	400	rot	-	3353770	2,07
3	25	400	rot	0,73/m	3059703	2,22
4	25	400	rot	-	3353771	2,50
5	25	400	rot	0,56/m	3059704	2,82 (000)



## Kantenschutzwinkel

- Material: Polyethylen
- Kantenschutz für alle empfindlichen Transportgüter
- Schützen die Ladung bei Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten
- Breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck


Einsatzbereich	Bestell-Nr.	€
für Zurrurte bis 34 mm	3960819	1,93
für Zurrurte bis 50 mm	3960820	0,83 (000)



## Gurtbandaufroller

- Einfache Bedienung sorgt in kürzester Zeit für ordentliche Verhältnisse
- Bandaufroller in Stahlausführung
- Für Losenden mit Gurtbandbreite bis 50 mm
- Geringer Transportaufwand dank kompakter Maße

Bestell-Nr.	€
3960821	4,25 (000)



## Ratschen-Zurrgurt, 2-teilig, Bandbreite 25 mm

- DIN EN 12195-2
- Farbe: blau

Hakenausführung	Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
mit RP-Haken	4	25	250	500		3201765	3,83
mit RP-Haken	6	25	250	500		3201766	4,33
mit Karabiner	4	25	250	500		3201773	4,71
mit Karabiner	6	25	250	500		3201774	5,34

(000)




mit RP-Haken

mit Karabiner

## Containernetz

- Geknotetes Netz aus Polyethylen
- Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw
- Einfaches Handling
- Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände
- Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m<sup>3</sup>
- Farbe: grün

Hinweis: Gummiseile sind optional.



Länge	m	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Breite	m	4,0	5,0	6,0	7,0	3,0
Knotenzugfestigkeit	kg	112	112	112	112	112
Maschenbruchfestigkeit	kg	200	200	200	200	200
Stärke	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Maschenweite	mm	45	45	45	45	45
Randkettelung	mm	8	8	8	8	8
Temperaturbelastung	°C	-85 bis +90				
Grundpreis		4,27/m <sup>2</sup>	3,64/m <sup>2</sup>	3,78/m <sup>2</sup>	4,06/m <sup>2</sup>	3,85/m <sup>2</sup>
Bestell-Nr.		3960639	3960640	3960641	3960642	3960643
€		53,65	57,15	71,35	89,40	41,51

(000)

## Gepäckspanner-Set

- Gepäckspanner mit praktischem Karabinerhaken aus eloxiertem Aluminium
- Sichere Befestigung, es kann sich kein Haken lösen

Lieferung: 3er-Set bestehend aus 60, 80, 100 cm in einer Box.

Bestell-Nr.	€
3692448	7,81 (000)



## Zurrurt, mit Langhebel-Zugratsche, 5 t

- Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung
- Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- Langer Spannhebel (ca. 325 mm)
- Übersetzung 20 Zähne
- Scheuer und abriebfest
- Leichte Bedienung
- Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum
- Farbe: blau



Hakenausführung	Zurrurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im geraden Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Vorspannkraft daN	Bestell-Nr.	€
Profilhaken	6	50	2500	5000	500	3960824	17,51
Profilhaken	8	50	2500	5000	500	3960825	19,12
Profilhaken	10	50	2500	5000	500	3960826	20,73
U-Haken	6	50	2500	5000	500	3960827	19,28
U-Haken	8	50	2500	5000	500	3960828	19,78
U-Haken	10	50	2500	5000	500	3960829	22,30
Karabinerhaken	6	50	2500	5000	500	3960830	23,23
Karabinerhaken	8	50	2500	5000	500	3960831	26,49
Karabinerhaken	10	50	2500	5000	500	3960832	29,13
Profilhaken mit Sicherung	6	50	2500	5000	500	3960833	20,27
Profilhaken mit Sicherung	8	50	2500	5000	500	3960834	21,17
Profilhaken mit Sicherung	10	50	2500	5000	500	3960835	22,82

(000)

## Gummiseil für Containernetz (ohne Abb.)

- Verwendung vorrangig für Containernetze
- Mit Drahhaken

Seillänge m	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
11		3960644	10,47
13		3960646	12,44
15		3960645	13,56

(000)

## Ratschen-Zurrurt, 1-teilig, 4 t

- DIN EN 12195-2
- Farbe: blau

Zurrurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
6	50	2000	4000		3124956	9,53
8	50	2000	4000		3124960	11,87
10	50	2000	4000		3201785	12,31

(000)



## Starthilfekabel uniTEC

- Kupferbeschichteter Aluminiumkern
- Robuste, vollisolierte Polzangen aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Kontaktbacken
- In praktischer, wiederverschließbarer Nylontasche
- Geprüft nach DIN 72553



Kabelquerschnitt mm <sup>2</sup>	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
25	3	3423112	28,48
16	3	3423113	18,40

(000)

## Klemmschloss-Zurrurt

- 1-teilig
- DIN EN 12195-2

Lieferung: 2 Stück im Beutel.



Zurrurtlänge m	Bandbreite mm	Zugkraft in der Umrei- fung daN	Farbe	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
2,5	25	250	rot	1 Stück	1 Pack	3059702		2,72

(000)

## Beleuchtungssatz

- 5-Funktions-Beleuchtungs-Satz, Blinker, Bremslicht, Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung, Rückfahr-scheinwerfer und Nebelschlußlicht
- Lochabstand für Montage der Gewindestangen 155 mm
- Zum kurzfristigen Einsatz z. B. an Anhängern



Maße L x B x T mm	Steckertyp	Zwischenkabel m	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
220 x 100 x 55	13-polig	ca. 1	1,5	4760023	41,93

(000)

## Scheibenschutz

- Schützt die Windschutzscheibe von Limousinen und Kombis vor Eis im Winter und Hitze im Sommer
- Auch als Isoliermatte verwendbar

Länge cm	Breite cm	Bestell-Nr.	€
212	70	4584841	3,45

(000)



## Batterieladegerät

- Vollautomatischer mikroprozessorgesteuerter Ladevorgang
- 6 Ladestufen
- Für Verwendung für 6-/12-V-AGM-, Gel- und Bleibatterien

Lieferung: Inklusive Wiederbelebungsmodus für 12-V-Batterien.

Bestell-Nr.	€
4584845	26,10

(000)



## Fahrzeugbox, Holz

- Material: alle Holzteile vollimprägniert
- Mit schrägem, verzinktem Blechdeckel
- Innenrahmen: umlaufend für höhere Stabilität
- Vier Tragegriffe
- Für Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle, alles gut aufgehoben

**Lieferung:** Box komplett montiert.

Ausführung	Maße L x B x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Standard	1800 x 800 x 900	60	2786121	801,56
Krankiste	1300 x 550 x 750	40	3876535	720,00

(000)



## Handlaufkatze Modell PTM

- Stabile Seitenbleche
- Vier Sicherheitslaschen, diese dienen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Vier ballige Laufräder aus hochfestem Stahl mit dauergeschmierten und geschlossenen Kugellagern
- Ausgewogene Lastverteilung durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse
- Einfacher Wechsel von Distanzscheiben, daher einstellbar auf viele Träger
- Standardbolzen für kleine Breiten, mit Bolzen der Größe 2 verstellbar bis zu HE-B-Trägern mit 300 mm Breite
- Zum Aufschieben auf den offenen Träger, wird durch Drücken gegen die Last bewegt



Modell	Traglast kg	Trägerflansch- breite mm	kleinster Kur- venradius m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
PTM 0,5	500	50–203	0,8	7,0	4258793	123,03
PTM 1	1000	64–203	0,9	10,5	4258794	154,28
PTM 2	2000	88–203	1,0	17,5	4258795	241,90

(000)

## Fasszange ZG 500

- Für stehende Fässer

Traglast	kg	500
Greifweite/Spannweite	mm	225–720
Gewicht ca.	kg	9
Bestell-Nr.		3229277
€		126,49

(000)



## Fasszange ZG 350

- Für liegende Fässer

Traglast	kg	350
Greifweite/Spannweite	mm	225–720
Gewicht ca.	kg	6
Bestell-Nr.		3229276
€		134,06

(000)



## Alu-Hebelzug Modell PAH

- Aluminium-Druckgussgehäuse: geschlossen, kleine und leichte Bauweise
- Mit Gummihandgriff
- Mit zwei robusten Hakensicherungen
- Lastkette: vergütet nach EN 818-7-T
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C

Lieferung: Inklusive Tragetasche.

Tragfähigkeit	kg	250	500
Anzahl Kettenstränge		1	1
Hubhöhe	m	1,5	1,5
min. Bauhöhe	mm	223	282
Hebelkraft	daN	17	20
Kettengröße	mm	3 x 9	4 x 12
Gewicht ca.	kg	1,6	2,7
Bestell-Nr.		4566946	4566947
€		154,25	216,58

(000)



2 Betriebseinrichtung

## Hebelzug

- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. des Lasthakens
- Handhebel: in Stahlblechausführung mit Gummihandschutz
- Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimale Getriebeübersetzung
- Hochfeste Rundstahlkette
- Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- Mit Ratschenfunktion



Tragfähigkeit	kg	750	1500	3000
Anzahl Kettenstränge		1	1	1
Hubhöhe	mm	1,5	1,5	1,5
Gewicht ca.	kg	6,5	10,0	18,5
Bestell-Nr.		4359126	4359127	4359128
€		255,02	257,76	379,84

(000)

## Handpumpe, hydraulisch

- Ideal für Reparatur- und Montageeinsätze
- Einfach zu bedienen und energieunabhängig
- Betriebsdruck max. 700 bar für maximale Kraftentfaltung
- Optimales Ansaug- und Pumpverhalten, Druckbegrenzungsventile, großes Tankvolumen, mit 4/3-Wegeventil für doppelt wirkende Zylinder
- Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe für einen zügigen Arbeitsablauf
- Handlich durch Trageöse am Handhebel
- Entlüftungs-/Öleinfüllschraube, regulierbares, feinfühliges Ablasventil
- Standsicher, leicht geneigter Tank und ergonomischer Handgriff



Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4

Typ	Ölvolumen cm <sup>3</sup>	Druckstufe 1 bar	Druckstufe 2 bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1	900	0-25	25-700	7,3	3813813	833,14
2	2300	0-25	25-700	11,0	3813814	815,77
3	4500	0-25	25-700	22,5	3813815	1.517,51
4	7500	0-25	25-700	30,0	3813816	1.670,67

(000)

## Splitter PAB

- Zum Anschluss von 2 oder 4 Zylindern über einer Pumpe

Ausführung	Anschluss Zoll	Verbindungs- stück	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
2-Wege-Ausführung	2 x 3/8	weiblich	700	0,1	3813981	220,19
4-Wege-Ausführung	4 x 3/8	männlich	700	0,2	3813982	594,09

(000)



## Hydraulik-Schlauch (ohne Abb.)

- Mehrfach-Stahllagenschlauch mit knickfester Armatur und Kupplungsstecker

Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Anschluss Zoll	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
1	6	1x 3/8		3813780	78,91
2	6	1x 3/8		3813781	132,32
4	6	1x 3/8		3813782	236,11
6	6	1x 3/8		3813783	345,48

(000)

## Verbindungsstück

- Für den Einsatz einer Hydraulikpumpe mit einem Hydraulikzylinder
- Benötigt werden 2 Außengewinde und 1 Innengewinde

Anschluss Zoll	Verbindungsstück	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1x 3/8	Innengewinde	700	0,2	3813811	28,42
1x 3/8	Außengewinde	700	0,2	3813812	12,08

(000)



## Flach- und Kurzhubzylinder

- Für alle Druckarbeiten bei hohen Kraftaufwänden und geringem Abmessungen sowie für universelle Montage- und Reparaturarbeiten
- Durch niedrige Bauweise besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerken, Bauwesen oder Anlagenbau
- Einsetzbar zum Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen
- Mit metrischem Befestigungsgewinde



Lieferumfang: Universalzylinder inkl. Kupplungsmuffe und Staubkappe

Zylindergröße Druckkraft	t	20	50	10	20	30
Druckkraft max. (kN)		201	435	101	201	295
Betriebsdruck max.	bar	700	700	700	700	700
Hub	mm	51	16	38	44	62
Ölvolumen	cm <sup>3</sup>	31	99	55	126	260
Bauhöhe eingefahren	mm	52	67	88	99	118
Kolbenstangen-Ø	mm	51	70	38	51	66
Zylinder außen	mm	101 x 76	140 x 114	70	92	102
Öldruck bei Nennkraft	bar	700	700	700	700	700
Gewicht	kg	3,1	6,8	4,1	5,1	6,8
Bestell-Nr.		3813794	3813795	3813797	3813798	3813799
€		226,93	477,82	199,44	290,60	390,88

Zylindergröße Druckkraft	t	50
Druckkraft max. (kN)		500/435
Betriebsdruck max.	bar	700
Hub	mm	60
Ölvolumen	cm <sup>3</sup>	373
Bauhöhe eingefahren	mm	122
Kolbenstangen-Ø	mm	70
Zylinder außen	mm	124
Öldruck bei Nennkraft	bar	700
Gewicht	kg	10,9
Bestell-Nr.		3813800
€		531,49

(000)

## Universalhubzylinder

- Für alle Druckerarbeiten bei hohen Kraftaufwänden und geringen Abmessungen, sowie für universelle Montage- und Reparaturarbeiten
- Einsetzbar zum Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen
- Mit metrischem Befestigungsgewinde



Lieferumfang: Universalzylinder inkl. Kupplungsmuffe und Staubkappe.

Zylindergröße Druckkraft	t	5	5	10	10	10
Druckkraft max. (kN)		45	45	101	101	101
Betriebsdruck max.	bar	700	700	700	700	700
Hub	mm	75	127	54	105	156
wirksame Kolbenfläche	cm <sup>2</sup>	7	7	14,5	15,5	14,5
Ölvolumen	cm <sup>3</sup>	53	87	78	151	225
Bauhöhe eingefahren	mm	165	216	121	171	248
Kolbenstangen-Ø	mm	25	25	38	38	38
Kolbenstangengewinde innen		1/4"-20UN	1/4"-20UN	5/16"-18UN	5/16"-18UN	5/16"-18UN
Zylinderaußen-Ø	mm	38	38	57	57	57
Befestigungsgewinde außen		1 1/2"-16	1 1/2"-16	2 1/4"-14	2 1/4"-14	2 1/4"-14
Gewicht	kg	1,5	2	2,3	3,3	4,4
Bestell-Nr.		3813784	3813785	3813786	3813787	3813788
€		270,11	311,99	195,63	217,69	303,40

Zylindergröße Druckkraft	t	10
Druckkraft max. (kN)		101
Betriebsdruck max.	bar	700
Hub	mm	257
wirksame Kolbenfläche	cm <sup>2</sup>	14,5
Ölvolumen	cm <sup>3</sup>	370
Bauhöhe eingefahren	mm	349
Kolbenstangen-Ø	mm	38
Kolbenstangengewinde innen		5/16"-18UN
Zylinderaußen-Ø	mm	57
Befestigungsgewinde außen		2 1/4"-14
Gewicht	kg	6,4
Bestell-Nr.		3813789
€		424,63

(000)

## Hohlkolbenzylinder

- Eignet sich aufgrund durchgehender Mittelbohrung besonders für Einsätze, bei denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen
- Einsatzgebiete: zum Vorspannen von Zugankern, Ausziehen von Rohren, Ziehen oder Verschieben schwerer Konstruktionen sowie Ein- und Auspressen von Lagern



Zylindergröße Druckkraft	t	13	13	20	20	30
Druckkraft max.	kN	125	125	215	215	236
Hub	mm	42	76	49	156	63
wirksame Kolbenfläche	cm <sup>2</sup>	18,4	18,4	32,8	32,8	48
Ölvolumen	cm <sup>3</sup>	77,3	140	161	508	307
Bauhöhe eingefahren	mm	120	184	162	306	179
Durchgangsbohrung Ø	mm	19,6	19,6	26,9	26,9	33,3
Zylinderaußen-Ø	mm	70	70	99	99	114
Gewicht	kg	2,8	4,4	7,7	14,1	10,9
Bestell-Nr.		3813802	3813803	3813804	3813805	3813806
€		451,53	707,45	689,14	1.330,04	805,91

(000)

## Trägerklemme

- Niedrige Bauhöhe durch integrierte Lastachse
- Reduzierte Trägerbeanspruchung durch speziell geformte Klemmbacken
- Einstellbar für einen weiten Bereich an Trägerbreiten und -profilen (INP, IPE, HEA, HEB)



Tragkraft kg	Flanschbreite mm	Bestell-Nr.	Preis
1000	75-230	02523010	141,16
2000	75-230	02523011	175,06
3000	80-320	02523012	229,16

(000)



## Laufkatze mit Rollfahwerk

- Zum Einhängen und Verfahren von Hand-, Elektro-, Druckluftbezeugen o. Ä
- Mit Haken (oder Schäkkel)
- Laufrollen aus Stahl, optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen
- Radbruchstützen serienmäßig



Tragfähigkeit kg	Flanschbreite von bis mm	Bestell-Nr.	Preis
500	50-203	02523000	163,32
1000	64-203	02523001	200,00
2000	88-203	02523002	310,02

(000)



## Hebeband

- Polyester (PES) DIN EN 1492-1
- Tragfähigkeit farbcodiert
- 2-lagig
- Schlaufen mit Polyesterverstärkung
- Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
- Oberflächenschonend
- Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
- Minimale Drehung



Nr.	Nutzlänge m	Tragfähigkeit di- rekt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Bandbreite mm	Farbcodierung	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
1	2	1000	–	2000	50	violett		3201835	4,75
2	3	1000	–	2000	50	violett		3201836	6,31
3	4	1000	–	2000	50	violett		3201837	8,08
4	5	1000	–	2000	50	violett		3201838	9,75
5	6	1000	–	2000	50	violett		3201839	12,45
6	2	2000	–	4000	75	grün		3201840	9,13
7	3	2000	1600	4000	75	grün		3201841	11,76
8	4	2000	1600	4000	75	grün		3201842	16,12
9	5	2000	1600	4000	75	grün		3201843	18,19
10	6	2000	1600	4000	75	grün		3201844	21,49
11	2	3000	2400	6000	90	gelb		3201845	12,67
12	3	3000	2400	6000	90	gelb		3201846	16,88
13	4	3000	2400	6000	90	gelb		3201847	22,54
14	5	3000	2400	6000	90	gelb		3201848	26,51
15	6	3000	2400	6000	90	gelb		3201849	31,27
16	2	4000	3200	8000	120	grau		3201850	16,82
17	4	4000	3200	8000	120	grau		3201851	31,41
18	6	4000	3200	8000	120	grau		3201852	41,90
19	3	6000	4800	12000	180	braun		3201853	46,23
20	5	6000	4800	12000	180	braun		3201854	75,48
21	8	6000	4800	12000	180	braun		3201855	99,88
22	3	8000	6400	16000	240	blau		3201856	73,41
23	5	8000	6400	16000	240	blau		3201857	96,25
24	8	8000	6400	16000	240	blau		3201858	151,93

(000)

## Rundschlinge, mit Doppelmantel

- Polyester (PES) DIN EN 1492-2
- Tragfähigkeit farbcodiert
- Abriebfest ausgerüstet
- Oberflächenschonend
- Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
- Eingewebte Tonnenstreifen
- Doppelter Schutzmantel



Nr.	Umfang m	Nutzlänge m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Schlingenbreite ca. mm	Farbcodierung	Bestell-Nr.	€
1	2	1,0	1000	800	2000	35-38	violett	3054027	3,22
2	3	1,5	1000	800	2000	35-38	violett	3353756	4,88
3	4	2,0	1000	800	2000	35-38	violett	3054028	6,10
4	6	3,0	1000	800	2000	35-38	violett	3353757	9,63
5	2	1,0	2000	1600	4000	35-38	grün	3054029	4,75
6	3	1,5	2000	1600	4000	35-38	grün	3054030	6,55
7	4	2,0	2000	1600	4000	35-38	grün	3054031	8,42
8	6	3,0	2000	1600	4000	35-38	grün	3054032	12,07
9	8	4,0	2000	1600	4000	35-38	grün	3054033	15,79
10	2	1,0	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054034	6,65
11	3	1,5	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054035	7,57
12	4	2,0	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054036	10,78
13	6	3,0	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054037	17,08
14	8	4,0	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054038	21,84
15	2	1,0	4000	3200	8000	60-65	grau	3353758	9,55
16	3	1,5	4000	3200	8000	60-65	grau	3353759	11,78
17	4	2,0	4000	3200	8000	60-65	grau	3353760	15,31
18	6	3,0	4000	3200	8000	60-65	grau	3353747	22,16
19	8	4,0	4000	3200	8000	60-65	grau	3353761	31,47
20	4	2,0	6000	4800	12000	80-85	braun	3353762	23,95
21	6	3,0	6000	4800	12000	80-85	braun	3353763	32,82
22	8	4,0	6000	4800	12000	80-85	braun	3353764	45,37
23	12	6,0	6000	4800	12000	80-85	braun	3353765	64,81
24	4	2,0	8000	6400	16000	85-90	blau	3353766	35,25
25	6	3,0	8000	6400	16000	85-90	blau	3353767	48,13
26	8	4,0	8000	6400	16000	85-90	blau	3353768	60,03
27	12	6,0	8000	6400	16000	85-90	blau	3353769	87,37

(000)

## Kranwaage GGE-Plus

- Leicht und robust
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Haken und Schäkkel, 360° schwenkbar
- LED-Display
- Fernbedienung
- Hold-Funktion
- Kalibrierfähig
- IP65-Schutz ermöglicht die Anwendung in den meisten Arbeitsumgebungen

Lieferung: Inklusive langlebiger eingebauter Lithium-Eisen-Batterie.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht kg	Bestell-Nr.	€
50	20	1,5	4463057	291,60
150	50	1,5	4463058	291,60
300	100	1,5	4463059	291,60

(000)

IP65



## Funkfernbedienung PII für Kranwaage JJE-Cross

- Passend zur Kranwaage JJE-Cross
- Mit Ablesung

Bestell-Nr.	€
4463455	738,72

(000)



## Kranwaage XZ-GSE

- Robust und leicht
- Kunststoffgehäuse
- Haken und Schäkel, 360° schwenkbar
- LED-Display
- Fernbedienung
- Hold-Funktion
- Kalibrierfähig

**Lieferung:** Inklusive eingebauter Batterie.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht kg	Bestell-Nr.	€
50	20	1,0	4463449	254,34
150	50	1,0	4463450	254,34
300	100	1,0	4463451	254,34

(000)



## Kranwaage JJE-Cross

- Robust
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Haken und Schäkel, 360° schwenkbar
- LED-Display sehr hell, 5-stellige 40 mm hohe LED-Anzeige
- Mit Infrarotsteuerung, Peak-Hold-, Tara-, Null-, Total-Funktion
- Fernbedienung
- Hold-Funktion
- Kalibrierfähig

**Lieferung:** Inklusive eingebauter wiederaufladbarer Batterie.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht kg	Bestell-Nr.	€
3000	1,0	9,0	4463453	467,22
1000	0,5	9,0	4463452	498,96
5000	2,0	12,0	4463454	571,86

(000)



## Kettengehänge, verzinkt

- Güteklasse 8
- DIN EN 818-4
- Kette 8 mm
- Mit Gabelkopfhaken

**FORCE**  
KETTEN  
GERMANY



Ausführung	Nutzlänge m	Grad	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
1-strang	1	90/-	2000/-	4595181	40,43
2-strang	2	0-45/45-60	2800/2000	4595182	93,11
4-strang	2	0-45/45-60	4250/3000	4595183	199,15

(000)

## Hydraulik-Stempelheber

- Stempelheber A3 WH
- Große Fußplatte für sicheren Stand
- Zweiteiliger Pumphebel mit Passung für die Ventilsteuerung
- Geriffelter, herausdrehbarer Stempelsteller

Tragfähigkeit t	Hubhöhe mm	Bauhöhe min/max. mm	Bestell-Nr.	€
2,0	90	158/298	2936389	35,58
3,0	100	168/318	2936439	42,87
5,0	125	195/380	2936451	52,98
8,0	125	200/385	2936520	58,89
12,0	125	215/400	2936532	98,69
20,0	145	235/440	2936534	129,68

(000)



## Aluminium-Saugheber, mit drei Köpfen

- Dreifache Saugfunktion für besonders große Platten/Scheiben

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
35	3-mal 123	3813894	62,68

(000)



## Aluminium-Saugheber, mit zwei Köpfen

- Sicherer Halt durch doppelte Saugfunktion

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
25	2-mal 117	3813893	37,19

(000)



## Aluminium-Saugheber

- Besonders leichte Handhabung durch Einhandbedienung

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
15	123	3813891	29,18

(000)



## Aluminium-Saugheber, mit eingebauter Pumpe

- Hohe Saugkraft durch Saugscheibe mit Dichtlippe
- Leichte Handhabung durch Einhandbedienung
- Mit eingebauter Pumpe

Lieferung: Im Koffer.

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
60	200	3813892	130,91

(000)



## 2-Kopf-Sauger Varibor®, Modell BO 602.1G

- 2-Kopf-Kunststoff
- Griffbereich rutschfest
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	120	4721457	58,85

(000)



## 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.4BL

- 2-Kopf-Aluminium
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
60	120	2560890	59,15

(000)



## Pumpsaugheber Veribor®, Modell BO 601

- 1-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Lieferung: Im Koffer.

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
120	214	1200553	144,64

(000)



## 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.44 BL

- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Dichtlippe
- Geeignet für Glas, Stein, Holz, leicht gewölbte oder strukturiertes Oberflächen

Tragkraft kg	Kopf-Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	120	4760055	109,07

(000)



Bohle

2 Betriebseinrichtung

## 1-Kopf-Sauger Varibor®, Modell BO 600.1G

- 1-Kopf-Kunststoff
- Kipphebelsystem einhändig bedienbar
- Tragrichtung vertikal
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
25	120	4721455	40,52

(000)



Bohle

## Pumpsaugheber Veribor®, Modell BO 601G

- 1-Kopf-Kunststoff
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Lieferung: Im Koffer.

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
120	214	4670147	116,09

(000)



Bohle



## Vollgummi-Saugheber, mit Knaufgriff

- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Anzahl Saugscheiben	Bestell-Nr.	€
15	80	1	2200062	14,01

(000)



Bohle

## Saugheber-Set

- Je 2 Saugheber im Koffer
- Die Koffer sind abgestimmt auf jeweiliges Set zur optimalen Sicherung der Gummischeiben



Set	Inhalt	Bestell-Nr.	€
S 2.0 BL	2-mal 2-Kopf-Saugheber (4010122602019)	2560893	132,03
S 2.4 BL	2-mal 2-Kopf-Saugheber (4010122602415)	2560894	118,34
S 3.0 BL	2-mal 3-Kopf-Saugheber (4010122603016)	2560895	161,49
S 0.0 BL	2-mal 1-Kopf-Saugheber (4010122600015)	2560896	113,99

(000)

## 2-Kopf-Gelenksauger Varibor®, Modell BO 602.2G

- 2-Kopf-Kunststoff
- Mit beweglichen Gelenkköpfen
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für Glas, Metall, Kunststoff, gebogene Materialien

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
35	120	4721456	95,99

(000)



## 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.40 BL

- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall

Tragkraft kg	Kopf-Ø mm	Bestell-Nr.	€
60	120	4415410	77,00

(000)



## 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell B00 602.0BL

- 2-Kopf-Aluminium
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Bohle



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
70	120	2560889	65,00 (000)



## 3-Kopf-Sauger Varibor®, Modell BO 603.1G

- 3-Kopf-Kunststoff
- Griffbereich rutschfest
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Bohle

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
90	120	4721454	71,07 (000)



## 3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell B0 603.0BL

- 3-Kopf-Aluminium
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Bohle

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
100	120	2560891	75,56 (000)



## 1-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 600.0BL

- 1-Kopf-Aluminium
- Mit Klapphebel zum Heben von diversen Lasten
- Tragrichtung senkrecht
- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Bohle

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
30	120	2560887	55,53 (000)



## Bau-Aufzugsrolle

- Mit Hakensicherung und Kreuzbügel, für Seile bis 22 mm Durchmesser

Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	€
200	190	3575129	45,66 (000)



## Spinnfaserseil

- Material: Spinnfaser, Polypropylen
- Auf Scheibenspule

Ø mm	Tragkraft kg	Länge m	Farbton	Bestell-Nr.	€
6	250	100	hanffarben	4513560	33,71
8	375	100	hanffarben	4513561	49,56

(000)



## Mehrzweckseil geflochten

- Polyester
- 20 m Docke

Ø mm	Länge m	Farbton	Bestell-Nr.	€
4	20	weiß/blau	4760010	8,33
6	20	weiß/blau	4760011	10,23
8	20	weiß/blau	4760012	19,11

(000)



## Universal-Flaschenzug

- Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid
- Seil aus Polypropylen
- Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen

Ausführung	Tragkraft kg	Normalhubhöhe m	Seil-Ø mm	Bestell-Nr.	€
ohne Seilbremse	220	2,5	6	1198464	37,83
ohne Seilbremse	300	2,5	6	2440063	51,27
mit Seilbremse	220	2,5	6	2440061	46,89
mit Seilbremse	300	2,5	6	1198465	60,30

(000)



ohne Seilbremse



mit Seilbremse

## Hebeseilzug

- Zwei-Wege Hebeseilzug
- Bedienschalter ist Schutzklasse I
- Totmannschalter
- Endabschalter für sofortiges abschalten in der oberen und unteren Endlage
- Langzeit-Getriebe
- Textilseil, drallarm
- Lasthaken mit zusätzlicher Sicherheitslasche
- Kabellänge inklusive Bedienschalter ca. 1500 mm
- Kabellänge Stromzufuhr inklusive Stecker ca. 800 mm
- Einfache Inbetriebnahme an unterschiedlichen Standorten möglich, Anbringung z. B. an einem Rundrohr

**Lieferung:** Mit ausführlicher Montageanleitung.

**Hinweis:** Lasten rauf und runterheben zur selben Zeit. Während die eine Last angehoben wird, bewegt sich die andere Last am 2ten Seilende nach unten. Sofortige Bremswirkung bei Stromausfall!

Tragkraft	kg	150	90
Maße L x B x H	mm	240 x 360 x 300	240 x 360 x 300
Motor 230 V		1100 W/ 5,5 A	850 W/ 4,3 A
Hubhöhe	m	50	50
Seilart		Textilseil	Textilseil
Seillänge	m	50	50
Seil Ø	mm	8,0	8,0
Seilgeschwindigkeit	m/min	14	14
Gewicht ohne Seil	kg	18	17
Bestell-Nr.		4760027	4760026
€		778,50	735,00

(000)

IP54



## Elektro-Hebezug

- Kompakter, leistungsstarker Hebezug
- Einfache Montage
- Leicht in der Handhabung
- Sicher und zuverlässig
- Kabellänge 1,5 m
- Spannung 230 V
- Frequenz 50 Hz
- Schutzart IP 54



**Lieferung:** Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.

Motorleistung	W	500	750	1050	1350	1600
Hubleistung ohne Umlenkrolle	kg	125	200	300	400	500
Hubleistung mit Umlenkrolle	kg	250	400	600	800	999
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	m/min	8	8	8	8	8
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	m/min	4	4	4	4	4
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	m	12	12	12	12	12
Hubhöhe mit Umlenkrolle	m	6	6	6	6	6
Maße	mm	465 x 364 x 160	513 x 390 x 178	520 x 410 x 170	520 x 440 x 170	565 x 245 x 325
Gewicht ca.	kg	11,5	16,25	18,25	20,5	33
Bestell-Nr.		3960623	3960624	3960625	3960626	3960627
€		188,37	191,92	235,07	384,99	482,07

Motorleistung	W	500	750	1050	1350	1600
Hubleistung ohne Umlenkrolle	kg	125	200	300	400	500
Hubleistung mit Umlenkrolle	kg	250	400	600	800	999
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	m/min	8	8	8	8	8
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	m/min	4	4	4	4	4
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	m	18	18	18	18	18
Hubhöhe mit Umlenkrolle	m	9	9	9	9	9
Maße	mm	460 x 360 x 160	520 x 440 x 170	520 x 440 x 170	520 x 440 x 170	565 x 245 x 325
Gewicht ca.	kg	13	18	19	19,5	39,5
Bestell-Nr.		3960616	3960617	3960618	3960619	3960620
€		218,47	231,72	277,80	410,11	557,87

(000)

## Handaufzugseil

- Material: Spinnfaser, gedreht
- Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken

**Info:** Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Ø mm	Länge m	Tragkraft kg	Farbton	Bestell-Nr.	€
16	10	38	beigebraun	4513566	28,35
16	20	38	beigebraun	4513562	44,94
16	30	38	beigebraun	4513563	60,48
20	10	68	beigebraun	4513564	39,48
20	20	68	beigebraun	4513565	65,00
20	30	68	beigebraun	4513559	88,31

(000)



## Federzug, schwere Ausführung, mit fester Aufhängung

- Alugehäuse
- Tragkraft einstellbar mittels Klemmfeder
- Sicherheitshaken
- Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last
- Mitgeliefertes Seil dient als zusätzliche Absturzicherung
- Arretierung

Traglast kg	Seillänge m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
2,0–4,0	2,5	3,0	3258300	230,14
4,0–6,0	2,5	3,3	3258301	260,04
6,0–8,0	2,5	3,6	3258302	284,74
8,0–10,0	2,5	3,8	3258303	314,64
10,0–14,0	2,5	4,0	3258304	427,76

(000)



STOP



2 Betriebseinrichtung

## Flaschenzug Pullmaster II

- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Kompakte Bau Maße
- Sicherheitsbremse: asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrklinken
- Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken: aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl
- Ausgestattet mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen
- Korrosionsschutz: galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen, vergütete Lastkette nach EN 818-7-T

Tragkraft kg	Anzahl Ket- tenstränge	Kettengrö- ße mm	Normalhub- höhe m	Handketten- zugkraft daN	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
500	1	5 x 15	3	19	7,5	4594841	152,21
1000	1	6 x 18	3	24	11,5	4594842	197,17
2000	2	6 x 18	3	24	16	4594843	259,47

(000)



1000 kg

## Federzug, mittelschwere Ausführung, mit fester Aufhängung

- Alugehäuse
- Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen
- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
- Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Fixieren an einer Stelle
- Lastabsturz-Sicherung (ausgenommen Typ 9320)
- Sicherheitshaken

Typ	Traglast kg	Seillänge m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
9320	1,0–2,5	2,0	2,0	2523253	172,93
9321	2,0–4,0	2,0	2,0	2523255	175,52
9322	4,0–6,0	2,0	2,3	2523256	206,73
9323	6,0–8,0	2,0	2,5	2523257	245,73
9336	2,0–4,0	2,5	2,9	3258295	198,93
9337	4,0–6,0	2,5	3,2	3258296	221,03
9338	6,0–8,0	2,5	3,5	3258297	239,23
9339	8,0–10,0	2,5	3,7	3258298	267,84
9340	10,0–14,0	2,5	4,0	3258299	302,94

(000)



STOP



## Federzug, leichte Ausführung, mit fester Aufhängung

- Alugehäuse
- Ideal für kleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Schrauber und Messinstrumente
- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
- Einstellbare Tragkraft (Knopf)
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Fixieren an einer Stelle



Typ	Traglast kg	Seillänge m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
9311	0,4–1,0	1,6	0,6	2523053	63,71
9312	1,0–2,0	1,6	0,6	2523054	72,82
9313	2,0–3,0	1,6	0,7	2523057	78,01

(000)

## Stirnradflaschenzug Modell VS III

- Ganzstahlgehäuse
- Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad
- Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung
- Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen
- Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe)
- Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion
- Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte
- Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften)
- Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar)

**Lieferung:** Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.

**Hinweis:** Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.

# Yale<sup>®</sup>



Modell VS III 1,0/1



Modell VS III 2,0/2

Modell	Tragfähigkeit	Anzahl Ketten- stränge	Normalhubhöhe	Kettenabmes- sungen d x t	Hub je 1 m Ab- haspelung der Handkette	Hubkraft bei Nennlast	Gewicht bei Normalhub	Bestell-Nr.	€
	kg		m	mm	mm	daN	kg		
VS III 2,0/1	2000	1	6,0	8 x 24	19	32,0	19,0	4415846	810,60
VS III 2,0/1	2000	1	10,0	8 x 24	19	32,0	19,0	4415845	1.008,55
VS III 2,0/2	2000	2	3,0	6 x 18	15	29,0	17,3	3655128	506,76
VS III 2,0/2	2000	2	6,0	6 x 18	15	29,0	17,3	4415848	687,88
VS III 2,0/2	2000	2	10,0	6 x 18	15	29,0	17,3	4415847	927,40
VS III 3,0/1	3000	1	3,0	10 x 30	12	40,0	31,0	3655129	959,07
VS III 3,0/1	3000	1	6,0	10 x 30	12	40,0	31,0	4415850	1.135,25
VS III 3,0/1	3000	1	10,0	10 x 30	12	40,0	31,0	4415849	1.364,87
VS III 3,0/2	3000	2	3,0	8 x 24	10	37,0	27,0	3655130	676,01
VS III 3,0/2	3000	2	6,0	8 x 24	10	37,0	27,0	4415852	933,33
VS III 3,0/2	3000	2	10,0	8 x 24	10	37,0	27,0	4415851	1.270,84
VS III 5,0/2	5000	2	3,0	10 x 30	8	41,0	43,0	3655131	1.056,06
VS III 5,0/2	5000	2	6,0	10 x 30	8	41,0	43,0	4415854	1.361,90
VS III 5,0/2	5000	2	10,0	10 x 30	8	41,0	43,0	4415853	1.570,49
VS III 0,25/1	250	1	3,0	4 x 12	50	20	3,9	3681297	192,02
VS III 0,5/1	500	1	3,0	5 x 15	26	21	9,0	3655125	272,19
VS III 0,5/1	500	1	6,0	5 x 15	26	21	9,0	4415856	378,08
VS III 0,5/1	500	1	10,0	5 x 15	26	21	9,0	4415855	515,66
VS III 1,0/1	1000	1	3,0	6 x 18	24	24	11,5	3655126	318,69
VS III 1,0/1	1000	1	6,0	6 x 18	24	24	11,5	4415842	432,52
VS III 1,0/1	1000	1	10,0	6 x 18	24	24	11,5	4415841	580,00
VS III 2,0/1	2000	1	3,0	8 x 24	19	32,0	19,0	3655127	660,16

(000)

## Allzweckgerät UNOplus mit Rundstahlkette

- Kompakte Konstruktion aus robustem Stahlblech
- Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff
- Unterflasche mit gekapselten Bolzen
- Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben
- Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen)
- Lastkette, verzinkt, hochfest (entspricht den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen)
- Kettenführung, im Gehäuse integriert (einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad)
- Leichtgängige Kettenfreischaltung (zum schnellen Anschlagen der Last)
- Kettenendstück
- Stahlbandrad
- Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten

**Hinweis:** Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgängige Kettenfreischaltung. Geringer Kraftaufwand durch optimale Getriebeübersetzung.

# Yale<sup>®</sup>



Ausführung	Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Kettenmaße d x t mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr.	€
UNOplus 750 A	750	1	1,5	6 x 18	20	7,2	3258287	270,03
UNOplus 750	750	1	3,0	6 x 18	20	7,2	4415839	304,21
UNOplus 750	750	1	6,0	6 x 18	20	7,2	4415840	372,57
UNOplus 1500 A	1500	1	1,5	8 x 24	35	12,5	3258288	344,32
UNOplus 1500	1500	1	3,0	8 x 24	35	12,5	4415833	397,17
UNOplus 1500	1500	1	6,0	8 x 24	35	12,5	4415834	502,87
UNOplus 3000 A	3000	1	1,5	10 x 30	40	21,5	3258289	529,02
UNOplus 3000	3000	1	3,0	10 x 30	40	21,5	4415835	594,22
UNOplus 3000	3000	1	6,0	10 x 30	40	21,5	4415836	724,62
UNOplus 6000 A	6000	2	1,5	10 x 30	40	32,0	3258290	912,49
UNOplus 6000	6000	2	3,0	10 x 30	40	32,0	4415837	1042,88
UNOplus 6000	6000	2	6,0	10 x 30	40	32,0	4415838	1303,68

(000)

## Allzweckgerät Yalehandy

- Perfekt für den Profi-Einsatz im Kleinlast-Bereich
- Kleine, leichte Ausführung
- Rundstahlkette (verzinkt), hochfest
- Mit Kettenfreischaltung
- Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung

# Yale<sup>®</sup>



Traglast kg	Anzahl Kettenstränge	Ketten-Ø mm	Hubhöhe pro Hebel-drehung mm	Hubhöhe max. m	Gewicht ca. kg	Hubkraft	Bestell-Nr.	€
250	1	4	80	1,5	2,2	25	2740470	152,43
500	1	4	40	1,5	2,8	25	2911497	202,90

(000)

## Ausleger zu Hebezug (Zubehör)

- Stabiler Ausleger zu Elektrohebezug
- In zwei Längen erhältlich
- Befestigung an Rundrohrprofil 48 mm (Rohr nicht im Lieferumfang enthalten)

Tragkraft kg	Länge mm	Rotation °	Bestell-Nr.	€
300	1100	180	3960621	87,25
600	750	180	3960622	61,92

(000)



Tragkraft 600 kg

## Trägerklemme BK

- Aus wärmebehandeltem Stahl, Spindel verzinkt
- Sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern
- Veränderbarer Klemmbereich für kurze Rüstzeiten

Modell	Traglast kg	Flanschbreite mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
BK 10	1000	75–230	4,0	4489409	88,77
BK 20	2000	75–230	5,0	4489410	103,44
BK 30	3000	80–320	9,0	4489411	143,86

(000)



PLANETA



## Hochleistungsventilator RTV 15

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung
- Energieeffizienter Hochleistungsventilator
- Hohe Pressung
- 3 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- Wartungsarm
- Super handlich mit Tragegriff
- Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit



EAN		4026415084509
Ausführung		Turbo-Ventilator
Elektrischer Anschluss		230 / 1 ~ / 50
Leistungsaufnahme max.	W	220
Stromaufnahme max.	A	1,1
Luftleistung 3-stufig	m³/h	1200/1000/850
Pressung max.	Pa	200
Schutzart		IP44
Breite	mm	290
Höhe	mm	340
Tiefe	mm	310
Kabellänge	m	3
Gewicht	kg	5
Preis	(000)	170,60

## Hochleistungsventilator RAV 30

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung und hohe Pressung
- 3 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Mit beidseitigen Anschlussstutzen für Ausblas- und Ansaugseite
- Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
- Mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- Super handlich mit Tragegriff
- Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
- Wartungsarm
- Staubsack zur Staubabsaugung (optional)



EAN		4026415084493
Ausführung		Axial-Ventilator
Elektrischer Anschluss		230 / 1 ~ / 50
Leistungsaufnahme max.	W	650
Stromaufnahme max.	A	3
Luftleistung 3-stufig	m³/h	3800/ 3400 / 3100
Pressung max.	Pa	280
Schutzart		IP 44
Schlauchanschluss Ø	mm	300
Schlauchlänge max.	m	38
Breite	mm	380
Höhe	mm	530
Tiefe	mm	480
Kabellänge	m	4,5
Gewicht	kg	15
Preis	(000)	266,30

## Hochleistungsventilator RTV 30

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung
- Energieeffizienter Hochleistungsventilator und hohe Pressung
- 3 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Wahlweise mit integrierter 10 A Netzsteckdose oder Betriebsstundenzähler
- Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte (max. 10 A)
- Mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- Mit Tragegriff
- Problemloser Transport
- Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
- Wartungsarm
- Schlauchlängen bis max. 30 m



IP 44



2 Betriebseinrichtung

EAN	4026415084516	4026415084523
Ausführung	RTV 30 mit Netzsteckdose	RTV 30 mit Betriebsstundenzähler
Elektrischer Anschluss	230/ 1~ /50	230/ 1~ /50
Leistungsaufnahme max.	W 680	680
Stromaufnahme max.	A 3,1	3,1
Luftleistung 3-stufig	m³/h 2400 / 2300 / 2150	2400 / 2300 / 2150
Pressung max.	Pa 620	620
Schlauchanschluss Ø	mm 100	100
Schlauchlänge max.	m 3 x 10	3 x 10
Breite	mm 400	400
Höhe	mm 430	430
Tiefe	mm 470	470
Kabellänge	m 4,5	4,5
Gewicht	kg 14	14
Preis	(000) 303,80	313,10

## Hochleistungsventilator RTV 35

- Gehäuse aus Kunststoff mit Tragegriff
- 2 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge
- Wartungsarm, hohe Motorleistung und Pressung
- Integrierter Betriebsstundenzähler und 6-A-Netzsteckdose
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Stapelbar
- Universell einsetzbar für Teppich-trocknung, Wasserschadensanierung, Hohlraumtrocknung und Bautrocknung



IP44

Hinweis: Schlauchlänge bis max. 30 m möglich.

Ausführung	Turbo-Ventilator
elektrischer Anschluss	230V /1~/50 Hz
Leistungsaufnahme max.	W 770
Stromaufnahme max.	A 3,3
Luftleistung: 2-stufig	m³/h 2000/2600
Pressung max.	Pa 620
Schlauchanschluss Ø	mm 100
Schlauchlänge max.	m 30
Breite	mm 390
Höhe	mm 480
Tiefe	mm 470
Gewicht	kg 16
Bestell-Nr.	4642101
€	328,50

(000)



## Hochleistungsventilator RTV 20

- Gehäuse aus Kunststoff mit Tragegriff
- 2 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge
- Wartungsarm, hohe Motorleistung und Pressung
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Stapelbar
- Universell einsetzbar für Teppich-trocknung, Wasserschadensanierung, Hohlraumtrocknung und Bautrocknung



IP44

Hinweis: Schlauchlänge bis max. 30 m möglich.

Ausführung	Turbo-Ventilator	
Elektrischer Anschluss	230V /1~/50 Hz	
Leistungsaufnahme max.	W	500
Stromaufnahme max.	A	2,3
Luftleistung: 2-stufig	m³/h	1200/1800
Pressung max.	Pa	310
Breite	mm	310
Höhe	mm	430
Tiefe	mm	380
Gewicht	kg	10,5
Bestell-Nr.	4760014	
€	264,38	

(000)



## Hochleistungsventilator RAV 35

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung und hohe Pressung
- 2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Mit beidseitigen Anschlussstutzen für Ausblas- und Ansaugseite
- Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
- Super handlich mit Tragegriff
- Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
- Wartungsarm
- Staubsack zur Staubabsaugung (optional)



IP44

Hinweis: Schlauchlänge bis max. 38 m möglich.

Ausführung	Axial-Ventilator	
elektrischer Anschluss	230V /1~/50 Hz	
Leistungsaufnahme max.	W	750
Stromaufnahme max.	A	3,2
Luftleistung: 2-stufig	m³/h	1350/2900
Pressung max.	Pa	500
Schlauchanschluss Ø	mm	300
Schlauchlänge max.	m	38
Breite	mm	380
Höhe	mm	440
Tiefe	mm	420
Kabellänge	m	4,5
Gewicht ca.	kg	17
Bestell-Nr.	4595170	
€	325,13	

(000)



## Mobiler Luftentfeuchter ETF, mit Kondensatpumpe

- Mit eingebauter Kondensatpumpe mit steckfertigem Kondensatsanschluss
- Sehr niedrige Betriebskosten
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Zwei Ventilationsstufen wählbar
- Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat
- Vollautomatische Steuerung
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen
- Für Wohn-, Schlaf-, Dusch- oder Kellerräume, Waschküche, Wochenendhäuser, Wohnwagen, Lager, Archive, Labore, Bade-, Wasch- und Umkleieräume etc. geeignet



2 Betriebseinrichtung

Typ	Tagesentfeuchtungsleistung	Leistungsaufnahme max. kW	Luftleistung max./min. m³/h	Maße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
ETF 360	32,9 Liter/24 Std. bei 30 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit	0,55	320/280	600 x 390 x 280	16,5	3687044	458,40
ETF 460	42,3 Liter/24 Std. bei 30 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit	0,89	310/270	600 x 390 x 280	21	3687045	635,00

(000)

## Luftentfeuchter ALE N

- Eingebaute Abtauautomatik: ermöglicht einen Entfeuchterbetrieb bis zu einer Temperatur von +5 °C
- Kühlmittel: FCKW-frei
- Abschaltautomatik: integriert, schaltet das Gerät aus, wenn der Wasserauffangbehälter voll ist
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Luftentfeuchter im Dauerbetrieb betrieben werden
- Luftfilter: kann einfach ausgebaut und gereinigt werden
- Ideal zum Trocknen feuchter Wände, nach Wasserschäden oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen



Q



Typ ALE 500 N



Typ ALE 600 N



Typ ALE 800 N

Typ	Aufnahmeleistung W	Wechselstrommotor	Raumfläche m²	Entfeuchtungsleistung max.	Luftleistung m³/h	Inhalt Wassertank max. l	Schutzklasse	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
ALE 500 N	900	230 V, ~ 50 Hz	50 - 70	50 l/24 h	350	5,8	IPX0	30,0	4513428	888,20
ALE 600 N	1000	230 V, ~ 50 Hz	60 - 80	60 l/24 h	680	5,8	IPX0	51,5	4513429	1.268,19
ALE 800 N	1200	230 V, ~ 50 Hz	100 - 120	80 l/24 h	680	5,8	IPX0	53,5	4513430	1.416,03

(000)

## Mobiler Elektroheizer TX

- Effektive Wärme sofort nach dem Einschalten
- Einstellbare Temperatur, niedriger Energieverbrauch
- Robust, sicher und zuverlässig
- Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Service- und wartungsfreundlich
- Sofort betriebsbereit
- Leicht zu transportieren
- Vollautomatischer Betrieb über eingebautes Raumthermostat
- Gerät schaltet bei gew. Temperatur ab

Typ		TX 2500	TX 9000
Heizleistung max.	kW	2,2	9
Luftleistung	m³/h	250	600
Elektroanschluss	V	230/1~	400/3~
Frequenz	Hz	50	50
Nennstrom max.	A	9,5	13,2
Stecker		Schutzkontakt	CEE
Maße H x B x T	mm	315 x 300 x 200	510 x 300 x 455
Gewicht ca.	kg	6	14,7
Bestell-Nr.		3183067	2895393
€		223,28	611,33

(000)



TX 2500



TX 9000

## Abfallzange für Dosen

- Zum Aufnehmen von Dosen und Flaschen

Länge mm	Bestell-Nr.	€
1310	4726398	20,02 <small>(000)</small>



## Abfallzange für Papier

- Zum Papieraufsammeln vom Boden

Länge mm	Bestell-Nr.	€
1240	4726399	18,34 <small>(000)</small>



## Profi-Arenga-Elaston-Arbeitsbesen

- Material: Arenga-Elaston-Borsten, schwarz-rot mit Holzrücken
- Metall-Stielhaltung
- FSC-Holzstiel: Länge 1500 mm
- Für groben und feinen Schmutz und mittel- bis großflächigen Einsatz

Breite mm	Bestell-Nr.	€
600	4513421	41,29 <small>(000)</small>



## Profi-Elaston-Arbeitsbesen

- Material: Elaston-Borsten, rot mit Holzrücken
- Metall-Stielhaltung
- FSC-Holzstiel: Länge 1500 mm
- Für mittleren- bis groben Schmutz und mittel- bis großflächigen Einsatz. Hofflächen, Garagen und Einfahrten, Gehwege

Breite mm	Bestell-Nr.	€
600	4513420	36,68 <small>(000)</small>



## Alu-Straßenbesen, Elaston

- Material: Elaston, schwarz, extravoll bestückt, extralange Borsten
- Metall-Stielhaltung
- Aluminiumstiel: teilweise mit Kunststoff ummantelt, dadurch rutschfest und griffig
- Für Industrie, Werkstatt

Breite mm	Bestell-Nr.	€
400	3399259	32,51 <small>(000)</small>



## Profi-Elaston-Arbeitsbesen

- Material: außen Elaston-Borsten, grün, innen besonders feine und dichte PET-Beborstung, mit Holzrücken
- Metall-Stielhaltung
- FSC-Holzstiel: Länge 1500 mm
- Für Industrie, Werkstatt, Feuerwehr geeignet, für den mittel- bis großflächigen Einsatz

Breite mm	Bestell-Nr.	€
600	4513422	36,68 <small>(000)</small>



## Schnee- und Straßenbesen, mit Kratzkante

- Stabile Alukratzkante
- Aluminiumstiel, montiert

Breite mm	Bestell-Nr.	€
400	3399258	34,65 <small>(000)</small>



## Besenstiel

- Rundkopf
- Sauber geschliffen

Länge mm	Stiel-Ø mm	Material	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1200	24	Holz	1 Stück	10 Stück	3800402	2,83
1400	24	Holz	1 Stück	10 Stück	3800403	3,17
1600	24	Holz	1 Stück	25 Stück	3802683	3,75 <small>(000)</small>



**Nölle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

## Gerätestiele, aus Holz, mit Konus

- Rundkopf
- Sauber geschliffen

Länge mm	Stiel-Ø mm	Material	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1400	28	Holz	1 Stück	25 Stück	3800404	4,85
1500	28	Holz	1 Stück	25 Stück	3800405	4,87
1600	28	Holz	1 Stück	25 Stück	3802684	5,45
1800	28	Holz	1 Stück	25 Stück	3802685	5,95 <small>(000)</small>



**Nölle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

## Metall-Stielhalter

- Für Besen und Schrubber mit zwei Flügelschrauben

Stiel-Ø mm	Material	Oberfläche	PE	VE	Bestell-Nr.	€
24	Metall	verzinkt	1 Stück	50 Stück	3800406	2,05 (000)

**Nölle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



## Arenga-Elaston-Kehr-Set

Bestehend aus:

- 1 Handfeger Arenga-Elaston
- 1 Kehrschaufel, verzinkt mit Holzstiel

Bestell-Nr.	€
3266913	8,10 (000)

a b s  
**brück**  
BÜRSTENFABRIK



## Handfeger Arenga-Elaston, Meisterqualität

Länge mm	Bestell-Nr.	€
500	3953331	4,98 (000)

a b s  
**brück**  
BÜRSTENFABRIK



## Metall-Kehrschaufel, weiß

- Weiß lackiert
- Mit Düllgriff

Schaufelbreite ca. mm	Schaufellänge ca. mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
240	390	1 Stück	10 Stück	3800413	3,87 (000)

**Nölle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



## Metall-Kehrschaufel

- Mit Gummilippe

**Nölle**   
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Farbe	Material	Oberfläche	PE	VE	Bestell-Nr.	€
farblos	Edelstahl	pulverbeschichtet	1 Stück	1/10 Stück	3800411	9,40
farbig sortiert	Metall	lackiert	1 Stück	1/10 Stück	3800412	4,65

(000)



## Metall-Kehrschaufel, verzinkt

- Stabile Ausführung
- Oberfläche metallverzinkt
- Holzgriff

**Nölle**   
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Schaufelbreite ca. mm	Schaufellänge ca. mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
220	440	1 Stück	10 Stück	3800414	3,60

(000)



## HACCP-Kehrschaufel

- Mit Aufhängeloch
- Ohne Lippe

**Nölle**   
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Farbe	Breite mm	Material	Hitzebestän- digkeit °C	PE	VE	Bestell-Nr.	€
weiß	220	Kunststoff	bis 134	1 Stück	10 Stück	4121917	2,81

(000)



## Kehrmaschine SW 200

- Für eingeschränkte Platzverhältnisse geeignet
- Überwurfprinzip für eine bestmögliche Kehrleistung
- Großer Kehrgutbehälter, auch zum Aufsammeln größerer Gegenstände nutzbar
- Eingebauter Filter: minimale Staubbelästigung und hoher Bedienkomfort
- Leichtes Schieben und Steuern
- Solider, korrosionsfreier Rahmen
- Praktisch wartungsfreie Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb



**Lieferumfang:** Kehrmaschine, Kehrwalze, Seitenbesen.

Abmessungen L x B x H	mm	1470 x 850 x 1120
Schmutzbehältervolumen	l	38
Flächenleistung (theoretisch)	m <sup>2</sup> /h	1920
Flächenleistung (praktisch)	m <sup>2</sup> /h	960
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480
Gewicht	kg	19,5
Preis	(000)	440,36

## Wasserschieber

- Metallkörper
- Doppelter Moosgummistreifen

Breite mm	Bestell-Nr.	€
450	3796204	2,29
600	3796205	3,46

(000)



## Bodenständer

- Robuster, praktischer, aufzustellender Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 40 cm
- Material: Metall, blau lackiert

**Hinweis:** Lieferung ohne Putzrolle.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
90	46	44	3,5	4724330	63,58

(000)



## Wandhalter

- Robuster, praktischer Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 40 cm
- Gewicht: 1,8 kg
- Material: Metall, blau lackiert

**Hinweis:** Lieferung ohne Putzrolle.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Bestell-Nr.	€
31,2	50	23	3585874	51,08

(000)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Bodenständer, auf Rollen

- Robuster, praktischer, aufzustellender und rollbarer Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 40 cm
- Gewicht: 5,0 kg
- Material: Metall, blau lackiert

**Hinweis:** Lieferung ohne Putzrolle und Müllsack.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Bestell-Nr.	€
90	46	44	1206085	83,03 (000)



## Bodenständer für Großrollen, fahrbar

- Gestell aus Metall

**Hinweis:** Lieferung ohne Großrolle und Müllsack.

Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Farbe	Bestell-Nr.	€
50	109	74	blau	2221492	103,31 (000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Wischtuch WYPALL® L10 Extra, Zentralentnahme, Roll Control System

### Eigenschaften:

- Einweg-Wischtücher
- Reißfest, voluminös und sehr saugfähig
- Lösen sich nicht auf und ermöglichen ein schnelles Reinigen

### Einsatzbereiche:

- Eignen sich für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Reinigung von Oberflächen und Werkzeug
- Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen
- Reinigung bei der Endmontage
- Reinigung von Bereichen, in denen Nahrungsmittel zubereitet werden



Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
18,5	38	1	525	weiß	1 Rolle	6 Rollen	0,10/m	3650170	7,02 (000)
18,5	38	1	525	blau	1 Rolle	6 Rollen	0,10/m	4578075	7,64 (000)

(000)

## Putzpapier

- Qualitäts-Putzrolle
- Gute Papierstärke für ein effektives Trocknen
- Nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften, zwischenblattverleimt
- Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

**E-COLL**
**F** **GB** **I** **E** **NL**


Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
38	36	2	1000	blau	1 Rolle	2 Rollen	4363795	23,05
38	36	3	1000	blau	1 Rolle	1 Rolle	4363796	37,54

(000)

## Bindevlies

- Material Polypropylenfasern
- Saugt mittels Löschblatteffekt einen Großteil der auslaufenden Flüssigkeit auf, egal ob Öle, Kühl- oder Hydraulikflüssigkeit
- Dichter und rutschfester Teppich mit verstärkter Oberfläche
- Unterseite mit dichter Folie und Anti-Rutsch-Beschichtung

**Hinweis:** Zur Anwendung auf Verkehrswegen im Betrieb.

Länge m	Breite mm	Aufnahmekapazität l	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
30	800	94		4773571	318,33

(000)



## Wischtuch, antibakteriell

- Antibakteriell
- Für Lebensmittelbereich
- Geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697

Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
250	Dose	4363794	13,02

(000)

**E-COLL**
**F** **GB** **I** **E** **NL**


## Wischtuch, doppelseitig

- Rau und sanft – Industrie-Wischtücher
- Doppelseitig mit Micro-Perlen-Seite, um die Verschmutzung zu bewegen, sanfte Seite, um bis aufs Letzte wegzuwischen
- Für Oberflächen, Werkzeuge, Hände
- Entspricht der Kosmetikrichtlinie EC 1223/2009

**E-COLL**

F GB I E NL

Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
80	Dose	4363792	15,52 (000)



## Handtuchpapier WEPA Prestige

- Saugstark und reißfest
- Hohes Volumen und Komfort
- Soft-Mikroprägung



Ausführung Falz	Länge mm	Breite mm	Kartoninhalt	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
Zick Zack	250	230	3000 Blatt	–	1 Karton	1 Karton	3905228	70,38
W-Falz	206	320	3000 Blatt	–	1 Karton	1 Karton	4512158	122,00 (000)

## Wischtuch für Glas und Kunststoff

- Für Glas, Kunststoff, Keramik

Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
80	Dose	4363793	14,07 (000)

**E-COLL**

F GB I E NL



## Handtuchpapier WEPA Smart 1-lagig

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis im Profisegment
- Format-Krepp-Handtuchpapier
- Altpapier, geprägt

Farbe	Ausführung Falz	Kartoninhalt	Teilung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	€
				mm	mm		
natur	Zick-Zack	5000 Blatt	20 x 250	230	250	3664842	30,41
grün	Zick-Zack	5000 Blatt	20 x 250	230	250	3664841	33,44
natur	Lagen	2400 Blatt	20 x 120	500	250	3664839	46,16
natur	Lagen	3600 Blatt	24 x 154	310	250	3664840	45,81
grün	Lagen	4000 Blatt	20 x 200	310	250	4433491	44,22 (000)



## WEPA Prestige Handtuchrolle

- 2-lagig
- Passend zu Prestige Sensorspender
- Hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung, Diamant-Prägung
- Saugstark und wirtschaftlich
- 100 % Recycling
- Einfach zu wechseln

Lieferung: 1 Karton = 6 Rollen (1 Palette = 40 Kartons).



Breite mm	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
205	1 Paket	6 Rollen		4774491	113,10 (000)

## Handtuchpapier WEPA Comfort, 2-lagig

- Format-Tissue-Handtuchpapier
- Altpapier mit aufnahmefähiger Luftpolsterprägung

Farbe	Ausführung Falz	Teilung	Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
hochweiß	Zick-Zack	20 x 160	230	250	3703442	68,23 (000)
hochweiß	Lagen	24 x 128	330	250	3664838	77,81 (000)



## Handtuchpapier Tork PeakServe® Endlos™

- 1-lagig
- Weiß
- Blattlänge entfaltet 225 mm
- Breite entfaltet 201 mm
- Länge gefaltet 80 mm
- Breite gefaltet 201 mm
- Für Waschräume mit hohem Besucheraufkommen

Bestell-Nr.	€
4760096	144,33 (000)



## Handtuchpapier TORK Xpress® Premium Multifold

- 2-lagig TAD, extra weich
- Hochweiß
- Mit Lorbeerblatt-Prägung flieder
- 2100 Blatt, 210 x 340 mm
- 1 Karton à 21 x 100 Stück
- ISEGA-zertifiziert, FSC-zertifiziert

Bestell-Nr.	€
4760088	93,95 (000)



## Teilereinigungsgerät Typ G 50-I

- Gerät in geschlossener Industrierausführung, stabile und kompakte Bauweise
- Mit erhöhter Tragfähigkeit (150 kg)
- Kompakte und stabile Konstruktion
- Ergonomische Bauweise
- Ideal für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandhaltungsabteilung
- Material: Edelstahl, kein Plastik! Das Gerät ist GS-geprüft. Made in Germany

**Hinweis:** 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)

	Bestell-Nr.	€
	3876356	796,44
		(000)



## Teilereinigungsgerät Typ F2

- Robuste und stabile Konstruktion
- Fahrbar für den mobilen Einsatz
- Leicht beweglich dank der Hebelwirkung der Sackkarre
- Zur Reinigung mittelgroßer und schwerer Teile
- Durch Betätigung des Fußschalters fördert die selbstansaugende IBS-Spezialpumpe das Reinigungsmittel aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel

**Hinweis:** 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger). TÜV-baumustergeprüft.

	Bestell-Nr.	€
	3112633	1.068,68
		(000)



## Toilettenpapier Großrolle, 2-lagig

### Eigenschaften:

- 1 Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen
- Keine Zweckentfremdung
- Hohe Kapazität

### Einsatzbereiche:

- Für stark frequentierte Räume

Ausführung	Tissue-Papier mit Prägung	Tissue-Markenpapier, weich
Material	100 % Altpapier	100 % Gewebepapier
Farbe	weiß	weiß
Lagen	2	2
Rollenlänge	m	360
Rollen-Innen-Ø	mm	60
Rollen-Außen-Ø	mm	265
PE	1 Paket	1 Paket
VE	6 Rollen	6 Rollen
Grundpreis		
Bestell-Nr.	3664833	3664846
€	38,53	50,99

(000)



## Toilettenpapier TORK® Premium Midi T6

### Eigenschaften:

- Hochweiß
- Extra weich
- Mit Lorbeerblatt-Prägung

Hinweis: 1 Karton à 27 Rollen.

Lagen	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€
3	70	4760092	104,26

(000)



## Toilettenpapier TORK® Advanced Midi T6

### Eigenschaften:

- Hochweiß
- Weich
- Mit Lorbeerblatt-Prägung

Hinweis: 1 Karton à 30 Rollen.

Lagen	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€
2	100	4760091	88,52

(000)



## Toilettenpapier WEPA Smart

### Eigenschaften:

- Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier
- 2- oder 3-lagig
- Farbe: weiß
- Waffelprägung

1 VE = 8 Rollen

33 VE/Palette

Lagen	2	3
Blatt pro Rolle	250	250
Flächenprägung	Waffelprägung	Waffelprägung
Farbe	weiß	weiß
Paketinhalt	64 Rollen (8 x 8)	64 Rollen (8 x 8)
Palettenmenge	33 Pakete = 2112 Rollen	33 Pakete = 2112 Rollen
PE	1 Paket	1 Paket
VE	1 Paket	1 Paket
Bestell-Nr.	4433490	4438831
€	36,58	62,09

(000)



## Toilettenpapier WEPA Comfort

### Eigenschaften:

- Hochwertiges Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier
- Farbe: hochweiß

Lagen	2	3
Blatt pro Rolle	250	250
Flächenprägung	Waffelprägung	Ovalprägung
Farbe	hochweiß	hochweiß
Paketinhalt	64 Rollen (8x 8)	72 Rollen (9x 8)
Palettenmenge	33 Pakete = 2112 Rollen	18 Pakete = 1296 Rollen
PE	1 Paket	1 Paket
VE	1 Paket	1 Paket
Bestell-Nr.	4433489	3664836
€	40,97	71,39

(000)



## Flachform-Scherenhubtisch, elektrohydraulisch, 1000 kg

- Hubtisch mit besonders geringer Bauhöhe, Auffahrkeil und Steuereinheit
- Für ergonomisches Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe
- Zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall
- Stabile Stahlkonstruktion und Bauweise für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- Separate Steuereinheit zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- Farbe RAL 1023 verkehrsgelb

**Hinweis:** Anschluss und Inbetriebnahme müssen durch einen Fachmann durchgeführt werden.

Modell		HTF-G	HTF-U
Ausführung		Standard	U-Form
Tragkraft	kg	1000	1000
Bauhöhe	mm	82	80
Hubhöhe	mm	760	760
Plattformlänge	mm	1450	1450
Plattformbreite	mm	1140	1140
Hubzeit	s	18	18
Motorleistung	kW	0,75	0,75
Maße Bedienelement B x T x H	mm	630 x 340 x 250	630 x 340 x 250
Kabellänge	m	2,2	2,2
Gewicht ca.	kg	250	235
Bestell-Nr.		3229271	3229270
€		3.406,59	3.300,49

(000)



HTF-G



HTF-U

## Scherenhubtisch, fahrbar

- Einsatzgebiet: Montage- und Reparaturarbeiten
- Individuell einstellbare Arbeitshöhe
- Steuerung per Handgriff
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
- Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- Polyurethanrollen, für leisen und leichten Lauf
- Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt



TF 15, Griff klappbar



TF 50, Griff klappbar



TF 75, Griff fest

Modell		TF 15	TF 50	TF 75
Tragkraft	kg	150	500	750
Plattformlänge	mm	700	850	1000
Plattformbreite	mm	450	500	510
Plattformhöhe	mm	36	55	55
höhenverstellbar	mm	220–720	285–880	420–990
Pedaltritt bis max. Hub		< 28	< 25	< 45
Rad-Ø	mm	100	127	150
Radbreite	mm	30	40	50
Höhe Griffbügel	mm	950	990	990
Gewicht ca.	kg	46	81	125
Bestell-Nr.		3229261	3133123	3229262
€		337,61	521,23	725,21

(000)

## Scherenhubtisch, fahrbar

- Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
- Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
- Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
- Qualitäts-Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
- Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern
- Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
- Zusätzliches Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
- Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb



Modell		TG 50
Tragkraft	kg	500
Plattförmänge	mm	1600
Plattförmbreite	mm	810
höhenverstellbar	mm	286–915
Höhe im versenkten Zustand	mm	445
Rad-Ø	mm	127
Pedaltritt bis max. Hub		< 55
Höhe Griffbügel	mm	990
Gewicht ca.	kg	154
Bestell-Nr.		3229268
€		815,95

(000)

## Kompakt-Scherenhubtisch, elektrohydraulisch

- Mit geschlossener Plattform und Steuereinheit für ergonomisches Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe
- Zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall
- Stabile Stahlkonstruktion und Bauweise für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- Separate Steuereinheit zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- Umlaufende Sicherheitsleisten
- Farbe RAL 1023 verkehrsgelb

**Hinweis:** Anschluss und Inbetriebnahme müssen durch einen Fachmann durchgeführt werden.



Modell		H.I.W. 1.0 EU
Tragkraft	kg	500
Bauhöhe	mm	190
Hubhöhe	mm	1010
Plattförmänge	mm	1300
Plattförmbreite	mm	800
Hubzeit	s	15
Motorleistung	kW	0,75
Gewicht ca.	kg	160
Bestell-Nr.		3229272
€		2.203,75

(000)

## Doppel-Scherenhubtisch, fahrbar

- Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
- Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
- Feststellbremsen an beiden Lenkrollen und Fußschutz
- Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
- Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
- Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
- Zusätzliches Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
- Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb

Modell		TFD 35	TFD 70
Tragkraft	kg	350	700
Plattformlänge	mm	910	1220
Plattformbreite	mm	500	610
Plattformhöhe	mm	53	53
höhenverstellbar	mm	355–1300	455–1500
Rad-Ø	mm	127	127
Radbreite	mm	40	50
Gewicht ca.	kg	105	195
Bestell-Nr.		3229266	3229267
€		578,90	1.384,21

(000)



TFD 35




TFD 70

## Gabelhubwagen Tandem, 2500 kg, gelb

- Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbandagen
- Qualitätshydraulik
- Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
- Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
- Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen

Tragkraft	kg	2500	2500
Farbe		gelb	gelb
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtgabelbreite	mm	540	540
Gesamthöhe	mm	1230	1230
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	200	200
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Ausführung Deichsel		montiert	demontiert
Materialstärke	mm	3	3
Gewicht ca.	kg	70	70
PE		1 Stück	1 Stück
VE		1 Stück	6 Stück
Bestell-Nr.		3904583	3904577
€		429,94	409,44

(000)



## Gabelhubwagen, mit zuschaltbarer Anfahrhilfe

- Zuschaltbare Anfahrhilfe, die durch den Fußhebel aktiviert wird, Handdeichseln schlagen Hubwagen in Bewegung
- Bei aktivierter Anfahrfunktion ist ebenfalls eine Bremsfunktion aktiv, die entgegengesetzt der Fahrtrichtung wirkt
- Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren, Senken mit automatischer Rückführung in die Senkrechte
- Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
- Hydraulik feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Hartverchromte Kolben
- Überlastsicherung
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen mit Polyurethanbereifung, Lastrollen in Tandemausführung

Tragkraft	kg	2000	2000
Farbe		gelb	gelb
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamt-Gabelbreite	mm	540	540
Gesamthöhe	mm	1230	1230
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	180	180
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Ausführung Deichsel		montiert	demontiert
Gewicht ca.	kg	78	78
Bestell-Nr.		3923732	3923733
€		589,64	571,26

(000)




## Gabelhubwagen Tandem, 2500 kg, rot

- Lenkräder mit schwarzer Vollgummibereifung, Lastrollen mit Polyurethanbandagen
- Qualitätshydraulik
- Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
- Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
- Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen

Tragkraft	kg	2500	2500
Farbe		rot	rot
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtgabelbreite	mm	540	540
Gesamthöhe	mm	1230	1230
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	200	200
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Ausführung Deichsel		montiert	demontiert
Materialstärke	mm	3	3
Gewicht ca.	kg	70	70
PE		1 Stück	1 Stück
VE		1 Stück	6 Stück
Bestell-Nr.		3904582	3904576
€		439,73	397,14

Tragkraft	kg	2500	2500
Farbe		rot	rot
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtgabelbreite	mm	540	540
Gesamthöhe	mm	1230	1230
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	200	200
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Ausführung Deichsel		montiert	demontiert
Materialstärke	mm	3	3
Gewicht ca.	kg	70	70
PE		1 Stück	1 Stück
VE		1 Stück	6 Stück
Bestell-Nr.		3904582	3904576
€		439,73	397,14

(000)



## Scherengabelhubwagen, 1000 kg

- Hublast 1000 kg
- Ergonomisches Design
- Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel
- Zweistufiger Hubzylinder, serienmäßig mit Überlastventil
- Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
- „Quicklift“-Funktion für doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbelägen
- Ab 35 cm Hubhöhe nicht mehr fahrbar
- Farbe: gelb, pulverbeschichtet

Ausführung		handhydraulisch
Hublast	kg	1000
Hubhöhe	mm	800
Unterfahrhöhe	mm	85
Gabellänge	mm	1140
Gabelbreite	mm	520
Gabelmaß Breite	mm	160
Deichselrad Breite	mm	40
Deichselrad-Ø	mm	150
Gabelrad Breite	mm	50
Gabelrad-Ø	mm	75
Gewicht ca.	kg	106
Bestell-Nr.		3924344
€		880,56

(000)



## Elektrischer Scherengabelhubwagen

- Ergonomisches Design
- Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel
- Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
- Hubzeit bei Nennlast: 19 Sekunden
- Hubzeit ohne Last: 11 Sekunden
- Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbelägen
- Laden über 220-V-Stecker, kein Ladegerät notwendig
- Farbe: gelb, pulverbeschichtet

Hublast	kg	1000
Hubhöhe	mm	800
Unterfahrhöhe	mm	85
Gabellänge	mm	1190
Gabelbreite	mm	560
Gabelmaß Breite	mm	162
Deichselrad Breite	mm	55
Deichselrad-Ø	mm	180
Gabelrad Breite	mm	75
Gabelrad-Ø	mm	75
Batterie		12 V, 70 Ah
Gewicht ca.	kg	170
Bestell-Nr.		4568060
€		1.856,01

(000)



## Gabelhubwagen HP-ESR20, 2000 kg, mit Waage

- Großes übersichtliches Waage-Display
- Wiegeeinheit wird durch ein widerstandsfähiges Ganzstahlgehäuse geschützt
- Tastatur ist durch Folie gegen Staub und Wasser geschützt
- Messbereich 1–2000 kg, Teilung = 1 kg, Wiegegenauigkeit: 99,9 %
- Brutto-/Nettogewichtsanzeige, Nullstellung/Tara, Additionsspeicher
- Ohne Kalibrierungszertifikat
- Leicht zu reinigende staub- und wasserdichte Folientastatur
- Wiegesystem ist staub- und strahlwassergeschützt, gemäß Schutzklasse IP 65
- Räder mit Polyurethanbelägen
- Pulverbeschichtet, Farbe RAL 1023 verkehrsgelb

Modell		HP-ESR20
Tragkraft	kg	2000
Hubhöhe	mm	200
Gabelhöhe min.	mm	85
Gabellänge	mm	1150
Gabelbreite	mm	568
Lenkräder-Ø	mm	180
Lastrollen-Ø	mm	74
Stromquelle Waage		4 x 2 AA-Stabbatterien 1,5 V
Akkupack		6 V/2,7 Ah
Ausführung Deichsel		montiert
Bestell-Nr.		3229279
€		2.036,21

(000)



## Gabelhubwagen, in Sonderlängen

- Qualitätshydraulik
- Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
- Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
- Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
- Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
- Radausstattung mit Polyurethanbereifung/Tandem
- Farbe: gelb

Tragkraft	kg	2500	2000
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	800	2000
Gesamtgabelbreite	mm	540	540
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	200	200
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Ausführung Deichsel		montiert	montiert
Bestell-Nr.		3904580	3904581
€		430,88	622,93

(000)



Gabellänge 800 mm



Gabellänge 2000 mm

## Elektrischer Gabelhubwagen

- Für den Transport von palettierten Gütern im innerbetrieblichen Bereich
- Kompakt und geräuschreduziert
- 2 Antriebsräder
- Fahrgeschwindigkeit stufenlos zwischen elektrischem und manuellem Antrieb umschaltbar
- Bereifung vorne/hinten VG/PUR
- 1 Li-Ion Akku 36 V, 10,4 Ah 1 externes Ladegerät

Hublast	kg	1200
Hubhöhe	mm	200
Unterfahrhöhe	mm	85
Gabellänge	mm	1150
Gabelbreite	mm	150
Gesamtlänge	mm	1600
Gesamtbreite	mm	525
Wenderadius	mm	1382
Reifengröße vorn	mm	200 x 40
Reifengröße hinten	mm	82 x 60
Batterie		36 V, 10,4 Ah
Gewicht ca.	kg	88
Bestell-Nr.		4752519
€		2.613,26

(000)



## Gabelhubwagen, 3000 kg

- Sicherer Umgang mit palettierter Ware, geringer Rollwiderstand
- Deichsel: Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- Deichselablass: automatische Rückführung in die Senkrechte
- Deichselgriff: gummiert, 3 Funktionen
- Hydraulik: feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Kugellager: wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- Bereifung: geräuscharm, abriebfest
- Lenkräder: Polyurethan, Durchmesser 200 x 50 mm
- Gabelrollen: Polyurethan (Tandem), Durchmesser 80 x 70 mm
- Ölablassschraube: für eigenständiges Befüllen oder Ablassen des Hydrauliköls

Tragkraft	kg	3000
Farbe		gelb
Hubhöhe	mm	200
Gabellänge	mm	1150
Gesamt-Gabelbreite	mm	540
Lenkräder-Breite	mm	50
Lenkräder-Ø	mm	200
Lastrollen-Breite	mm	70
Lastrollen-Ø	mm	80
Materialstärke	mm	3,5
Gewicht ca.	kg	80
Bestell-Nr.		3924343
€		459,41

(000)



## Hochhubwagen

- Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal
- Hublast 1000 kg
- Absenken stufenlos regulierbar
- Sicherer Stand, auch bei voller Auslastung
- Deichselgriff mit 3 Funktionen, Deichsel mit zusätzlicher Verstärkung für den Schub
- Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
- Zusätzliches Überdruckventil, für lange Lebensdauer
- Druckkolben hartverchromt
- Alle Rollen aus PU, Lenkrollen mit Bremsen
- Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb

Modell		SFH 10	SFHD 10
Hublast	kg	1000	1000
Resttragkraft		–	ca. 800 kg (ab Hubhöhe 2000 mm bei LSP 600 mm)
Hubhöhe	mm	1600	2500
Gesamthöhe	mm	1980	1830
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtbreite	mm	740	740
Wenderadius	mm	1380	1380
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm	20/22	20/22
Deichselrollen-Ø	mm	180	180
Gabelrollen-Ø	mm	74	74
Gewicht ca.	kg	220	300
Bestell-Nr.		3133121	3133122
€		1.103,36	1.445,19

(000)



## Plattenklemmwagen

- Verzinkt, mit Filzbeschichtung
- Kunststoffräder
- Ladegewicht ca. 500–600 kg

Ausführung	Klemmbreite	Bestell-Nr.	€
2 P	max. 110 mm	2966936	153,69

(000)



## Plattenlift, verzinkt

- Hubhöhe einstellbar von 1510 bis 3420 mm
- Maximale Traglast ca. 50 kg (entspricht ca. 3,8 m<sup>2</sup> Gipskartonplatten, 12,5 mm)
- Räder feststellbar
- Rahmen und Träger komplett verzinkt
- Mit Handwinde

Hubhöhe mm	Bestell-Nr.	€
1510–3420	3392609	627,48

(000)



## Verlängerung für Plattenlift ECO

- Verlängerung: 1,20 m (längerer Teleskopeinsatz, 1,80 m)
- Einzelne Bauteile als Ersatzteil lieferbar

Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
64	4595144	65,52

(000)



## Plattenlift ECO

- Kippbar für Decken- und Schrägmontage
- Rutschfeste Gummiauflagen, Quermontage von Platten
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- 3 Vollgummiräder mit Bremse
- 3 Teleskope mit zentraler Bremse
- Faltbare Beine
- Sehr breite Auflagefläche
- Weit ausziehbare Auflageplatten
- Klappbare Fußelemente
- Basishöhe: 1,44 m
- Arbeitshöhe: 3,35 m (4,55 m mit Verlängerung, nicht im Lieferumfang enthalten)

Traglast max. kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
68	39	4595143	289,58

(000)



## Schubkarre FEDER 110 GRAU

- Messwertlinien bei 1/3, 1/2 und 3/4
- Einschnitte am Muldenrand ermöglichen das Transportieren von langen oder ausziehbaren Werkzeugen
- Lagerung: Ein Loch im vorderen Muldenrand ermöglicht ein einfaches und schnelles Aufhängen an einem Nagel
- Luftrad auf Metallfelge mit Kugellager, D 400 mm

Fassungsvermögen l	Traglast, max kg	Bestell-Nr.	Preis
110	120	03080738	138,80 <small>(000)</small>

Hämmerlin®



## Schubkarre AKTIV EXCELLIUM PLUS 100, Luftrad

- Eingeschweißtes Stützteil, das den Boden sowie die Front-Mulde einbettet, um eine perfekte Stabilität bei der Schubkarrenbenutzung zu sichern
- 2/3 der Last werden vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Korrosionsschutz, mit Verstärkungssicken, viereckiger Muldenboden
- Trapezförmiger Rand zur Optimierung der Arbeitsfläche
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Chrommetallfelge, D 400 mm, mit Kugellager
- Decke mit Top-Profil
- Geeignet für schwere Arbeiten

Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
100	250	3903328	135,00 <small>(000)</small>

Hämmerlin®

Alpha  
Gestell



## Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM, verzinkt

- Schubkarre mit verstärktem Gestell und Muldeneinbettung
- 2-Komponenten-Softgriffe
- Luftrad mit Metallfelge, D 400 mm
- Für Heimwerker-, Hoch- und Tiefbau-Arbeiten

**Hinweis:** Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

Typ l	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
100	200	2791328	97,40
120	200	3392331	122,00 <small>(000)</small>

Hämmerlin®



## Schubkarre AKTIV EXCELLIUM PLUS 120

- Für schwere Arbeiten und Renovierung, kommt durch jede Tür
- Mit eingeschweißtem Stützteil
- 2/3 der Last werden vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Chrommetallfelge mit Kugellager, D 400 mm
- Decke mit Top-Profil
- Schubkarre für schwere Arbeiten und Renovierung

**Hinweis:** Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
120	250	3903329	147,00 <small>(000)</small>

Hämmerlin®

Alpha  
Gestell



## Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM 120

- Schwarzlackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldeneinteilung
- Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm, schmal und tief, türgängig
- 2-Komponenten-Softgriff
- Pannensicheres Rad, Ø 400 mm, Metallfelge
- Für Renovierungen

**Lieferung:** Erfolgt vormontiert.

**Hinweis:** Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

Maße mm	Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
1450 x 590 x 640	120	200	4595073	134,00

(000)

Hæmmerlin®



## Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM 100 TWIN

- Verstärktes Gestell und Muldeneinbettung
- 2-Komponenten-Softgriff
- Zwei Lufträder mit Metallfelge, D 380 mm
- Für Garten- und Heimwerkerarbeiten

**Hinweis:** Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
100	150	2510434	128,00

(000)

Hæmmerlin®



## Schubkarre AKTIV SOFT 90

- Patentiertes, einteiliges CP2i® Rohrgestell
- 2/3 der Last werden vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Universalkarre für alle leichten Arbeiten
- Mulde mit Verstärkungssicken
- Viereckiger Muldenboden
- Trapezförmiger Rand zur Optimierung der Arbeitsfläche
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Metallfelge, Ø 380 mm
- Gewicht: 11,5 kg

**Hinweis:** Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
90	120	11,5	3903327	64,80

(000)

Hæmmerlin®




## Sackkarre Typ ROLLAX® 946

- Konstruktion: Rohrgestell, lackiert
- Griffe: 2 Sicherheitsgriffe, um die Lasten zu heben, 1 zentralen Griff um die Sackkarre zu ziehen
- Schaufel: feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet
- Schwingachsen-System
- Mit Radschutz
- Räder: mit Metallfelgen und Rollenlager, D 260 mm
- Maximaler Luftdruck 1,5 bar
- Besonders geeignet bei schwierigem Gelände

**Mæmmerlin®**

**Hinweis:** Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.



Tragkraft kg	feste Schaufel mm	klappbare Schaufel mm	Ausführung Räder	Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	€
200	187 x 598	420 x 326	Luftrad	260	2498432	140,00

(000)

## Sackkarre Typ 924 G

- Konstruktion: Rohrgestell, lackiert
- Schaufel: fest und klappbar, mit Haftmagnet
- Sicherheitsgriffe
- Radschutz
- Räder: mit Metallfelgen, D 260 mm und Rollenlager
- Maximaler Luftdruck: 1,5 bar

**Mæmmerlin®**

**Hinweis:** Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

Tragkraft kg	feste Schaufel mm	klappbare Schaufel mm	Ausführung Räder	Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	€
200	187 x 510	420 x 326	Luftrad	260	3903330	91,10

(000)



## Tischwagen, mit 2 Ladeflächen

- Glanzverzinkter Stahlrohrrahmen
- Laminat-beschichtete Ladeflächen, Oberfläche Buchendekor
- Griff mit rutschfester Gummierung
- 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung, non-marking

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, einfache Montage.

Traglast gesamt kg	Maße L x B x H mm	Ladefläche oben L x B mm	Ladefläche unten L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
150	850 x 435 x 950	755 x 430	730 x 430	100	14,0	3340346	220,21

(000)



## Plattformwagen, mit Klappbügel

- Robuste Stahlkonstruktion
- Ladefläche mit Antirutsch-Belag und umlaufendem Stoßschutz
- Platzsparend dank umklappbarer Schiebebügel
- Inklusive Feststellbremse
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Kunststoffrädern (PP)

Tragkraft kg	Maße außen L x B mm	Höhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
150	740 x 470	235/820	100	7,2	4439401	62,05
250	920 x 610	280/860	125	12,5	4439402	98,70

(000)



## Tisch- und Servierwagen, aus Edelstahl

- Einfach zu reinigen
- Rostfrei, korrosionsbeständig
- Rohrkonstruktion: Ladeflächen eingeschraubt
- Umlaufender Stopprand
- 4 Abweiserrollen als Stoßschutz
- 4 Lenkrollen (2 mit Feststeller) Vollgummibereifung, non-marking

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, einfache Montage.

Traglast gesamt kg	Maße Gesamt L x B x H mm	Anzahl Ladeflächen	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
100	910 x 590 x 940	2	825 x 500	100	12	3340347	295,35
100	910 x 590 x 940	3	825 x 500	100	15,5	3340348	344,37

(000)

ROST  
FREI

## Alu-Transportwagen, klapp- und zusammenschiebbar

- Rollwagen aus Aluminiumprofilen, besonders leicht und stabil
- Umklappbarer Schiebebügel und schiebbare Ladefläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung



Traglast kg	Maße zusammen- geklappt L x B x H mm	Maße ausgeklappt L x B x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
100	500 x 423 x 235	705 x 423 x 945	7,2	4439403	<b>85,23</b> (000)

## PE-Fassroller

- Material: 100% Polyethylen

**Hinweis:** Erleichtert den sicheren Transport von 205L Fässern.

Typ	Ausführung	Maße L x B x H mm	Fassungsver- mögen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
PDDB	ohne Stahl- handgriff	725 x 725 x 255	30	14	4773591	<b>490,62</b>
PDDH	mit 990-mm- Stahlhandgriff	725 x 725 x 990	30	15,5	4773592	<b>577,32</b> (000)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



ohne Stahlhandgriff



mit Stahlhandgriff

## Rollwerkbank Nr. 1507 XL

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 6 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtlänge	mm	1200
Gesamtbreite	mm	635
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenzahl		6
Schubfachlänge	mm	998/998
Schubfachtiefe	mm	75/155
Schubfachbreite	mm	474/474
Schubfachbelastung	kg	70/70
Tragkraft statisch	kg	700
Gewicht	kg	136
Neu-Kennzeichen		
Bestell-Nr.		4513704
Preis	(000)	2189,00



## Rollwerkbank Nr. 1506 XL

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 14 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 20 Längsteiler, 4 Querteiler und 4 Distanzboxen.

Gesamtlänge	mm	1250
Gesamtbreite	mm	550
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenzahl		14
Schubfachlänge	mm	480/480/480
Schubfachtiefe	mm	67/137/207
Schubfachbreite	mm	400/400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40/60
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	140
Bestell-Nr.		3730366
€		2.458,90

(000)



## Rollwerkbank Nr. 1504

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 9 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum, durch Tür gesichert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler und 2 Distanzboxen.



Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Schubladenanzahl	Schubfachlänge	Schubfachtiefe	Schubfachbreite	Tragkraft statisch	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg	kg		
1100	550	985	9	480/480	67/137	400/400	1000	106	3051751	1884,00

(000)

## Rollwerkbank Nr. 1505

- 40 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- Ausfahrbares 4-Rad-Einzelfahrwerk mit hydraulisch gedämpftem Hebemechanismus
- Auszulösen durch Anheben oder Absenken des Zuggriffes
- 5 einseitig ausziehbare Schubfächer (davon 3 individuell unterteilbar)
- Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großes, verschleißbares Seitenteil mit Ablageboden
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 9 Längsteiler und 9 Querteiler sowie 2 Distanzboxen.



Gesamtlänge	mm	1100
Gesamtbreite	mm	652
Gesamthöhe	mm	900
Schubladenanzahl		5
Schubfachlänge	mm	480/480/480
Schubfachtiefe	mm	79/160/180
Schubfachbreite	mm	550/550/550
Schubfachbelastung	kg	40/40/40
Tragkraft statisch	kg	2000
Gewicht ca.	kg	138
Bestell-Nr.		2258241
€		2.703,78

(000)

## Rollwerkbank Nr. 1504, 7 Schubladen

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 7 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum, durch Tür gesichert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler und 2 Distanzboxen.

Gesamtlänge	mm	1100
Gesamtbreite	mm	550
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	480/480/480
Schubfachtiefe	mm	67/137/207
Schubfachbreite	mm	400/400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40/60
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	101
Bestell-Nr.		2581566
€		1.567,42

(000)

**GEDORE**



2 Betriebseinrichtung

## Rückwand für Werkbank 1504 und 1505

- Euro-Lochung 10 x 38 mm
- Automatisch hochfahrbar mit zwei Gasdruckfedern
- Verschiebbar mit Zylinderschloss

Maße L x B x H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000 x 70 x 640	28	3746208	805,26

(000)

**GEDORE**



## Rollwerkbank Nr. 1502

- 25 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 6 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler und 2 Distanzboxen.

Gesamtlänge	mm	950
Gesamtbreite	mm	550
Gesamthöhe	mm	875
Schubladenzahl		6
Schubfachlänge	mm	480/480
Schubfachtiefe	mm	79/180
Schubfachbreite	mm	400/400
Schubfachbelastung	kg	40/60
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	78
Bestell-Nr.		2258240
€		1.286,77

(000)

**GEDORE**



## Rollwerkbank Nr. 1507 XL 40200

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 6 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtlänge	mm	1200
Gesamtbreite	mm	635
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenanzahl		6
Schubfachlänge	mm	998
Schubfachtiefe	mm	75/155
Schubfachbreite	mm	474
Schubfachbelastung	kg	70
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	136
Bestell-Nr.		4566038
€		2.391,94

(000)



## Rollwerkbank Nr. 1504 XL

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 7 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum, durch Tür gesichert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler.

Gesamtlänge	mm	1250
Gesamtbreite	mm	550
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	1055/640/640/640
Schubfachtiefe	mm	67/67/137/207
Schubfachbreite	mm	400/400/400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40/40/60
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	120
Bestell-Nr.		3739165
€		2.133,31

(000)



## Z300 Stehleiter, beidseitig begehbar

- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung
- Stufen und Holme aus Strangpressprofil
- 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung



ZARGES

**10**  
 JAHRE  
 GARANTIE


2 Betriebseinrichtung

Zarges-Nr.		42433	42434	42435	42436
Arbeitshöhe ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90
Höhe senkrecht als Stehleiter	mm	650	900	1100	1300
Außenbreite unten	mm	420	450	480	500
Anzahl Stufen		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Holmhöhe	mm	42	42	42	42
Gewicht	kg	2,7	3,7	5,1	5,6
Neu-Kennzeichen					
Bestell-Nr.		2749088	2749087	2749086	2749085
Preis	(000)	150,85	187,69	241,36	300,00

## Z200 Stufenstehtleiter Professional, einseitig begehbar

- Plattform aus massivem Aluminium
- Rutschfeste, geriffelte Stufen, aus Strangpressprofil
- Ablageschale mit Haken, platzsparend, da zusammengeklappt nur 8,4 cm breit



ZARGES

**10**  
 JAHRE  
 GARANTIE


Anzahl Stufen		3	4	5	6	7
Leiterlänge	m	1,29	1,51	1,74	1,97	2,2
Außenbreite Leiter	m	0,50	0,53	0,55	0,57	0,60
Plattformhöhe	m	0,56	0,78	0,99	1,2	1,42
Arbeitshöhe max.	m	2,55	2,8	3	3,2	3,4
Gewicht	kg	3,7	4,4	5,1	5,9	6,6
Tragfähigkeit	kg	150	150	150	150	150
Neu-Kennzeichen						
Bestell-Nr.		3892938	3892939	3892940	3892941	3892942
Preis	(000)	142,24	156,83	169,97	198,73	216,43

Anzahl Stufen		8
Leiterlänge	m	2,43
Außenbreite Leiter	m	0,62
Plattformhöhe	m	1,63
Arbeitshöhe max.	m	3,65
Gewicht	kg	7,4
Tragfähigkeit	kg	150
Neu-Kennzeichen		
Bestell-Nr.		3892943
Preis	(000)	251,61

## Anlegeleiter

- Stabile Konstruktion für den gelegentlichen Einsatz im semi-professionellen Bereich
- Sprossen aus Rechteckprofil
- Rutschhemmende Leiterschuhe
- Außenbreite Leiter: 400 mm

**Hinweis:** 1 x 11 und 1 x 13 Sprossen mit zusätzlicher Quertraverse für noch sichereren Stand.  
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES



Zarges-Nr.	49107	49109	49111	49113
Anzahl Sprossen	1 x 7	1 x 9	1 x 11	1 x 13
Leiterlänge	m	2	2,52	3,08
Breite Quertraverse	m		0,79	0,79
Arbeitshöhe max.	m	2,86	3,36	3,91
Gewicht	kg	2,7	3,4	5,7
Tragfähigkeit	kg	150	150	150
Preis	(000)	71,70	89,06	115,14

## Stufenstehtleiter, einseitig begehbar

- Holme abriebfest eloxiert
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
- Optimale Stabilität der Plattform durch doppelwandiges Alu-Strangpressprofil
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe



ZARGES

10  
JAHRE  
GARANTIE

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



Zarges-Nr.		44154	44155	44156
Anzahl Stufen inkl. Plattform		4	5	6
Arbeitshöhe max.	m	2,8	3	3,25
Plattformhöhe	m	0,81	1,03	1,24
Gewicht	kg	3,6	4,2	4,9
VKP Netto		68.14	83.98	99.4
Preis	(000)	136,27	167,97	198,79

## Stufenstehtleiter Z200, einseitig begehbar

- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
- Optimale Stabilität der Plattform durch doppelwandiges Alu-Strangpressprofil
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe



ZARGES

10  
JAHRE  
GARANTIE

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



Zarges-Nr.		44143	44144	44145	44146
Stufenanzahl inkl. Plattform		3	4	5	6*
Arbeitshöhe max.	m	2,6	2,8	3,05	3,25
Plattformhöhe	m	0,55	0,77	0,99	1,19
Gewicht	kg	2,9	3,7	4,4	5,3
Preis	(000)	74,58	95,87	120,67	150,88

\* Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte bei 6 Stufen

## Haushaltsleiter

- Sicherheitsbügel 600 mm
- Ergonomische Plattform, rutschfest aus Stahl
- Spreizsicherung ab 6 Stufen
- Unverlierbare Gummischuhe

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES



Zarges-Nr.		49093	49094	49095	49096	49097
Anzahl Stufen		1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7
Leiterlänge	m	1,27	1,50	1,73	1,96	2,21
Plattformhöhe	m	5,9	8,1	10,2	12,4	14,6
Arbeitshöhe max.	m	2,59	2,81	3,02	3,24	3,46
Gewicht	kg	3,2	3,7	4,5	5,3	6,0
Preis	(000)	64,62	76,74	96,71	114,90	137,80

Zarges-Nr.		49098
Anzahl Stufen		1 x 8
Leiterlänge	m	2,44
Plattformhöhe	m	16,9
Arbeitshöhe max.	m	3,69
Gewicht	kg	7,4
Preis	(000)	150,01

## Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- Holme abriebfest eloxiert
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES

10  
JAHRE  
GARANTIE



Zarges-Nr.		44203	44204	44205
Anzahl Stufen		2 x 3	2 x 4	2 x 5
Arbeitshöhe max.	m	2,20	2,45	2,65
senkr. Leiterhöhe	m	0,66	0,87	1,09
Außenbreite unten	mm	430	450	480
Gewicht	kg	3,0	3,8	4,8
VKP Netto		64.79	86.95	107.39
Preis	(000)	129,57	173,90	214,78

## Vielweckleiter

- Geeignet als Anlege- und Stehleiter, als Arbeitsbock oder als Anlegeleiter mit Abstützung
- Sprossen aus robustem Vierkantprofil 30 x 30 mm
- Verstellung erfolgt durch 6 automatische Stahlscharniere
- Leiterfüße mit Gummischuhen ausgerüstet

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES



Zarges-Nr.		44893
Anzahl Sprossen		4 x 3
Leiterlänge ausgefahren	m	3,5
Arbeitshöhe max.	m	4,3
Gewicht	kg	12,5
Tragfähigkeit	kg	150
Maße zusammengeklappt	cm	80 x 97 x 26
Preis	(000)	220,46

## Vielweckleiter

- Einsetzbar als Wandanlegeleiter mit/ohne Abstützung
- Beidseitig begehbare Stehleiter, praktisches Arbeitspodest
- Quertraverse für sicheren Stand
- Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Zarges-Nr.		42383	42384*
Anzahl Sprossen		4 x 3	4 x 4
Arbeitshöhe max.	m	4,45	5,50
Leiterlänge ausgefahren (als Anlegeleiter)	m	3,62	4,74
Leiterlänge (als Stehleiter)	m	1,85	2,41
Länge zusammengeklappt	m	1,02	1,30
Breite zusammengeklappt	m	0,75	0,75
Höhe zusammengeklappt	m	0,26	0,26
Holmhöhe	mm	58	59
Gewicht	kg	12,5	15,5
Preis	(000)	410,03	496,89

\* Kann nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung verwendet werden



ZARGES



## Stehleiter Nova S, einseitig begehbar

- Hochwertige Aluminium-Konstruktion
- Patentierte Stufenkonstruktion
- Dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen, ZARGES Qualitätsbördelung
- Ab 7 Stufen Spreizsicherung durch Perlongurte
- Stand-Plattform mit rutschsicherer Riffelung sowie geschlossenem Stufenprofil mit integriertem Führungsrohr
- Praktische Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge



ZARGES



EN 131 1+2

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



Zarges-Nr.		42453	42454	42455	42456	42457
Anzahl Stufen		3	4	5	6	7
Leiterlänge	m	1,34	1,57	1,80	2,03	2,26
Arbeitshöhe ca.	m	2,60	2,85	3,05	3,25	3,50
Außenbreite unten	mm	420	440	460	490	510
Plattformhöhe	m	0,61	0,83	1,05	1,26	1,48
Gewicht	kg	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1
VKP Netto		94.14	107.39	123.43	148.54	188.29
Preis	(000)	<b>188,29</b>	<b>214,79</b>	<b>246,87</b>	<b>297,08</b>	<b>376,58</b>


Zarges-Nr.		42458
Anzahl Stufen		8
Leiterlänge	m	2,49
Arbeitshöhe ca.	m	3,70
Außenbreite unten	mm	540
Plattformhöhe	m	1,70
Gewicht	kg	10,2
VKP Netto		212
Preis	(000)	<b>424,00</b>

## Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig

- Viel Funktionalität für wenig Geld
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Nicht treppengängig einsetzbar



ZARGES

10  
JAHRE  
GARANTIE

### Hinweis:

Bei der Ausführung mit 3x7 und 3x9 Sprossen kann die Oberleiter auch separat als Anlegeleiter eingesetzt werden.

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Zarges-Nr.		44837	44839	44841	44843	44844
Anzahl Sprossen		3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13	3 x 14
Arbeitshöhe max.	m	5,20	6,85	7,90	9,55	10,05
Leiterlänge ausgefahren	m	4,40	6,10	7,20	8,90	9,45
Leiterlänge ausgefahren (als Anlegeleiter + als Stehleiter m. Aufsteckteil)	m	3,25	4,40	5,25	6,35	6,65
Leiterlänge eingefahren	m	2,14	2,70	3,26	3,80	4,10
Äußere Breite d. Unterleiter	m	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Überdeckung		3/3	3/3	4/4	4/4	4/4
Holmhöhe	mm	58	73	85	85	98
Breite Quertraverse	m	0,80	1,0	1,1	1,2	1,2
Gewicht	kg	13,8	18,0	22,3	27,7	31,5
Preis	(000)	424,19	541,36	693,85	838,03	826,32

## Mehrzweckleiter

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Stabile Konstruktion für den gelegentlichen Einsatz im semi-professionellen Bereich
- Sprossen aus Rechteckprofil
- Rutschhemmende Leiterschuhe
- Nicht treppengängig einsetzbar

### Hinweis:

Bei der Ausführung mit 3x7 und 3x9 Sprossen kann die Oberleiter auch separat als Anlegeleiter eingesetzt werden.

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES



Zarges-Nr.		49307	49309	49311
Anzahl Sprossen		3 x 7	3 x 9	3 x 11
Leiterlänge	m	1,98	2,55	3,11
Außenbreite Leiter	m	0,7	0,8	0,9
max. Arbeitshöhe ausgefahren (als Stehleiter)	m	3,34	4,67	5,45
max. Arbeitshöhe ausgefahren (als Anlegeleiter)	m	4,75	6,66	7,47
Gewicht	kg	10,1	15	18,6
Tragfähigkeit	kg	150	150	150
Preis	(000)	226,92	299,92	352,77

## Stufensteleiter, beidseitig begehbar

- Hohe Stabilität durch Holme aus stranggepresstem Aluminium
- Bequeme Benutzung auf rutschfesten Stufen, sehr große Standfestigkeit durch holmumfassende Gummischuhe
- Komfortables Auf- und Absteigen durch Stufenabstand von nur 215 mm



ZARGES

**10**  
 JAHRE  
 GARANTIE


### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Zarges-Nr.		42463	42464	42465	42466	42468
Anzahl Sprossen		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Leiterlänge	m	0,68	0,91	1,15	1,37	1,84
Arbeitshöhe ca.	m	2,10	2,30	2,55	2,75	3,20
Außenbreite Leiter	m	0,44	0,47	0,48	0,52	0,56
Gewicht	kg	5,8	8,1	10,2	12,4	16,9
Preis	(000)	<b>191,08</b>	<b>244,56</b>	<b>283,13</b>	<b>292,54</b>	<b>408,65</b>

Zarges-Nr.		42470
Anzahl Sprossen		2 x 10
Leiterlänge	m	2,3
Arbeitshöhe ca.	m	3,65
Außenbreite Leiter	m	0,61
Gewicht	kg	21,5
Preis	(000)	<b>488,45</b>

## Schiebeleiter

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Stabile Konstruktion für den gelegentlichen Einsatz im semi-professionellen Bereich
- Sprossen aus Rechteckprofil
- Rutschhemmende Leiterschuhe
- Außenbreite Leiter: 400 mm

### Hinweis:

Mit zusätzlicher Quertraverse für noch sichereren Stand. Bei Ausführung mit 2x9 Sprossen beide Leiternteile auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES



Zarges-Nr.		49229	49231	49233	49232	49235
Anzahl Sprossen		2 x 9	2 x 11	2 x 13	2 x 12	2 x 15
Leiterlänge	m	2,56	3,12	3,68	3,40	4,24
Breite Quertraverse	m	0,79	0,79	1,08	0,89	1,08
Leiterlänge ausgefahren	m	3,95	5,36	6,21	5,93	7,33
Arbeitshöhe max.	m	4,75	6,12	6,93	6,63	8,03
Gewicht	kg	8,0	11,0	13,6	12,7	15,5
Tragfähigkeit	kg	150	150	150	150	150
Arbeitshöhe ca.	m					
Außenbreite Leiter	m					
Preis	(000)	174,12	205,23	254,11	267,11	434,21

## VARTA RECHARGE ACCU Phone Micro AAA

- HR 06, T 398

### Info

- Präzise Energie, die perfekt abgestimmt ist auf die verschiedenen Funktionen von Schnurlos-Telefonen
- Optimal abgestimmtes Sortiment für den boomenden DECT-Schnurlos-Telefon-Markt
- Premium-Qualität mit hoher Marktabdeckung für analoge und digitale Schnurlos-Telefone

### VARTA präsentiert eine neue Dimension

- Die Vielzahl von Energieanforderungen moderner Schnurlostelefone verlangt nach individuellen Lösungen, die VARTA'S neue Energie-Dimension bietet: präzise Energie
- Maßgeschneiderte Systeme für die verschiedenen Telefon-Generationen. Individuelle Powerpacks und Standard-Baugrößen decken den Markt vom analogen bis zum digitalen High-Tech-Schnurlos-Telefon in idealer Weise ab

### Innovationen von VARTA bestimmen den Markt

- Der Markt für DECT-Telefone expandiert und sorgt für ein außergewöhnlich hohes Potenzial von Ergänzungs- oder Ersatzkäufen
- Die Erfolgsgeschichte der VARTA Phone setzt sich mit optimierten Produkten und höheren Marktabdeckung fort
- Das neue Premium-Design reflektiert eine starke Markenpositionierung sowie eine verbesserte Verbraucherinformation. Integriert in das Gesamtmarkenbild sind alle Phone-Power-Akkus im einheitlichen Design vereint

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	800	–	1 Karte	1 Pack	3108330	<b>6,81</b>

(000)



## VARTA RECHARGE ACCU Power Micro AAA

- HR 03
- Akku mit „Ready To Use“-Technologie

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	800	–	1 Karte	1 Pack	2897165	<b>5,49</b>
4er Blister	800	–	1 Karte	1 Pack	2897174	<b>9,21</b>

(000)



## VARTA RECHARGEABLE Accu Mignon AA

- HR 06
- Akku mit „Ready To Use“-Technologie
- Sehr geringe Selbstentladung: Bis zu 60% Restkapazität nach 5 Jahren Lagerung\*\*

**Hinweis:** Die VARTA Recharge Accus Endless Zellen liefern höchste Zyklenzahlen mit bis zu 3500 Aufladungen pro Batterie\*, sind vorgeladen und dank ihrer geringen Selbstentladung sofort einsatzbereit.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	1900	–	1 Karte	1 Pack	4514729	<b>6,29</b>
4er Blister	1900	–	1 Karte	1 Pack	4514728	<b>12,05</b>

(000)



## VARTA RECHARGE ACCU Power Mignon AA

- HR 06
- Akku mit „Ready To Use“-Technologie

**Hinweis:** Die neuen Hochleistungs-Ready To Use-Akkus mit 2100 mAh bedient ideal die Bedürfnisse der „High Performance“-Geräte.

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	2100	–	1 Karte	1 Pack	2897178	5,79
4er Blister	2100	–	1 Karte	1 Pack	2897200	10,25

(000)




## VARTA RECHARGE ACCU Power Mono D

- HR 20
- Mono-Akku mit „Ready To Use“-Technologie

**Hinweis:** Die Top-Leistung mit 3.000 mAh bedient ideal die Bedürfnisse der Anwender.

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	3000	–	1 Karte	1 Pack	2897167	10,61

(000)




## VARTA RECHARGE ACCU Power 9 V-Block

- E 6F 22
- E-Block VARTA High End-Hochleistungs-Akku mit „Ready To Use“-Technologie

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	200	–	1 Karte	1 Stück	2897194	9,38

(000)




## VARTA Power Bank 10400

- Lithium-Ionen Akku
- Lädt 2 Geräte auf einmal
- 5 LEDs zur Lade- und Entladeanzeige
- Ladung reicht für bis zu 4 Mobiltelefone oder 1,5 Tablets

Lieferung: Inklusive Micro-USB-Ladekabel.



Spannung V	Kapazität Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht g	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
3,7	10400	120	47	230	298,4	-	4438931	25,77 (000)

## VARTA LCD Charger

- Blaues LCD-Display
- Lädt 2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus
- Schnellladung (2 Stunden)
- Ladefortschrittsanzeige
- USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inklusive)
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240V)
- Inklusive 12V Adapter für KFZ
- Erhaltungsladung
- Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter und falsch eingelegter Batterietypen
- Minus Delta V Abschaltung
- Temperaturkontrolle
- Sicherheitstimer - keine Überladung möglich
- Tisch - Ladegerät
- Bestückt mit 4x AA (2600 mAh) Ready To Use



Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	3260164	37,79 (000)

## VARTA RECHARGE ACCU Power Baby C

- HR 14
- Baby Akku mit „Ready To Use“-Technologie


Hinweiß: Die Top-Leistung mit 3000 mAh bedient ideal die Bedürfnisse der Anwender.

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.



Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	3000	-	1 Karte	1 Stück	2897192	9,81 (000)

## VARTA RECHARGE ACCU Power Micro AAA

- HR 03
- Micro High-End-Hochleistungs-Akku mit „Ready To Use“-Technologie

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	1000	–	1 Stück	1 Stück	3001980	8,81
4er Blister	1000	–	1 Pack	1 Pack	3147363	13,68

(000)



## VARTA RECHARGE ACCU Phone Mignon AA

- HR 06, T 399

### Info

- Präzise Energie, die perfekt abgestimmt ist auf die verschiedenen Funktionen von Schnurlos-Telefonen
- Optimal abgestimmtes Sortiment für den boomenden DECT-Schnurlos-Telefon-Markt
- Premium-Qualität mit hoher Marktabdeckung für analoge und digitale Schnurlos-Telefone

### VARTA präsentiert eine neue Dimension

- Die Vielzahl von Energieanforderungen moderner Schnurlostelefone verlangt nach individuellen Lösungen, die VARTA'S neue Energie-Dimension bietet: präzise Energie
- Maßgeschneiderte Systeme für die verschiedenen Telefon-Generationen. Individuelle Powerpacks und Standard-Baugrößen decken den Markt vom analogen bis zum digitalen High-Tech-Schnurlos-Telefon in idealer Weise ab

### Innovationen von VARTA bestimmen den Markt

- Der Markt für DECT-Telefone expandiert und sorgt für ein außergewöhnlich hohes Potenzial von Ergänzungs- oder Ersatzkäufen
- Die Erfolgsgeschichte der VARTA Phone setzt sich mit optimierten Produkten und höheren Marktabdeckung fort
- Das neue Premium-Design reflektiert eine starke Markenpositionierung sowie eine verbesserte Verbraucherinformation. Integriert in das Gesamtmarkenbild sind alle Phone-Power-Akkus im einheitlichen Design vereint

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er-Blister	1600	–	1 Karte	1 Stück	3001984	6,56

(000)



## VARTA RECHARGE ACCU Power Mignon AA

- HR 06
- Mignon High-End-Hochleistungs-Akku mit „Ready To Use“-Technologie

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	2600	–	1 Karte	1 Karte	3660046	9,03
4er Blister	2600	–	1 Karte	1 Karte	3660043	16,85

(000)



## VARTA LONGLIFE Mignon AA

- Mignon AA LR 6

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925298	1,86
8er Folie	–	1 Pack	1 Stück	3641360	3,71

(000)



## Batterie VARTA Energy Box Mignon AA

- Alkaline für den einfachen Grundbedarf
- Qualität "Made in Germany"

Batterietyp	Inhalt	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
Mignon AA	24	–	1 Pack	12 Pack	3652370	10,25

(000)



## VARTA LONGLIFE Power Mignon AA

- Mignon AA LR 6

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925295	2,06
4er Folie	–	1 Pack	10 Pack	3397714	2,00
10er Blister	–	1 Karte	10 KARTE	3297694	4,73
24er Big-Box	–	1 Pack	1 Stück	4134167	12,17

(000)



## VARTA Alkaline V12GA/LR43

- 1,5 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: LR43, AG12, G12A, 12GA, RX86A, 186, GP186, KA86, L1142, A86, RW84, 1176A, GP86A, 10L124, B-LR43, 86A.




Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	80	11,6	4,2	–	1 Karte	1 Stück	2869186	0,86 (000)

## VARTA LONGLIFE Micro AAA

- Micro AAA LR 03

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925297	1,86
8er Folie	–	1 Pack	1 Stück	3641362	3,71 (000)




## VARTA ULTRA Lithium AA

- Mignon 1,5 V. FR 14505

Alternative Bezeichnungen: LR06, LR6, AAB4E, AM3, M, MN1500, 815, E91, LR6N, 15A, KAA, R6, R06, BA3058, U7524, UM3, V1500PX.

### Info

Die Premium-Range für Fotoapparate, MP3 und weitere hochwertige digitale Anwendungen.

Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen digitaler Applikationen.

Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit.

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Pack	3593713	8,34 (000)




## VARTA Alkaline V13GA/LR44

- 1,5 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: AG13, G13A, 13GA, PX76A, PV675A, 157, GPA76, KA76, KA, L1154, A76, RW82, 1166A, 1128MP, D76A, S76, 208-904, SB-F9, GDA76, GPS76A, MS76, GP76, B-LR44, 76A.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	125	11,6	5,4	–	1 Karte	1 Stück	2869185	0,51
2er Blister	138	11,6	5,4	–	1 Karte	10 Karte	4438764	0,98

(000)

## VARTA Spezialbatterien

- Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb
- Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z. B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Blinklampen

IEC	Spannung V	System	Kapazität Ah	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
4R25X	6,0	Zinkchlorid	7,5	–	3147342	4,29
4R25X	6,0	Zinkchlorid	8,5	–	3147412	5,01

(000)



## VARTA Lithium CR2430

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2430, DL2430, ECR2430, KCR2430, KL2430, KECR2430, LM2430, 5011LC, L20, L-FI/2W.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	280	24,5	3	–	1 Karte	1 Stück	2869188	1,29

(000)

## VARTA Uhrenbatterien

- Knopfzellen für Uhren

Hinweis: Exakte Zeitmessung in jeder Sekunde – dafür sorgen VARTA Uhrenbatterien. In unserem Sortiment von hoher Qualität und Zuverlässigkeit finden Sie die passende Batterie für Ihre Uhr.

Typ	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
V357 High Drain	145	11,6	5,4	–	3147413	1,44

(000)



## VARTA ULTRA Lithium AAA

- Micro 1,5 V. FR 10 G445

Alternative Bezeichnungen: LR03, LR3, AM4M8A, AM4, S, MN2400, 824, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, V2500PX.

### Info

Die Premium-Range für Fotoapparate, MP3 und weitere hochwertige digitale Anwendungen. Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen digitaler Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit.

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	-	1 Karte	1 Pack	3593712	8,34 (000)



## VARTA Alkaline V23GA

- 12 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern.

Alternative Bezeichnung: 23A, A23, E23A, V23A, V23PX, L1028, MN21, G23A, WE23A, CA20, UM23A, LR23A, LRV08, RV08, MS21, K23A, 8LR932, 8LR23, 3LR50, 23AE, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, R23A, 4NR23, RPX23.

Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	50	10,3	28,5	-	1 Karte	1 Stück	2828328	1,02
2er blister	50	10,3	28,5	-	1 Karte	10 Karte	4438765	1,97 (000)



## VARTA ALKALINE AAAA

Hinweis: Für Fernbedienungen für den schlüssellosen Zugang, medizinische Geräte, Bluetooth-Headsets, Kleinstgeräte für Zuhause und Laserpointer.

Alternative Bezeichnungen: CR8, CR8D425, R8D425, LR 61, E96, MX2500, V4004, V4761, MN2500, 25A.

Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	640	8,2	40,2	-	1 Karte	1 Stück	4365137	2,18 (000)



## VARTA Easy Energy Universal Charger

- Lädt bis zu 4 Akkus gleichzeitig
- Lädt AA, AAA, C, D paarweise oder 1 x 9 Volt Akku
- Zusätzlicher USB-Ausgang für das Laden externer Geräten
- Sicherheitstimer
- Keine Überladung möglich
- Universelles Tischladegerät
- Blaue LCD-Anzeige für Ladezustand
- Weltweit einsetzbar (110–240 Volt)
- Ladezeit: 4Stunden


Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
–	4263267	21,77 (000)



## VARTA Lithium CR-P2

- 6,0 V
- Maße: 20 x 80 x 120 mm

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3036813	5,93 (000)



## VARTA LONGLIFE Max Power Mignon AA

- Mignon AA LR 6

### Info

Die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte.

Die LONGLIFE Max Power Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras und MP3-Player.

Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.

VARTA MAX Power liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High-Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer.

Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde.

Die LONGLIFE Max Power – entwickelt für alle energieintensiven Anwendungen.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925293	2,78 (000)



## VARTA ULTRA Lithium 9 V

- 9 V, E-Block, 1200 mAh

Alternative Bezeichnungen: 6LR61, 6LR21, 6AM6, 6LP3146, MN1604, A1604, LR22, 522, 6LF22, 1604A, K9V, 6LR22, BA3090/U, 6F22, PP3HP, 006P, AM6F, 6LF62, HP3, M1604, 4022, BLOC, CLR6, KA9, ND65V, U9VL-J-P, PP3.

Hinweis: Die 1. Wahl für handelsübliche Rauch- und Feuermelder.

### Info

Die Premium-Range für Fotoapparate, MP3 und weitere hochwertige digitale Anwendungen. Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen digitaler Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit.



Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Pack	3469491	10,97 <small>(000)</small>

## VARTA Lithium CR123A

- 3 V, CR 17345

Hinweis: Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3001989	2,70
2er Blister	–	1 Karte	1 Pack	3147420	5,30 <small>(000)</small>



## VARTA Lithium CR2032

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2032, DL2032, ECR2032, KCR2032, KL2032, KECR2032, LM2032, 5004LC, SB-T15, L14, SR2032, EA-2032C.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	230	20	3,2	–	1 Karte	1 Stück	2828334	0,74
5er Blister	230	20	3,2	–	1 Karte	10 Karte	4438766	3,53 <small>(000)</small>

## VARTA Lithium CR1220

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR1220, DL1220, ECR1220, KCR1220, KL1220, KECR1220, LM1220, 5012LC, PA, SB-T13, L04.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	35	12,5	2	-	1 Karte	1 Stück	2869187	1,43 (000)

## VARTA LONGLIFE Power Micro AAA

- Micro AAA LR 03

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	-	1 Karte	1 Stück	3925294	2,06
10er Blister	-	1 Karte	20 Pack	3397713	5,12
24er Big Box	-	1 Pack	1 Stück	4134165	12,17 (000)



## VARTA Alkaline V11A

- 6 V
- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie in Alarmsystemen, Fernbedienungen, Garagentoröffner, Feuerzeugen, Schlüssel oder im Fotografie-Segment (z.B. Kameras)

Alternative Bezeichnung: 11A, A11, E11A, V11A, V11PX, V11GA, L1016, MN11, G11A, CP11A, WE11A, CA21, CX21A, UM11A, CR11A, LR11A, K11A, 11AE, PMGA, PX11, EPX11, KX11, RPX11, R11X.



Verpackung	Kapazität mAh	Spannung V	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	38	6	-	1 Karte	10 Karte	3683227	1,94 (000)

## VARTA LONGLIFE Power Mono

- Mono D LR 20

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925296	2,42
lose	–	1 Stück	20 Stück	3297685	1,19

(000)



## VARTA LONGLIFE Power Baby

- Baby C LR 14

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	–	1 Karte	1 Stück	4030374	2,07

(000)



## VARTA Batterietester LCD Digital

- Prüft alle wichtigen Batterien, Akkus und Knopfzellen
- Anzeige Restleistung auf LCD-Display
- Inklusive Batterie für Betrieb des Batterietesters (2 Knopfzellen LR44)

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
–	3641363	8,27

(000)



## VARTA LONGLIFE Power Flachbatterie

- Flachbatterie 4,5 V, 3 LR 12

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	10 Stück	2920515	3,26
lose	–	1 Stück	20 Stück	3297693	5,45

(000)



## VARTA INDUSTRIAL Box

- Großgebilde für einfache Abwicklungsprozesse



AAA



AA



9V

Ausführung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
AAA Karton à 200 Stück	–	1	1 Karton	4252385	65,55
AA Karton à 200 Stück	–	1	1 Karton	4252387	65,55
9V Karton à 272 Stück	–	1	1 Karton	4252386	445,53

(000)

## VARTA LONGLIFE Mono D

- Mono D LR 20

**Hinweis:** Die richtige Batterie für Dauerbelastung im Niedrigstrombereich.

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	–	1 Karte	10 Stück	4030375	2,24
4er Folie	–	1 Pack	10 Pack	2920518	4,34

(000)



## VARTA LONGLIFE Max Power 9 V-Block

- E-Block, 9 V, 6 LR 61/6 LR 3146

### Info

Die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte.

Die LONGLIFE Max Power Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras und MP3-Player.

Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.

VARTA MAX Power liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High-Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer.

Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde.

Die LONGLIFE Max Power – entwickelt für alle energieintensiven Anwendungen.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!



Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3905865	2,76 (000)

## VARTA Lithium CR1632

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.

Alternative Bezeichnungen: BR1632, DL1632, ECR1632, KCR\$1632, KL1632, KECR1632, LM1632.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	135	16	3,2	–	1 Karte	10 Stück	3260167	2,04 (000)

## VARTA LONGLIFE E-Block

- E-Block 9 V, 6LP3146

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!



Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	2920519	1,73 (000)

## VARTA Lithium CR2025

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2025, DL2025, ECR2025, KCR2025, KL2025, KECR2025, LM 2025, 5003LC, NA, SB-T14, 280-205, LR12, EA-100CF.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	170	20	2,5	-	1 Karte	1 Stück	2828333	0,74
5er Blister	170	20	2,5	-	1 Karte	10 Karte	4438767	3,53

(000)

## VARTA Alkaline V10GA/LR54

- 1,5 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: AG10, G10A, 10GA, 189, GP189, CR1130, LR1131, S1131E, RW89, B-LR54, 89A.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	50	11,6	3,1	-	1 Karte	1 Stück	2869236	0,68

(000)

## VARTA Lithium CR2

- 3 V, 920 mAh. CR 15H270

Hinweis: Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	-	1 Karte	1 Stück	3001990	3,06
2er Blister	-	1 Karte	1 Pack	3147383	6,11

(000)



## VARTA LONGLIFE Max Power Micro AAA

- Micro AAA LR 03

### Info

Die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte.

Die LONGLIFE Max Power Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras und MP3-Player.

Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.

VARTA MAX Power liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High-Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer.

Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde.

Die LONGLIFE Max Power – entwickelt für alle energieintensiven Anwendungen.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!



Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925292	2,78 (000)

## VARTA SILVER V13GS/V357/SR44

- 1,55 V

Hinweiß: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: 357, 303, V76PX, SR44W, SR44, SR1154, D357, RW42, 228, 280-62, SB-B9, SG13, G13, MS76, SB-139, 10L14, EPX76, KS76, RW22, GS13, WL14, B507, B-SR44H, GP57, V357.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	155	11,6	5,4	–	1 Karte	1 Stück	2869235	1,56 (000)

## VARTA ELECTRONICS Lithium CR2450

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2450, DL2450, ECR2450, KCR2450, KL2450, KECCR2450, LM2450, 5029LC.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	560	24,5	5	–	1 Karte	1 Stück	2869237	2,18 (000)

## VARTA Lithium CR1620

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR1620, DL1620, ECR1620, KCR1620, KL1620, KECR1620, LM1620, 5009LC, EA, 280-208, L08.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	70	16	2	-	1 Karte	1 Stück	2869189	1,61 (000)

## Batterie VARTA Energy Box Mignon AAA

- Alkaline für den einfachen Grundbedarf
- Qualität "Made in Germany"

Batterietyp	Inhalt	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
Micro AAA	24	-	1 Pack	12 Pack	3955158	10,25 (000)



## VARTA Lithium CR2016

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2016, DL2016, KCR2016, KL2016, KECR2016, LM2016, 5000LC, FA, SB-T11, 280-202, 280-206, L10, L-F1/4V, EA-50CF/3D.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	90	20	1,6	-	1 Karte	1 Stück	2828332	0,74
5er Blister	90	20	1,6	-	1 Karte	10 Karte	4438768	3,50 (000)

## VARTA LONGLIFE Power E-Block

- E-Block 9 V, 6 LR3146

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	2920513	1,88
lose	–	1 Stück	20 Stück	3297688	1,88

*(000)*



## VARTA Alkaline V27A

- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie in Alarmsystemen, Fernbedienungen, Garagentoröffner, Feuerzeugen, Schlüssel oder im Fotografie-Segment (z.B. Kameras)

Alternative Bezeichnung: 27A, A27, E27A, V27PX, V27GA, L728, L828, MN27, G27A, GP27A, WE27A, CA22, UM27A, LR27A, K27A, 27AE, A27S, PZ7GA, EPX27, KX27, RPX27, HS3, NR43, EL812, R271.



Verpackung	Kapazität mAh	Spannung V	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	20	12	–	1 Karte	10 Karte	3683228	1,94

*(000)*

## VARTA LONGLIFE Baby C

- Baby C LR 14

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	–	1 Karte	10 Stück	3925299	1,83
6er Folie	–	1 Pack	10 Pack	2920522	5,51

*(000)*



## VARTA SILVER V76PX/SR44

- 1,55 V

Hinweiß: Ideal zur Anwendung in Uhren.

Alternative Bezeichnung: 357.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	145	11,6	5,4	–	1 Karte	1 Stück	2828330	1,47 (000)

## VARTA Hörgerätebatterien Rayovac Acoustic

- Spannung 1,4 V.

Lieferung: Karte à 6 Stück.

Hinweiß: Quecksilberfrei und mit korrosionswiderstandsfähiger Schale für mehr Leistung und verbessertes Leitvermögen. Bewährte Verpackung für leichte Entnahme, patentierte Technologie von der Weltweiten Nr. 1 der Hörgeräte-Batteriehersteller.

Typ	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
312	180	–	1 Karte	1 KARTE	3342517	4,43 (000)
13	310	–	1 Karte	1 KARTE	3342516	4,43 (000)



312

13

## VARTA ALKALINE LR 1/N/LADY

- 1,5 V

Hinweiß: Ideal zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen u.v.a.

Alternative Bezeichnungen: N, CR01, E90, CR1-N, 4001, AM5, KN, MN9100, MN9100/N, UM5, R1, KN-2, 810, 910A, L1129.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	850	12	30,2	–	1 Karte	10 Stück	2828324	1,16 (000)

## Kabelverlängerung

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
- Zur Verwendung im Innenbereich

Ausführung	Länge m	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
H05VV-F 3G1,5	25		3392311	34,44

(000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP20



2 Betriebseinrichtung

## CEE-Verlängerungskabel

- Baustellenleitung H07BQ-F in oranger Signalfarbe
- Schwere Ausführung
- Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung, IP 44
- Ölbeständig und hochabriebfest
- Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-10
- Leitung für extreme mechanische Beanspruchung geeignet
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
H07BQ-F5G2,5	25	400	16		3861760	145,95
H07BQ-F5G4	10	400	32		3861761	108,15
H07BQ-F5G4	25	400	32		3861762	228,90

(000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Gummi-Kabelverlängerung

- Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Schutzkappe
- Spritzwassergeschützt
- Zur dauerhaften Verwendung im Freien
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Anschlusstyp A

Ausführung	Kabellänge m	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
Gummi-Verlängerung H07RN-F3G1,5	10		3392307	18,38
Gummi-Verlängerung H07RN-F3G1,5	25		3664130	41,48
Gummi-Verlängerung H07RN-F3G2,5	25		3664132	68,99
Gummi-Verlängerung H07RN-F3G1,5	50		3883700	83,90

(000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Schutzkontakt-Verlängerungskabel Ultra

- Ultra Pro Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige
- Europa-Produkt
- Leitung für extreme mechanische Beanspruchung geeignet

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
H07BQ-F 3G2,5	10	230	16		4186592	61,64
H07BQ-F 3G2,5	25	230	16		4186593	109,20
H07RN-F3G1,5	10	230	16		4365500	44,42
H07RN-F3G1,5	25	230	16		4365501	65,84
H07RN-F3G2,5	25	230	16		4365502	87,47

(000)



## CEE-Kabelverlängerung

- Starkstromverlängerung MENNEKES
- Mit Phasenwendestecker
- Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
- Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung
- Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
H07RN-F5G2,5	10	400	16		3664133	55,02
H07RN-F5G2,5	25	400	16		3664134	116,55
H07RN-F5G2,5	50	400	16		4186591	220,50
H07RN-F5G4	10	400	32		4186590	81,90
H07RN-F5G6,0	10	400	32		4365485	113,40
H07RN-F5G4	25	400	32		4186589	166,95
H07RN-F5G4	50	400	32		3603717	322,35

(000)



## CEE-Kabelverlängerung

- Starkstromverlängerung MENNEKES
- Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
- Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung
- Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Schutzart	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
H07RN-F5G6,0	10	400	32	IP 44		4365484	108,15
H07RN-F5G1,5	10	400	16	IP 44		3392308	41,06
H07RN-F5G2,5	25	400	16	IP 44		3392309	109,20

(000)



## Gummi-Kabelverlängerung

- Mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe
- Zur kurzfristigen Außenverwendung

Ausführung	Kabellänge m	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
H05RR-F3G1,5	10		4365483	17,54
H05RR-F3G1,5	25		3392312	42,84
H05RR-F3G1,5	50		3392313	82,01

(000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Frostschutz-Heizkabel, mit eingebautem Thermostat

- Spezifische Leistung: 15 W/m
- Speisung: 230 V bis 50/60 Hz
- Betriebstemperatur max: 70 °C
- Automatische Schaltung: bei +3 °C ein und bei +10 °C aus
- Einbaufertig mit Schutzkontaktstecker
- Installation: einfach und schnell
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Gesamtlänge m	Beheizte Länge m	Bestell-Nr.	€
4	2	4513490	35,49
10	8	4513491	67,20
14	12	4513492	97,76
20	18	4513493	115,50

(000)

## PROFI-Verlängerungskabel

- Sehr hochwertige Panzerleitung in schwerer Ausführung
- Mit Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
- Leitung für extreme mechanische Beanspruchung geeignet
- Ölbeständig und hochabriebfest
- Leitung in orangener Sicherheitsfarbe
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-10
- Schutzklasse IP44 – geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
H07BQ-F 3G2,5	10	230	16		3861747	37,07
H07BQ-F 3G2,5	25	230	16		3861748	95,45

(000)



## Automatischer Kabelaufroller 15 m, mit Wandbefestigung

- Aufrollautomatik
- Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung nicht ins Gehäuse gezogen werden
- Schwenkbare „easy-to-go“-Wandbefestigung mit Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz
- Klappbarer Tragegriff
- Extrem robuste Ausführung
- Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte



Kabeltyp	Kabellänge m	Bestell-Nr.	Preis
H05VV-F3G1,5	1,5/15	03861482	<b>86,60</b> (000)

## CEE-Kabeltrommel IronCoat Xperts

- Trommelkörper: feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- Tragegestell: verzinkte, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- 2-Komponenten-Handgriff: ergonomisch geformt
- Steckdosen: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig, 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
- Thermoschutzschalter
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Einsatz: geeignet für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F5G2,5	320	25	4726490	<b>225,75</b> (000)

## Leertrommel

- Trommelkörper: bruchfester Spezialkunststoff
- Tragegestell: verzinkt, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- Handgriff: ergonomisch geformt

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Trommelkörper-Ø mm	Bestell-Nr.	€
285	4365468	<b>20,06</b> (000)



## Kabeltrommel

- Trommelkörper: bruchfester Spezialkunststoff
- Tragegestell: verzinkt, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- Handgriff: ergonomisch geformt
- 3 Schutzkontaktsteckdosen: mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen, 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Thermoschutzschalter
- Schutzkontaktstecker
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Einsatz: für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G1,5	230	25	3861397	70,25
H07RN-F3G1,5	285	40	3861398	90,93

(000)

as<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



2 Betriebseinrichtung

## Sicherheits-Kabeltrommel

- Trommelkörper: bruchfester Spezialkunststoff
- Tragegestell: verzinkt, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- Handgriff: ergonomisch geformt
- 3 Schutzkontaktsteckdosen: mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen, 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Thermoschutzschalter
- Schutzkontaktstecker
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Einsatz: für den Außenbereich

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H05RR-F3G1,5	230	25	3861393	65,73
H05RR-F3G1,5	285	50	3861401	109,20

(000)

as<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Metall-Kabeltrommel IronCoat Xperts

- Trommelkörper: feuerverzinktes Stahlbech mit spezieller Schutzisolierung
- Tragegestell: verzinkt, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- 2-Komponenten-Handgriff: ergonomisch geformt
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen: mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Thermoschutzschalter
- Schwere Gummischlauchleitung: Ø 320 mm
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2, CE
- Einsatz: entspricht BGI 608 für Baustelleneinsatz

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G1,5	320	50	4726489	165,90
H07RN-F3G2,5	320	40	4726488	191,10

(000)

as<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Kabeltrommel

- Trommelkörper: bruchfester Spezialkunststoff
- Tragegestell: verzinkt, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- 4 Schutzkontakt-Dosen: 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Thermoschutzschalter
- Schutzkontaktstecker
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Einsatz: für den Innenbereich

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H05VV-F3G1,5	230	25	3861447	50,30
H05VV-F3G1,5	285	50	3861444	80,22

(000)

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

IP20



## Kabeltrommel IRON COAT

- Trommelkörper: feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- Tragegestell: verzinkt, stoßdämpfend, mit Feststellbremse
- Haltegriff: ergonomisch geformt
- 3 Schutzkontaktsteckdosen: mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen, 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Schutzkontaktstecker
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Einsatz: für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G2,5	285	33	3861422	135,45
H07RN-F3G1,5	285	40	3609540	101,33
H07RN-F3G2,5	320	40	3472313	149,10
H07RN-F3G1,5	320	50	3472312	135,45

(000)

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

IP44



## Metall-Kabeltrommel

- Trommelkörper: aus robustem Metall
- Tragegestell: verzinkt, mit Feststellbremse
- Handgriff: ergonomisch geformt
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen: 230 V, 16 A, max. 3500 W, 400 V, 16 A, max. 10000 W
- VDE-Thermoschutzschalter
- Einsatz: im Innenbereich

Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H05RR-F3G1,5	285	50	3861428	109,20

(000)

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

IP20



## CEE-Baustellenstromverteiler M2

- Gehäuseunterteil: geschlossen, mit 77 mm Bodenfreiheit, verhindert Wassereintritt
- Gehäusedeckel: mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- Anbausteckdosen: einfacher Wechsel
- Berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel, nach BGV A2
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G6
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 2 x LS-Schalter C 16 A, 1-polig, 2 x LS Schalter C 16 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



2 Betriebseinrichtung

Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
4	400	230	380	380	310	9,0	3861867	376,95

(000)

## Vollgummi-Steckdosenleiste S20+

- Vollgummi-Schutzstecker CEE-Stecker 400 V, 63 A, ca. 43 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G16
- Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 2 x LS C 32 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
H07RN-F 5G16	2	400	540	130	250	8,0	3861940	339,15

(000)

## Adapter MIXO MAIN

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- IP44 spritzwassergeschützt
- Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 400 V, 16 A, 5-polig
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Spannung Ausgang V	Spannung Eingang V	Stromstärke Eingang A	Stromstärke Ausgang A	Schutzart	Bestell-Nr.	€
400	400	16	32	IP 44	2446914	24,15

(000)



## Stromverteiler STECKY 11, tragbar

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Metallgestell, pulverbeschichtet, mit Kantenschutz
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufwickler
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur dauerhaften Anwendung im Außenbereich geeignet

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Höhe	mm	417
Breite	mm	230
Tiefe	mm	220
Eingang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A, ca. 11 kW		1
Ausgang: Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A		4 auf 2 Phasen verteilt
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A		2
Kabeltyp		H07RN-F 5G2,5
Kabellänge	m	2,5
Kabelqualität		schwere Gummischlauchleitung
Absicherung		ohne
Belastbar bis		16 A / ca. 11 kW
Bestell-Nr.		4760005
€		90,41

(000)



## CEE-Baustellenstromverteiler M1

- Gehäuseunterteil: geschlossen, mit 77 mm Bodenfreiheit, verhindert Wassereintritt
- Gehäusedeckel: mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- Anbausteckdosen: einfacher Wechsel
- Berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel, nach BGV A2
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 16 A, ca. 11 kW
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkont.-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
4	400	230	380	380	310	8,0	3861865	299,25

(000)

## Adapter MIXO NAHE mit Sicherungen

- Vollgummi-Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x LS C16 A, 3-polig, wiedereinschaltbar, belastbar bis 11 kW
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, RN-F geprüft nach DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Freien

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Spannung Ausgang	Spannung Eingang V	Stromstärke Eingang A	Stromstärke Ausgang A	Sicherung Anzahl	Sicherung belastbar kW	Bestell-Nr.	€
400	400	32	16	3	11	3861898	93,77

(000)



## CEE-Stromverteiler STECKY 12, tragbar

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Metallgestell, pulverbeschichtet, mit Kantenschutz
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufwickler
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur dauerhaften Anwendung im Außenbereich geeignet

Höhe	mm	417
Breite	mm	230
Tiefe	mm	220
Eingang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A, ca. 22 kW		1
Ausgang: Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A		4 auf 2 Phasen verteilt
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A		1
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A		1
Kabeltyp		H07RN-F 5G4
Kabellänge	m	4,5
Kabelqualität		schwere Gummischlauchleitung
Absicherung		1 x LS C 16 A, 3-polig/2 x 1-polig
Belastbar bis		32 A / ca. 22 kW
Bestell-Nr.		4760007
€		196,35

(000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



2 Betriebseinrichtung

## CEE-Stromverteiler STECKY 13, tragbar

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Metallgestell, pulverbeschichtet, mit Kantenschutz
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufwickler
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur dauerhaften Anwendung im Außenbereich geeignet

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Höhe	mm	417
Breite	mm	230
Tiefe	mm	220
Eingang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A, ca. 22 kW		1
Ausgang: Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A		4 auf 2 Phasen verteilt
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A		1
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A		1
Kabelqualität		H07RN-F 5G4
Kabellänge	m	4,5
Kabeltyp		schwere Gummischlauchleitung
Absicherung		1 x FI 40 A, 30 mA, Typ A, 1 x LS C 16 A, 3-polig, 2 x 1-polig
Belastbar bis		32 A / ca. 22 kW
Bestell-Nr.		4760008
€		287,70

(000)



## CEE-Stromverteiler STECKY 11+, tragbar

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Metallgestell, pulverbeschichtet, mit Kantenschutz
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufwickler
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur dauerhaften Anwendung im Außenbereich geeignet

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Höhe	mm	417
Breite	mm	230
Tiefe	mm	220
Eingang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A, ca. 11 kW		1
Ausgang: Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A		4 auf 2 Phasen verteilt
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A		2
Kabeltyp		H07RN-F 5G2,5
Kabellänge	m	2,5
Kabelqualität		schwere Gummischlauchleitung
Absicherung		1 x FI40 A, 30 mA, Typ A
Belastbar bis		16 A / ca. 11 kW
Bestell-Nr.		4760006
€		172,20

(000)



## Vollgummi-Steckdosenleiste S1

- Vollgummi-Schutzstecker: 230 V, 16 A
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 3G2,5
- Ausgang: 6 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

IP44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung Schutzkont.-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
H07RN-F 3G2,5	6	230	480	140	130	3,7	3861870	128,10 (000)

## Vollgummi-Steckdosenleiste S10+

- Vollgummi-Schutzstecker mit CEE-Stecker 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G6
- Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 2 x LS C 16 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

IP44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
H07RN-F 5G6	2	400	510	130	250	6,0	3861939	248,85 (000)

## Vollgummi-Steckdosenleiste S3

- Vollgummi-Schutzstecker CEE-Stecker 400 V, 13 A, ca. 11 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F5G2,5
- Ausgang: 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

IP44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkont.-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
H07RN-F 5G2,5	4	400	230	500	160	120	3,9	3861871	131,25 (000)

## Adapter MIXO NAHE mit Phasenwender

- Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Mit Phasenwender
- Ausgang: 1 CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig
- Eingang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, RN-F geprüft nach DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Freien

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Spannung Ausgang	Spannung Eingang	Stromstärke Eingang	Stromstärke Ausgang	Bestell-Nr.	€
	V	A	A		
400	400	16	32	4513489	48,62 (000)



## Stromverteiler MIXO BRIGACH

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Spritzwassergeschützt IP44
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V, 16 A
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
- Zur Verwendung im Freien

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen	Bestell-Nr.	€
	V			
3	400	spritzwassergeschützt IP44	2446913	36,33 (000)



## Adapter MIXO BREG mit Sicherungen

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Spritzwassergeschützt IP 44
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V, 32 A
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A
- Absicherung: 3 G-Sicherungen 10 A, belastbar bis 7 kW
- Zur Verwendung im Freien

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Spannung Ausgang	Spannung Eingang	Stromstärke Eingang	Stromstärke Ausgang	Sicherung	Sicherung belastbar kW	Schutzart	Bestell-Nr.	€
	V	A	A					
400	400	32	16	3	7	IP44	2446915	50,19 (000)

## CEE-Baustellenstromverteiler M4

- Gehäuseunterteil: geschlossen, mit 77 mm Bodenfreiheit, verhindert Wassereintritt
- Gehäusedeckel: mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- Anbausteckdosen: einfacher Wechsel
- Berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel, nach BGV A2
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G6
- Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, 3 x LS-Schalter C 16 A, 1-polig, 1 x LS-Schalter C 16 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



2 Betriebseinrichtung

Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
3	400	230	380	380	310	9,0	3861869	407,40

(000)

## Steckdosenleiste ALUX

- 1,5-m-Kunststoffmantelleitung H05VV-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- IP20: zur Verwendung im Innenbereich
- Zur Schreibtischmontage, mit 2 USB-Ports (nur 4011160183614)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Ausführung	Steckdosen	Maße B x T x H mm	Höhe mm	Kabellänge m	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
H05VV-F3G1,5	6-fach	510 x 140 x 50	50	1,5	700	4365471	20,27
H05VV-F3G1,5	10-fach	660 x 140 x 50	50	1,5	900	4365469	27,20
H05VV-F3G1,5	4-fach	480 x 175 x 80	80	1,5	800	4365470	23,42

(000)



## Verteilersteckdose, 3-fach, 230 V, Vollgummi

- Schwere Ausführung aus Vollgummi, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich
- Mit Öse zum Aufhängen
- Drehbarer, selbstschließender Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen
- Verpackt im Polybeutel

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Bestell-Nr.	€
0,3 Meter, H07RN-F3G1,5	3177403	26,36
10 Meter, H07RN-F3G1,5	3177404	45,15

(000)



## CEE-Kupplung Caravan

- Gehäuse: aus Polyamid
- 3-polig

Spannung V	Ampere A	Bestell-Nr.	€
230	16	3861835	3,90 (000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte



## Verteilersteckdose, 3-fach

- Sicherheitsklappdeckel
- Zur Wandbefestigung geeignet

Anzahl Schutzkon- takt-Steck- dosen	Gehäuse- breite mm	Gehäuselän- ge mm	Gehäusehö- he mm	Kabellänge m	Schutzart	Bestell-Nr.	€
3	120	300	50	1,5	IP44	4365473	9,23 (000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Schutzkontakt ultra pro Stecker und Kupplung

- Zum Anschluss von Leitungen bis max. 3 × 2,5 mm<sup>2</sup>
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1
- IP54, staub- und spritzwassergeschützt
- Kältebeständig bis -40 °C
- 230V, 16A

Bezeichnung	Spannung V	Bestell-Nr.	€
Stecker rot-schwarz	230	4365497	9,14
Kupplung rot-schwarz	230	4365499	17,01 (000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte



## Verteilersteckdosenleiste, 5-fach, 230 V, 16 A

- Sicherheitsklappdeckel
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Verpackt im Polybeutel
- Geeignet für 230 V, 16 A
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen	Kabellänge m	Schutzart	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G1,5	5	1,5	IP 44	3861616	14,28
H07RN-F3G1,5	5	4,5	IP 44	3861614	23,52

(000)



2 Betriebseinrichtung

## Verteilersteckdose, 6-fach

- Spritzwassergeschützt IP44
- Sicherheitsklappdeckel
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Schwere Gummischlauchleitung
- 230 V, 16 A
- Zur Wandbefestigung geeignet
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G1,5	1,5	3861615	16,28

(000)



## Vollgummi-Stecker

- Schwere Ausführung
- Schlag- und spritzwassergeschützt
- Vollgummistecker
- Querschnitt bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Spannung V	Kabelquerschnitt mm <sup>2</sup>	Schutzart	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
230	3 x 2,5	IP 44	100	4365495	5,40

(000)



## CEE-Stecker Caravan

- Gehäuse: aus Polyamid
- 3-polig

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Spannung V	Ampere A	Bestell-Nr.	€
230	16	3861834	3,02

(000)



## Spanngerät für Polyester-Kraftband

- Spanngerät für 25 mm
- Verwendbar für horizontale und vertikale Umreifungen
- Leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion mit hoher Spannkraft

	Bestell-Nr.	€
	4461764	216,33
		(000)



## Hülsenloses Stahlband-Umreifungsgerät

- Zum Spannen, Verschließen und Abschneiden
- Geeignet für vertikale und horizontale Umreifung eckiger Packstücke
- Einsatzgebiet: alle Bereiche der Stahlbandverpackung
- Hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlbänder in den Breiten 13, 16 und 19 mm und mit einer Stärke von 0,38–0,63 mm

	Bestell-Nr.	€
	2474846	964,29
		(000)



## Handabroller Handy für Stretchfolie

Hinweis: Für 100-mm-Rollen-Stretchfolie.

	Bestell-Nr.	€
	4513186	13,31
		(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

## Abrollwagen für Polyesterband

- Mit Ablagekasten, 2. Aufnahme für Ersatzrolle (76-mm-Kern) und Köcher für Einfädelstab

Hinweis: Einfädelstab und Polyesterband nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
10,8	2880590	235,37
		(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

## Stahlbandabroller für Packenwicklung

- Voll verzinktes, robustes Modell
- Mit Ablagekasten
- Außen liegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes

Bandbreite mm	Bestell-Nr.	€
13-19	3368671	487,40

(000)



2 Betriebseinrichtung

## Kunststoffband-Umreifungsgerät

- Praktisches, universelles und wirtschaftliches Umreifungsgerät
- Einteilige Bauweise
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät
- Geeignet für eckige Packstücke
- Bandspannung durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers
- Automatische Abtrennung des Bandes während des Verschlussvorgangs durch Schafott-Messer
- Geeignet für 13- und 16-mm-PP-Kunststoffband und PET-Umreifungsband
- Hülsenverschluss
- Spannen mittels Wickelwelle
- Für eckige und leichte bis mittelschwere Packstücke

Gewicht ca. kg	Mindestauflagefläche mm	Bestell-Nr.	€
2,3	160	2745145	204,39

(000)



## Abrollwagen für PP-Kunststoffband

- Material: Stahlblech
- Fahrbar
- Mit Ablagekasten
- Geeignet für PP-Kunststoffband mit 406er-Kern

Hinweis: Kunststoffband ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Bestell-Nr.	€
3662995	254,44

(000)



## Handabroller für Stretchfolie

- Für 500-mm-Stretchfolie

Hinweis: Für den gelegentlichen Bedarf.

Bestell-Nr.	€
4513184	32,28
	(000)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Handabroller Profi für Stretchfolie

- Metallgestell: mit 2 Kugellager
- Oberfläche: Pulverbeschichtet
- Bandbremse: eingebaut

Kern-Ø mm	Breite mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
38-76	350-500	1,5	1206016	69,69
				(000)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



## Spanngerät für Polyester-Kraftband

- Spanngerät für 13-19 mm

Gewicht ca. kg	Mindestauflagefläche mm	Bestell-Nr.	€
1,5	130	2744511	108,69
			(000)



## Stahlbandgerät, 13 oder 16 mm

- Einteiliges Kombinationsumreifungsgerät für Stahlband, einstellbar auf 13 bzw. 16 mm
- Geeignet zum Umreifen von eckigen Packstücken

Hinweis: Zur Verwendung mit Verschlussrülsen 13 x 27 mm oder 16 x 27 mm.

Gewicht ca. kg	Mindestauflagefläche mm	Bestell-Nr.	€
3,9	200	3718558	577,88
			(000)



## Spanngerät CPT

- Einteilige Bauweise, Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät
- Automatische Bandabtrennung durch Schafottmesser
- Für PP-Kunststoffbänder
- Geeignet für eckige und leichte bis mittelschwere Packstücke
- Hülsenverschluss
- Spannmethode mittels Wickelwelle

**Hinweis:** Bandspannung erfolgt durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers.

Ausführung	Mindestauflagefläche mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
für Bandbreite 13 mm	160	3,5	3800536	176,87
für Bandbreite 16 mm	160	3,5	3800537	176,87

(000)



## PIÛSTRETCH Set

Lieferung: Set bestehend aus 1 Rolle, 1 Abroller und Aufkleber auf Dispenser.

Länge ca. m	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
150	–	4514492	5,80
300	–	4514494	7,48

(000)



## PIÛSTRETCH

- Nachfüllrolle

Breite mm	Länge ca. m	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
85	150	–	1 Rolle	1 Rolle	4514490	2,45
85	300	–	1 Rolle	1 Rolle	4514491	3,38

(000)



## PIÛSTRETCH Display

- Grundmaß: 400 x 600 mm

Lieferung: Display mit 40 Sets Abroller mit 150 lfm, 24 Sets Abroller mit 300 lfm, 52 Nachfüllrollen à 150 lfm und 20 Nachfüllrollen à 300 lfm.

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
–	4514493	623,53

(000)



## PP-Kunststoffband, 13 oder 16 mm

- Für Abrollwagen mit 406er-Kern
- Bruchlast ca. 1650 N oder ca. 1700 N

Rollenlänge m	Ausführung mm	Bruchlast ca. N	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
2000	16 x 0,6	1700		2509812	96,91
3000	13 x 0,6	1650		1206027	96,91

(000)



## Begleitpapier-Dokumententaschen

- Selbstklebende Dokumententaschen
- Mit Aufschrift „Lieferschein-Rechnung“ oder neutral transparent
- Materialstärke: 0,04 mm

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


Länge mm	Breite mm	Ausführung	Aufdruck	PE	VE	Bestell-Nr.	€
175	140	C6	Lieferschein – Rechnung	1000 Stück	1000 Stück	3894124	0,06
240	138	DIN lang	ohne	1000 Stück	1000 Stück	3894125	0,06
240	138	DIN lang	Lieferschein – Rechnung	1000 Stück	1000 Stück	3894126	0,06
240	185	C5	ohne	1000 Stück	1000 Stück	3894127	0,07
240	185	C5	Lieferschein – Rechnung	1000 Stück	1000 Stück	3894128	0,07
320	250	C4 transparent	neutral	1000 Stück	500 Stück	3894129	0,17

(000)



## Polyester-Kraftband, verleimt

- Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden
- Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet
- Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an – gleichgültig ob Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper



Rollenlänge m	Bandbreite mm	Bruchlast ca. N	Rolle für Kern-Ø mm	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
1100	13	3800	76	1 Rolle	1 Rolle	0,11/m	2744532	85,22
850	16	4500	76	1 Rolle	1 Rolle	0,13/m	1206028	76,73
600	19	5500	76	1 Rolle	1 Rolle	0,16/m	2744514	71,22
500	25	9500	76	1 Rolle	1 Rolle	0,28/m	1206029	100,21

(000)

## Stretchfolie-Schmalrollen, transparent

- Zum Bündeln, Verpacken und Schützen einzelner und kleiner Teile
- Kern: Ø 38mm

Hinweis: Stretchfolien-Handset bitte separat bestellen.

Stärke µm	Breite mm	Länge m	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
20	100	150	1 Stück	40 Rollen	0,04/m	4513185	7,76

(000)



## Stretchfolie, SafeWrap

- Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh
- Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt
- Einsparung durch SafeWrap: 50 % Stretchfolie, 20 % Arbeitszeit, 50 % Abfall, 50 % Entsorgungskosten, 80 % Verpackungsvolumen

Stärke µm	Breite mm	Länge m	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
8	430	300	1 Stück	8 Rollen		4513187	28,68
10	430	300	1 Stück	6 Rollen		4513188	34,54

(000)



## Verpackungs-Stahlband, verpackt

- Mit arrondierten Kanten, in einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)
- Ca. 600 kg auf Europalette

**Lieferung:** Verpackt in Doppelringen.

**Hinweis:** Palettenabnahme: Tagespreise – bitte direkt in der Fachabteilung anfragen.

Ausführung	Bandbreite mm	Bruchlast ca. N	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
blank gewachst	16 x 0,5	7000	1 Doppelring	1 Doppelring	4,10/kg	2196630	269,02
gewachst, gebläut	16 x 0,5	7000	1 Doppelring	1 Doppelring	4,91/kg	2196631	322,10
gewachst, lackiert	16 x 0,5	7000	1 Doppelring	1 Doppelring	5,70/kg	2196632	374,35

(000)



## PET-Umreifungsband

- Für Abrollwagen, verzinkt
- Auf 406-mm-Kern gewickelt
- Hohe Festigkeit bei geringer Dehnung

Rollenlänge m	Ausführung	Bruchlast ca. N	Bestell-Nr.	€
2500	13 x 0,6	2900	3430108	123,90
2000	16 x 0,65	4000	3430109	139,04
1750	16 x 0,73	4400	3430110	136,01

(000)



## Verpackungs-Stahlband, blank

- Gewachst, unverpackt
- Mit arrondierten Kanten
- In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)


Bandbreite mm	Rollenlänge m	Bruchlast ca. N	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
13 x 0,5	800	5500	1 Pack	40 kg	–	3039570	248,31
16 x 0,5	240	7000	1 kg	25 kg	0,15/kg	2925865	4,82
19 x 0,5	13 pro kg	8300	1 kg	56 kg	0,15/kg	4393667	4,85
16 x 0,5	240	7000	1 Pack	1 Rolle	0,37/m	2509814	117,20

(000)



## Polyester-Kraftband, gewebt

- Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes
- Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht
- Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden
- Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern



Rollenlänge m	Bandbreite mm	Bruchlast ca. N	Rolle für Kern-Ø mm	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
850	13	4750	76	1 Rolle	1 Rolle	0,17/m	3077295	106,67
600	16	6000	76	1 Rolle	1 Rolle	0,24/m	3077296	104,95
500	19	7250	76	1 Rolle	1 Rolle	0,29/m	3077297	103,23
300	25	14000	76	1 Rolle	1 Rolle	0,59/m	3077298	126,62

(000)

## Stretchfolie, schwarz

- Höchste Qualität, 3-Schicht-Castfilm
- Polyethylen, einseitig haftend

Lieferung: 1 Karton = 6 Rollen.



Stärke µm	Kern-Ø mm	Breite mm	Länge ca. m	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
23	50	500	300	1 Rolle	6 Rollen	0,16/m	4513183	41,57

(000)

## Verschlusshülse, 13 und 16 mm

- Für PP-Kunststoffband
- Karton à 2000 Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Verschlusshülsen, 16 x 28 mm	2196647	55,03
Verschlusshülsen, 13 x 28 mm	1206020	39,80
Verschlusshülsen, 13 x 33 mm	3592439	75,74

(000)



## Kunststoffband, 13 und 16 mm

- Wahlweise 13 x 0,5 mm oder 16 x 0,5 mm

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Bruchlast ca. N	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
1000	13	1350	1 Rolle	1 Rolle	0,05/m	1206026	34,67
1000	16	1350	1 Rolle	1 Rolle	0,07/m	2509808	47,74

(000)



## Stretchfolie, transparent

- Höchste Qualität, 3-Schicht-Castfilm
- Polyethylen, einseitig haftend
- Palette = 198 Rollen

Hinweis: Bitte Preis anfragen.



Stärke µm	Kern-Ø mm	Breite mm	Länge ca. m	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
20	50	500	300	1 Rolle	6 Rollen	0,11/m	4463900	38,38

(000)

## Mini-Stretchfolie, transparent

- Höchste Qualität für best möglichen Halt
- Stärkenreduziert
- Sehr gute Durchstoßfestigkeit
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich

Lieferung: Inklusive 2 Supreme Stretch Mini-Abroller pro VE (24 Rollen).

Breite mm	Länge ca. m	PE	VE	Grundpreis	Bestell-Nr.	€
100	250	1 Rolle	24 Rollen	0,02/m	4514882	3,68

(000)



## Klemme für Polyesterband

- Oberfläche verzinkt
- Sichert den Zusammenhalt der Polyester-Kraftbänder

Hinweis: Zubehör zu Polyesterband-Umreifung Komplett-System.

Anzahl Klemmen je VE	Klemmenbreite mm	Bestell-Nr.	€
1000	13	2476192	44,97
1000	16	1206021	76,83
1000	19	2744521	107,42
500	25	1206022	109,29

(000)



## 1

1-Kopf-Saugheber . . . . .	2/160–2/161, 2/163
<b>1"</b> . . . . .	
-Betätigungswerkzeug . . . . .	7/98–7/101, 7/172
-Durchsteckknarre . . . . .	7/99
-Durchsteckvierkant . . . . .	7/98
-Hebelumschaltknarre . . . . .	7/98
-Kraft-Gummiring . . . . .	7/100
-Kraft-Kardangelenk . . . . .	7/99
-Kraft-Reduzierstück . . . . .	7/100
-Kraft-Sicherungsstift . . . . .	7/99
-Kraft-Verlängerung . . . . .	7/99
-Quergriff mit Gleitstück . . . . .	7/98
-Reduzierstück . . . . .	7/98
-Steckschlüssel-Einsatz . . . . .	7/99–7/101
-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur . . . . .	7/100
-Umschaltknarre . . . . .	7/98
-Verlängerung . . . . .	7/98
<b>1 1/2"</b> . . . . .	
-Betätigungswerkzeug . . . . .	4/166, 4/170, 4/194, 4/210–4/211, 7/41–7/88, 7/172
-Durchgangsknarre . . . . .	7/45
-Durchsteckknarre . . . . .	7/47, 7/49
-Durchsteckvierkant . . . . .	7/42, 7/44
-Gelenkgriff . . . . .	7/43
-Gelenkknarre . . . . .	7/46, 7/49
-Hebelumschaltknarre . . . . .	7/45–7/48, 7/50
-Kardangelenk . . . . .	7/42–7/44
-Kardanverlängerung . . . . .	7/43
-Kraft-Gummiring . . . . .	7/54
-Kraft-Kardangelenk . . . . .	7/55
-Kraft-Reduzierstück . . . . .	7/54
-Kraft-Sicherungsstift . . . . .	7/52
-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz . . . . .	7/55, 7/57
-Kraft-Vergrößerungsstück . . . . .	7/51
-Kraft-Verlängerung . . . . .	7/53
-Kurbel . . . . .	7/41
-Quergriff mit Gleitstück . . . . .	7/41, 7/43–7/44
-Reduzierstück . . . . .	7/42, 7/45
-Schraubendreher-Einsatz . . . . .	7/51, 7/55, 7/57–7/63, 7/65–7/67
-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur . . . . .	7/63–7/67
-Steckschlüssel-Einsatz . . . . .	7/51, 7/53, 7/55, 7/68–7/75, 7/88
-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 4/170, 4/194, 4/210, 7/50, 7/52–7/54, 7/56–7/57, 7/75–7/82, 7/84–7/85, 7/87	
-Teleskopknarre . . . . .	7/48–7/49
-Umschaltknarre . . . . .	7/45–7/48, 7/50

-Vergrößerungsstück . . . . .	7/41, 7/44
-Verlängerung . . . . .	7/41, 7/43–7/45, 7/87
<b>1 1/4"</b> . . . . .	
+ 1/2"-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur . . . . .	7/66–7/67
+ 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur . . . . .	4/194, 4/211, 7/78–7/79, 7/83–7/87
+ 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur . . . . .	7/39
-Betätigungswerkzeug . . . . .	4/194, 4/211, 7/2–7/24, 7/39, 7/66–7/67, 7/78–7/79, 7/83–7/87, 7/172
-Durchsteckknarre . . . . .	7/6
-Durchsteckvierkant . . . . .	7/3
-Gelenkknarre . . . . .	7/8
-Hebelumschaltknarre . . . . .	7/6–7/9
-Kardangelenk . . . . .	7/2, 7/4–7/5
-Kardanverlängerung . . . . .	7/2
-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur . . . . .	7/9
-Quergriff mit Gleitstück . . . . .	7/3–7/5
-Schraubendreher-Einsatz . . . . .	7/10–7/14, 7/66–7/67
-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur . . . . .	7/14–7/15
-Steckgriff . . . . .	7/2–7/5
-Steckschlüssel-Einsatz . . . . .	7/15–7/18
-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur . . . . .	7/9–7/10, 7/18–7/24, 7/85
-Umschaltknarre . . . . .	7/6–7/9
-Vergrößerungsstück . . . . .	7/2, 7/6
-Verlängerung . . . . .	7/3–7/5
12-kant-Steckschlüssel-Einsatz . . . . .	7/36, 7/68, 7/70–7/71, 7/101
15-m-Kabeltrommel . . . . .	2/240
<b>2</b>	
2-Kopf-Saugheber . . . . .	2/159–2/163
25-m-Kabeltrommel . . . . .	2/240–2/242
<b>3</b>	
<b>3</b> . . . . .	
-fach-Verteilersteckdose . . . . .	2/249–2/250
-kant-Feile . . . . .	5/8, 5/10
-kant-Steckschlüssel . . . . .	7/290
-kant-Wechselklinge . . . . .	7/205
-Kopf-Saugheber . . . . .	2/159, 2/163
-Punkt-Messschieber . . . . .	8/11
<b>3 1/4"</b> . . . . .	
-Betätigungswerkzeug . . . . .	4/173, 7/89–7/97, 7/172
-Durchsteckknarre . . . . .	7/91–7/92
-Durchsteckvierkant . . . . .	7/89, 7/91
-Hebelumschaltknarre . . . . .	7/91–7/92
-Kardangelenk . . . . .	7/89–7/90
-Kraft-Gummiring . . . . .	7/94
-Kraft-Kardangelenk . . . . .	7/93

- Kraft-Reduzierstück . . . . . 7/95
- Kraft-Sicherungsstift . . . . . 7/92
- Kraft-Vergrößerungsstück . . . . . 7/95
- Kraft-Verlängerung . . . . . 7/92
- Quergriff mit Gleitstück . . . . . 7/90
- Reduzierstück . . . . . 7/89–7/90
- Schraubendreher-Einsatz . . . . . 7/94–7/95
- Steckschlüssel-Einsatz . . . . . 7/93–7/94, 7/96–7/97
- Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur . . . . . 4/173, 7/96–7/97
- Umschaltknarre . . . . . 7/91–7/92
- Vergrößerungsstück . . . . . 7/89–7/90
- Verlängerung . . . . . 7/89, 7/91
- 3/8"** . . . . .
- Betätigungswerkzeug . . . . . 7/25–7/40, 7/85, 7/172
- Durchsteckknarre . . . . . 7/28
- Durchsteckvierkant . . . . . 7/26
- Gelenkgriff . . . . . 7/26
- Gelenkknarre . . . . . 7/29
- Hebelumschaltknarre . . . . . 7/28–7/29
- Kardangelenk . . . . . 7/26–7/27
- Kraft-Gummiring . . . . . 7/31
- Kraft-Kardangelenk . . . . . 7/31
- Kraft-Reduzierstück . . . . . 7/32
- Kraft-Sicherungsstift . . . . . 7/32
- Kraft-Vergrößerungsstück . . . . . 7/32
- Kraft-Verlängerung . . . . . 7/33
- Quergriff mit Gleitstück . . . . . 7/25, 7/27
- Reduzierstück . . . . . 7/25, 7/27
- Schraubendreher-Einsatz . . . . . 7/30, 7/32–7/35
- Schraubendreher-Einsatz-Garnitur . . . . . 7/34
- Steckschlüssel-Einsatz . . . . . 7/30–7/31, 7/35–7/37
- Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur . . . . . 7/31, 7/38–7/40, 7/85
- Umschaltknarre . . . . . 7/28–7/29
- VDE-Betätigungswerkzeug . . . . . 7/25
- VDE-Steckschlüssel-Einsatz . . . . . 7/36
- VDE-Verlängerung . . . . . 7/25
- Vergrößerungsstück . . . . . 7/26–7/27
- Verlängerung . . . . . 7/25, 7/27
- 33-m-Kabeltrommel . . . . . 2/242
- 3D-Kantentaster . . . . . 8/70–8/71
- 3M™-Abspermband . . . . . 2/2
- 4** . . . . . 2/230
- 4** . . . . .
- fach-Verteilersteckdose . . . . . 2/249
- kant für Durchsteckknarren . . . . . 7/3, 7/26, 7/42, 7/44, 7/89, 7/91, 7/98
- kant-Auftreiber . . . . . 4/43
- kant-Feile . . . . . 5/8, 5/11
- kant-Wechselklinge . . . . . 7/201
- 40-m-Kabeltrommel . . . . . 2/241–2/242
- 5** . . . . .
- 5** . . . . .
- fach-Verteilersteckdose . . . . . 2/251
- Punkt-Messschieber . . . . . 8/11
- V-Block-Batterie . . . . . 2/230
- 50-m-Kabeltrommel . . . . . 2/241–2/242
- 6** . . . . .
- 6** . . . . .
- fach-Verteilersteckdose . . . . . 2/251
- kant-Kombiklinge . . . . . 7/200
- kant-Quergriff-Schraubendreher . . . . . 7/220–7/221, 7/237, 7/239
- kant-Schraubendreher . . . . . 7/213, 7/221
- kant-Schraubendreher-Einsatz . . . . . 7/10–7/12, 7/14, 7/32–7/35, 7/51, 7/57, 7/59–7/61, 7/63, 7/65, 7/94–7/95
- kant-Steckschlüssel . . . . . 7/290–7/291
- kant-Steckschlüssel-Einsatz . . . . . 7/15–7/18, 7/30–7/31, 7/35–7/37, 7/51, 7/53, 7/69, 7/71–7/75, 7/88, 7/93–7/94, 7/96–7/97, 7/99–7/100
- kant-Wechselklinge . . . . . 7/196
- 6V-Block-Batterie . . . . . 2/224
- 9** . . . . .
- 9-V-Block-Akku . . . . . 2/219
- 9-V-Block-Batterie . . . . . 2/219, 2/227, 2/230–2/231, 2/235
- A** . . . . .
- AA** . . . . .
- Akku . . . . . 2/218–2/219, 2/221
- Batterie . . . . . 2/222–2/223, 2/226
- Mignon-Batterie . . . . . 2/222–2/223, 2/226
- AAA** . . . . .
- Akku . . . . . 2/218, 2/221
- Batterie . . . . . 2/223, 2/225, 2/228, 2/230, 2/233–2/234
- Micro-Batterie . . . . . 2/223, 2/225, 2/228, 2/230, 2/233
- AAAA-Batterie . . . . . 2/225
- AAAA-Mini-Batterie . . . . . 2/225
- Ab- und Ausziehvorrichtung . . . . . 4/135, 4/156
- Abbeizpinsel . . . . . 4/100
- Abbrechklinge . . . . . 4/265–4/266, 4/269
- Abdeckhaube . . . . . 2/138
- Abdecknetz . . . . . 2/143–2/144
- Abdeckplane . . . . . 2/139–2/140

Abfallbeseitigung . . . . .	2/177	Akkuladegerät . . . . .	2/220, 2/226
Abfallgreifzange . . . . .	2/177	Allesschneider . . . . .	4/258
Abfallsammler . . . . .	2/177	Allzweckbohrer . . . . .	6/31–6/33, 6/35
Abisolierer . . . . .	4/293	Allzweckkoffer . . . . .	2/44, 2/78
Abisolierschere . . . . .	4/285	Allzweckleiter . . . . .	2/212, 2/214–2/215
Abisolierseitenschneider . . . . .	4/284, 4/287	Allzwecktisch . . . . .	4/111–4/112
Abisolierwerkzeug . . . . .	4/284–4/286, 4/290, 4/293, 4/310	<b>Alu</b> . . . . .	
Abisolierzange . . . . .	4/285–4/293	-Auffahrrampe . . . . .	2/141
Abisolierzangenklemmbacke . . . . .	4/284	-Saugheber . . . . .	2/159–2/160, 2/163
Abisolierzangenmesser . . . . .	4/287–4/288, 4/291	-Schneeschieber . . . . .	4/22–4/23
Abmantelungswerkzeug . . . . .	4/284–4/285, 4/290	-Transportwagen . . . . .	2/202
Abreizange . . . . .	4/344	Aluboxzylinderschloss . . . . .	2/76
Abroller . . . . .	2/253	Alukoffer . . . . .	2/72–2/75
Abrollstativ . . . . .	2/253	Aluleiter . . . . .	2/212–2/214, 2/216
Abrollwagen . . . . .	2/252–2/253	<b>Aluminium</b> . . . . .	
Abrundfräser . . . . .	6/48, 6/54	-Aufsteckrohr . . . . .	7/166
Absperrband . . . . .	2/2–2/3	-Hammer . . . . .	4/254
Absperrkettenhalter . . . . .	2/7	-Kopf für Schonhämmer . . . . .	4/244
Absperr sack . . . . .	2/138	-Prismenbacken für Schraubstöcke . . . . .	4/93
Absperrsystem . . . . .	2/2	-Saugheber . . . . .	2/159–2/160, 2/163
Abstandhalter . . . . .	4/68–4/70	-Schaufel . . . . .	4/19–4/21
Abstands- und Breiten-Tiefenmessschieber . . . . .	8/23	-Transportbox . . . . .	2/74–2/76
Abstech- und Anfasgerät . . . . .	4/214	-Verlängerungsrohr . . . . .	7/166
Abstechbeitel . . . . .	4/61	Aluminiumbehälter . . . . .	2/72–2/76
Abstreifgitter . . . . .	4/112–4/113	Aluminiumbox . . . . .	2/72–2/76
Absturzsicherung . . . . .	4/415–4/416	Aluminiumkiste . . . . .	2/74–2/76
<b>Abzieh</b> . . . . .		Aluminiumleiter . . . . .	2/212, 2/214, 2/216
- und Trennvorrichtung . . . . .	4/156	Aluminiumrechen . . . . .	4/18
-Trenn-Satz . . . . .	4/142	Aluminiumtransportbox . . . . .	2/72–2/75
-Vorrichtung . . . . .	4/145, 4/147	Alurechen . . . . .	4/18
Abzieher . . . . .	4/134–4/139, 4/141–4/153, 4/155–4/157	Amboss . . . . .	4/226
Abzughaken für Abzieher . . . . .	4/140	Ambossschere . . . . .	4/27
Adapter . . . . .	2/243–2/244, 2/247–2/248, 8/113–8/114	andschuhe . . . . .	1/122
<b>Adapter</b> . . . . .		Anfas- und Trenngerät . . . . .	4/214
für Bohrhämmer . . . . .	6/5	Anhänger-Abdecknetz . . . . .	2/143–2/144
für Ringratschenschlüssel . . . . .	7/282, 7/285	Ankernagler . . . . .	3/11
für Ventil-Einbauwerkzeug . . . . .	4/217	Anlaufkugellager . . . . .	6/42–6/43, 6/48–6/49
-Klinge für Drehmomentschraubendreher . . . . .	7/195	Anlegeleiter . . . . .	2/209
Adapterklinge . . . . .	7/179	Anlegewerkzeug . . . . .	4/299
Adapterschlaufe für Zangen . . . . .	4/415	<b>Anreiß</b> . . . . .	
Aderendhülsensortiment . . . . .	4/296, 4/302–4/303, 4/305, 4/308–4/309	-Gerät . . . . .	8/10
Aderendhülsenzange . . . . .	4/295–4/298, 4/301, 4/303–4/307, 4/309	-Maß . . . . .	8/8–8/9
Akku . . . . .	2/218–2/221, 2/232	-Nadel . . . . .	8/10
Akku-Schraubertasche . . . . .	2/128	-Tuschierplatte . . . . .	8/63
Akkublock . . . . .	2/219	-Winkel . . . . .	8/10
		Anreißgerät . . . . .	8/8

Anreißmessschieber . . . . .	8/11	für Schlagbohrkronen . . . . .	6/6–6/7
Anreißnadel . . . . .	8/9	Aufraugerät . . . . .	4/219
Anschlagmittel . . . . .	2/150	Aufreiber . . . . .	4/43
Anschlagwinkel . . . . .	8/87–8/88, 8/90	Aufsatzring . . . . .	8/106
Anstoßkappe . . . . .	1/172	Aufsetzlupe . . . . .	8/102
Anti-Beschlag-Reiniger . . . . .	1/24	<b>Aufsteck</b> . . . . .	
Antireflexhammer . . . . .	4/242–4/243, 4/250	- und Einschraubfräser . . . . .	7/220
Antriebs- und Verbindungsteile . . . . .	7/2	-Knarre 1" . . . . .	7/172
Arbeits-Messer . . . . .	4/273–4/275	-Knarre 1/2" . . . . .	7/172
Arbeits-Schere . . . . .	4/270–4/272	-Knarre 1/4" . . . . .	7/172
Arbeitsbesen . . . . .	2/177–2/178	-Knarre 3/4" . . . . .	7/172
Arbeitsbock . . . . .	2/134–2/135	-Knarre 3/8" . . . . .	7/172
Arbeitsgerüst . . . . .	2/133–2/134	-Ringschlüssel . . . . .	7/187
Arbeitsgerüstbock . . . . .	2/133	Aufsteckrohr . . . . .	7/166
Arbeitshandschuh . . . . .	1/114–1/126, 1/128, 1/133, 1/135–1/162, 1/164–1/167, 1/169–1/170	Aufsteckrohr für Zug-Ringschlüssel . . . . .	7/289
Arbeitshandschuhe . . . . .	1/115, 1/125, 1/160	Aufsteckversenker . . . . .	6/38, 6/40
Arbeitsmesser . . . . .	4/274–4/275	Aufsteckversenker mit Holzbohrer . . . . .	6/39–6/40
Arbeitsschere . . . . .	4/271	Aufsteckwerkzeug . . . . .	7/187
Arbeitsschutz . . . . .	1/7, 1/63, 1/66	Auftreiber . . . . .	4/43
Arbeitstritt . . . . .	2/133, 2/135	Aufzieher . . . . .	4/121
Arenga-Elastonbesen . . . . .	2/177	Aufzugrolle . . . . .	2/163
Arengabesen . . . . .	2/177	Aufzugsseil . . . . .	2/164, 2/166
Armaturenschlüssel . . . . .	4/216–4/217	Augendusche . . . . .	1/41, 1/44, 1/47
Armaturenzange . . . . .	4/219	Augenschutz . . . . .	1/24–1/40, 1/76–1/77, 1/177–1/178
Armierungsbohrer . . . . .	6/24	Augenspülampulle . . . . .	1/50, 1/62, 1/65
Asphaltrechen . . . . .	4/17	Augenspülflasche . . . . .	1/43, 1/46, 1/49–1/52, 1/62–1/66
ASSY-Bit . . . . .	7/127	Augenspülstation . . . . .	1/49–1/52, 1/63
Astschere . . . . .	4/24–4/26	Augenspülung . . . . .	1/41, 1/44, 1/47–1/50, 1/53, 1/62, 1/65
Astsäge . . . . .	4/46, 4/55–4/56	Augenspülwandbox . . . . .	1/63
Atemschutz . . . . .	1/2–1/11, 1/17–1/23, 1/76–1/78	Augentropfen . . . . .	1/49–1/50, 1/62, 1/65
Atemschutz-Box . . . . .	1/2–1/3	Ausbesserungspinsel . . . . .	4/100
Atemschutzhalbmaske . . . . .	1/17, 1/20–1/21	Ausblaspistole . . . . .	3/2
Atemschutzmaske . . . . .	1/2–1/4, 1/6, 1/8–1/10, 1/12, 1/17–1/22	Aushalser . . . . .	4/214
Atemschutzset . . . . .	1/12, 1/18, 1/21	Ausheber . . . . .	7/211
Atemstaubmaske . . . . .	1/4–1/7, 1/9, 1/11, 1/18–1/23	Ausklinkzange . . . . .	4/380
Aufbewahrung . . . . .	1/76–1/78	Ausziehvorrichtung . . . . .	4/135, 4/156
Aufbewahrungsbox . . . . .	1/2–1/3, 2/149	Autobatterieladegerät . . . . .	2/148
Auffahrrampe . . . . .	2/141	Automatenband . . . . .	2/257
Aufnahmedorn . . . . .	6/50	Automatik-Abisolierzange . . . . .	4/285–4/286, 4/288–4/290, 4/292
Aufnahmedorn mit Anlaufkugellager . . . . .	6/51	Automatik-Körner . . . . .	4/228
<b>Aufnahmeschaft</b> . . . . .		Automatischer Kabelaufroller . . . . .	2/240
für Bohrkronen . . . . .	6/6–6/7	Außeneckenkelle . . . . .	4/124
für Dosensenker . . . . .	6/6–6/7	Außenschnelltaster . . . . .	8/44–8/45, 8/49
für Mehrzwecklochsägen . . . . .	6/5	Azubi-Werkzeugsatz . . . . .	4/165

## B

Babyakku . . . . .	.2/220	Besen . . . . .	.2/177–2/178
Babybatterie . . . . .	.2/229, 2/235	Besenstiel . . . . .	.2/178
Backe für Syphonzangen . . . . .	.4/358	Besenstielhalter . . . . .	.2/179
Backen-Paar für Plattenheber . . . . .	.4/128	Bestückungs-Pinzette . . . . .	.4/35, 4/38–4/40
Bajonettgabel . . . . .	.4/4	Besucherbrille . . . . .	.1/38
Balancer . . . . .	.2/167–2/168	Betonbohrer . . . . .	.6/23, 6/28, 6/32, 6/35
Band für Bandschlüssel . . . . .	.4/280	Betonzange . . . . .	.4/350–4/351
Bandage . . . . .	.1/58–1/59	Betrieblicher Arbeitsschutz . . . . .	.1/63, 1/66
Bandergerät . . . . .	.2/253	Betriebseinrichtung . . . . .	.2/22
Bandmaß . . . . .	.8/3–8/5	Betätigungswerkzeug . . . . .	.7/178
Bandschleiferkoffer . . . . .	.2/103	<b>Betätigungswerkzeug</b> . . . . .	
Bandschlüssel . . . . .	.4/279	1" . . . . .	.7/98–7/101, 7/172
Bandschlüsselband . . . . .	.4/280	1/2" . . . . .	.4/166, 4/170, 4/194, 4/210–4/211, 7/141–7/188, 7/172
Bandsäge . . . . .	.3/23	1/4" . . . . .	.4/194, 4/211, 7/2–7/24, 7/39, 7/66–7/67, 7/78–7/79, 7/83–7/87, 7/172
Batterie . . . . .	.2/218–2/236	3/4" . . . . .	.4/173, 7/89–7/97, 7/172
Batterie Box . . . . .	.2/222, 2/234	3/8" . . . . .	.7/25–7/40, 7/85, 7/172
Batterieladegerät . . . . .	.2/148, 2/220, 2/226	Betätigungswerkzeuge 1/4" . . . . .	.7/2
Batterietester . . . . .	.2/229	Biegesegment . . . . .	.4/216
Bau-Aufzugrolle . . . . .	.2/163	Bit . . . . .	.7/113–7/134
Bau-Feuchtigkeitsmessgerät . . . . .	.8/107	<b>Bit</b> . . . . .	
Baudreieck . . . . .	.8/92	-Adapter . . . . .	.7/102–7/103, 7/105–7/107, 7/282
Baufolie . . . . .	.2/139	-Halter . . . . .	.7/4–7/5, 7/104–7/110, 7/284
Bauhelm . . . . .	.1/178–1/182, 1/184–1/188	-Handhalter . . . . .	.7/108–7/110
Baumschulhippe . . . . .	.4/16	-Magazinhalter . . . . .	.7/109–7/112
Baumsäge . . . . .	.4/55–4/56	-Ratsche . . . . .	.7/8
Bauspaten . . . . .	.4/28–4/29	-Sortiment . . . . .	.7/109–7/112, 7/135–7/165
Baustahlmatten-Schneider-Kopf . . . . .	.4/374	-Steckschlüssel-Halter . . . . .	.7/104
Baustahlmattenschneider . . . . .	.4/380	blank . . . . .	.2/257
Baustellenbox . . . . .	.2/149	Blaspistole . . . . .	.3/2
Baustellenhelm . . . . .	.1/178–1/182, 1/184–1/188	Blatthacke . . . . .	.4/12, 4/15
Baustellenstromverteiler . . . . .	.2/243–2/244, 2/249	Blech-Gießkanne . . . . .	.4/2
Bauwinkel . . . . .	.8/92	Blechrohr-Einziehzange . . . . .	.4/215
Beatmungs-Set . . . . .	.1/57	Bleischere . . . . .	.4/276
Beatmungsmaske . . . . .	.1/54, 1/57	Bleistiftzirkel . . . . .	.8/96
Befestigung . . . . .	.1/42, 1/79, 1/181	Blindnietmutterngerät . . . . .	.4/33
Begleitpapier-Dokumententaschen . . . . .	.2/256	Blindnietzange . . . . .	.4/32
Beitel . . . . .	.4/44, 4/56–4/62	Blinker . . . . .	.2/148
Beitelheft . . . . .	.4/56, 4/58	Blister . . . . .	.2/218, 2/221
Beizpinsel . . . . .	.4/97	Blockbatterie . . . . .	.2/230
Beißzange . . . . .	.4/344–4/345	Blockschlüssel . . . . .	.7/266
Belag für Reibebrett . . . . .	.4/120	Blumenkelle . . . . .	.4/5
Beleuchtungseinrichtung . . . . .	.8/98	Blumenmesser . . . . .	.4/16
Beleuchtungssatz . . . . .	.2/148	Bodenständer . . . . .	.2/181–2/182
Benzinkanister . . . . .	.4/281–4/282	Bohr- und Fräswerk . . . . .	.3/29
Berner Putzkelle . . . . .	.4/122, 4/124	Bohrer . . . . .	.3/25–3/26

- Bohrerschleifmaschine . . . . . 3/25–3/26
- Bohrhammer-Adapter . . . . . 6/5
- Bohrkrone . . . . . 6/2–6/4
- Bohrkronen-Set . . . . . 6/3–6/4
- Bohrmaschinenkoffer . . . . . 2/102
- Bohrständer . . . . . 3/29
- Bolzenschneider . . . . . 4/368, 4/372–4/373, 4/378, 4/381, 4/383–4/384, 4/386, 4/388–4/389, 4/393–4/395, 4/397
- Bolzenschneiderkopf . . . . . 4/380, 4/393, 4/395–4/396
- Bolzenvornschnaider . . . . . 4/391
- Bowdenzugschneider . . . . . 4/270
- Brecheisen . . . . . 4/222
- Brechstange . . . . . 4/222
- Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber . . . . . 8/23
- Breitmaul-Gripzange . . . . . 4/342, 4/344
- Breitrampe . . . . . 2/141
- Bremsleitungsschlüssel . . . . . 7/265
- Bremslicht . . . . . 2/148
- Brenner-Set . . . . . 4/2–4/3
- Brennerkopf . . . . . 4/2
- Brille . . . . . 1/24–1/33, 1/35–1/40, 1/76–1/77
- Brillenband . . . . . 1/24
- Brillenetui . . . . . 1/24, 1/76–1/77
- Brillenreiniger . . . . . 1/25
- Bristle Disc . . . . . 5/31
- Buchsbaumschere . . . . . 4/26–4/27
- Bändchengewebeplane . . . . . 2/139
- Bördelgerät . . . . . 4/215
- Bügelbrille . . . . . 1/24–1/25, 1/27–1/32, 1/35–1/40
- Bügelgehörschutz . . . . . 1/90–1/92
- Bügeljäter . . . . . 4/4
- Bügelmessschraube . . . . . 8/37–8/39
- Bügelmessschrauben-Halter . . . . . 8/40
- Bügelsäge . . . . . 4/49–4/51
- Bügelsägeblatt . . . . . 4/48–4/50
- Bündelfolie . . . . . 2/255–2/259
- Bündigfräser . . . . . 6/43, 6/51
- Bürste . . . . . 4/3
- C**
- C-Akku . . . . . 2/220
- C-Batterie . . . . . 2/229, 2/235
- CEE** . . . . .
- Adapter . . . . . 2/243–2/244, 2/247–2/248
- Kabeltrommel . . . . . 2/240
- Verlängerungskabel . . . . . 2/237–2/238
- Chemikalienschutzhandschuh . . . . . 1/114–1/128, 1/130
- Chemikalienschutzhandschuhe . . . . . 1/115, 1/122, 1/125
- Coilnagler . . . . . 3/13
- Containernetz . . . . . 2/143–2/144, 2/146
- Containernetz Zubehör . . . . . 2/147
- Crimp** . . . . .
- Gripzange . . . . . 4/293
- Hebelzange . . . . . 4/295–4/302, 4/305–4/308
- Profil für Crimpzange . . . . . 4/294
- Sortiment . . . . . 4/295–4/296, 4/300, 4/302–4/305, 4/308–4/309
- Zange . . . . . 4/293–4/310, 4/404
- Zangenprofil . . . . . 4/294
- Crimpwerkzeug . . . . . 4/310
- Crow-Foot-Schlüssel . . . . . 7/269
- Crow-Ring-Schlüssel . . . . . 7/270
- Cutter . . . . . 4/255–4/256, 4/258–4/261
- Cutter-Messer . . . . . 4/258
- Cuttermesser . . . . . 4/255–4/265, 4/276–4/277
- Cuttermesserklinge . . . . . 4/265–4/266, 4/268–4/269
- D**
- D-Akku . . . . . 2/219
- D-Batterie . . . . . 2/229–2/230
- Dachpappnagler . . . . . 3/13
- Dachziegelbohrer . . . . . 6/29–6/30
- Damenspaten . . . . . 4/29
- Datenkabel . . . . . 8/18–8/20, 8/32
- Deckenbürste . . . . . 4/95–4/96, 4/111
- Dehnfolie . . . . . 2/255–2/259
- Dekorspachtel . . . . . 4/108
- Dekupiersäge . . . . . 3/22, 3/24
- Desinfektionsspray . . . . . 1/53
- Diamant-Bohrkrone . . . . . 6/2
- Diamant-Dosensenker . . . . . 6/6–6/7
- Diamantbohrer . . . . . 6/29–6/30
- Diamantbohrkrone . . . . . 6/2, 6/4
- Dichtring-Auszieher . . . . . 4/150
- Dichtungs-Nutfräser . . . . . 6/51, 6/53
- Dickenmessgerät . . . . . 8/106
- Digital . . . . . 8/29–8/32
- Digital** . . . . .
- Bügelmessschraube . . . . . 8/37
- Gradmesser . . . . . 8/95, 8/112
- Innenschnelltaster . . . . . 8/45, 8/48
- Messschieber . . . . . 8/15–8/21, 8/24–8/27, 8/29–8/32
- Messuhr . . . . . 8/57–8/60

-Schieblehre . . . . .	8/15–8/21	Dreiwegekupplung-Verlängerungskabel . . . . .	2/249
-Schnelltaster . . . . .	8/48	Druck-Spindel . . . . .	4/154
-Taschenmessschieber . . . . .	8/15–8/21	<b>Druckluft</b> . . . . .	
-Tiefenmessschieber . . . . .	8/24–8/27	-Meißelhammer . . . . .	3/2
-Winkelmesser . . . . .	8/95	-Nagler . . . . .	3/11–3/14
-Winkelmessgerät . . . . .	8/112	-Ratschenschrauber . . . . .	3/4
Digitalkameraakku . . . . .	2/232	-Schlagschrauber . . . . .	3/3
Digitalwaage . . . . .	2/157–2/158	-Schlauch . . . . .	3/15–3/16
Display . . . . .	2/255	-Schlauchtrommel . . . . .	3/16
Distanzstück . . . . .	4/68–4/70	-Stichsäge . . . . .	3/15
Dokumententaschen . . . . .	2/256	-Werkzeugset . . . . .	3/4–3/5
<b>Doppel</b> . . . . .		Druckplatte für Schraubzwingen . . . . .	4/78, 4/84–4/85
-Gabelschlüssel . . . . .	4/177, 4/204, 7/270–7/274	Druckschlauch . . . . .	4/3
-Gelenksteckschlüssel . . . . .	7/293	Druckverband . . . . .	1/54, 1/57
-Hobel . . . . .	4/64	Duftbaum . . . . .	2/141–2/142
-Maulschlüssel . . . . .	4/177, 4/204, 7/270–7/274	Dunggabel . . . . .	4/4
-Meter . . . . .	8/6	Dunghacke . . . . .	4/8–4/9, 4/13
-Ringratschenschlüssel . . . . .	7/284	Durchgangs-Knarre . . . . .	7/45
-Ringschlüssel . . . . .	4/176, 4/183, 4/193, 4/200, 7/264–7/267	Durchschläger . . . . .	4/248
-Simshobel . . . . .	4/64	<b>Durchsteck</b> . . . . .	
-Steckschlüssel . . . . .	7/292–7/293	-Knarre 1" . . . . .	7/99
Doppelbart-Wechselklinge . . . . .	7/205	-Knarre 1/2" . . . . .	7/47, 7/49
Doppelfiltermaske . . . . .	1/21	-Knarre 1/4" . . . . .	7/6
Doppelhacke . . . . .	4/7, 4/10–4/11	-Knarre 3/4" . . . . .	7/91–7/92
Dosensenker . . . . .	6/2–6/4, 6/6–6/7	-Knarre 3/8" . . . . .	7/28
Draht-Seil-/Kabelschere . . . . .	4/310	-Vierkant 1" . . . . .	7/98
Draht-Seilschere . . . . .	4/310, 4/314, 4/316	-Vierkant 1/2" . . . . .	7/42, 7/44
Drahtbürste . . . . .	5/6	-Vierkant 1/4" . . . . .	7/3
Drahthandbürste . . . . .	5/6–5/7	-Vierkant 3/4" . . . . .	7/89, 7/91
Drechslerbeitel . . . . .	4/56, 4/58–4/61	-Vierkant 3/8" . . . . .	7/26
Drehklammer für Parallelschraubstock . . . . .	4/90	Durchtreiber . . . . .	4/228
Drehkreuz . . . . .	4/280	Dämmstoffmesser . . . . .	4/275
<b>Drehmoment</b> . . . . .		Dämmstoffsäge . . . . .	4/46
-Adapter . . . . .	7/177, 7/182	Dänische Rübenhacke . . . . .	4/15
-Prüfgerät . . . . .	7/166–7/167	Dänische Rübenhackenklinge . . . . .	4/10
-Schlüssel . . . . .	7/167–7/175, 7/177	<b>E</b>	
-Schraubendreher . . . . .	7/171, 7/174–7/179, 7/181–7/183	E-Block . . . . .	2/219, 2/227, 2/231, 2/235
-Vervielfältiger . . . . .	7/183–7/184	E-Coll-Wischtücher . . . . .	2/183–2/184
Drehstift für Steckschlüssel . . . . .	7/291	Echometer . . . . .	8/106
Drehständer . . . . .	2/15	Eck- und Einschraubfräser . . . . .	7/220
Drehteller für Schraubstöcke . . . . .	4/91	Eck-Rohrzange . . . . .	4/352, 4/363, 4/365
Drehturm . . . . .	2/12	Eckenschoner . . . . .	2/145
<b>Dreikant</b> . . . . .		Eckmesser- und Walzenstirnfräser . . . . .	7/220
-Feile . . . . .	5/8, 5/10	Eckventil-Wasserwaage . . . . .	4/217
-Steckschlüssel . . . . .	7/290	Edelputzkratzer . . . . .	4/120
-Wechselklinge . . . . .	7/205		

Edelstahl-Brennerkopf . . . . .	4/2	-Schere . . . . .	4/270–4/271
Edelstahl-Trichter-Siebeinlage . . . . .	4/282	-Werkzeugsatz . . . . .	4/184–4/185
Edelstahlspaten . . . . .	4/28	-Werkzeugtasche . . . . .	2/116
Edelstahlvisier . . . . .	1/34	Elektrikerhelm . . . . .	1/179–1/180, 1/188
Edelstahlwolle . . . . .	5/46–5/47	Elektrikerschutzhandschuh . . . . .	1/133
Edelstahlwolle-Schleifkissen . . . . .	5/46	Elektro-Hebezug . . . . .	2/166
Eimer . . . . .	4/112	Elektro-Heizgerät . . . . .	2/176
Einbausatz für Wälzlager . . . . .	4/144	Elektroheizer . . . . .	2/176
Einfachspitzhacke . . . . .	4/7	Elektromechanik-Seitenschneider . . . . .	4/368, 4/374, 4/387
<b>Einhand</b> . . . . .		<b>Elektronik</b> . . . . .	
-Kantenzwinge . . . . .	4/87	-Abisolierschere . . . . .	4/285
-Rohrzange . . . . .	4/365	-Ausheber . . . . .	7/211
-Zwinge . . . . .	4/72, 4/74, 4/76, 4/78, 4/80, 4/83–4/84, 4/88	-Flachrundzange . . . . .	4/320
Einhandhobel . . . . .	4/62	-Greifzange . . . . .	4/322–4/323, 4/327, 4/330, 4/333, 4/336–4/337
Einheitsamboss . . . . .	4/226	-Kreuzschlitz-Schraubendreher . . . . .	7/212, 7/214, 7/216
Einmal-Handtücher . . . . .	2/184–2/185	-Schlitz-Schraubendreher . . . . .	7/212, 7/215
Einmalhandschuh . . . . .	1/135–1/141	-Schraubendreher . . . . .	7/208–7/210, 7/213–7/214, 7/216
Einmalhandtücher . . . . .	2/184–2/185	-Schrägschneider . . . . .	4/379
Einmaulschlüssel . . . . .	7/296	-Sechskant-Schraubendreher . . . . .	7/213
Einringsschlüssel . . . . .	7/296	-Seitenschneider . . . . .	4/368–4/369, 4/371–4/379, 4/381–4/388, 4/390–4/393
Einsatzkasten . . . . .	2/34, 2/38, 2/45	-Steckschlüssel . . . . .	7/212, 7/215
Einschlaglupe . . . . .	8/100	-TORX-Schraubendreher . . . . .	7/208–7/209, 7/211, 7/215
<b>Einsteck</b> . . . . .		-Vornschrägschneider . . . . .	4/367, 4/370–4/371, 4/379, 4/388
-Anschweißstück . . . . .	7/185, 7/189	-Zangensatz . . . . .	4/406, 4/408, 4/413
-Aufnahme-Griff . . . . .	7/184	Elektrowerkzeugkoffer . . . . .	2/103
-Bithalter . . . . .	7/186	Emaillackpinsel . . . . .	4/97, 4/99
-Hebelumschaltknarre . . . . .	7/187–7/188	Empfänger . . . . .	8/113
-Maulschlüssel . . . . .	7/187, 7/191	Endlos-Handtuchrolle . . . . .	2/185
-Ringratschenschlüssel . . . . .	7/189	Endmaß . . . . .	8/72–8/76
-Ringschlüssel . . . . .	7/185–7/186, 7/188–7/189	Entfeuchter . . . . .	2/136, 2/175
-Umschaltknarre . . . . .	7/185–7/186, 7/190	Entgrat-Kerbschnittmesser . . . . .	4/273
-Vierkant . . . . .	7/185, 7/190	Entgrat-Messer . . . . .	4/274
Einstellmaß für Bügelmessschrauben . . . . .	8/40	Entgrater . . . . .	4/220
Einstellmessgerät . . . . .	8/61	Entmanteler . . . . .	4/284–4/286, 4/290, 4/293
Einstellnormale . . . . .	8/40–8/41	<b>Ersatz</b> . . . . .	
Einstellung . . . . .	8/86	-Abbrechklinge für Cutter . . . . .	4/266
Einweg-/Faltmasken . . . . .	1/7	-Achse für Fliesenschneidmaschinen . . . . .	4/117
Einweg-Handtücher . . . . .	2/184–2/185	-Adapter für Ventil-Einbauwerkzeuge RO-Quick . . . . .	4/217
Einweghandschuh . . . . .	1/135–1/141	-Backe für Schraubstöcke . . . . .	4/91–4/94
Einweghandtücher . . . . .	2/184–2/185	-Backe für Syphonzangen . . . . .	4/358
Eis-Stop-Heizkabel . . . . .	2/239	-Band für Bandschlüssel . . . . .	4/280
Eisstößler . . . . .	4/22	-Belag für Reibebretter . . . . .	4/120
Elastonbesen . . . . .	2/177–2/178	-Druckplatte für Schraubzwingen . . . . .	4/84
<b>Elektriker</b> . . . . .		-Farbwalze . . . . .	4/101–4/105
-Installationszange . . . . .	4/284, 4/289–4/291	-Goldflor-Farbwalze . . . . .	4/101
-Meißel . . . . .	4/236		

- Gurt für Gurtrohrzangen . . . . . 4/218
- Jumbowalze . . . . . 4/101
- Klemmbacke für Abisolierzangen . . . . . 4/284
- Kopf für Schonhämmer . . . . . 4/241–4/249
- Kreide für Schlagschnurautomaten . . . . . 4/127
- Malerwalze . . . . . 4/102, 4/105
- Mundstück für Blindnietmuttergeräte . . . . . 4/33
- Schiene für Winkelmesser . . . . . 8/95
- Schneidkopf für Bolzenschneider . . . . . 4/374, 4/380, 4/393, 4/395–4/396
- Schneidrad für Fliesenschneidmaschinen . . . . . 4/114, 4/118
- Schneidrad für Rohrabsschneider . . . . . 4/221
- Schneidrad für Streifenschneider . . . . . 4/118
- Schonhammerkopf . . . . . 4/241–4/249
- Spiegel für Teleskopsuchspiegel . . . . . 4/278
- Spindel für Abzieher . . . . . 4/154
- Stanzmesser . . . . . 4/164
- Ersatzblatt für Klappsäge . . . . . 4/55
- Ersatzfilter . . . . . 1/12, 1/15
- Ersatzflasche für Innenrüttler . . . . . 3/17–3/18
- Ersatzhaken für Handschere . . . . . 4/26
- Ersatzklinge** . . . . .
- für Cuttermesser . . . . . 4/265–4/266, 4/268–4/269
- für Fugenreiniger . . . . . 4/114
- für Handschere . . . . . 4/26
- Ersatzkopf für Winkelpinsel . . . . . 4/97–4/98
- Ersatzmesser** . . . . .
- für Abisolierzangen . . . . . 4/287–4/288, 4/291
- für Doppelhobel . . . . . 4/64
- für Doppelsimshobel . . . . . 4/63
- für Kunststoff-Rohrschere . . . . . 4/221
- für Lackabziehpinzetten . . . . . 4/42
- für Rohrschere . . . . . 4/221
- für Schlauchschere . . . . . 4/221
- für Schlichthobel . . . . . 4/65
- Ersatzscheibe . . . . . 1/40
- Ersatzschloss . . . . . 2/76
- Ersatzschloss für Werkstattwagen . . . . . 2/69–2/71
- Ersatzspannbacke für Plattenheber . . . . . 4/128
- Ersatzstiel** . . . . .
- für Fäustel . . . . . 4/224, 4/226
- für Gummihämmer . . . . . 4/226
- für Kunststoffhämmer . . . . . 4/224
- für Mauerhämmer . . . . . 4/226
- für Schlosserhämmer . . . . . 4/225
- für Schonhämmer . . . . . 4/224
- für Vorschlagghämmer . . . . . 4/225–4/226
- Ersatzstößel . . . . . 1/90–1/91
- Ersatzstößelset . . . . . 1/106
- Ersatzsägeblatt** . . . . .
- für Bügelsägen . . . . . 4/48–4/50
- für Handsägen . . . . . 4/132
- für Metallsägebögen . . . . . 4/130–4/132
- für Zugsägen . . . . . 4/51
- Erste** . . . . .
- Hilfe . . . . . 1/41, 1/43–1/49, 1/51, 1/53–1/60, 1/64, 1/66–1/67, 1/70–1/75, 1/79
- Hilfe-Koffer . . . . . 1/78–1/79
- Hilfe-Set . . . . . 1/49
- Hilfe-Station . . . . . 1/41, 1/43, 1/46, 1/49, 1/51, 1/53, 1/57, 1/60, 1/64–1/67
- Hilfe-Tasche . . . . . 1/41, 1/44, 1/47, 1/67, 1/78–1/79, 1/83–1/88
- Eschestiel** . . . . .
- für Kunststoffhämmer . . . . . 4/224
- für Schonhämmer . . . . . 4/224
- für Vorschlagghämmer . . . . . 4/226
- ESD** . . . . .
- Elektronik-Greifzange . . . . . 4/322, 4/324, 4/326
- Greifzange . . . . . 4/322, 4/324, 4/326, 4/336
- Kreuzschlitz-Schraubendreher . . . . . 7/214, 7/216
- Pinzette . . . . . 4/35–4/39, 4/41–4/42
- Präzisions-Greifzange . . . . . 4/324, 4/336
- Präzisions-Seitenschneider . . . . . 4/366–4/369, 4/375, 4/389, 4/391
- Schlitz-Schraubendreher . . . . . 7/215
- Schraubendreher-Satz . . . . . 7/214, 7/216
- Seitenschneider . . . . . 4/366–4/369, 4/375, 4/377–4/378, 4/385, 4/389–4/391
- Steckschlüssel . . . . . 7/215
- TORX-Schraubendreher . . . . . 7/215
- Vornschrägschneider . . . . . 4/367
- Wechselklinge . . . . . 7/214
- Etagenwagen . . . . . 2/201
- Etikett . . . . . 2/44
- Etui . . . . . 1/24, 1/76–1/77
- Expander . . . . . 4/215, 4/220
- Expanderkopf . . . . . 4/217
- Expanderzange . . . . . 4/215
- F**
- Fadenzähler . . . . . 8/101
- Fahrgestell . . . . . 2/90
- Fahrschiene . . . . . 2/141
- Fahrzeugbeschriftung . . . . . 2/3
- Fahrzeugbox . . . . . 2/149
- Falt-Werkzeugtasche . . . . . 2/129
- Faltdreieck . . . . . 2/4

Faltenbalg-Schlauch für Trichteröffnung . . . . .	4/283	Filter . . . . .	1/11–1/16
Faltmaske . . . . .	1/3–1/4, 1/8–1/10	Filteratenschutz . . . . .	1/5
Faltsignal . . . . .	2/4	Filtersack für Späneabsauganlage . . . . .	3/20–3/21
Falzfräser . . . . .	6/46	Flach-Rundzange . . . . .	4/320
Fangleine für Zangen . . . . .	4/415–4/416	Flachbatterie . . . . .	2/230
Farbbürste . . . . .	4/101	Flachbohrer . . . . .	6/14–6/15
Farbeimer . . . . .	4/112	Flachfräsbohrer . . . . .	6/14–6/15
Farbgitter . . . . .	4/112–4/113	Flachmeißel . . . . .	4/61, 4/235–4/236
Farbpinsel . . . . .	4/97	Flachrundzange . . . . .	4/320, 4/328, 4/334
Farbroller . . . . .	4/102, 4/104	Flachstumpfeile . . . . .	5/11
Farbroller-Bügel . . . . .	4/103–4/104	Flachwinkel . . . . .	8/87, 8/89
Farbroller-Garnitur . . . . .	4/104	Flachzange . . . . .	4/286, 4/288, 4/321, 4/323, 4/326, 4/330, 4/335
Farbrollerset . . . . .	4/105	Flanschenwinkel . . . . .	8/95
Farbwalze . . . . .	4/101–4/105	Flaschenzug . . . . .	2/164, 2/167, 2/169–2/170
Farbwanne . . . . .	4/113	Flechterzange . . . . .	4/350–4/351
Fase- und Bündigfräser . . . . .	6/52	Fleece-Handschuh . . . . .	1/134
Fasenfräser . . . . .	6/49, 6/53, 6/55	Fliesenbohrer . . . . .	6/29–6/30
Fasenmessgerät . . . . .	8/76	Fliesenbohrkrone . . . . .	6/2
Faservliesbürste . . . . .	5/42–5/43	Fliesenbohrkronen . . . . .	6/3–6/4
Fassadenpinsel . . . . .	4/97	Fliesenfeile . . . . .	4/114
Fassadenwalze . . . . .	4/104	Fliesenfugbrett . . . . .	4/119
Fassgreifer . . . . .	2/150	Fliesenfugenreiniger . . . . .	4/116
Fasszange . . . . .	2/150	Fliesenhammer . . . . .	4/223
Federbandschellenschlüssel . . . . .	4/354–4/355	Fliesenlegerecke . . . . .	4/116
Federbandschellenzange . . . . .	4/352, 4/357	Fliesenlegerkeil . . . . .	4/115
Federzug . . . . .	2/167–2/168	Fliesenlochgerät . . . . .	4/115
Federzwinde . . . . .	4/78–4/79, 4/81	Fliesenlochsneider . . . . .	4/115
Feile . . . . .	5/8–5/11	Fliesenlochzange . . . . .	4/114
Feilenbürste . . . . .	5/6	Fliesenmeißel . . . . .	4/235–4/236
Feilenheft . . . . .	5/11	Fliesenschneid- und Brechzange . . . . .	4/114
Feilraspel . . . . .	5/8	Fliesenschneidmaschine . . . . .	4/115, 4/117–4/118
Feinschleifkörper . . . . .	5/45	Fliesenschneidmaschinenachse . . . . .	4/117
Feinschleifstift . . . . .	5/40	Fliesenschneidrad . . . . .	4/118
Feinstaubfilter . . . . .	1/12	Fliesenwasch-Set . . . . .	4/116–4/117
Feinstaubmaske . . . . .	1/4–1/7, 1/11, 1/18–1/23	Flächenspachtel . . . . .	4/108–4/109
Feinsteinzeugbohrer . . . . .	6/29–6/30	Flächenspanner . . . . .	4/88
Feinstrickhandschuh . . . . .	1/132, 1/162	Flächenstreicher . . . . .	4/101
Feinsäge . . . . .	4/48, 4/51, 4/58, 4/130	Folien-Absperrband . . . . .	2/3
Feinzeiger . . . . .	8/41	Folienhülse . . . . .	2/140
Fenster-Richtzwinde . . . . .	4/76	Forsthandschuh . . . . .	1/128
Fernbedienung . . . . .	2/158	Forstnerbohrer . . . . .	6/8–6/13
Feststellzange . . . . .	4/342–4/344	Fotobatterie . . . . .	2/223–2/228, 2/231–2/236
Feuchte-Messgerät . . . . .	8/107	Frankfurter Schaufel . . . . .	4/20
Feuchtigkeitsmessgerät . . . . .	8/107	Frostschutzmatte . . . . .	2/148
Figureschere . . . . .	4/276	Fräsbohrer . . . . .	6/14–6/15

Fräser . . . . .	6/47	Gas-Stufenschlüssel . . . . .	4/218–4/219
Frässtift . . . . .	5/12–5/22, 5/25–5/29	Gasfilter . . . . .	1/11–1/13, 1/15–1/16
Frässtift-Spindelverlängerung . . . . .	5/29	Gasleckortungsgerät . . . . .	8/108
Frässtift-Zubehör . . . . .	5/29	Gasleitungsprüfgerät . . . . .	8/108
Fräsversenker . . . . .	6/40	Gebläse . . . . .	2/172–2/174
Fuchsschwanz . . . . .	4/45–4/47	Gebläseeinheit . . . . .	1/14, 1/17
Fugenbürste . . . . .	4/3	Gebotszeichen . . . . .	1/76
Fugenkelle . . . . .	4/123	Gegenstütze für Innenauszieher . . . . .	4/137
Fugenmeißel . . . . .	4/234	Gehr-Schneidlade . . . . .	4/54
Fugenreiniger . . . . .	4/5	Gehrlade . . . . .	4/54
Fummelbrett . . . . .	4/119, 4/121	Gehrmaß . . . . .	8/93
Fungenreinigerklinge . . . . .	4/114	Gehrungsschneidlade . . . . .	4/54
Funkfernbedienung . . . . .	2/158	Gehrungsspannklammer . . . . .	4/72
Furniersäge . . . . .	4/46	Gehrungssäge . . . . .	4/47
Fußschalter . . . . .	8/18	Gehrungswinkel . . . . .	8/95
Fächerschleifer . . . . .	5/44–5/45	Gehänge . . . . .	2/159
Fächerschleifscheibe . . . . .	5/43	Gehörschutz . . . . .	1/76, 1/90–1/113, 1/177–1/178
Fäustel . . . . .	4/222–4/223, 4/226–4/227	Gehörschutzstöpsel . . . . .	1/90, 1/104–1/113
Fäustelstiel . . . . .	4/224, 4/226	Gehörschutzstöpsel-Spender . . . . .	1/103
Fühlerlehre . . . . .	8/77	<b>Gelenk</b> . . . . .	
Fühlerlehenband . . . . .	8/77	-Griff 1/2" . . . . .	7/43
Fühlhebelmessgerät . . . . .	8/50–8/51	-Griff 3/8" . . . . .	7/26
Führungszapfen für Kunstbohrer . . . . .	6/12	-Knarre 1/2" . . . . .	7/46, 7/48–7/49
Füllmesser . . . . .	3/14	-Knarre 1/4" . . . . .	7/8
Fünfwegekupplung-Verlängerungskabel . . . . .	2/251	-Knarre 3/8" . . . . .	7/29
für Packenwicklung . . . . .	2/253	-Steckschlüssel . . . . .	7/292–7/293
		-Stirnlochschlüssel . . . . .	7/295
<b>G</b>		Gelenkarm für Magnet-Gelenk-Messstative . . . . .	8/65
Gabel . . . . .	4/4	Geländerpfosten . . . . .	2/134
Gabel-Steckschlüssel . . . . .	7/292	Gepäcknetz . . . . .	2/143–2/144, 2/146
Gabelringschlüssel . . . . .	4/186, 4/193, 4/201, 4/204, 7/274–7/280	Gepäckspanner-Set . . . . .	2/146
Gabelschlüssel . . . . .	4/204, 7/269–7/274, 7/287–7/288, 7/296	Gerätstiel . . . . .	2/178
Gabelschlüssel mit Ringscheibe . . . . .	4/195, 4/198, 4/204, 7/281–7/285	Gerüstbauknarre . . . . .	7/289
<b>Ganzstahl</b> . . . . .		Gerüstbock . . . . .	2/133–2/135
-Hebelzwinge . . . . .	4/86	Gesichtsschutz . . . . .	1/34, 1/40, 1/177–1/178
-Schlosserzwinge . . . . .	4/81	Getreideschaufel . . . . .	4/19
-Schraubzwinge . . . . .	4/77, 4/80, 4/87	Getriebezwinge . . . . .	4/78
-Tischzwinge . . . . .	4/77, 4/89	Gewebehülse . . . . .	2/140
-U-Zwinge . . . . .	4/73	Gewebeplane . . . . .	2/139–2/140
Gartenhacke . . . . .	4/6, 4/11, 4/13, 4/15	Gewebeschlauch . . . . .	3/16
Gartenhandschuh . . . . .	1/129, 1/131–1/132	gewebt . . . . .	2/258
Gartenhäckchen . . . . .	4/12	Gewinde-Lehrring . . . . .	8/78–8/80
Gartenkelle . . . . .	4/5	Gewindeanzeiger . . . . .	8/2
Gartenkreisel . . . . .	4/8	Gewindeaufraugerät . . . . .	4/219
Gartenrechen . . . . .	4/17–4/18	Gewindebohrer-Ausbohrer . . . . .	4/161
Gartenschere . . . . .	4/24, 4/26–4/27		

Gewindemesseinsatz . . . . .	8/41–8/42	Gurtrohr- und Armaturenzanze . . . . .	4/219
Gewindeschablone . . . . .	8/78	Gurtrohrzangengurt . . . . .	4/218
Gewindeschieber . . . . .	8/2	Gärtnermesser . . . . .	4/16
Gießkanne . . . . .	4/2	Gärtnerspaten . . . . .	4/28
Gipsbecher . . . . .	4/107	Gärtnersäge . . . . .	4/55
Gipserpfännchen . . . . .	4/116	Gürteltasche . . . . .	1/50, 2/128, 2/130, 4/272
Gipserspachtel . . . . .	4/106	<b>H</b>	
Gipskartonmesser . . . . .	4/273	Haarlineal . . . . .	8/83
Gipskartonstichsäge . . . . .	4/67	Haarwinkel . . . . .	8/88
Gisperbeil . . . . .	4/227	HACCP Reinigungsgerät . . . . .	2/180
Gitterboxhaube . . . . .	2/138	Hacke . . . . .	4/6–4/15
Gitterplane . . . . .	2/138	<b>Haken</b> . . . . .	
Glasbohrer . . . . .	6/24, 6/28	- und Montageset . . . . .	4/107
Gleithammer . . . . .	4/138, 4/143, 4/153	-Klinge . . . . .	4/268
Gliedermaßstab . . . . .	8/6	-Schlüssel . . . . .	7/268
Glättkelle . . . . .	4/122–4/123, 4/125–4/126	Halbmaske . . . . .	1/6–1/7, 1/12, 1/17–1/22
Goldflor-Farbwalze . . . . .	4/101	Halbrund-Feile . . . . .	5/9
Gradmesser . . . . .	8/94–8/95, 8/112	Halbvisier . . . . .	1/35
Grasschere . . . . .	4/25	Halter . . . . .	2/182
Gravierfrässtift . . . . .	5/29	Halter für Fühlerlehrenband . . . . .	8/77
Greifarmzwinge . . . . .	4/74	Halterung . . . . .	1/181
Greifzange . . . . .	2/177, 4/320–4/337	Hamburger Putzkelle . . . . .	4/124–4/125
Grenzlehndorn . . . . .	8/81–8/82	Hammer . . . . .	4/231, 4/238, 4/241–4/250
Gripzange . . . . .	4/342–4/344	Hammerbohrer . . . . .	6/22–6/23, 6/25–6/29, 6/31, 6/34, 6/36
Grobreinigungsscheibe . . . . .	5/30–5/33	Hammerbohrkrone . . . . .	6/4
Großrollen . . . . .	2/186	Hammergehäuse . . . . .	4/245
Großrollen-Halter . . . . .	2/182	Hammerhalter . . . . .	2/127
Großrollen-Ständer . . . . .	2/182	Hammerkeil . . . . .	4/224–4/225
<b>Gummi</b> . . . . .		Hammerstiel . . . . .	4/225–4/226
-Kabelverlängerung . . . . .	2/237, 2/239	Hammerstiel für Gummihämmer . . . . .	4/226
-Kopf für Schonhämmer . . . . .	4/244	Hammertacker . . . . .	4/30–4/31
-Ring 1" . . . . .	7/100	Hammertasche . . . . .	2/127
-Ring 1/2" . . . . .	7/54	<b>Hand</b> . . . . .	
-Ring 3/4" . . . . .	7/94	-Blindnietmutter-Gerät . . . . .	4/33
-Ring 3/8" . . . . .	7/31	-Drahtbürste . . . . .	5/6–5/7
-Saugheber . . . . .	2/161	-Flachmeißel . . . . .	4/235–4/236
Gummihammer . . . . .	4/224	-Hammertacker . . . . .	4/30–4/31
Gummihammerstiel . . . . .	4/226	-Hobel . . . . .	4/62–4/65
Gummikörper für Schleifhülsen . . . . .	5/35–5/36	-Lupe . . . . .	8/103
Gummiseil . . . . .	2/147	-Meißel . . . . .	4/234–4/236
Gummiwischer . . . . .	2/181	-Nietzange . . . . .	4/33
Gurt für Gurtrohrzange . . . . .	4/218	-Oberfräser . . . . .	6/42–6/55
Gurtabsperssystem . . . . .	2/2	-Reifenfüllmesser . . . . .	3/14
Gurtbandaufroller . . . . .	2/146	-Schlagschraubendreher . . . . .	7/216–7/217
Gurtbandmesser . . . . .	4/273	-Schleifer . . . . .	4/106

-Schleifgitter . . . . .	4/106	-Tischzwinge . . . . .	4/77, 4/89
-Schlitz-Meißel . . . . .	4/234, 4/237	-Umschaltknarre 1" . . . . .	7/98
-Schutz für Meißel . . . . .	4/237	-Umschaltknarre 1/2" . . . . .	7/45–7/48, 7/50
-Spitzmeißel . . . . .	4/236	-Umschaltknarre 1/4" . . . . .	7/6–7/9
-Stahldrahtbürste . . . . .	5/6–5/7	-Umschaltknarre 3/4" . . . . .	7/91–7/92
-Säge . . . . .	4/45–4/51, 4/54–4/55, 4/58, 4/62, 4/67, 4/130–4/132	-Umschaltknarre 3/8" . . . . .	7/28–7/29
-Sägeblatt . . . . .	4/131–4/132	-Zwinge . . . . .	4/76, 4/86
-Tacker . . . . .	4/30–4/32	Hebelzug . . . . .	2/170
Handabroller . . . . .	2/252, 2/254	Hebeseilzug . . . . .	2/165
Handaufzugsseil . . . . .	2/164, 2/166	Hebezeuge . . . . .	2/159
Handfeger . . . . .	2/179	Hebezug . . . . .	2/165–2/166
Handhebelzug . . . . .	2/170	Heckenschere . . . . .	4/25
Handkreissägenkoffer . . . . .	2/104	HECO-Drive-Bit . . . . .	7/126
Handlaufkatze . . . . .	2/150, 2/155	Heft für Beitel . . . . .	4/56, 4/58
Handlupe . . . . .	8/99	Heilbronner Hacke . . . . .	4/14
Handpumpe . . . . .	2/152	Heizgerät . . . . .	2/176
Handreinigungspapier . . . . .	2/185	Heizkabel . . . . .	2/239
Handschere . . . . .	4/24, 4/26–4/27	Heizkörperpinsel . . . . .	4/95, 4/98, 4/100
Handscherenhaken . . . . .	4/26	Heizlüfter . . . . .	2/136–2/137
Handscherenklinge . . . . .	4/26	Helm . . . . .	1/178–1/188
Handschuh . . . . .	1/114–1/171	Helmhalterung . . . . .	1/178
Handschuhe . . . . .	1/115, 1/125, 1/160	Helmlampe . . . . .	1/187–1/188
Handschutz 1/114–1/119, 1/121, 1/123–1/126, 1/133, 1/135–1/162, 1/164–1/167, 1/169–1/170		Henkelocheisen . . . . .	4/232
Handstretch-Folie . . . . .	2/255, 2/258–2/259	Heurechen . . . . .	4/17
Handstretchfolie . . . . .	2/255–2/259	Hickory-Stiel für Vorschlaghammer . . . . .	4/225
Handstretchgerät . . . . .	2/252, 2/254	Hippe . . . . .	4/16
Handsäge . . . . .	4/55	Hitzeschutzhandschuh . . . . .	1/141–1/142
Handtuch . . . . .	2/182	<b>HM</b> . . . . .	
Handtuchpapier . . . . .	2/184–2/185	-Frässtift . . . . .	5/12–5/22, 5/29
Handtuchrolle . . . . .	2/185	-Hammerbohrkrone . . . . .	6/4
Handumreifungsgerät . . . . .	2/254	-Kleinfrässtift . . . . .	5/22–5/25
Handwerker-Werkzeugsatz . . . . .	4/181	-Schlagbohrkrone . . . . .	6/6
Handwerkerbock . . . . .	2/133–2/134	-Schneidrad für Fliesenschneidmaschinen . . . . .	4/114
Handybox . . . . .	2/39, 2/43, 2/46	-Zentrierbohrer für Hammerbohrkronen . . . . .	6/5
Handytasche . . . . .	2/127	Hobel . . . . .	4/62–4/65
Hanfseil . . . . .	2/166	Hobelmesser . . . . .	4/63–4/65
Hartplastikkopf für Schonhämmer . . . . .	4/247	Hobelschleiferkoffer . . . . .	2/103
Harzer Kronenhacke . . . . .	4/12	Hochdruckschlauch . . . . .	4/3
Haushaltsleiter . . . . .	2/211	<b>Hochleistungs</b> . . . . .	
Headset . . . . .	1/176	-Reinigungsscheibe . . . . .	5/31
<b>Hebel</b> . . . . .		-Schraubzwinge . . . . .	4/75, 4/79
-Eisen . . . . .	4/222	-Zwinge . . . . .	4/82
-Prüfstand für Härteprüfgeräte . . . . .	8/105	Hochleistungsventilator . . . . .	2/172–2/174
-Revolverlochzange . . . . .	4/352	Hohlbeitel . . . . .	4/59
		Hohlkehlfräser . . . . .	6/47, 6/49

- Hohlmeißel . . . . . 4/60
- Holländer Schaufel . . . . . 4/20
- Holz** . . . . .
- Bohrer . . . . . 6/39–6/40
- Bohrer mit Aufsteckversenker . . . . . 6/39–6/40
- Feuchtigkeits-Messgerät . . . . . 8/107
- Gliedermaßstab . . . . . 8/6
- Heurechen . . . . . 4/17
- Raspel . . . . . 5/9
- Spiralbohrer . . . . . 6/15–6/18
- Sägeblatt für Metallsägebogen . . . . . 4/130
- Holzbandsäge . . . . . 3/23
- Holzbesenstiel . . . . . 2/178
- Holzplatten . . . . . 4/52
- Holzstiel . . . . . 2/178
- HSS** . . . . .
- Bohrer . . . . . 4/160–4/161
- Frässtift . . . . . 5/25–5/29
- Gravierfrässtift . . . . . 5/29
- Hufbeschlagzange . . . . . 4/344
- HW-Fräser . . . . . 6/47
- HW-Viertelstabfräser . . . . . 6/47
- Hydraulik** . . . . .
- Abzieh-Trenn-Satz . . . . . 4/142
- Handpumpe . . . . . 2/152
- Magnet-Gelenk-Messstativ . . . . . 8/67–8/69
- Mutternsprenger . . . . . 4/136
- Presse . . . . . 4/133
- Spindel . . . . . 4/151
- Stempelheber . . . . . 2/159
- Hydraulikheber . . . . . 2/159
- Hygienepapier . . . . . 2/185
- Hygieneset . . . . . 1/102
- Härteprüfgerät . . . . . 8/104–8/105
- Häulein . . . . . 4/15
- Höhenmessgerät . . . . . 8/8
- Höhenverstellgerät für Schraubstöcke . . . . . 4/91
- Hörgerätebatterie . . . . . 2/236
- Hülse . . . . . 2/258
- I**
- i-BOXX . . . . . 2/90
- ID-Etikett . . . . . 2/44
- Industrie** . . . . .
- Heizkörperpinsel . . . . . 4/98
- Messer . . . . . 4/273–4/274
- Ringpinsel . . . . . 4/99–4/100
- Industriehandschuh . . . . . 1/125
- Industriehandschuhe . . . . . 1/125
- Industrieheizlüfter . . . . . 2/136–2/137
- Industriekanister . . . . . 4/281
- Innen** . . . . .
- und Außenentgrater . . . . . 4/220
- Auszieher . . . . . 4/140, 4/145, 4/152, 4/155
- Eckenkelle . . . . . 4/126
- Messschraube . . . . . 8/42–8/43
- Schnelltaster . . . . . 8/48
- Sechskant-Bit . . . . . 7/113–7/115
- Innenausstattung . . . . . 1/179
- Innenmessgerät . . . . . 8/43
- Innenrüttler . . . . . 3/17–3/18
- Innenschnelltaster . . . . . 8/45–8/47
- Innenvielzahn-Bit . . . . . 7/127
- Inspektions-Spiegel . . . . . 4/278
- Installations-Zange . . . . . 4/284, 4/289–4/291
- ISO** . . . . .
- Gewindeanzeiger . . . . . 8/2
- Massumrechner . . . . . 8/2
- Toleranzeanzeiger . . . . . 8/2
- J**
- Japanspachtel . . . . . 4/108–4/109
- Japansäge . . . . . 4/51, 4/58
- Jumbowalze . . . . . 4/101
- Justierzange . . . . . 4/331–4/335
- Juwelierpinzette . . . . . 4/42
- K**
- Kabel . . . . . 2/237–2/239
- Kabel** . . . . .
- Messer . . . . . 4/266–4/268, 4/275–4/276
- Schere . . . . . 4/310–4/319
- Schneider . . . . . 4/311–4/316, 4/318–4/319
- Schuhsortiment . . . . . 4/295, 4/300, 4/304
- Verbindung . . . . . 8/18, 8/20
- Kabelaufroller . . . . . 2/240
- Kabelschere . . . . . 4/26, 4/319
- Kabelschneider . . . . . 4/319
- Kabeltrommel . . . . . 2/240–2/242
- Kanister . . . . . 4/281–4/282
- Kanne . . . . . 4/2
- Kantengleiter . . . . . 2/145
- Kantenschere . . . . . 4/25

Kantenschutz . . . . .	2/145	Kettenzug . . . . .	2/169–2/170
Kantenschutzzecke . . . . .	2/145	Kinder-Gartenhandschuh . . . . .	1/129, 1/131–1/132
Kantenschutzwinkel . . . . .	2/145	Kinder-Handschuh . . . . .	1/129, 1/131–1/132
Kantentaster . . . . .	8/70–8/71	Kinnriemen . . . . .	1/184
Kantenzange . . . . .	4/344–4/345	Kiste . . . . .	2/83, 2/85
Kantenzwinge . . . . .	4/79, 4/87	Kittmesser . . . . .	4/110
Kappe . . . . .	1/172	Klammer-Gripzange . . . . .	4/343
Kapsel-Bandmaß . . . . .	8/3	<b>Klapp</b> . . . . .	
Kapselgehörschutz . . . . .	1/93–1/103	-Messers . . . . .	4/255, 4/273–4/275
Kapselgehörschützer . . . . .	1/93	-Meter . . . . .	8/6
Karabiner . . . . .	4/415	-Säge . . . . .	4/46
<b>Kardangelenk</b> . . . . .		Klappbock . . . . .	2/133, 2/135
1 " . . . . .	7/99	Klappgerüst . . . . .	2/133–2/134
1/2 " . . . . .	7/42–7/44, 7/55	Klappsägeblatt . . . . .	4/55
1/4 " . . . . .	7/2, 7/4–7/5	Klappwagen . . . . .	2/201–2/202
3/4 " . . . . .	7/89–7/90, 7/93	Klappäge . . . . .	4/55–4/56
3/8 " . . . . .	7/26–7/27, 7/31	Klarsichtmagazin . . . . .	2/8–2/15, 2/44
Kardanverlängerung . . . . .	7/32, 7/54	Klarsichtspray . . . . .	1/25
Kardanverlängerung 1/2 " . . . . .	7/43	Klarvisier . . . . .	1/33
Kardanverlängerung 1/4 " . . . . .	7/2	Klauenschlüssel . . . . .	7/269–7/270
Karosserie-Abreibzange . . . . .	4/344	Kleberspachtel . . . . .	4/109
Kartonmesser . . . . .	4/259	Klein-Messschieber . . . . .	8/14
Kartonöffner . . . . .	4/259	Klein-Taschenmessschieber . . . . .	8/13–8/14
Kartuschenpistole . . . . .	3/2	Kleinfrässtift . . . . .	5/22–5/25
Kartätsche . . . . .	4/119	Kleinhacke . . . . .	4/6, 4/15
Katzenzunge . . . . .	4/125–4/126	Kleinmessstativ . . . . .	8/65
Kegel . . . . .	2/6–2/7	Kleinmesstisch . . . . .	8/64–8/65
Kegelbürste . . . . .	5/4	Kleinroller-Bügel für Farbwalzen . . . . .	4/103
Kehr-Set . . . . .	2/179	Kleinsortiments-Box . . . . .	2/78
Kehrblech . . . . .	2/179–2/180	Kleinteileaufbewahrung . . . . .	2/21–2/33, 2/36–2/49
Kehrmaschine . . . . .	2/181	Kleinteilebox . . . . .	2/25, 2/27, 2/30, 2/33
Kehrschaufel . . . . .	2/179–2/180	Kleinteilekasten . . . . .	2/36–2/37
Kehrschüppe . . . . .	2/179–2/180	Kleinteilekoffer . . . . .	2/36–2/37
Kelle . . . . .	4/5, 4/122–4/123, 4/125–4/126	Kleinteilelagersystem . . . . .	2/8, 2/14–2/15
Kennzeichnungsband . . . . .	2/3–2/4	Kleinteilelagerung . . . . .	2/8, 2/14–2/15, 2/38, 2/45
Keramik-Schleif-Hülse . . . . .	5/34, 5/37	Kleinteilemagazin . . . . .	2/8–2/15, 2/25, 2/27, 2/30, 2/33–2/35, 2/44, 2/78, 2/90
Keramik-Schleif-Ring . . . . .	5/34, 5/37	Kleisterblitz . . . . .	4/111
Keramikmesser . . . . .	4/259	Kleistergerät . . . . .	4/111
Kerbschnittmesser . . . . .	4/65–4/66, 4/273	<b>Klemm</b> . . . . .	
Ketten . . . . .	2/159	-Backe für Abisolierzange . . . . .	4/284
Ketten-Stirnradflaschenzug . . . . .	2/169	-Gripzange . . . . .	4/343
Ketten-Zubehör . . . . .	2/150	-Halter für Schraubenschlüssel . . . . .	7/296
Kettenflaschenzug . . . . .	2/170	Klemme . . . . .	2/259
Kettengehänge . . . . .	2/159	Klemmhülsen . . . . .	2/140
Kettenhalter . . . . .	2/7	Klemmschloss-Zurrurt . . . . .	2/145, 2/148

Klemmwagen . . . . .	2/197	Kopfschutzset . . . . .	1/177
<b>Klinge</b> . . . . .		Kopfschweißband . . . . .	1/25
für Cuttermesser . . . . .	4/262, 4/265–4/266, 4/268–4/269	Kopuliermesser . . . . .	4/16
für Fugenreiniger . . . . .	4/114	Korpuszwinde . . . . .	4/81, 4/86
für Rübenhacke . . . . .	4/10	<b>Korund</b> . . . . .	
Klopapier . . . . .	2/186–2/188	-Fein-Schleif-Körper . . . . .	5/45
Klopfer . . . . .	4/242	-Schleif-Hülse . . . . .	5/33, 5/36
<b>Knarre</b> . . . . .		-Schleif-Mop-Rad . . . . .	5/44
1 " . . . . .	7/98–7/99	-Schleif-Rad . . . . .	5/45
1/2 " . . . . .	7/45–7/50	-Schleif-Ring . . . . .	5/33, 5/36
1/4 " . . . . .	7/6–7/9	-Schleif-Scheibe . . . . .	3/26
3/4 " . . . . .	7/91–7/92	-Schleif-Stift . . . . .	5/45
3/8 " . . . . .	7/28–7/29	-Schleif-Vlies-Körper . . . . .	5/45
Kneifzange . . . . .	4/344–4/345	<b>Kraft</b> . . . . .	
Kniebrett . . . . .	4/280	-Gummiring 1 " . . . . .	7/100
Knopfatterie . . . . .	2/223–2/225, 2/227–2/228, 2/231–2/236	-Gummiring 1/2 " . . . . .	7/54
Knopfmaß . . . . .	8/13–8/14	-Gummiring 3/4 " . . . . .	7/94
Knopfzelle . . . . .	2/223–2/225, 2/227–2/228, 2/231–2/236	-Gummiring 3/8 " . . . . .	7/31
Koax-Abisolierwerkzeug . . . . .	4/286	-Kardangelen 1 " . . . . .	7/99
Koffer . . . . .	1/67, 1/83–1/88, 2/83, 2/87, 2/94–2/100, 2/104–2/114, 4/212–4/213	-Kardangelen 1/2 " . . . . .	7/55
Kofferschrank . . . . .	2/36	-Kardangelen 3/4 " . . . . .	7/93
<b>Kombi</b> . . . . .		-Kardangelen 3/8 " . . . . .	7/31
-Abzieher . . . . .	4/139, 4/146, 4/148	-Kardanverlängerung . . . . .	7/32, 7/54
-Bohrer . . . . .	6/13	-Kombizange . . . . .	4/346–4/348
-Klinge . . . . .	7/198–7/200	-Monierzange . . . . .	4/350–4/351
-Rohrabschneider . . . . .	4/220	-Rabitzzange . . . . .	4/350–4/351
-Schere . . . . .	4/269–4/270	-Reduzierstück 1 " . . . . .	7/100
-Zange . . . . .	4/345–4/350, 4/405	-Reduzierstück 1/2 " . . . . .	7/54
Kombifilter . . . . .	1/11–1/13, 1/15–1/16	-Reduzierstück 3/4 " . . . . .	7/95
Kombinagler . . . . .	3/12	-Reduzierstück 3/8 " . . . . .	7/32
Kombispanner . . . . .	2/254	-Schnellwechselfutter . . . . .	7/30, 7/51, 7/94
Kombiwerkzeug . . . . .	4/310	-Schraubendreher-Einsatz 1/2 " . . . . .	7/51, 7/55
Kompakt-Bolzenschneider . . . . .	4/397	-Schraubendreher-Einsatz 3/4 " . . . . .	7/94
Kompressor . . . . .	3/5–3/10	-Schraubendreher-Einsatz 3/8 " . . . . .	7/30, 7/32
Kompressorenöl . . . . .	3/9	-Seitenschneider . . . . .	4/370, 4/372–4/373, 4/375–4/376, 4/386, 4/389–4/390, 4/394–4/396
Kontaktfeile . . . . .	5/11	-Sicherungsstift 1 " . . . . .	7/99
Kontroll-Maß . . . . .	8/73, 8/75–8/76	-Sicherungsstift 1/2 " . . . . .	7/52
Kontroll-Maß für Bügelmessschrauben . . . . .	8/40	-Sicherungsstift 3/4 " . . . . .	7/92
Kopf für Schonhammer . . . . .	4/241–4/249	-Sicherungsstift 3/8 " . . . . .	7/32
Kopf für Winkelpinsel . . . . .	4/97–4/98	-Steckschlüssel-Einsatz 1 " . . . . .	7/99–7/100
Kopfbandlupe . . . . .	8/99	-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 " . . . . .	7/51, 7/53, 7/55, 7/57
Kopfhalterung . . . . .	1/34, 1/178	-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 " . . . . .	7/93–7/94
Kopfhörer . . . . .	1/176	-Steckschlüssel-Einsatz 3/8 " . . . . .	7/30–7/31
Kopfflicht . . . . .	8/100–8/102	-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4 " . . . . .	7/9
Kopfschutz . . . . .	1/34, 1/40, 1/172, 1/178–1/182, 1/184–1/188		
Kopfschutzkombi . . . . .	1/178		

-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" . . . . .	7/50, 7/52–7/54, 7/56–7/57	-Hammer . . . . .	4/241–4/250
-Vergrößerungsstück 1/2" . . . . .	7/51	-Hammergehäuse . . . . .	4/245
-Vergrößerungsstück 3/4" . . . . .	7/95	-Hammerstiel . . . . .	4/224
-Vergrößerungsstück 3/8" . . . . .	7/32	-Kabeltrommel . . . . .	2/240–2/242
-Verlängerung 1" . . . . .	7/99	-Koffer . . . . .	2/79–2/80
-Verlängerung 1/2" . . . . .	7/53	-Pinzette . . . . .	4/37
-Verlängerung 3/4" . . . . .	7/92	-Rechen . . . . .	4/19
-Verlängerung 3/8" . . . . .	7/33	-Reibebrett . . . . .	4/121
-Vornscheider . . . . .	4/382	-Saugheber . . . . .	2/160–2/163
-Winkelverlängerung . . . . .	7/32, 7/54	-Schneeräumwanne . . . . .	4/22
Kraftbandspanner . . . . .	2/254	-Schneeschaufel . . . . .	4/23
Kraftbandspanngerät . . . . .	2/252	-Schneeschieber . . . . .	4/21, 4/24
Kraftform Kompakt . . . . .	7/110–7/112, 7/146, 7/149, 7/151–7/154, 7/156, 7/165, 7/202–7/204	-Seitenschneider . . . . .	4/369, 4/383, 4/388, 4/392
Kraftstoffkanister . . . . .	4/281–4/282	-Spitzzange . . . . .	4/327
Kraftvervielfältiger . . . . .	7/184	-Steckdosenverteiler . . . . .	2/243–2/246, 2/248–2/249
Krallengreifer . . . . .	4/279	Kunststoffband . . . . .	2/255, 2/259
Kranwaage . . . . .	2/157–2/158	Kunststoffband-Spanngerät . . . . .	2/255
Kranwaagen-Fernbedienung . . . . .	2/158	Kunststoffband-Umreifungsgerät . . . . .	2/253
Krauskopfversenker . . . . .	6/40–6/41	Kunststoffeimer . . . . .	4/112
Kreide für Schlagschnüre . . . . .	4/127	Kunststofftrichter . . . . .	4/283
<b>Kreuz</b> . . . . .		Kunststoffumreifungsband . . . . .	2/257
-Meißel . . . . .	4/235	Kupfer-Hammer . . . . .	4/253
-Pinzette . . . . .	4/37, 4/40	Kupplung . . . . .	2/243–2/244, 2/247–2/248, 2/250
-Schlüssel . . . . .	4/215, 4/219, 4/280	Kurbel 1/2" . . . . .	7/41
Kreuzhacke . . . . .	4/7–4/9, 4/14	Kälteschutz-Handschuh . . . . .	1/142–1/144
<b>Kreuzschlitz</b> . . . . .		Kälteschutz-Strickhandschuh . . . . .	1/143
-Bit . . . . .	7/115–7/124	Kälteschutzhandschuh . . . . .	1/143
-Kombiklinge . . . . .	7/198–7/199	Köchersäge . . . . .	4/55
-Schraubendreher 7/212, 7/214, 7/216, 7/222–7/228, 7/254–7/259, 7/262–7/263		Körner . . . . .	4/228
-Schraubendreher-Einsatz . . . . .	7/10, 7/12–7/14, 7/61–7/62	Küchenmesser . . . . .	4/16
-Wechselklinge . . . . .	7/193–7/194, 7/196–7/197, 7/201–7/202	Kühlgel . . . . .	1/53, 1/60, 1/64, 1/66
Kugelgelenk-Abzieher . . . . .	4/150, 4/156	Kühlpad . . . . .	1/180, 1/186
<b>Kugellager</b> . . . . .		<b>L</b>	
für Aufnahmedorn . . . . .	6/50	L-BOXX . . . . .	2/78
-Abzieher . . . . .	4/135–4/137, 4/152, 4/155, 4/157	Lack-Pinsel . . . . .	4/97, 4/99
-Innenauszieher . . . . .	4/155	Lackabziehpinzette . . . . .	4/36
Kuhfuß . . . . .	4/222	Lackabziehpinzettenmesser . . . . .	4/42
Kunstbohrer . . . . .	6/10, 6/13–6/14	Lackier-Set . . . . .	4/102–4/103
Kunstbohrerführungszapfen . . . . .	6/12	Lackierpinsel . . . . .	4/98–4/99
<b>Kunststoff</b> . . . . .		Lackierroller . . . . .	4/102
-Einsätze . . . . .	2/34	Lackierwalze . . . . .	4/102, 4/104–4/105
-Fummelbrett . . . . .	4/121	Ladegerät . . . . .	2/148, 2/220, 2/226
-Gießkanne . . . . .	4/2	Ladungssicherung . . . . .	2/143–2/148
-Gliedermaßstab . . . . .	8/6	Ladungssicherungs-Set . . . . .	2/142, 2/144–2/145
-Greifzange . . . . .	4/325		

Ladungssicherungsnetz . . . . .	2/143–2/144, 2/146	Lift . . . . .	2/197
Ladungssicherungg . . . . .	2/142, 2/144–2/145	Lineal . . . . .	8/7, 8/83
Lager-Abzieher . . . . .	4/141, 4/147	Litermaß . . . . .	4/282
Lager-Trenner und Abzieher . . . . .	4/134–4/135, 4/143, 4/152	<b>Loch</b> . . . . .	
Lagerkasten . . . . .	2/23–2/33	- und Ösenzange . . . . .	4/351
Lagersichtbox . . . . .	2/21–2/33, 2/38–2/48	-Beitel . . . . .	4/58
Lagersichtkasten . . . . .	2/21–2/33	-Eisen . . . . .	4/232
Lamellenbürste . . . . .	5/42–5/43	-Zange . . . . .	4/351–4/352
Laminatsäge . . . . .	4/45	Lochplattensysteme . . . . .	2/22
Lamplüsch-Walze . . . . .	4/104	Lot . . . . .	4/127
Lampe . . . . .	1/187–1/188	LS-BOXX . . . . .	2/77, 2/91
Langbeckzange . . . . .	4/321–4/322, 4/324–4/325, 4/327, 4/331, 4/334, 4/337–4/338, 4/340–4/342	Luftentfeuchter . . . . .	2/136, 2/175
Langstielhandfeger . . . . .	2/179	Lufterfrischer . . . . .	2/141–2/142
Lastenzug . . . . .	2/169–2/170	Lupe . . . . .	8/98–8/103
Lasurpinsel . . . . .	4/96	Lupen . . . . .	8/98
Latexhandschuh . . . . .	1/154	Lupen-Zubehör . . . . .	8/99
Latthammer . . . . .	4/229–4/231	Lupenbrille . . . . .	8/99
Laubsägegarnitur . . . . .	4/52–4/53	Lupenzubehör . . . . .	8/100
Laubsägeschrank . . . . .	4/54	Längenanschlag für Abisolierzangen . . . . .	4/284
Laubsägesperrholz . . . . .	4/52	Lüfterrad-Abzieher . . . . .	4/138–4/139
Laufkatze . . . . .	2/155	<b>M</b>	
Lebensmittelkanister . . . . .	4/281	Magazinhalter . . . . .	7/110
LED . . . . .	8/100–8/102	Magazinverschlusshülsen . . . . .	2/258
LED-Kopflicht . . . . .	8/100–8/102	<b>Magnet</b> . . . . .	
Lederschweißband . . . . .	1/188	-Bithalter . . . . .	7/105
Leeb-Härteprüfgerät . . . . .	8/105	-Gelenk-Messstativ . . . . .	8/67–8/69
Leer-Werkzeugmodul . . . . .	2/72	-Heber . . . . .	4/278–4/279, 4/281
Leertrommel . . . . .	2/240	-Messstativ . . . . .	8/65
Lehrdorn . . . . .	8/81–8/82	-Schale . . . . .	4/278
Lehre . . . . .	8/83	-Schonbacken . . . . .	4/91–4/94
Leicht-Schraubzwinde . . . . .	4/89	-Steckleiste . . . . .	7/26, 7/42
Leichtbetonsäge . . . . .	4/45, 4/48	Magnetfuß . . . . .	8/66–8/67
Leichtmetall-Frässtift . . . . .	5/28	Magnethalter . . . . .	2/67
Leichtmetall-Hammer . . . . .	4/253–4/254	Magnetisiergerät . . . . .	7/253
Leichtmetallbox . . . . .	2/88	Maler-Lackierpinsel . . . . .	4/98–4/99
Leichtmetallkoffer . . . . .	2/88	Maler-Ringpinsel . . . . .	4/101
Leiter . . . . .	2/207–2/217	Malerbürste . . . . .	4/111
Leitkegel . . . . .	2/6–2/7	Malerrolle . . . . .	4/102
Leitungskennzeichnung . . . . .	2/3	Malerroller-Set . . . . .	4/104
Leitungsortungsgerät . . . . .	8/109	Malerspachtel . . . . .	4/107
Lenkrolle für Werkstattwagen . . . . .	2/69–2/70	Malerwalze . . . . .	4/102, 4/105
Lenkstockhebel-Abzieher . . . . .	4/154	Maschinenheber . . . . .	2/159
Leuchtlupe . . . . .	8/98–8/100, 8/103	Maske . . . . .	1/54, 1/57
Liege . . . . .	1/78	Massumrechner . . . . .	8/2
		Materialfeuchte-Messgerät . . . . .	8/107

- Maul** . . . . .
- Schlüssel . . . . . 4/204, 7/269–7/274, 7/287–7/288, 7/296
  - Schlüssel mit Ringratsche 4/176, 4/185, 4/195, 4/198, 4/204, 4/214, 7/281–7/285
  - Steckschlüssel . . . . . 7/292
- Maurer** . . . . .
- Hammer . . . . . 4/232–4/234
  - Hammerstiel . . . . . 4/226
  - Kelle . . . . . 4/122
  - Meißel . . . . . 4/235–4/236
  - Schnur . . . . . 4/127
- Maßband . . . . . 8/3–8/5
- Maßstab . . . . . 8/6–8/7
- Mechaniker-Werkzeugsatz . . . . . 4/174
- Mechanikerzange . . . . . 4/324, 4/329, 4/331, 4/335
- Mehrfachsteckdosen . . . . . 2/243, 2/247
- Mehrzweck-Lochsäge . . . . . 6/6
- Mehrzweckhandschuh . . . . . 1/142–1/154, 1/156–1/158, 1/160–1/162, 1/164–1/166, 1/169–1/170
- Mehrzweckhandschuhe . . . . . 1/160
- Mehrzweckkasten . . . . . 2/72
- Mehrzweckleiter . . . . . 2/212, 2/214–2/215
- Mehrzweckschere . . . . . 4/24
- Mehrzweckseil . . . . . 2/164
- Mehrzwecktisch . . . . . 4/111–4/112
- Meißel . . . . . 4/234–4/236
- Meißelhammer . . . . . 3/2
- Meißelhandschutz . . . . . 4/237
- Mess-Fadenzähler . . . . . 8/101
- Messband . . . . . 8/3–8/5
- Messbecher . . . . . 4/282
- Messbrücke für Tiefenmessschieber . . . . . 8/32–8/33
- Messeinsatz . . . . . 8/41–8/42
- Messeinsatz für Messschieber . . . . . 8/32–8/33
- Messer . . . . . 4/16, 4/255, 4/258–4/260, 4/273–4/275
- Messer** . . . . .
- für Abisolierzangen . . . . . 4/287–4/288, 4/291
  - für Doppelhobel . . . . . 4/64
  - für Doppelsimshobel . . . . . 4/63
  - für Kunststoff-Rohrschere . . . . . 4/221
  - für Lackabziehpinzette . . . . . 4/42
  - für Rohrschere . . . . . 4/221
  - für Schlauchschere . . . . . 4/221
  - für Schlichthobel . . . . . 4/65
- Messerklinge für Rübenhacke . . . . . 4/10
- Messertasche . . . . . 2/130, 4/272
- Messgeräteköffer . . . . . 2/101
- Messing** . . . . .
- Bürste . . . . . 5/6
  - Drahtbürste . . . . . 5/6
  - Knopfmaß . . . . . 8/13–8/14
- Messkanne . . . . . 4/282
- Messschieber . . . . . 8/11–8/34
- Messschraube . . . . . 8/38–8/39, 8/42–8/43
- Messstativ . . . . . 8/65–8/69
- Messständer . . . . . 8/64–8/65
- Messtisch . . . . . 8/61–8/65
- Messuhr . . . . . 8/50–8/60
- Messuhraufnahme . . . . . 8/66
- Messzeugsatz . . . . . 8/34–8/36
- Metall** . . . . .
- Eisstoßer . . . . . 4/22
  - Gießkanne . . . . . 4/2
  - Handsägeblatt . . . . . 4/132
  - Kabeltrommel . . . . . 2/240–2/242
  - Kehrschaufel . . . . . 2/179–2/180
  - Stielhalter . . . . . 2/179
  - Sägeblatt . . . . . 4/131–4/132
  - Sägeblatt für Metallsägebogen . . . . . 4/131
  - Sägebogen . . . . . 4/130–4/132
  - Trockenschneider . . . . . 3/27
  - Winkelspanner . . . . . 4/71
- Metallschmiege . . . . . 8/93
- Metermaß . . . . . 8/6
- Meterstab . . . . . 8/6
- Micro-Akku . . . . . 2/218, 2/221
- Mignon-Akku . . . . . 2/221
- Migon-Akku . . . . . 2/218–2/219, 2/221
- Millimeter-Lochlehre . . . . . 8/72
- Mini** . . . . .
- Bügelsäge . . . . . 4/49
  - Bürste . . . . . 5/43
  - Stretchfolie . . . . . 2/259
- Mitteldruckregler für Propanschlauch . . . . . 4/2
- Mittenschneider . . . . . 4/377
- Mobile Werkzeugbox . . . . . 2/86
- Modul für Werkstattwagen . . . . . 4/166, 4/169–4/172, 4/176–4/178, 4/181–4/183, 4/185, 4/198
- Monierzange . . . . . 4/350–4/351
- Mono-Akku . . . . . 2/219
- Monobatterie . . . . . 2/229–2/230
- Montage** . . . . .
- Box . . . . . 2/84

- Koffer . . . . . 2/101
  - Schlüssel . . . . . 4/214, 4/218
  - Tasche . . . . . 2/131–2/132
  - Werkzeugkoffer . . . . . 2/101
  - Montagehandschuh . . . . . 1/146–1/152, 1/154–1/162, 1/167
  - Montagekoffer . . . . . 2/36–2/37, 2/49–2/51, 2/77, 2/82, 2/91, 2/101–2/103
  - Montagekoffer-Turm . . . . . 2/51
  - Montierhebel . . . . . 4/279, 4/281
  - Montierzange . . . . . 4/331, 4/334–4/335
  - Moosbürste . . . . . 4/3
  - Motorseilzug . . . . . 2/166
  - Muldenkarre . . . . . 2/199
  - Multifunktions-Abisolierer . . . . . 4/293
  - Multifunktions-Werkzeug . . . . . 4/416–4/417
  - Multifunktionsmesser . . . . . 4/258
  - Mundstück für Blindnietmutterngeräte . . . . . 4/33
  - Mutternsprenger . . . . . 4/133, 4/136
  - Müllentsorgung . . . . . 2/177
  - Münchener Hacke . . . . . 4/10
- ## N
- Nachfüllpack Erste-Hilfe . . . . . 1/63, 1/66
  - Nackenschutz . . . . . 1/186
  - Nadel-Zange . . . . . 4/325, 4/327
  - Nagel-Bohrer . . . . . 4/45
  - Nagel-Eisen . . . . . 4/222
  - Nagler . . . . . 3/11–3/14
  - Nass-Schärfsystem . . . . . 3/26
  - Naturlederschweißband . . . . . 1/188
  - Nebelschlußlicht . . . . . 2/148
  - Niet-Expander . . . . . 4/220
  - Niet-Expanderkopf . . . . . 4/217
  - Nitrilhandschuh . . . . . 1/114–1/121, 1/123–1/128, 1/130, 1/144, 1/150, 1/153, 1/158, 1/160–1/162
  - Nitrilhandschuhe . . . . . 1/115, 1/125
  - Noppenhandschuh . . . . . 1/163
  - Notfallkoffer . . . . . 1/86
  - Notfalltasche . . . . . 1/67, 1/78–1/79, 1/83–1/88
  - Nulleinsteller . . . . . 8/70–8/71
- ## Nuss
- 1" . . . . . 7/99–7/101
  - 1/2" . . . . . 7/51, 7/53, 7/55, 7/68–7/75, 7/88
  - 1/4" . . . . . 7/15–7/18
  - 3/4" . . . . . 7/93–7/94, 7/96–7/97
  - 3/8" . . . . . 7/30–7/31, 7/35–7/37
  - Adapter für Ringratschenschlüssel . . . . . 7/285
  - Kasten 1" . . . . . 7/100
  - Kasten 1/2" . . . . . 4/170, 4/194, 4/210, 7/50, 7/52–7/54, 7/56–7/57, 7/75–7/82, 7/84–7/85, 7/87
  - Kasten 1/4" . . . . . 7/9–7/10, 7/18–7/24, 7/85
  - Kasten 1/4" + 1/2" . . . . . 4/211, 7/78–7/79, 7/83–7/87
  - Kasten 1/4" + 3/8" . . . . . 7/39
  - Kasten 3/4" . . . . . 4/173, 7/96–7/97
  - Kasten 3/8" . . . . . 7/31, 7/38–7/40, 7/85
  - Nutenmessschieber . . . . . 8/11
  - Nutfräser . . . . . 6/42, 6/45–6/46, 6/48, 6/51–6/54
  - Nutsäge . . . . . 6/50
  - Nylonhandschuh . . . . . 1/144–1/152, 1/154–1/162, 1/164–1/166, 1/169–1/170
  - Nylonkopf für Schonhämmer . . . . . 4/241–4/242, 4/245–4/246, 4/248–4/249
- ## O
- Oberfräsen Schleiferkoffer . . . . . 2/103
  - Offener Doppelringschlüssel . . . . . 7/265
  - Offiziersmesser . . . . . 4/258
  - Ohrenschutz . . . . . 1/90, 1/105–1/108, 1/110, 1/112–1/113
  - Ohrenstöpsel . . . . . 1/90, 1/105–1/108, 1/110, 1/112–1/113
  - Ohrklemmenzange . . . . . 4/405
  - Ohrschutzstöpsel . . . . . 1/103–1/105, 1/107–1/113
  - Ohrstöpsel . . . . . 1/103–1/105, 1/107–1/113
  - Okuliermesser . . . . . 4/16
  - Organizer . . . . . 2/51
  - Ortungsband . . . . . 2/3
  - Ortungsggerät . . . . . 8/109
- ## P
- Papierhandtuch . . . . . 2/182
  - Papierrolle . . . . . 2/183
  - Papiersammler . . . . . 2/177
  - Papierschere . . . . . 4/271
- ## Parallel
- Endmaß . . . . . 8/72–8/76
  - Schraubstock . . . . . 4/89–4/90, 4/93
  - Schraubstockbacken . . . . . 4/93
  - Schraubstockzubehör . . . . . 4/90–4/91
  - Schraubzwinge . . . . . 4/77
  - Parkettziehklinge . . . . . 4/109
  - Partikelfilter . . . . . 1/11–1/16
  - Partikelvorfilter . . . . . 1/11, 1/14
  - Passungsschieber . . . . . 8/2
  - PE-Baufolie . . . . . 2/139
  - PE-Bändchengewebeplane . . . . . 2/139
  - PE\_Baufolie . . . . . 2/139

Personenleitsystem . . . . .	2/2	-Kunststoffband . . . . .	2/253, 2/255
PET-Umreifungsband . . . . .	2/257	-Sandsack . . . . .	2/138
Pfeifenkopfschlüssel . . . . .	7/292–7/293	-Seil . . . . .	2/164
Pflanzkelle . . . . .	4/5	-Warnschild Rutschgefahr . . . . .	2/7
Pflaster 1/44–1/45, 1/47–1/49, 1/51, 1/53–1/56, 1/58–1/59, 1/64, 1/66, 1/70–1/75		Prismenbacke für Schraubstöcke . . . . .	4/93
Pflasterhammer . . . . .	4/237–4/238	Prismenpaar . . . . .	8/64
Pflasterspender . . . . .	1/43–1/49, 1/51, 1/53–1/56, 1/58, 1/64, 1/66, 1/70–1/75	<b>Profil</b> . . . . .	
Pflasterstühlchen . . . . .	4/238	für Crimpzangen . . . . .	4/294
Pfosten . . . . .	2/134	-Fräser . . . . .	6/42
Photovoltaik-Werkzeug . . . . .	4/206, 4/294	-Verbundzange . . . . .	4/404
Pilzkopf . . . . .	7/171	Profillehre . . . . .	8/76
Pinsel . . . . .	4/95–4/101	Propanbrenner-Set . . . . .	4/2–4/3
Pinselbürste . . . . .	5/5	Propanschlauch . . . . .	4/3
Pinzette . . . . .	4/34–4/42	Propfenbohrer . . . . .	6/37
PIÜSTRETCH . . . . .	2/255	<b>Präzisions</b> . . . . .	
Plane . . . . .	2/138–2/140	-Fadenzähler . . . . .	8/101
Planenhülse . . . . .	2/140	-Gehrungssäge . . . . .	4/47
Planglasplatte . . . . .	8/83	-Greifzange . . . . .	4/320, 4/323–4/324, 4/327, 4/330, 4/333, 4/336–4/337
Plastikband . . . . .	2/255	-Innenmessschraube . . . . .	8/42–8/43
Platten-Klemmwagen . . . . .	2/197	-Messschraube . . . . .	8/42–8/43
Plattenfugenreiniger . . . . .	4/5	-Pinzette . . . . .	4/34–4/42
Plattenheber . . . . .	4/128	-Seitenschneider . 4/366–4/370, 4/375, 4/377, 4/381–4/382, 4/384–4/385, 4/387, 4/389, 4/391	
Plattenlift . . . . .	2/197	-Sicherungsringzange . . . . .	4/398, 4/400, 4/407, 4/412, 4/414
Plattenspanner . . . . .	4/85	Präzisionsmesser . . . . .	4/260
Plattenträger . . . . .	4/128	Präzisionsskalen . . . . .	8/102
Plattenwagen . . . . .	2/197	Prüfstand für Härteprüfgeräte . . . . .	8/105
Plattenzug . . . . .	4/127, 4/129	PU-Kopf für Schonhämmer . . . . .	4/247
Plattformwagen . . . . .	2/201	Pumpe . . . . .	2/152
Plattpinsel . . . . .	4/96	Putzgerüstbock . . . . .	2/133
PlusMinus-Schraubendreher . . . . .	7/260, 7/263	Putzhobel . . . . .	4/63–4/64
Polschweißzwinde . . . . .	4/73	Putzkelle . . . . .	4/122, 4/124–4/125
Polyamid-Stecker . . . . .	2/250–2/251	Putzkratzer . . . . .	4/120
Polyester-Kraftband . . . . .	2/252, 2/254, 2/256, 2/258	Putzpapier . . . . .	2/183
Polyesterband . . . . .	2/252, 2/256, 2/258–2/259	PVC-Gewebeschlauch . . . . .	3/16
Polyesterband-Spanngerät . . . . .	2/254		
Polyesterbandklemme . . . . .	2/259	<b>Q</b>	
Polyesterbandkraftband . . . . .	2/252	Quadro-Ratschenschlüssel . . . . .	7/283
Polyesterseil . . . . .	2/164	Quast . . . . .	4/111
Polyurethan-Kopf für Schonhämmer . . . . .	4/247	<b>Quergriff</b> . . . . .	
Positionierhilfe . . . . .	4/294	mit Gleitstück 1 " . . . . .	7/98
Powerbank . . . . .	2/220	mit Gleitstück 1/2 " . . . . .	7/41, 7/43–7/44
<b>PP</b> . . . . .		mit Gleitstück 1/4 " . . . . .	7/3–7/5
-Band Spanngerät . . . . .	2/255	mit Gleitstück 3/4 " . . . . .	7/90
-Bändchengewebe Sandsack . . . . .	2/138	mit Gleitstück 3/8 " . . . . .	7/25, 7/27
-Gitterplane . . . . .	2/138	-Schraubendreher . . . . .	7/217–7/218, 7/220–7/221, 7/236–7/237, 7/239–7/240

- Steckgriff . . . . . 7/3
  - Steckschlüssel-Schraubendreher . . . . . 7/234–7/235
- ## R
- Rabitzzange . . . . . 4/350–4/351
  - Radienschablone . . . . . 8/77
  - Radiozange . . . . . 4/321–4/322, 4/326, 4/331–4/332, 4/334, 4/337–4/340, 4/342
  - Radkreuz . . . . . 4/280
  - Rahmen-Bandmaß . . . . . 8/3–8/4
  - Rampe . . . . . 2/141
  - Rasenkantenschere . . . . . 4/25
  - Rasenrechen . . . . . 4/16
  - Ratsche . . . . . 7/8
  - Ratschen** . . . . .
  - Bithalter . . . . . 7/109
  - Kabelschere . . . . . 4/312
  - Schlüssel . . . . . 4/176, 4/185, 4/195, 4/198, 4/204
  - Schrauber . . . . . 3/4
  - Zurrgurt . . . . . 2/143, 2/146–2/147
  - Ratschenschlüssel . . . . . 4/204
  - Ratschenzug . . . . . 2/170
  - Ratschenzurrgurt . . . . . 2/142, 2/144–2/145
  - Raubankhobel . . . . . 4/63
  - Raumtrocknungsgerät . . . . . 2/175
  - Rechen . . . . . 4/16–4/19
  - Reduzierstück** . . . . .
  - 1 " . . . . . 7/98, 7/100
  - 1/2 " . . . . . 7/42, 7/45, 7/54
  - 3/4 " . . . . . 7/89–7/90, 7/95
  - 3/8 " . . . . . 7/25, 7/27, 7/32
  - Refill-Aufsatz . . . . . 1/104
  - Reflexstreifen . . . . . 1/182–1/183
  - Regal . . . . . 2/23, 2/25, 2/29, 2/32
  - Regalkasten . . . . . 2/25, 2/28–2/30, 2/33
  - Regallagerkasten . . . . . 2/25, 2/28–2/30, 2/33
  - Regensburger Hacke . . . . . 4/13
  - Reibebrett . . . . . 4/119, 4/121
  - Reibebrettbelag . . . . . 4/120
  - Reichsform-Sense . . . . . 4/27
  - Reifen-Montierhebel . . . . . 4/279, 4/281
  - Reifenfüllmesser . . . . . 3/14
  - Reiniger . . . . . 1/24
  - Reinigung . . . . . 2/186
  - Reinigungsgerät . . . . . 2/186
  - Reinigungsscheibe . . . . . 5/30–5/33
  - Reinigungsspray . . . . . 1/53
  - Reinigungstuch . . . . . 1/24, 1/41, 1/57, 1/65, 2/182
  - Reinigungswerkzeug . . . . . 2/177
  - Reißnadel . . . . . 8/9–8/10
  - Reuthacke . . . . . 4/7, 4/14
  - Revolverlochzange . . . . . 4/351–4/352
  - Rheinische Hacke . . . . . 4/9, 4/11
  - Richtschnur . . . . . 4/127
  - Richtzwinge . . . . . 4/76
  - Ring** . . . . .
  - Maulschlüssel . . . . . 4/178, 4/186, 4/193, 4/201, 4/204, 7/274–7/280
  - Pinsel . . . . . 4/99–4/100
  - Ratschengabelschlüssel . . . . . 7/281–7/285
  - Ratschenmaulschlüssel . . . . . 4/195, 4/198, 4/204, 7/281–7/285
  - Ratschenschlüssel . . . . . 4/176, 4/185, 4/214, 7/281–7/285
  - Schlüssel . . . . . 4/193, 4/200, 7/264–7/267, 7/287–7/288, 7/296
  - Stanzwerkzeug . . . . . 4/163–4/165
  - Ringpinsel . . . . . 4/101
  - Ringschlüssel . . . . . 7/187
  - Rohr** . . . . .
  - für Zugringschlüssel . . . . . 7/289
  - Abschneider . . . . . 4/220
  - Entgrater . . . . . 4/220
  - Schere . . . . . 4/221
  - Steckschlüssel . . . . . 7/290–7/291
  - Zange . . . . . 4/352, 4/363, 4/365–4/366
  - Rohrdüll-Damenspaten . . . . . 4/29
  - Rohrdüllspaten . . . . . 4/29
  - Rohrstützen für Trichteröffnung . . . . . 4/282
  - Roll** . . . . .
  - Brett . . . . . 4/281
  - Gabelschlüssel . . . . . 7/286
  - Koffer . . . . . 2/95–2/96, 2/98–2/100, 2/105, 2/108, 2/110–2/114
  - Meter . . . . . 8/3–8/5
  - Tasche . . . . . 2/120, 2/125, 2/131
  - Werkbank . . . . . 2/203–2/206
  - Rollbandmaß . . . . . 8/3–8/5
  - Rollen für Werkstattwagen . . . . . 2/69, 2/71
  - Rollende Werkstatt . . . . . 2/84, 2/86
  - Rollenhalter . . . . . 2/181–2/182
  - Rollkatze . . . . . 2/150, 2/155
  - Rollklemme . . . . . 2/150
  - Rollwagen . . . . . 2/202
  - ROLOC-Schleif-Werkzeuge . . . . . 5/30–5/32
  - Rucksack . . . . . 2/120, 2/123, 2/128, 2/130
  - Ruheliege . . . . . 1/78
  - Rund** . . . . .

-Bürste . . . . .	5/2–5/3	Schilder . . . . .	1/55
-Feile . . . . .	5/8, 5/10	Schippe . . . . .	4/19–4/21
-Zange . . . . .	4/321, 4/328, 4/332–4/333	Schirmkappe . . . . .	1/172
Rundkabel-Entmanteler . . . . .	4/293	Schlackenhammer . . . . .	4/238
Rutschgefahr . . . . .	2/7	<b>Schlag</b> . . . . .	
Rübenhacke . . . . .	4/15	-Körper . . . . .	8/104
Rübenhackenklinge . . . . .	4/10	-Maulschlüssel . . . . .	7/287–7/288
Rückensäge . . . . .	4/46	-Ringschlüssel . . . . .	7/287–7/288
Rückfahrscheinwerfer . . . . .	2/148	-Schnurkreide . . . . .	4/127
Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung . . . . .	2/148	-Schnurroller . . . . .	4/126
Rückprallsensor . . . . .	8/105	-Schraubendreher . . . . .	7/216–7/217
Rückwand für Werkbank . . . . .	2/205	-Schrauber . . . . .	3/3
Rührkorb . . . . .	4/112	Schlagbohrkrone . . . . .	6/6
Rührquirl . . . . .	4/112	Schlangenbohrer . . . . .	6/20–6/22
Rüttelflasche . . . . .	3/17–3/18	<b>Schlauch</b> . . . . .	
Rüttler . . . . .	3/17–3/18	-Klemmschraubendreher . . . . .	7/235
<b>S</b>		-Klemmenzange . . . . .	4/357
S-Beitel . . . . .	4/56	-Schere . . . . .	4/221
Sack . . . . .	2/138	Schlauchtrommel . . . . .	3/16
Sackkarre . . . . .	2/200	Schlauschellenzange . . . . .	4/352, 4/354–4/355
Sandsack . . . . .	2/138	<b>Schleif</b> . . . . .	
Sanitär-Kreuzschlüssel . . . . .	4/215, 4/219	-Bandkörper . . . . .	5/35–5/36
Sanitär-Werkzeugsatz . . . . .	4/170	-Gitter . . . . .	4/106
Saug- und Blaspistole . . . . .	3/14	-Hülse . . . . .	5/33–5/37
Saugheber . . . . .	2/159–2/163	-Hülsträger . . . . .	5/35–5/36
Saugheber-Set . . . . .	2/162	-Kappe . . . . .	5/34–5/35
Schaber . . . . .	4/107, 4/110	-Kappenträger . . . . .	5/33, 5/35, 5/37
Schaftbürste . . . . .	5/42–5/43	-Mop-Rad . . . . .	5/44
Schaftoberfräser . . . . .	6/42–6/55	-Mopteller . . . . .	5/43
Schaltstrahlschlüssel . . . . .	7/297–7/298	-Rad . . . . .	5/45
Schalungsbohrer . . . . .	6/19	-Ring . . . . .	5/33–5/37
Schaufel . . . . .	4/19–4/21	-Stern . . . . .	5/40
Schaumbandage . . . . .	1/58–1/59	-Stift . . . . .	5/37–5/42, 5/45
Schaumstoff-Farbwalze . . . . .	4/102, 4/104–4/105	-Vlieskörper . . . . .	5/45
Schaumstoff-Lackierwalze . . . . .	4/102, 4/104–4/105	-Vliesrad . . . . .	5/44
Schaumstoffeinsatz . . . . .	2/88	Schleifrolle . . . . .	5/37
Scheckkartenlupe . . . . .	8/103	Schleifscheibe . . . . .	3/26
Scheibenschneider . . . . .	6/37	Schleifwolle . . . . .	5/46–5/47
Scheibenschutz . . . . .	2/148	Schlichthobel . . . . .	4/63
Schere . . . . .	1/59, 4/269–4/272	<b>Schlitz</b> . . . . .	
Schichtdickenmessgerät . . . . .	8/106	-Bit . . . . .	7/124–7/125
Schiebebügelwagen . . . . .	2/201–2/202	-Kombiklinge . . . . .	7/199–7/200
Schiebeleiter . . . . .	2/217	-Meißel . . . . .	4/234, 4/237
Schieblehre . . . . .	8/11–8/15, 8/22–8/32	-Schraubendreher . 7/212, 7/215, 7/221, 7/228–7/232, 7/255, 7/257, 7/260, 7/262	
		-Schraubendreher-Einsatz . . . . .	7/10, 7/12–7/13, 7/62
		-Wechselklinge . . . . .	7/195, 7/197, 7/201

- Schloss für Werkstattwagen . . . . . 2/69–2/71
- Schlosser** . . . . .
- Hammer . . . . . 4/239–4/241, 4/246
  - Hammerstiel . . . . . 4/225
  - Zwinge . . . . . 4/81
- Schlosserwinkel . . . . . 8/89–8/91
- Schlüsselfeile . . . . . 5/9–5/10
- Schlüsselrohling für Werkstattwagen . . . . . 2/69, 2/71
- Schmiege . . . . . 8/93
- Schmiermännchen . . . . . 4/122
- Schmuckbiegezeange . . . . . 4/321
- Schneebesen . . . . . 2/177–2/178
- Schneeräumwanne . . . . . 4/22
- Schneeschaufel . . . . . 4/19, 4/23
- Schneeschieber . . . . . 4/21–4/24
- Schneidkopf für Bolzenschneider . . . . . 4/374, 4/380, 4/393, 4/395–4/396
- Schneidlade . . . . . 4/54
- Schneidmatte . . . . . 4/272
- Schneidrad** . . . . .
- für Fliesenschneidmaschinen . . . . . 4/114, 4/118
  - für Rohrabsschneider . . . . . 4/221
  - für Streifenschneider . . . . . 4/118
- Schnell-Taster . . . . . 8/48
- Schnellladegerät . . . . . 2/220, 2/226
- Schnellspannschlüssel . . . . . 4/217
- Schnelltaster . . . . . 8/44–8/47, 8/49
- Schnellwechsel-Futter . . . . . 7/30, 7/51, 7/94
- Schnittschutzhandschuh . . . . . 1/128, 1/132, 1/145, 1/151, 1/153, 1/164–1/171
- Schnitzmesser . . . . . 4/65–4/67
- Schon** . . . . .
- und Schlosserhammer . . . . . 4/246
  - Backen für Schraubstöcke . . . . . 4/91–4/94
  - Hammer . . . . . 4/241–4/250
  - Hammergehäuse . . . . . 4/245
  - Hammerkopf . . . . . 4/241–4/249
  - Hammerstiel . . . . . 4/224
- Schonbacke für Zangenschlüssel . . . . . 4/354–4/355
- Schraubenausdreher . . . . . 4/158–4/162
- Schraubendreher . . . . . 7/10, 7/12–7/14, 7/58, 7/61–7/62, 7/171, 7/174–7/183, 7/193–7/197, 7/202–7/204, 7/206, 7/208–7/263
- Schraubendreher** . . . . .
- Einsatz 1/2" . . . . . 7/51, 7/55, 7/57–7/63, 7/65
  - Einsatz 1/4" . . . . . 7/10–7/14
  - Einsatz 3/4" . . . . . 7/94–7/95
  - Einsatz 3/8" . . . . . 7/30, 7/32–7/35
  - Einsatz-Garnitur 1/2" . . . . . 7/63–7/66
  - Einsatz-Garnitur 1/4" . . . . . 7/14–7/15
  - Einsatz-Garnitur 1/4+1/2" . . . . . 7/66–7/67
  - Einsatz-Garnitur 3/8" . . . . . 7/34
  - Satz . . . . . 7/202–7/204, 7/237–7/252, 7/254–7/256, 7/258–7/259, 7/261–7/262
- Schraubenschlüssel 4/176, 4/185–4/186, 4/193, 4/195, 4/200–4/201, 4/204, 4/214, 4/218, 7/264–7/280, 7/287–7/290, 7/293, 7/295–7/296
- Schraubenschlüsselhalter . . . . . 7/296
- Schrauber . . . . . 3/3
- Schrauberbit . . . . . 7/126
- Schraubklemme . . . . . 8/66
- Schraubkralle . . . . . 7/252, 7/263
- Schraubstock . . . . . 4/89–4/90, 4/93
- Schraubstockbacken . . . . . 4/93
- Schraubstockzubehör . . . . . 4/91
- Schraubwerkzeuge . . . . . 7/2
- Schraubzange . . . . . 4/361
- Schraubzwinge . . . . . 4/73, 4/75, 4/77, 4/79–4/83, 4/85–4/89
- Schreiner-Werkzeug-Satz . . . . . 7/144
- Schreinerhammer . . . . . 4/251
- Schreinerwinkel . . . . . 8/94
- Schriftenfräser . . . . . 6/55
- Schrägschneider . . . . . 4/379
- Schrägstrichzieher . . . . . 4/95
- Schubkarre . . . . . 2/198–2/199
- Schubkasteneinsatz . . . . . 2/38, 2/45
- Schubkasteneinteilung . . . . . 2/38, 2/45
- Schubladeneinteiler für Werkstattwagen . . . . . 2/71
- Schubladenmagazin . . . . . 2/9–2/15
- Schubladenschiene für Werkstattwagen . . . . . 2/69–2/71
- Schubladentasche . . . . . 2/125
- Schuffel . . . . . 4/5–4/6
- Schutzbacken für Schraubstöcke . . . . . 4/92–4/93
- Schutzbrille . . . . . 1/24–1/33, 1/35–1/40, 1/76–1/77
- Schutzhandschuh . . . . . 1/114–1/133, 1/135–1/171
- Schutzhandschuhe . . . . . 1/115, 1/122, 1/125, 1/160
- Schutzhelm . . . . . 1/178–1/188
- Schutzkappe . . . . . 1/172
- Schutzkontakt-Verlängerungskabel . . . . . 2/237–2/238
- Schutzkontaktkupplung . . . . . 2/250
- Schutzkontaktstecker . . . . . 2/250–2/251
- Schutzplane . . . . . 2/140
- Schutzsack . . . . . 2/138
- Schutzschirm . . . . . 1/34, 1/40
- Schutzvisier . . . . . 1/34
- Schweissnahtlehre . . . . . 8/84–8/85

Schweizer Glättkelle . . . . .	4/122, 4/125	<b>Sicherungsstift</b> . . . . .	
Schweißabsorber . . . . .	1/93	1" . . . . .	7/99
Schweißband . . . . .	1/25, 1/180, 1/184, 1/186, 1/188	1/2" . . . . .	7/52
Schweißer-Gripzange . . . . .	4/343–4/344	3/4" . . . . .	7/92
Schweißerhammer . . . . .	4/238	3/8" . . . . .	7/32
Schweißzwinge . . . . .	4/73	Sichtbox . . . . .	2/21–2/33, 2/38–2/48
SDS-max-Hammerbohrer . . . . .	6/27, 6/36	Sichtlagerbox . . . . .	2/21–2/33
SDS-plus-Hammerbohrer . . . . .	6/22–6/23, 6/25–6/26, 6/28–6/29, 6/31, 6/34, 6/36	Sichtlagerkastenregal . . . . .	2/23, 2/25, 2/29, 2/32
<b>Sechskant</b> . . . . .		Sichtlagerkastenstandregal . . . . .	2/23, 2/25, 2/29, 2/32
-Kombiklinge . . . . .	7/200	Sichtlagerkästen . . . . .	2/23, 2/25, 2/29, 2/32
-Quergriff-Schraubendreher . . . . .	7/220–7/221, 7/237, 7/239	Siebeinlage . . . . .	4/282
-Schraubendreher . . . . .	7/213, 7/221	Signalaufsteller . . . . .	2/4
-Schraubendreher-Einsatz . . . . .	7/10–7/12, 7/14, 7/32–7/35, 7/51, 7/57, 7/59–7/61, 7/63, 7/65, 7/94–7/95	Signalfolie . . . . .	2/3
-Steckschlüssel . . . . .	7/290–7/291	Simshobel . . . . .	4/64–4/65
-Steckschlüssel-Einsatz . . . . .	7/15–7/18, 7/30–7/31, 7/35–7/37, 7/51, 7/53, 7/69, 7/71–7/75, 7/88, 7/93–7/94, 7/96–7/97, 7/99–7/100	Siphonzange . . . . .	4/353, 4/355, 4/359, 4/364
-Wechselklinge . . . . .	7/196	Siphonzangenbacke . . . . .	4/358
Sechswegkupplung-Verlängerungskabel . . . . .	2/251	Skalpell . . . . .	4/275
Seil . . . . .	2/164–2/166	Skalpelloklinge . . . . .	4/275
Seilrad . . . . .	2/163	Skalpelmesser . . . . .	4/260
Seilzug . . . . .	2/164–2/167, 2/170	slimBit . . . . .	7/192–7/194, 7/207
Seitenschneider . . . . .	4/284, 4/287, 4/366–4/396, 4/405	Smart Cutter . . . . .	4/258, 4/260
Selbstbauregal . . . . .	2/23, 2/25, 2/29, 2/32	Smartphonetasche . . . . .	2/127
Senker . . . . .	6/2–6/4, 6/40–6/41	Sortierkasten . . . . .	2/37, 2/48–2/49
Senklot . . . . .	4/127	Sortimentbox . . . . .	2/37, 2/48–2/49
Sense . . . . .	4/27–4/28	Sortimentmagazin . . . . .	2/37, 2/48–2/49
Sensenbaum . . . . .	4/28	Sortimentsbox . . . . .	2/51
<b>Serie</b> . . . . .		Sortimentskasten . . . . .	2/21–2/34, 2/37–2/49
A . . . . .	2/72	Sortimentskasten Stahlblech . . . . .	2/34–2/35
B . . . . .	2/73	Sortimentskoffer . . . . .	2/34–2/37, 2/77, 2/90–2/91
C . . . . .	2/74	Sortimentskoffer Id-Etikett . . . . .	2/44
D . . . . .	2/73	Spachtel . . . . .	4/106–4/109
Servicekoffer . . . . .	2/82	Spann- und Verlegehilfe . . . . .	4/74
Servicemappe . . . . .	2/129	Spannaufsatz für Schraubzwinde . . . . .	4/84
Servierwagen . . . . .	2/201	Spanndorn für Grobreinigungsscheibe . . . . .	5/32
Shore-Durometer . . . . .	8/104	Spanngerät . . . . .	2/252, 2/254–2/255
<b>Sicherheits</b> . . . . .		Spanngurt . . . . .	2/142–2/148
-Kabelmesser . . . . .	4/276	Spannklammer . . . . .	4/72
-Kabeltrommel . . . . .	2/240–2/242	Sparrenzwinde . . . . .	4/75, 4/82
-Kartonöffner . . . . .	4/259	Spaten . . . . .	4/28–4/29
Sicherheitscuttermesser . . . . .	4/259	Spatengabel . . . . .	4/4
Sicherheitshelm . . . . .	1/178–1/182, 1/184–1/188	Spender . . . . .	1/104
Sicherheitsmesser . . . . .	4/258–4/260, 4/276	Spendersystem . . . . .	1/104
Sicherheitsschneider . . . . .	4/259	Spezialmaske . . . . .	1/6–1/7
Sicherungsringzange . . . . .	4/397–4/404, 4/406–4/408, 4/410–4/414	Spezialschneider . . . . .	4/258
		Spezialtrichter . . . . .	4/283

Spiegel für Teleskopsuchspiegel . . . . .	4/278	Stanzwerkzeug . . . . .	4/163–4/165
Spindel für Abzieher . . . . .	4/154	Starter-Blockschlüssel . . . . .	7/266
Spindelverlängerung . . . . .	5/29	Starthilfekabel . . . . .	2/148
Spindelverlängerung für Frässtifte . . . . .	5/29	Stativ . . . . .	8/113
Spinnerseil . . . . .	2/164	Stauchkopfnagler . . . . .	3/12–3/13
Spiralbohrer-Schleiflehre . . . . .	8/83–8/84	Stechbeitel . . . . .	4/44, 4/56–4/61
Spiralnuteinsatz . . . . .	4/158	Steckbügel für Farbwalzen . . . . .	4/103–4/104
Spiralschlauch . . . . .	3/15	Steckdosen-Verteilerblock . . . . .	2/243–2/246, 2/248–2/249
Spitz-Kombizange . . . . .	4/345–4/347	Steckdosenleiste . . . . .	2/249–2/251
Spitzhacke . . . . .	4/7	Steckdosenleisten . . . . .	2/243, 2/247
Spitzmeißel . . . . .	4/236	Steckdosenverteiler . . . . .	2/243–2/246, 2/248–2/249
Spitzzange . . . . . 4/321–4/322, 4/324, 4/326–4/329, 4/331–4/332, 4/334–4/335, 4/337–4/340, 4/342		Stecker . . . . .	2/250–2/251
Spitzzirkel . . . . .	8/97	Steckgriff . . . . .	7/184
Splintentreiber . . . . .	4/251–4/252	Steckgriff 1/4" . . . . .	7/2–7/5
Spreizzange für Gehrungsspannklammern . . . . .	4/71	Steckschlüssel . . . . . 4/195, 7/212, 7/215, 7/290–7/293	
Spritzschutz . . . . .	1/34, 1/40	<b>Steckschlüssel</b> . . . . .	
Sprossenlegeleiter . . . . .	2/209	-Drehstift . . . . .	7/291
Sprossenleiter . . . . .	2/209, 2/217	-Einsatz . . . . .	4/195
Späneabsauganlage . . . . .	3/20–3/21	-Einsatz 1" . . . . .	7/99–7/101
Spänematten . . . . .	5/47	-Einsatz 1/2" . . . . . 7/51, 7/53, 7/55, 7/57, 7/68–7/75, 7/88	
Spänesack für Späneabsauganlage . . . . .	3/20–3/21	-Einsatz 1/4" . . . . .	7/15–7/18
Spülstation . . . . .	1/49–1/52, 1/63	-Einsatz 3/4" . . . . .	7/93–7/94, 7/96–7/97
Spülung . . . . .	1/49–1/53, 1/62–1/66	-Einsatz 3/8" . . . . .	7/30–7/31, 7/35–7/37
Stahlband . . . . .	2/257	-Einsatz-Garnitur 1" . . . . .	7/100
Stahlband-Umreifungs-Gerät . . . . .	2/252	-Einsatz-Garnitur 1/2" . . . . . 4/170, 4/194, 4/210, 7/50, 7/52–7/54, 7/56–7/57, 7/75–7/82, 7/84–7/85, 7/87	
Stahlbandabroller . . . . .	2/253	-Einsatz-Garnitur 1/4" . . . . .	7/9–7/10, 7/18–7/24, 7/85
Stahlbandgerät . . . . .	2/254	-Einsatz-Garnitur 1/4" + 1/2" . . . . . 4/194, 4/211, 7/78–7/79, 7/83–7/87	
Stahlbau-Schraubzwinge . . . . .	4/88	-Einsatz-Garnitur 1/4" + 3/8" . . . . .	7/39
<b>Stahlblech</b> . . . . .		-Einsatz-Garnitur 3/4" . . . . .	4/173, 7/96–7/97
-Eisstoßer . . . . .	4/22	-Einsatz-Garnitur 3/8" . . . . .	7/31, 7/38–7/40, 7/85
-Montagekoffer . . . . .	2/101–2/103	-Halter . . . . .	7/104
-Werkzeugkasten . . . . .	2/102	-Schraubendreher . . . . .	7/233–7/236, 7/260
Stahlblechkoffer . . . . .	2/49–2/51	Steckschlüsseleinsatz-Adapter . . . . .	7/285
Stahldraht-Handbürste . . . . .	5/6–5/7	Stehbolzen-Ausdreher . . . . .	4/162–4/163
Stahlmesserklinge für Rübenhacke . . . . .	4/10	Stehleiter . . . . .	2/207–2/208, 2/210–2/211, 2/213, 2/216
Stahlrohr-Gerüstbock . . . . .	2/133–2/134	Steinbohrer . . . . .	6/32, 6/35
Stahlspäne . . . . .	5/46	Steinflachmeißel . . . . .	4/235–4/236
Stahlwolle . . . . .	5/46–5/47	Steinspitzmeißel . . . . .	4/236
Stahlwolleplatten . . . . .	5/47	Stellwinkel . . . . .	8/93
Stahlwollschleifkissen . . . . .	5/46	Stempelheber . . . . .	2/159
Standfuß . . . . .	8/99	Stichsäge . . . . .	3/15, 4/54–4/55, 4/67
Standhahnmutternschlüssel . . . . .	4/216–4/218	Stichsägenkoffer . . . . .	2/103
Standleseglas . . . . .	8/101	Stiel . . . . .	2/178
Stanzmesser . . . . .	4/164	<b>Stiel</b> . . . . .	

für Fäustel . . . . .	4/224, 4/226	Säge . . . . .	3/15
für Gummihämmer . . . . .	4/226	<b>Sägeblatt</b> . . . . .	
für Kunststoffhämmer . . . . .	4/224	für Bügelsägen . . . . .	4/48–4/50
für Mauerhämmer . . . . .	4/226	für Klappsäge . . . . .	4/55
für Schlosserhämmer . . . . .	4/225	für Metallsägen . . . . .	4/130–4/132
für Schonhämmer . . . . .	4/224	für Zugsägen . . . . .	4/51
für Vorschlaghämmer . . . . .	4/225–4/226	Sägehandgriff . . . . .	4/62
Stielhalter . . . . .	2/179	Sägetasche . . . . .	4/55
Stielkeil . . . . .	4/224–4/225	<b>T</b>	
Stift für Steckschlüssel . . . . .	7/291	T-STAR plus-Bit . . . . .	7/126
Stiftschneider . . . . .	4/259	Tacker . . . . .	4/30–4/32
Stiftsägeblatt für Dekupiersägen . . . . .	3/22	Tapetenandrückrolle . . . . .	4/111
Stirnlochschlüssel . . . . .	7/293–7/295	Tapetenkleistergerät . . . . .	4/111
Stirnradflaschenzug . . . . .	2/169–2/170	Tapetennahtroller . . . . .	4/111
Stirnschweißband . . . . .	1/25	Tasche . . . . .	2/85, 2/115–2/126, 2/128–2/129, 2/131–2/132
Stopfenbohrer . . . . .	6/37	Tasche für Astsäge . . . . .	4/55
Storchschnabelzange . . . . .	4/320, 4/323, 4/325, 4/328–4/330, 4/333–4/336, 4/338–4/342	Taschenbandmaß . . . . .	8/4–8/5
Straßenbesen . . . . .	2/177–2/178	Taschenmesser . . . . .	4/273, 4/275
Straßenrechen . . . . .	4/18–4/19	Taschenmessschieber . . . . .	8/11–8/21, 8/27
Strebe . . . . .	4/212	Tasteinsatz für Kantentaster . . . . .	8/71
Streichmaß . . . . .	8/8–8/9	Taumel-Bördelgerät . . . . .	4/215
Streifenagler . . . . .	3/12	Teer-Rechen . . . . .	4/17
Streifenschneider . . . . .	4/117	Telefonzange . . . . .	4/328–4/329
Stretchfolie . . . . .	2/254–2/255, 2/257–2/259	<b>Teleskop</b> . . . . .	
Stretchfolie Handy . . . . .	2/252	-Magnetheber . . . . .	4/278
Stretchfolie-Schmalrollen . . . . .	2/256	-Stange für Farbroller . . . . .	4/105
Stretchfolienabroller . . . . .	2/252, 2/254	-Stütze . . . . .	4/212
Strick . . . . .	2/164, 2/166	-Suchspiegel . . . . .	4/278
Strickhandschuh . . . . .	1/143, 1/163	Temperguss-Schraubzwinde . . . . .	4/75, 4/85, 4/87
Stromverteiler . . . . .	2/243–2/246, 2/248–2/249	Teppichmesser . . . . .	4/255–4/258, 4/260–4/265, 4/276–4/277
Stubby . . . . .	7/222, 7/226, 7/229	Teppichmesser Klinge . . . . .	4/265–4/266
Stuckateurkelle . . . . .	4/122–4/123	Thermografiekamera . . . . .	8/109–8/111
Stuckateurspachtel . . . . .	4/106	Tiefenmessschieber . . . . .	8/22–8/27, 8/32–8/33
Stufen-Stehleiter . . . . .	2/210–2/211	Tiefenmessuhr . . . . .	8/53
Stufendrehstift . . . . .	7/291	Tiefgrundbürste . . . . .	4/111
Stufenleiter . . . . .	2/208, 2/211, 2/213	Tiefspannschraubzwinde . . . . .	4/86
Stufenschlüssel . . . . .	4/214, 4/218–4/219	Tischbohrmaschine . . . . .	3/28
Stufenstehleiter . . . . .	2/207–2/208, 2/210–2/211, 2/213, 2/216	Tischklammer für Parallelschraubstock . . . . .	4/90
Ständer . . . . .	2/182	Tischlerschmiege . . . . .	8/93
Ständerregal . . . . .	2/23, 2/25, 2/29, 2/32	Tischlerwinkel . . . . .	8/94
Suchspiegel . . . . .	4/278	Tischwagen . . . . .	2/201
Superplastikkopf für Schonhämmer . . . . .	4/243–4/244	Tischzwinde . . . . .	4/77, 4/84, 4/89
Surform® Feilen und Hobel . . . . .	4/110	Toiletten . . . . .	2/187
Systemainer . . . . .	2/87	Toilettenpapier . . . . .	2/186–2/188
		Toleranzanzeiger . . . . .	8/2

Topfbürste . . . . .	5/3–5/4	Tritt . . . . .	2/135
<b>Torque</b> . . . . .		Trockenbatterie . . . . .	2/224
-Adapterklinge . . . . .	7/195	Trockenbauzange . . . . .	4/404
-Universalhalter . . . . .	7/195	Trockenschneider . . . . .	3/27
-Wechselklinge . . . . .	7/176, 7/179–7/183, 7/193–7/197	Trockner . . . . .	2/175
<b>TORX</b> . . . . .		Trägerklammer . . . . .	2/155
PLUS-Bit . . . . .	7/130	Trägerklemme . . . . .	2/155
PLUS-Wechselklinge . . . . .	7/193, 7/197	ttap-Bit . . . . .	7/126
PLUS®-Bit . . . . .	7/130	ttap®-Bit . . . . .	7/126
PLUS®-Wechselklinge . . . . .	7/193, 7/197	Tuch . . . . .	1/41, 1/57, 1/65, 2/182
-Bit . . . . .	7/127–7/134	Tuch-Halter . . . . .	2/182
-Doppelringschlüssel . . . . .	7/265	Tuschierplatte . . . . .	8/63
-Quergriff-Schraubendreher . . . . .	7/217–7/218, 7/236, 7/240	Türfütterrichtzwinge . . . . .	4/83
-Schraubendreher . . . . .	7/208–7/209, 7/211, 7/215, 7/217–7/220, 7/249, 7/263	Türfütterstrebe . . . . .	4/70
-Schraubendreher-Einsatz . . . . .	7/11, 7/13, 7/30, 7/33–7/34, 7/55, 7/58, 7/60, 7/62	Türheber . . . . .	4/71
-Steckschlüssel-Einsatz . . . . .	7/16, 7/36, 7/55, 7/70		
-Varioklinge . . . . .	7/198	<b>U</b>	
-Wechselklinge . . . . .	7/183, 7/195–7/197, 7/204	U-Zwinge . . . . .	4/73
<b>TORX®</b> . . . . .		Uhrenbatterie . . . . .	2/223–2/225, 2/227–2/228, 2/231–2/236
-Bit . . . . .	7/128–7/134	Uhrmacherschraubendreher . . . . .	7/253–7/254
-Schraubendreher . . . . .	7/263	Uhrmessschieber . . . . .	8/27
-Schraubendreher-Einsatz . . . . .	7/11, 7/13, 7/30, 7/33–7/34, 7/55, 7/58, 7/60, 7/62	Ulmer Hacke . . . . .	4/13
-Varioklinge . . . . .	7/198	Umformer . . . . .	3/17, 3/19
-Wechselklinge . . . . .	7/183, 7/195–7/197, 7/204	Umhängetasche . . . . .	2/131
Tragerahmen . . . . .	2/39, 2/43, 2/46	Umreifungs-Gerät . . . . .	2/252
Trageriemen für Werkzeugtaschen . . . . .	2/121	Umreifungsband . . . . .	2/257
transparent . . . . .	2/255, 2/259	Umreifungsband-Spanner . . . . .	2/255
Transportbox . . . . .	2/74–2/76, 2/88	Umreifungsbandabroller . . . . .	2/253
Transportgerät . . . . .	2/150	Umreifungsgerät . . . . .	2/253–2/254
Transportkarre . . . . .	2/200	Umreifungsgurt . . . . .	2/142, 2/144–2/145
Transportwagen . . . . .	2/201–2/202	Umreifungsspanner . . . . .	2/252
Trapezklinge . . . . .	4/268–4/269	<b>Umschaltknarre</b> . . . . .	
Trassen-Warnband . . . . .	2/2, 2/4	1" . . . . .	7/98
Trassenwarnband . . . . .	2/3	1/2" . . . . .	7/45–7/48, 7/50
Traubenschere . . . . .	4/27	1/4" . . . . .	7/16–7/19
Trenn- und Abziehvorrichtung . . . . .	4/156	3/4" . . . . .	7/91–7/92
Trenn- und Anfasgerät . . . . .	4/214	3/8" . . . . .	7/28–7/29
Trenngabel . . . . .	4/146	Unfallbuch . . . . .	1/52
Trennstände . . . . .	3/29	Unfalldokumentation . . . . .	1/52
Trennvorrichtung . . . . .	4/133, 4/137, 4/141, 4/143, 4/148, 4/150–4/151, 4/157	UNI-Stufenschlüssel . . . . .	4/214, 4/218
Trennwand . . . . .	2/76, 2/89	<b>Universal</b> . . . . .	
Trennwand-Set . . . . .	2/76, 2/89	-Bohrer . . . . .	6/30
Trennwandset . . . . .	2/76	-Flaschenzug . . . . .	2/164
TRI-WING-Bit . . . . .	7/127	-Geländerpfosten . . . . .	2/134
Trichter . . . . .	4/283	-Halter . . . . .	7/102–7/103, 7/105–7/107
Trichter-Siebeinlage . . . . .	4/282	-Halter für Drehmomentschraubendreher . . . . .	7/195

- Messer . . . . . 4/256–4/257
- Schere . . . . . 4/271
- Schleiflehre . . . . . 8/84
- Steckschlüssel-Einsatz 1/2" . . . . . 7/74, 7/85
- Steckschlüssel-Einsatz 1/4" . . . . . 7/18, 7/85
- Steckschlüssel-Einsatz 3/8" . . . . . 7/37, 7/85
- Säge . . . . . 4/131
- Universaltisch . . . . . 4/111–4/112
- Universaltrichter . . . . . 4/283
- Unkrauthacke . . . . . 4/9
- Unkrautstecher . . . . . 4/6
- Unterlegplatten . . . . . 4/69
- USB-Datenkabel . . . . . 8/18–8/20
- USB-Interface . . . . . 8/19–8/20
- V**
- V-Nutfräser . . . . . 6/48, 6/55
- Vario** . . . . .
- Adapterklinge . . . . . 7/198–7/199
- Garnitur . . . . . 7/199–7/200
- Handgriff . . . . . 7/198–7/200
- Klinge . . . . . 7/198–7/200
- Selbstbauregal . . . . . 2/23, 2/25, 2/29, 2/32
- Verlängerung . . . . . 7/199
- VDE** . . . . .
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz . . . . . 7/36
- Abisolier-Seitenschneider . . . . . 4/284
- Abisolierzange . . . . . 4/291–4/292
- Adapterklinge . . . . . 7/179
- Aderendhülsenzange . . . . . 4/296, 4/298
- Betätigungswerkzeug 3/8" . . . . . 7/25, 7/36
- Crimpzange . . . . . 4/296, 4/298
- Drehmomentschraubendreher . . . . . 7/171, 7/175, 7/181–7/182
- Einmaulschlüssel . . . . . 7/296
- Einringschlüssel . . . . . 7/296
- Elektriker-Installationszange . . . . . 4/284, 4/289, 4/291
- Elektronik-Seitenschneider . . . . . 4/374
- Flachzange . . . . . 4/330
- Greifzange . . . . . 4/325, 4/333
- Installationszange . . . . . 4/284, 4/289, 4/291
- Kabelmesser . . . . . 4/266–4/268
- Kabelschere . . . . . 4/311, 4/313–4/315, 4/317
- Kabelschneider . . . . . 4/311, 4/315, 4/319
- Kombizange . . . . . 4/345–4/350
- Kraft-Kombizange . . . . . 4/346
- Kraft-Seitenschneider . . . . . 4/372–4/373, 4/390, 4/395–4/396
- Kreuzschlitz-Schraubendreher . . . . . 7/254–7/259, 7/262–7/263
- Kunststoff-Greifzange . . . . . 4/325
- Kunststoff-Spitzzange . . . . . 4/327
- Langbeckzange . . . . . 4/325, 4/338, 4/341–4/342
- Nuss 3/8" . . . . . 7/36
- Pinzette . . . . . 4/37, 4/40
- PlusMinus-Schraubendreher . . . . . 7/260, 7/263
- Präzisions-Pinzette . . . . . 4/37, 4/40
- Radiozange . . . . . 4/326, 4/331, 4/338–4/339, 4/342
- Rundzange . . . . . 4/333
- Schlitz-Schraubendreher . . . . . 7/255, 7/257, 7/260, 7/262
- Schraubendreher . . . . . 7/206, 7/254–7/260, 7/262–7/263
- Schraubendreher-Satz . . . . . 7/202–7/204, 7/254–7/256, 7/258–7/259, 7/261–7/262
- Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz . . . . . 7/36
- Seitenschneider . . . . . 4/284, 4/372–4/374, 4/380, 4/387, 4/390, 4/392–4/393, 4/395–4/396
- slimBit . . . . . 7/192–7/194, 7/207
- Spitz-Kombizange . . . . . 4/346–4/347
- Spitzzange . . . . . 4/326–4/327, 4/331, 4/338–4/339, 4/342
- Steckschlüssel-Einsatz 3/8" . . . . . 7/36
- Steckschlüssel-Schraubendreher . . . . . 7/260
- Storchschnabelzange . . . . . 4/323, 4/325, 4/328, 4/335–4/336, 4/341–4/342
- TORX-Schraubendreher . . . . . 7/263
- TORX®-Schraubendreher . . . . . 7/263
- Verlängerung . . . . . 7/178
- Verlängerung 1/2" . . . . . 7/87
- Verlängerung 3/8" . . . . . 7/25
- Wechselklinge . . . . . 7/176, 7/179–7/183, 7/192–7/197, 7/201–7/202, 7/204–7/205, 7/207
- Wechselklingenhalter . . . . . 7/202, 7/205
- Zangen-Satz . . . . . 4/409
- Velours-Farbwalze . . . . . 4/102, 4/105
- Velours-Lackierwalze . . . . . 4/102, 4/105
- Ventil-Eindrehwerkzeug . . . . . 4/217
- Ventilator . . . . . 2/172–2/174
- Verband . . . . . 1/41, 1/43–1/49, 1/51, 1/53–1/60, 1/64–1/67, 1/70–1/75
- Verbandbuch . . . . . 1/52
- Verbandkasten . . . . . 1/47–1/48, 1/53, 1/55–1/56, 1/58, 1/67, 1/71–1/75, 1/78–1/79, 1/83–1/88
- Verbindungskabel . . . . . 8/18, 8/20
- Verbindungsteil . . . . . 7/102–7/107
- Verbotszeichen . . . . . 1/76
- Verbrennungsgel . . . . . 1/53, 1/60, 1/64, 1/66
- Verdichter . . . . . 3/17–3/18
- Verdrahtungszange . . . . . 4/286, 4/288

- Vergaser-Schraubendreher . . . . . 7/222–7/223, 7/225–7/227, 7/229–7/231
- Verglasungsklotze . . . . . 4/69–4/70
- Vergößerungsstück** . . . . .
- 1/2" . . . . . 7/41, 7/44, 7/51
- 1/4" . . . . . 7/2, 7/6
- 3/4" . . . . . 7/89–7/90, 7/95
- 3/8" . . . . . 7/26–7/27, 7/32
- Verkehrsleitkegel . . . . . 2/6–2/7
- verleimt . . . . . 2/256
- Verlängerung . . . . . 5/29, 7/178
- Verlängerung** . . . . .
- 1" . . . . . 7/98–7/99
- 1/2" . . . . . 7/41, 7/43–7/45, 7/53, 7/87
- 1/4" . . . . . 7/3–7/5
- 3/4" . . . . . 7/89, 7/91–7/92
- 3/8" . . . . . 7/25, 7/27, 7/33
- für Antriebsspindeln . . . . . 5/29
- Verlängerungskabel . . . . . 2/237–2/239
- Verlängerungsrohr . . . . . 7/166
- verpackt . . . . . 2/257
- Verpackungs-Stahlband . . . . . 2/257
- Verpackungsband-Spanner . . . . . 2/255
- Verschlussgerät . . . . . 2/252, 2/254
- Verschlusshülse . . . . . 2/258
- Verschlusshülsen . . . . . 2/258
- Versenker . . . . . 6/38, 6/40–6/41
- Verstellschlüssel . . . . . 7/286
- Verteilerblock . . . . . 2/243–2/246, 2/248–2/249
- Verteilersteckdose . . . . . 2/249–2/251
- Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz . . . . . 7/58
- Vielzweckleiter . . . . . 2/212, 2/214
- Vierkant** . . . . .
- für Durchstecknarre . . . . . 7/3, 7/26, 7/42, 7/44, 7/89, 7/91, 7/98
- Aufreiber . . . . . 4/43
- Feile . . . . . 5/8, 5/11
- Wechselklinge . . . . . 7/201
- Viertelstabfäser . . . . . 6/47
- Vierwegekupplung-Verlängerungskabel . . . . . 2/249
- Visier . . . . . 1/33–1/35, 1/177
- Vlieseinlegefilter . . . . . 1/12
- Vollgummi-Saugheber . . . . . 2/161
- Vollgummi-Stecker . . . . . 2/251
- Vollmaske . . . . . 1/2
- Vollsichtbrille . . . . . 1/35–1/37
- Vornscheider . . . . . 4/372, 4/382, 4/391
- Vornschrägscheider . . . . . 4/367, 4/370–4/371, 4/379, 4/388
- Vorschlaghammer . . . . . 4/241, 4/246, 4/249–4/250, 4/253
- Vorschlaghammerstiel . . . . . 4/225–4/226
- Vorstecher . . . . . 4/43
- W**
- Waage . . . . . 2/157–2/158
- Waagen-Fernbedienung . . . . . 2/158
- Wanddickenmessgerät . . . . . 8/106
- Wandhalter . . . . . 2/181
- Wandhalterung . . . . . 1/47
- Warnaufsteller . . . . . 2/4
- Warnband . . . . . 2/2–2/4
- Warnhinweis . . . . . 1/55
- Warnmarkierung . . . . . 2/3
- Warnschild . . . . . 2/7
- Warntechnik . . . . . 2/3
- Waschbrett . . . . . 4/121
- Wasserhahnfräsapparat . . . . . 4/216
- Wasserpumpenzange . . . . . 4/353–4/365, 4/405
- WC-Papier . . . . . 2/186–2/188
- WC-Tücher . . . . . 2/186–2/188
- Wechelklinge . . . . . 7/192–7/193, 7/207
- Wechselklinge . . . . . 7/164, 7/193–7/194, 7/201–7/202, 7/204–7/206, 7/214
- Wechselklinge** . . . . .
- für Drehmomentschraubendreher . . . . . 7/176, 7/179–7/183, 7/193–7/197
- für Schraubendreher . . . . . 7/201
- Kraftform Kompakt . . . . . 7/164, 7/201–7/202, 7/204–7/205
- Wechselklingenthalter . . . . . 7/202, 7/205
- Werkbank . . . . . 2/203–2/206, 4/53
- Werkstattfeile . . . . . 5/10–5/11
- Werkstattmessschieber . . . . . 8/28–8/32
- Werkstattwagen 2/52–2/66, 2/77, 4/175, 4/177, 4/182, 4/187–4/192, 4/205–4/206
- Werkstattwageneinteiler . . . . . 2/71
- Werkstattwagenlenkrolle . . . . . 2/69–2/70
- Werkstattwagenrollen . . . . . 2/69, 2/71
- Werkstattwagenschubladenschienen . . . . . 2/69–2/71
- Werkstattwagenschubladenschinen . . . . . 2/70
- Werkstattwinkel . . . . . 8/88–8/92
- Werkstückanschlag . . . . . 8/70
- Werkzeug** . . . . .
- Container . . . . . 2/87–2/88
- Rolltasche . . . . . 2/120, 2/125, 2/131
- Satz . . . . . 4/165, 4/167–4/168, 4/170–4/174, 4/176, 4/179–4/181, 4/184–4/186, 4/193, 4/195, 4/198, 4/200, 4/206–4/211, 4/237, 7/144, 7/160, 7/203
- Schleifstift . . . . . 5/37
- Set . . . . . 4/158, 4/167–4/168, 4/171–4/172, 4/176, 4/179–4/180, 4/206–4/210

-Set Druckluft . . . . .	3/4–3/5	Wälzlagereinbausatz . . . . .	4/144
Werkzeugaufbewahrung . . . . .	2/22, 2/89–2/90	Wärmebildkamera . . . . .	8/109–8/111
Werkzeugbox . . . . .	2/72, 2/83, 2/85–2/90	Wärmedecke . . . . .	1/79
Werkzeugbox-Zubehör . . . . .	2/90	Würfelschaumset . . . . .	2/88
Werkzeuggürtel . . . . .	2/126	<b>X</b>	
Werkzeughalter für Schleifrollen . . . . .	5/35	XZN-Schraubendreher-Einsatz . . . . .	7/58
Werkzeughalter für Schleifsterne . . . . .	5/39	<b>Z</b>	
Werkzeugkasten . . . . .	2/51, 2/72, 2/83, 2/85, 2/102	Zange . . . . .	4/324–4/325, 4/327, 4/329, 4/331, 4/335
Werkzeugkiste . . . . .	2/72, 2/83–2/86, 2/89–2/90	Zangen-Satz . . . . .	4/405–4/414
Werkzeugkoffer . . . . .	2/34, 2/78, 2/82–2/84, 2/86–2/88, 2/94–2/114, 4/212–4/213	Zangenfallsicherung . . . . .	4/415–4/416
Werkzeugmappe . . . . .	2/115, 2/120, 2/125, 2/129	Zangenschlüssel . . . . .	4/353, 4/356–4/362
Werkzeugmodul . . . . .	2/72, 4/166, 4/169–4/172, 4/176–4/178, 4/181–4/183, 4/185, 4/194, 4/198	Zangenschlüssel-Satz . . . . .	4/406
Werkzeugrucksack . . . . .	2/120, 2/123, 2/128, 2/130	Zangentasche . . . . .	2/129
Werkzeugschaft . . . . .	7/102, 7/104	Zapfenschneider . . . . .	6/37
Werkzeugsicherung . . . . .	4/415–4/416	Zapfensenker . . . . .	6/9, 6/12
Werkzeugtasche . . . . .	2/85, 2/115–2/132, 4/272	ZARGES-Box . . . . .	2/88
Werkzeugtaschenzubehör . . . . .	2/121	<b>Zentrierbohrer</b> . . . . .	
Werkzeugtrage . . . . .	2/86	für Bohrkronen . . . . .	6/7
Werkzeugwagen . . . . .	2/52–2/66, 2/77, 4/175, 4/177, 4/182, 4/187, 4/189–4/192, 4/205–4/206	für Dosensenker . . . . .	6/7
Wetterschutz . . . . .	2/148	für Hammerbohrkronen . . . . .	6/5
Wiedehopfhacke . . . . .	4/7, 4/10–4/11	für Lochsäge . . . . .	6/5
Winkel . . . . .	8/34, 8/87–8/92, 8/94–8/96	Zentrierwinkel . . . . .	8/94, 8/96
Winkelmesser . . . . .	8/95, 8/112	Ziehhacke . . . . .	4/14
Winkelmessgerät . . . . .	8/112	Ziehklinge . . . . .	4/108–4/109
Winkelpinsel . . . . .	4/97	Zimmermannsbeitel . . . . .	4/44, 4/62
Winkelpinselkopf . . . . .	4/97–4/98	Zimmermannshammer . . . . .	4/231
Winkelschleiferkoffer . . . . .	2/102	Zimmermannswinkel . . . . .	8/96
Winkelschleifmop . . . . .	5/44	Zinkenfräser . . . . .	6/46
Winkelschmiege . . . . .	8/93	Zirkel . . . . .	8/96–8/97
Winkelspanner . . . . .	4/71	Zirkonkorund-Schleifhülse . . . . .	5/35–5/36
Winkelverlängerung . . . . .	7/32, 7/54	Zirkonkorund-Schleifring . . . . .	5/35–5/36
Winterhandschuh . . . . .	1/142, 1/144	Zollstab . . . . .	8/6
Wischpapier . . . . .	2/183	Zollstock . . . . .	8/6
Wischtuch . . . . .	2/182	Zubehör . . . . .	1/24
Wischtücher . . . . .	2/183–2/184	<b>Zubehör</b> . . . . .	
Wunderbaum . . . . .	2/141–2/142	für Abisolierzangen . . . . .	4/284, 4/287–4/288, 4/291
Wundpflaster . . . . .	1/43–1/46, 1/49, 1/51, 1/54, 1/64, 1/66, 1/70	für Abzieher . . . . .	4/140, 4/154
Wundreiniger . . . . .	1/59	für Aufnahmedornen . . . . .	6/50
Wundreinigungstuch . . . . .	1/41, 1/57, 1/65	für Bandschlüssel . . . . .	4/280
Wundspülung . . . . .	1/53	für Blindnietmutterngeräte . . . . .	4/33
Wundverband . . . . .	1/41, 1/43–1/49, 1/51, 1/53–1/60, 1/64–1/67, 1/70–1/75	für Bohrhammer . . . . .	6/5
Wundversorgung . . . . .	1/53, 1/59	für Bohrkronen . . . . .	6/6–6/7
WYPALL®-Handtuch . . . . .	2/182	für Bolzenschneider . . . . .	4/374, 4/380, 4/393, 4/395–4/396
		für Crimpzangen . . . . .	4/294

- für Cuttermesser . . . . . 4/265–4/266, 4/268–4/269
- für Doppelhobel . . . . . 4/64
- für Doppelsimhobel . . . . . 4/63
- für Dosensenker . . . . . 6/6–6/7
- für Drehmomentschlüssel . . . . . 7/166, 7/187
- für Drehmomentschraubendreher . . . . . 7/176, 7/179–7/183, 7/193–7/197
- für Durchsteckknarren . . . . . 7/3, 7/26, 7/42, 7/44, 7/89, 7/91, 7/98
- für Eckmesserköpfe . . . . . 7/220
- für Einschraubfräser . . . . . 7/220
- für Fasenfräser . . . . . 7/220
- für Fliesenschneidmaschinen . . . . . 4/114, 4/117
- für Frässtifte . . . . . 5/29
- für Fugenreiniger . . . . . 4/114
- für Fäustel . . . . . 4/224, 4/226
- für Gurtrohrzangen . . . . . 4/218
- für Handsägen . . . . . 4/132
- für Härteprüfgeräte . . . . . 8/104–8/106
- für Innenauszieher . . . . . 4/137
- für Kompressoren . . . . . 3/9
- für Kopierfräser . . . . . 7/220
- für Kunstbohrer . . . . . 6/12
- für Kunststoffhämmer . . . . . 4/224
- für Lackabziehpinzetten . . . . . 4/42
- für Mauerhämmer . . . . . 4/226
- für Messgeräte . . . . . 2/101
- für Metallsägen . . . . . 4/131–4/132
- für Parallelschraubstöcke . . . . . 4/90–4/91
- für Planfräser . . . . . 7/220
- für Plattenheber . . . . . 4/128
- für Plattenträger . . . . . 4/128
- für Propanschlauch . . . . . 4/2
- für Ringratschenschlüssel . . . . . 7/282, 7/285
- für Rohrabschneider . . . . . 4/221
- für Rohrschere . . . . . 4/221
- für Rübenhacke . . . . . 4/10
- für Schaft- . . . . . 7/220
- für Schaft- und Planfräser . . . . . 7/220
- für Scheibenfräser . . . . . 7/220
- für Schlagbohrkronen . . . . . 6/6–6/7
- für Schlagschnurautomaten . . . . . 4/127
- für Schlauchschere . . . . . 4/221
- für Schlichthobel . . . . . 4/65
- für Schlosserhämmer . . . . . 4/225
- für Schonhämmer . . . . . 4/224, 4/241–4/249
- für Schraubenschlüssel . . . . . 7/296
- für Schraubstöcke . . . . . 4/91–4/94
- für Schraubzwingen . . . . . 4/78, 4/84–4/85
- für Späneabsauganlage . . . . . 3/20–3/21
- für Steckschlüssel . . . . . 7/291
- für Streifenschnaider . . . . . 4/118
- für Syphonzangen . . . . . 4/358
- für T-Nutenfräser . . . . . 7/220
- für Ventil-Einbauwerkzeuge . . . . . 4/217
- für Vorschlaghammer . . . . . 4/225–4/226
- für Werkstattwagen 2/69–2/71, 4/166, 4/169–4/172, 4/176–4/178, 4/181–4/183, 4/185, 4/198
- für Werkzeugtaschen . . . . . 2/121
- für Wälzlager . . . . . 4/144
- für Zentrierfräser . . . . . 7/220
- für Zugringschlüssel . . . . . 7/289
- für Zugsägen . . . . . 4/51
- Zugringschlüssel . . . . . 7/289–7/290
- Zugringschlüsselrohr . . . . . 7/289
- Zugsäge . . . . . 4/51, 4/58, 4/130
- Zugsägeblatt . . . . . 4/51
- Zurrgurt . . . . . 2/142–2/148
- Zweilochmutterndreher . . . . . 7/293–7/295
- Zweirad-Schubkarre . . . . . 2/199
- Zwinge . . . . . 4/73
- Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz . . . . . 7/36, 7/68, 7/70–7/71, 7/101
- Zyklop-Betätigungswerkzeug . . . . . 7/165
- Zylinderschloss . . . . . 2/76
- Zündkerzenbürste . . . . . 5/6
- Zündkerzeneinsatz . . . . . 7/72, 7/74
- ## Ö
- Öl für Kompressoren . . . . . 3/9
- Öl-Filterschlüssel . . . . . 4/280
- Ösenzange . . . . . 4/351
- ## Ü
- Überbrückungskabel . . . . . 2/148