emb

Werkzeuge | Messmittel | Arbeitsschutz

4

HÖCHSTE QUALITÄT STARKE MARKEN GROSSE AUSWAHL



E/D/E



Kennzeichnungen:

- • Beschaffungsartikel
- ✓ Lagerartikel
- ♦ 48 Stunden abgehend
- ◊ 5 Tage abgehend
- ❖ 24 Stunden abgehend
- **z** Zuschlag KEP
- **!** eingeschränkt KEP-fähig
- **x** nicht KEP-fähig
- ***N*** NEU

IMPRESSUM:

Ausgabe 4

Herausgeber:
emb Service GmbH
Elektromaschinenbau
Jägerstraße 9-13
09111 Chemnitz

Gesamtleitung:
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
emb Service GmbH

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Katalogistik

Bildnachweise:
E/D/E Fotostudio

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.

2. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

3. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.

4. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.

5. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

6. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/ Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Arbeitsschutz Seite 1/1

Betriebseinrichtung Seite 2/1

Elektro-/Druckluftwerkzeuge Seite 3/1

Handwerkzeuge Seite 4/1

Oberflächenbearbeitung Seite 5/1

Maschinenwerkzeuge Seite 6/1

Schraubwerkzeuge Seite 7/1

Messtechnik Seite 8/1

Schraubwerkzeuge

Betätigungswerkzeuge 1/4 Zoll . . . . . Seite 7/2–7/24
Betätigungswerkzeuge 3/8 Zoll . . . . . Seite 7/25–7/40
Betätigungswerkzeuge 1/2 Zoll . . . . . Seite 7/41–7/88
Betätigungswerkzeuge 3/4 Zoll . . . . . Seite 7/89–7/97
Betätigungswerkzeuge 1 Zoll . . . . . Seite 7/98–7/101
Bits . . . . . Seite 7/102–7/165
Drehmomentwerkzeuge . . . . . Seite 7/166–7/191
Kombiklingensysteme . . . . . Seite 7/192–7/207
Schraubendreher . . . . . Seite 7/208–7/263
Schraubenschlüssel . . . . . Seite 7/264–7/298

Vergrößerungsstück 1/4", Nr. 2030

GEDORE

6,3 mm 1/4"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 1/4" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/4	3/8	2258620	9,46

(000)

Adapter-Garnitur 1/4"-3/4", Nr. S 2032-5

GEDORE

6,3 mm 1/4" | 10,0 mm 3/8" | 12,5 mm 1/2" | 20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Kugelarretierung

Lieferung: In Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage.

Inhalt:
1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
1 Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"
1 Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	3746844	50,63

(000)

4-kant-Griff 1/4", Nr. 2098

GEDORE

6,3 mm 1/4"

- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponenten-Griff



Länge mm	Bestell-Nr.	€
140	2258617	8,37

(000)

Kardangelenk 1/4", Nr. 2095

GEDORE

6,3 mm 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
38	2258619	23,48

(000)

Kardan-Verlängerung 1/4", Nr. 2090 KR

GEDORE

6,3 mm 1/4"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- Kugelkopf lässt eine Schwenkung bis zu 15° zu



Länge mm	Schwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
55	15	3180779	9,56
97	15	3180778	9,98
148	15	3180698	12,49

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Durchsteck-4-kant 1/4", Nr. 2094

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120, ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
19,8	2258611	3,68

(000)

Verlängerung 1/4", Nr. 2090

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
55	2258612	7,69
97	2258613	7,92
148	2258614	8,03
305	2416781	11,02

(000)

Quergriff 1/4" mit Gleitstück, Nr. 2087

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
115	2258616	10,57

(000)

Verlängerung 1/4", flexibel, Nr. 2088

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
120	2258615	14,55

(000)

4-kant-Griff 1/4", Nr. 2098 T, mit Quergriff

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- Für tiefliegende Schrauben geeignet

GEDORE

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
300	3180793	13,18

(000)

Verlängerung mit Verriegelung 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Verriegelung gegen ungewolltes Lösen des Einsatzes
- Die freilaufende Hülse verfügt über eine Rändelung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
165	3807585	10,75

(000)



Kardangelenk 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
40	3807584	7,55

(000)



4-kant-Griff 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 2-Komponenten-Griff
- Kugelarretierung
- Aufhängeloch

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
150	3807583	5,70

(000)



Quergriff mit Gleitstück 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
113	3807590	4,41

(000)



Verlängerung 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
50	3807589	2,84
75	3807588	3,30
100	3807587	3,40
150	3807586	3,76

(000)



Verbindungsstück 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung für sicheren Halt beim maschinellen Betrieb von Steckschlüsseleinsätzen

Antriebsgröße	Abtriebsgröße	Bestell-Nr.	€
1/4"-6-kant	1/4"-4-kant	3807592	0,49

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

4-kant-Griff 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponenten-Griff

fortis

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
150	4567532	4,77

(000)

Bit-Adapter 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Zum Betätigen eines 1/4"-Bits mit einer Knarre oder anderen Antriebsteilen

fortis

6,3 mm 1/4"



Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	25	3807591	1,85

(000)

Kardangelenk 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

fortis

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
40	4567527	4,69

(000)

Verlängerung 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

fortis

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
50	4567531	2,63
75	4567530	2,81
100	4567529	2,97
150	4567528	3,22

(000)

Quergriff mit Gleitstück 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

fortis

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
120	4567533	3,22

(000)

Vergrößerungsstück 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

fortis

6,3 mm 1/4"



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/4	3/8	4567526	2,55

(000)

Umschaltknarre 1/4", Nr. 2093 U- 3

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
129	72	5	2258609	42,19

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/4", Nr. 2093 U-10

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- Ratschensperre in Mittenstellung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
129	24	15	2258610	56,50

(000)

Durchsteckknarre 1/4", Nr. 2093 Z-94

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122-C 6,3; ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

6,3 mm 1/4"



Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
129	20	18	2258608	27,51

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Hebel-Umschaltknarre 1/4", Nr. 2093 U-20

GEDORE

6,3 mm 1/4"



- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
127	40	9	2995984	53,29

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

fortis

6,3 mm 1/4"



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- 36 Zähne
- 10° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
155	3807295	15,15

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/4", feinverzahnt

fortis

6,3 mm 1/4"



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- 72 Zähne
- 5° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
130	3807582	24,35

(000)

Ganzstahl-Hebel-Umschaltknarre 1/4"

fortis

6,3 mm 1/4"



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Aus einem Stück gefertigt und präzisionsgefräst, daher sehr stabil und weitestgehend vor eindringendem Schmutz geschützt
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Daumenschieber
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- 72 Zähne
- 5° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
130	3807298	23,90

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
145	72	5	4567536	15,12

(000)

Ganzstahl-Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Extra kurze Ausführung
- Sehr kleiner Kopf
- Ideal für Arbeiten in engen Arbeitsbereichen
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
85	90	4	4567537	11,79

(000)

Bit-Ratsche 1/4"

- Vollstahl
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Bit-Aufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf
- Kraftform-Griff
- Rändelrad für schnelles Schrauben
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Lieferung: In SB-Verpackung, inklusive Adapter für 1/4"-Schlüssel-Einsätze.



Länge mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€
95	52	4547174	21,68

(000)

Gelenk-Umschaltknarre 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
160	72	5	4567534	21,17

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Kunststoff ummantelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- 2-Komponentengriff

6,3 mm 1/4"



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
150	72	5	4567535	14,09

(000)

Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 666-U-20

- Besonders dünnwandige Steckschlüssel-Einsätze
- Für maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet



6,3 mm 1/4"

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 8 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
1 Bit-Adapter
1 Adapter 1/4"-Außen-6-kant auf 1/4"-Außen-4-kant
1 Kardanverlängerung 50 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
35-teilig	4358411	120,97

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 854-1

- Poliert und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl



6,3 mm 1/4"

Lieferung: Im Kunststoffkasten SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 8 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3; PH 4
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
2 Verlängerungen 55; 147 mm
1 Steckgriff
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk



Anzahl	Bestell-Nr.	€
33-teilig	4394701	262,70

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 863MC/13

- Poliert und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Verlängerung 55 mm
1 Kardangelenk



Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	4394724	130,10

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. IS 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	0,8	37	2258672	7,20
5,5	1	37	2258673	7,17
6,5	1,2	37	2258674	7,17
8	1,6	37	2258675	7,20

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. IKS 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	37	2258676	7,20
PH 2	37	2258593	7,17
PH 3	37	2258594	7,20

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. IKS 20 PZD

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	37	2258596	8,03
PZ 2	37	2258597	8,02

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. IN 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

GEDORE



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	37	3442278	7,20
2,5	37	3442277	7,20
3	37	2258667	7,14
4	37	2258668	7,14
5	37	2258669	7,14
6	37	2258670	7,14
8	37	2258671	7,14

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. IN 20 K

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

GEDORE



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	28	3397392	8,15
5	28	3397393	8,15
6	28	3397394	8,15

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. ITX 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

GEDORE



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	M2,5	37	2258600	7,99
T 9	M3	37	2258601	7,99
T 10	M3 – M3,5	37	2258602	7,99
T 15	M3,5 – M4	37	2258603	7,99
T 20	M4 – M5	37	2258604	7,99
T 25	M4,5 – M5	37	2258605	7,99
T 27	M4,5 – M6	37	2258606	7,99
T 30	M6 – M7	37	2258607	7,99
T 40	M7 – M8	37	2258835	8,92

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, lang, Nr. IN 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	60	3180787	7,50
4	60	3180788	7,49
5	60	3180789	7,50
6	60	3180790	7,50
8	60	3180791	7,71

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Schlitz-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
4	0,8	36	3807605	2,87
5,5	1	36	3807604	3,47

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
3	36	3807597	2,88
4	36	3807596	2,88
5	36	3807595	2,88
6	36	3807594	2,85
8	36	3807593	3,03

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 1	36	3807603	3,15
PH 2	36	3807602	3,15
PH 3	36	3807601	3,15

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Größe	Für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
T 10	M3 – M3,5	36	3807612	3,52
T 15	M3,5 – M4	36	3807611	3,52
T 20	M4 – M5	36	3807610	3,52
T 25	M4,5 – M5	36	3807609	3,52
T 27	M4,5 – M6	36	3807608	3,73
T 30	M6 – M7	36	3807607	3,52
T 40	M7 – M8	36	3807606	3,52

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 1	36	3807600	3,15
PZ 2	36	3807599	3,15
PZ 3	36	3807598	3,15

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	M3 – M3,5	36	4567494	2,55
T 15	M3,5 – M4	36	4567493	2,55
T 20	M4 – M5	36	4567492	2,55
T 25	M4,5 – M5	36	4567491	2,55
T 27	M4,5 – M6	36	4567490	2,55
T 30	M6 – M7	36	4567489	2,55
T 40	M7 – M8	36	4567488	2,55

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	0,8	36	4567507	2,55
5,5	1	36	4567506	2,55

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	36	4567499	2,55
4	36	4567498	2,55
5	36	4567497	2,55
6	36	4567496	2,71
8	36	4567495	2,55

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	36	4567502	2,55
PZ 2	36	4567501	2,55
PZ 3	36	4567500	2,55

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	36	4567505	2,55
PH 2	36	4567504	2,55
PH 3	36	4567503	2,55

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4", Nr. INS 20 PM

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitzen aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert
- Griffig gerändelt

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Inhalt:
5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3



Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	2995995	125,74

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" Nr. ITX 20 TX-015



- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitzen aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert
- Griffig gerändelt



Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Inhalt:
9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
6 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	2995996	129,04

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4", in amerikanischen Zollmaßen, Nr. 20



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3/16	27,4	2258634	4,90
7/32	27,4	2258635	4,90
1/4	27,4	2258636	4,96
9/32	27,4	2258637	4,96
5/16	27,4	2258638	4,96
11/32	27,4	2258639	4,96
3/8	27,4	2258640	5,11
7/16	27,4	2258641	5,35
1/2	27,4	2258642	5,35
9/16	27,4	2258643	5,78

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang, Nr. 20 L



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	50	2799604	15,12
5	50	2799606	15,12
5,5	50	2799607	15,12
6	50	2799608	15,12
7	50	2799609	15,30
8	50	2799610	15,30
9	50	2799611	15,30
10	50	2799612	15,92
11	50	2799613	15,92
12	50	2799614	15,92
13	50	2799615	15,92

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4", Nr. TX 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
E 4	M3	25	2268229	6,76
E 5	M4	25	2268223	6,76
E 6	M5	25	2268224	6,76
E 7	M6	25	2268225	6,79
E 8	M6 – M7	25	2268226	6,79
E 10	M8	25	2268227	7,63

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4", Nr. 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6,9	25	2258621	4,61
4,5	25	2258622	4,62
5	25	2258623	4,80
5,5	25	2258624	4,80
6	25	2258625	4,80
7	25	2258626	4,80
8	25	2258627	4,78
9	25	2258628	4,96
10	25	2258629	4,94
11	25	2258630	4,96
12	25	2258631	5,19
13	25	2258632	5,17
14	25	2258633	5,20

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt
- Ideal für überstehende Gewindebolzen, Hutmuttern etc.





Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
6	50	3807617	3,80
7	50	3807616	3,80
8	50	3807615	3,80
10	50	3807614	3,79
13	50	3807613	4,52

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
4	24,9	3807630	1,85
4,5	24,9	3807629	1,85
5	24,9	3807628	1,85
5,5	24,9	3807627	1,85
6	24,9	3807626	1,97
6,5	24,9	3807625	1,85
7	24,9	3807624	1,71
8	24,9	3807623	1,56
9	24,9	3807622	1,90
10	24,9	3807621	1,81
11	24,9	3807620	2,00
12	24,9	3807619	2,00
13	24,9	3807618	1,89

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"-Bit-Schaft, magnetisch

- S2-Stahl
- Metrisch
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Dauermagnet



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	65	4547166	2,22
7	65	4547165	2,22
8	65	4547164	2,22
10	65	4547163	2,47
13	65	4547162	2,71

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	24,9	4567525	1,66
4,5	24,9	4567524	1,66
5	24,9	4567523	1,66
5,5	24,9	4567522	1,66
6	24,9	4567521	1,66
6,5	24,9	4567520	1,66
7	24,9	4567519	1,66
8	24,9	4567518	1,74
9	24,9	4567517	1,74
10	24,9	4567516	1,74
11	24,9	4567515	1,90
12	24,9	4567514	2,06
13	24,9	4567513	2,06

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt
- Ideal für überstehende Gewindebolzen, Hutmuttern etc.

fortis

6,3 mm 1/4"



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	50	4567512	3,22
7	50	4567511	3,22
8	50	4567510	3,22
10	50	4567509	3,22
13	50	4567508	3,62

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"-Bit-Schaft, magnetisch, in amerikanischen Zollmaßen

- S2-Stahl
- Amerikanische Zollmaße
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Dauermagnet

fortis

AMERIKANISCHE ZOLLMAßE



Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3/8	65	4547161	2,19

(000)

Universal-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Gehäuse aus legiertem Stahl
- Mit gehärteten Stahlstiften
- Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet
- Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an
- Für Schrauben bis 8 mm Höhe

fortis

6,3 mm 1/4"



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6–14	52	4774273	15,17

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 EMU-3

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

GEDORE

6,3 mm 1/4"

Lieferung: Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.



Inhalt:
1 Umschaltknarre
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Verlängerung 97 mm
1 4-kant-Griff
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	2258644	166,28

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 LMU-10



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.



Inhalt:
1 Umschaltknarre
10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm
10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
2 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
2 Verlängerungen 55; 148 mm
1 Schraubendrehergriff
1 Kardangelenk
1 Bit-Halter mit Magnet 1/4"
1 Verbindungsteil 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
49-teilig	2995999	316,69

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. D 20 KMU-20



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
1 Verlängerung 97 mm
1 4-kant-Griff
1 Bit-Adapter 1/4" mit 1/4"-Aufnahme
1 Verbindungsteil 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
37-teilig	3482936	160,14

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", in amerikanischen Zollmaßen, Nr. D 20 KAU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.





Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 13/32; 7/16; 1/2"
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 1/8; 5/32; 3/16; 1/4"
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
1 Verlängerung 97 mm
1 4-kant-Griff
1 Verbindungsteil 1/4"
1 Bit-Adapter 1/4" mit 1/4"-Aufnahme

Anzahl	Bestell-Nr.	€
37-teilig	3730354	162,61

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 EMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Kunststoffkasten mit Check-Tool-Einlage und Bestückungsschema im Deckel.





Inhalt:
1 Umschaltknarre
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
1 Verlängerung 97 mm
1 4-kant-Griff
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3745436	180,86

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. D 20 TMU-10

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
2 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
1 Verlängerung 97 mm
1 Schraubendrehergriff
1 Kardangelenk
1 Verbindungsteil 1/4"
1 Kombiwerkzeughalter
1 Adapter
1 Bit-Halter

Anzahl	Bestell-Nr.	€
40-teilig	2995998	196,64

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 IMU-3

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.



Inhalt:
1 Umschaltknarre
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 55; 148 mm
1 4-kant-Griff
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	2258646	287,99

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 ITU-3

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3



Lieferung: Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

Inhalt:
1 Umschaltknarre
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
8 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
6 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 4; 5; 6; 7; 8; 10
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 55; 148 mm
1 4-kant-Griff
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
36-teilig	2258834	303,30

(000)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbiger EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben



Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 6; 7; 8; 10 mm
5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Verlängerung 50 mm
1 Kardangelenk
1 Bit-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
27-teilig	3807580	65,50

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbiger EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben





Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Verlängerung 50 mm
1 Steckgriff
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
30-teilig	3807581	67,00

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl





Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 7; 8; 10; 13 mm
7 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 (2x); PH 2 (2x); PH 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3
5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 (2x); PZ 2 (2x); PZ 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PZ 1; PZ 2
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 100 mm
1 Bit-Handhalter
1 Bit-Halter 1/4"
1 Bit-Adapter 25 mm
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" 75 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
61-teilig	4567538	55,21

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 150 mm
1 4-kant-Griff
1 Kardangelenk



Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	4567540	38,73

(000)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"-Bit-Schaft, magnetisch

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Dauermagnet

Lieferung: In Gürteltasche.

Inhalt:
5 Steckschlüssel-Einsätze 1/4"-Bit-Schaft, metrisch 6; 7; 8; 10; 13 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4547167	11,87

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 150 mm
1 4-kant-Griff
1 Kardangelenk



Anzahl	Bestell-Nr.	€
36-teilig	4567539	58,50

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Magnet-Verlängerung 3/8", Nr. 3090M

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Fixierung der Schrauben im Steckschlüssel-Einsatz durch Haltemagnet



Länge mm	Bestell-Nr.	€
65	4381378	31,18

(000)

Reduzierstück 3/8", Nr. 3020

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 3/8" innen auf 1/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/8	1/4	2258666	9,01

(000)

Quergriff mit Gleitstück 3/8", Nr. 3087

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
163	2258662	13,61

(000)

Verlängerung 3/8", Nr. 3090

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
76	2258659	9,57
125	2258660	11,27
250	2258661	15,99
305	2263215	19,90

(000)

VDE-Verlängerung 3/8", Nr. VDE 3090

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Mit Arretierschraube zum Fixieren der Steckschlüssel-Einsätze
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- VDE-isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC60900



Länge mm	Bestell-Nr.	€
75	4406373	28,25
150	4406374	33,75

(000)

Kardangelenk 3/8", Nr. 3095

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

10,0 mm 3/8"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
52	2258664	27,79

(000)

Steckleiste 3/8", Nr. SL 3014, magnetisch

- 2 Innen-4-kant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen
- 14 Außen-4-kante für 3/8"-Steckschlüssel-Einsätze
- Arretierung durch eine 90°-Drehung
- Entsichern durch eine entgegengesetzte 90°-Drehung
- Mit starkem Magnet
- Wandmontage möglich

Lieferung: Ohne Werkzeuge.

GEDORE

10,0 mm 3/8"





Breite mm	Höhe mm	Anzahl Aufnahmen	Bestell-Nr.	€
480	33	14 Außen-4-kante, 2 Innen-4-kant-Adapter	2995993	33,57

(000)

Durchsteck-4-kant 3/8", Nr. 3094

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120, ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

10,0 mm 3/8"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
29	2258658	3,52

(000)

Vergrößerungsstück 3/8", Nr. 3019

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

10,0 mm 3/8"



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/8	1/2	2258665	9,01

(000)

Gelenk-Griff 3/8", Nr. 3096

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschliffen
- DIN 3122, ISO 3315
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Kunststoffhülle, rutschfest

GEDORE

10,0 mm 3/8"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
254	2258663	37,80

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Reduzierstück 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/8	1/4	4567480	2,55

(000)



Verlängerung 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
125	4567484	5,93
250	4567483	7,83

(000)



Quergriff mit Gleitstück 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
200	4567482	7,83

(000)



Vergrößerungsstück 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/8	1/2	4567479	3,13

(000)



Kardangelenk 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
60	4567481	5,93

(000)



VDE-Umschaltknarre 3/8", Nr. VDE 3093 U

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels 2 Druckknöpfen mit der Markierung „R" und „L" am Schaft
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-A 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Komplett VDE-isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
185	44	8,18	4406400	90,06

(000)

Umschaltknarre 3/8", Nr. 3093 U-3

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	72	5	2258655	49,25

(000)

Hebel-Umschaltknarre 3/8", Nr. 3093 U-10

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels tiefer gelegtem Umschalthebel
- Ratschensperre in Mittenstellung
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	32	11,25	2258656	68,79

(000)

Durchsteckknarre 3/8", Nr. 3093 Z-94

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Durchsteck-4-kant
- DIN 3122-C 10, ISO 3315
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	36	10	2258654	33,66

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Gelenk-Umschaltknarre 3/8", Nr. 3093 GU-3

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 180° schwenkbar, mit Gelenkfeststellung
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
282	72	5	2258657	81,50

(000)

Hebel-Umschaltknarre 3/8", Nr. 3093 U-20

GEDORE

10,0 mm 3/8"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	60	6	2799624	66,22

(000)

Hebel-Umschaltknarre 3/8"

fortis

10,0 mm 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	72	5	4567486	26,29

(000)

Hebel-Umschaltknarre 3/8"

fortis

10,0 mm 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoff ummantelt
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	72	5	4567485	24,31

(000)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	30	19	3735417	5,59
12	30	19	3735418	5,70
13	30	22	3735419	5,70
14	30	22	3735420	5,80
15	30	22	3735421	5,80
17	30	22	3735422	5,80
19	30	22	3735423	5,80

(000)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch, lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129
- Mit starkem Federmagneten



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	55	19	3735433	22,35
13	55	22	3735434	22,87

(000)

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
T 30	M6 – M7	50	19	3735435	10,68
T 40	M7 – M8	50	19	3735436	10,68

(000)

Kraft-Schnellwechselfutter 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze



Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
46	20	3735401	70,11

(000)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129
- Mit starkem Dauermagneten



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
8	30	19	3735424	9,14
10	30	19	3735425	9,14
13	30	22	3735426	9,76
15	30	22	3735427	9,76
17	30	22	3735428	10,06

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	65	19	3735429	8,03
13	50	22	3735430	8,24
15	50	22	3735431	8,24
17	50	22	3735432	8,44

(000)



Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
13 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben
6 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 6; 7; 8; 10; 12; 14
3 Bits für Vielzahn-Schrauben
2 Kraft-Winkel-Verlängerungen 75; 150 mm
1 Bit-Adapter
1 Steckschlüssel-Adapter

Anzahl	Bestell-Nr.	€
40-teilig	4562262	191,65

(000)



Kraft-Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/8"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
19	3735522	1,53
22	3735523	1,63

(000)



Kraft-Kugelgelenk 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
60	22	3735385	25,81

(000)



Kraft-Winkel-Verlängerung 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebs-4-kant

Länge mm	Schwenkwinkel °	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
75	15	19	3902819	17,72

(000)



Kraft-Reduzierstück 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
3/8	1/4	32	19	3735378	13,72

(000)



Kraft-Sicherungsstift für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/8"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
19	3735529	0,52
22	3735530	0,60

(000)



Kraft-Vergrößerungsstück 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
3/8	1/2	36	3735379	13,72

(000)



Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
5	50	19	3735437	10,06
6	50	19	3735438	10,06
8	50	19	3735439	10,06
10	50	19	3735440	10,58

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Kraft-Verlängerung 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

ASW

10,0 mm 3/8"

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	19	3735391	13,11
150	19	3735392	14,13

(000)



Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. ITX 30

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE

10,0 mm 3/8"



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	M4 – M5	49	2258735	10,33
T 25	M4,5 – M5	49	2258736	10,33
T 27	M4,5 – M6	49	2258737	10,33
T 30	M6 – M7	49	2258738	10,33
T 40	M7 – M8	49	2258739	10,33
T 45	M8 – M10	49	2258740	10,33
T 50	M10	49	2258741	10,33

(000)

Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. IN 30

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE

10,0 mm 3/8"



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	47	2258805	7,77
5	47	2258806	7,74
6	47	2258807	7,74
8	49	2258808	7,74
10	49	2258809	7,77

(000)

Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 8801KK

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

HAZET

10,0 mm 3/8"



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	116	3905436	14,80
6	116	3905437	15,50
7	116	3905438	16,75
8	116	3905439	17,90
10	116	3905435	22,60

(000)

Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, lang, Nr. 8801

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	50	2259067	13,00
4	55	2258859	13,25
5	60	2258860	13,30
6	65	2258861	13,55
7	70	2259068	14,05
8	75	2258862	14,05
9	80	3905434	17,00
10	85	2258863	17,00

(000)

Schraubendreher-Einsatz 3/8", für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 8802

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt





Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 15	M3,5 – M4	43,5	2258488	12,15
T 20	M4 – M5	43,5	2258489	12,15
T 25	M4,5 – M5	43,5	2258490	12,15
T 27	M4,5 – M6	43,5	2258491	12,30
T 30	M6 – M7	43,5	2258492	12,30
T 40	M7 – M8	43,5	2258493	13,00
T 45	M8 – M10	43,5	2258494	13,00
T 50	M10	44,5	2258495	14,05

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 8801

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Lieferung: Im Kunststoffkasten SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

Inhalt: 6 Schraubendreher-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4; 5; 6; 7; 8; 10	3905607	88,15

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 8801K

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	43,5	3905488	10,30
4	43,5	3905489	10,30
5	43,5	3905490	10,30
6	43,5	3905491	10,30
7	43,5	3905492	11,25
8	43,5	3905493	11,25
9	43,5	3905494	13,55
10	43,5	3905495	13,55

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 3/8", Nr. 30

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben





Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	28	2258750	7,35
7	28	2258751	7,35
8	28	2258752	7,05
9	28	2258753	7,07
10	28	2258754	7,05
11	28	2258755	7,07
12	28	2258756	7,07
13	28	2258677	7,05
14	29	2258678	7,34
15	30	2258679	7,36
16	30	2258680	7,36
17	30	2258681	7,34
18	30	2258682	7,39
19	30	2258683	7,36
21	31	2258685	8,25
22	32	2258686	8,21

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 3/8", TX 30

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
E 5	M4	28	2258742	10,26
E 6	M5	28	2258743	10,30
E 7	M6	28	2258744	10,30
E 8	M6 – M7	28	2258745	10,31
E 10	M8	28	2258746	10,31
E 11	–	28	2258747	10,57
E 12	M10	28	2258748	10,31
E 14	M12	28	2258749	10,31

(000)

VDE-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", Nr. VDE 30

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC60900

GEDORE



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	44	4406375	15,54
8	44	4406376	14,27
9	44	4406377	14,27
10	44	4406378	14,27
11	44	4406379	15,17
12	44	4406380	15,54
13	44	4406381	15,54
14	45	4406382	15,54
15	46	4406383	15,54
16	46	4406384	15,54
17	46	4406385	15,54
18	46	4406386	16,53
19	46	4406387	16,53
20	47	4406388	17,10
22	48	4406389	17,32

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang, Nr. D 30 L

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	63,5	2258712	14,93
11	63,5	2258713	17,08
12	63,5	2258714	15,77
13	63,5	2258715	14,93
14	63,5	2258716	18,53
15	63,5	2258717	17,44
16	63,5	2258718	17,59
17	63,5	2258719	19,44
18	63,5	2258720	20,09
19	63,5	2258721	19,44

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Universal-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Gehäuse aus legiertem Stahl
- Mit gehärteten Stahlstiften
- Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet
- Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an
- Für Schrauben bis 8 mm Höhe

fortis

10,0 mm
3/8"

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
7–19	65	4774274	17,31

(000)



Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

fortis

10,0 mm
3/8"



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	24,9	4567478	2,47
7	24,9	4567477	2,47
8	24,9	4567476	2,47
9	24,9	4567475	2,47
10	24,9	4567474	2,47
11	24,9	4567473	2,47
12	24,9	4567472	2,47
13	24,9	4567471	2,63
14	24,9	4567470	2,89
15	24,9	4567469	2,89
16	24,9	4567468	2,89
17	24,9	4567467	3,05
18	24,9	4567466	3,30
19	24,9	4567465	3,30
22	24,9	4567464	3,62

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 3/8", Nr. D 30 KMU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
1 Quergriffknarre
12 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
1 Bit-Halter
1 Bit-Adapter
1 4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb
1 Verlängerung 125 mm
1 Kardan-Verlängerung 76 mm
1 4-kant-Griff

Anzahl	Bestell-Nr.	€
40-teilig	3730353	303,58

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 3/8", Nr. 30 GMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	2258652	270,74

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 3/8", Nr. 30 JMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 Verlängerung 125 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3730494	233,69

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 3/8", Nr. D 30 TX20 U-20

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Check-Tool-Einlage.

Inhalt:
1/4"
1 Hebel-Umschaltknarre
10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
5 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 5; E 6; E 7; E 8; E 10
1 Verlängerung 148 mm
1 Kardanverlängerung 55 mm
1 Schraubendrehergriff
1 Bit-Halter
1 Bit-Adapter
1 4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb 1/4"

3/8"
1 Hebel-Umschaltknarre
12 12-kant-Steckschlüssel-Einsätzr 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 45; T 50
3 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 11; E 12; E 14
1 Verlängerung 125 mm
1 Kardanverlängerung 76 mm
1 4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
50-teilig	3747279	438,95

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 3/8", Nr. 30 IMU-10

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 8 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 5,5; 8 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
25-teilig	2921962	333,02

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestu ckungsschema im Deckel.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
3 Verlängerungen 75; 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
20-teilig	4567487	55,21

(000)



emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Verlängerung 1/2", Nr. 1990

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
63	2258800	10,38
76	2258801	10,42
125	2258802	11,16
180	2258803	13,94
250	2258804	15,83

(000)

Vergrößerungsstück 1/2", Nr. 1932

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 1/2" innen auf 3/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/2	3/4	2258826	12,58

(000)

Verlängerung 1/2", Nr. 1990 M, magnetisch

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Federstift manganphosphatiert
- DIN 3120, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Fixierung der Schraube im Steckschlüsseleinsatz durch Haltemagneten
- Zentrische Führung der Schraube durch Federmechanik



Länge mm	Bestell-Nr.	€
83	3893537	35,59

(000)

Quergriff 1/2" mit Gleitstück, Nr. 1987

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
292	2258821	17,13

(000)

Kurbel 1/2", Nr. 1985

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- Kunststoffgriff



Länge mm	Bestell-Nr.	€
395	2263160	25,68

(000)

Durchsteck-4-kant 1/2", Nr. 1994

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

12,5 mm 1/2"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
38	2258799	3,92

(000)

Kardangelenk 1/2", Nr. 1995

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

12,5 mm 1/2"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
73,5	2258824	28,16

(000)

Steckleiste 1/2", Nr. SL 1916, magnetisch

- 2 Innen-4-kant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen
- 16 Außen-4-kante für 1/2"-Steckschlüssel-Einsätze
- Arretierung durch eine 90°-Drehung
- Entsichern durch eine entgegengesetzte 90°-Drehung
- Mit starkem Magnet
- Wandmontage möglich

Lieferung: Ohne Werkzeuge.

GEDORE

12,5 mm 1/2"





Breite mm	Höhe mm	Anzahl Aufnahmen	Bestell-Nr.	€
580	33	16 Außen-4-kante, 2 Innen-4-kant-Adapter	2995991	38,52

(000)

Reduzierstück 1/2", Nr. 1930

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 1/2" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

12,5 mm 1/2"



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/2	3/8	2258825	9,82

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Kardan-Verlängerung 1/2", Nr. 1990 KR

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- Lässt eine Schwenkung bis 15° zu



Länge mm	Bestell-Nr.	€
125	3180775	17,63
180	3180776	24,95
250	3180777	21,83

(000)

Gelenk-Griff 1/2", Nr. 1997

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch



Länge mm	Bestell-Nr.	€
381	2258823	48,15

(000)

Verlängerung mit Verriegelung 1/2"

fortis

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Verriegelung gegen ungewolltes Lösen des Einsatzes
- Die freilaufende Hülse verfügt über eine Rändelung



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
280	3807543	16,85

(000)

Quergriff mit Gleitstück 1/2"

fortis

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
300	3229185	8,65

(000)

Kardangelenk 1/2"

fortis

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
72	3229200	6,95

(000)

Durchsteck-4-kant 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung für sicheren Halt beim maschinellen Betrieb von Steckschlüsseleinsätzen

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
36	3807542	3,22

(000)



Verlängerung 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
75	3807544	3,59
125	3229184	4,86
250	3229183	7,05

(000)



Durchsteck-4-kant 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
36	4567456	2,31

(000)



Quergriff mit Gleitstück 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
290	4567450	6,84

(000)



Vergrößerungsstück 1/2"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/2	3/4	4567444	5,36

(000)



Kardangelenk 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
70	4567446	5,52

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Reduzierstück 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/2	3/8	4567445	3,22

(000)



Verlängerung 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
75	4567449	3,70
125	4567448	4,37
250	4567447	6,88

(000)



Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 ALU-10

- Spezial-Aluminium
- Geschmiedet und gehärtet
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Ähnlich DIN 3122 – D 12,5, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- 32 Zähne
- 7,5° Rückschwenkwinkel
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
270	2996000	98,70

(000)



Durchgangsknarre 1/2", Nr. 1993 U-20 SK

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 6-kant-Abtrieb
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Durchgang im Knarrenkopf sowie in den passenden Einsätzen für Verschraubungen, z. B. an Gewindestangen

Länge mm	Bestell-Nr.	€
270	3730359	69,89

(000)



Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U-20

GEDORE

12,5 mm 1/2"



- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	60	6	2592089	66,86

(000)

Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U- 3

GEDORE

12,5 mm 1/2"



- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	72	5	2258797	52,00

(000)

Gelenk-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 GU-10 XL

GEDORE

12,5 mm 1/2"



- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- 180° schwenkbar
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Ratschensperre in Mittenstellung
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
600	32	7,5	3397384	133,90

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U-10 L

GEDORE

12,5 mm 1/2"



- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels tiefergelegtem Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
350	60	6	2258796	91,90

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Durchsteckknarre 1/2", Nr. 1993 Z-94

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch



Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€
270	24	2258794	41,09

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U-10 T

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels tiefergelegtem Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	60	6	2695500	76,40

(000)

VDE-Umschaltknarre 1/2", Nr. VDE 1993 U

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Druckknöpfen am Griff
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
270	3180712	104,65

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U-20 G

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Gekröpfter Stiel
- Automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	60	6	3893619	84,93

(000)

Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 TU-10

GEDORE

12,5 mm 1/2"



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Ausziehbar, mit Feststellung
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
400–600	48	7,5	4488583	139,22

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/2", feinverzahnt

fortis

12,5 mm 1/2"



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- 72 Zähne
- 5° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
255	3807296	39,60

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

fortis

12,5 mm 1/2"



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- 36 Zähne
- 10° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
260	3807297	25,73

(000)

Ganzstahl-Hebel-Umschaltknarre 1/2"

fortis

12,5 mm 1/2"



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Aus einem Stück gefertigt und präzisionsgefräst, daher sehr stabil und weitestgehend vor eindringendem Schmutz geschützt
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Daumenschieber
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
250	3807540	42,90

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Durchsteckknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- 30 Zähne
- 12° Rückstellwinkel
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
- Ideal für die Aufnahme von z. B. Stufenschlüsseln oder anderen Vierkant-Werkzeugen



Lieferung: Inklusive Durchsteck-Vierkant.

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
270	3807541	25,50

(000)

Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Ausziehbar, mit Feststellung
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
305–445	72	5	4567451	23,48

(000)

Durchsteckknarre 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff
- Ideal für die Aufnahme von z. B. Stufenschlüsseln oder anderen 4-kant-Werkzeugen



Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	36	10	4567457	21,84

(000)

Gelenk-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
290	72	5	4567452	24,63

(000)

Ganzstahl-Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Extra kurze Ausführung
- Sehr kleiner Kopf
- Ideal für Arbeiten in engen Arbeitsbereichen
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
140	90	4	4567455	16,24

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Kunststoff ummantelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
260	72	5	4567453	16,59

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
265	72	5	4567454	18,07

(000)

Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
15 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4382491	118,68

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Kraft-Vergrößerungsstück 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
1/2	3/4	48	30	3735381	18,81

(000)



Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	38	25	3735441	6,10
12	38	25	3735442	6,10
13	38	25	3735443	6,10
14	38	25	3735444	6,10
15	38	30	3735445	6,40
16	38	30	3735446	6,40
17	38	30	3735447	6,40
18	38	30	3735448	6,40
19	38	30	3735449	6,40
21	38	30	3735450	6,91
22	38	30	3735451	6,91
24	45	30	3735452	7,62
27	50	30	3735453	7,62
30	50	30	3735454	9,14
32	50	30	3923208	11,17

(000)



Kraft-Schnellwechselfutter 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
60	25	3735402	90,43

(000)





Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
5	55	25	3735474	10,37
6	55	25	3735475	10,37
7	55	25	3735520	10,37
8	55	25	3735476	10,37
10	55	25	3735477	10,37
12	55	25	3735478	10,37
14	55	25	3923356	10,37
17	55	25	3923357	10,37

(000)



Kraft-Sicherungsstift für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
25	3735531	0,60
30	3735532	0,72

(000)



Kraft-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 2936



Inhalt: 9 Kraft-Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	3923544	97,14

(000)



Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129



Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
9 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
1 Kraft-Winkel-Verlängerung 150 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
21-teilig	4394219	212,00

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
9 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 11; E 12; E 14; E 16, E 18; E 20; E 22; E 24
7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 40; T 45; T 47; T 50, T 55; T 60; T 70



Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3923545	117,32

(000)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	78	25	3735455	9,05
13	78	25	3735456	9,05
14	78	25	3735457	9,05
15	78	30	3735458	9,35
16	78	30	3735459	9,35
17	78	30	3735460	9,35
18	78	30	3735461	9,35
19	78	30	3735462	9,35
21	78	30	3735463	9,66
22	78	30	3735464	9,66
24	78	30	3735465	9,86
27	78	30	3735466	10,06

(000)

Kraft-Verlängerung 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift



Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
75	25	3735393	15,15
125	25	3735394	15,24
250	25	3735395	23,38

(000)

Kraft-Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
25	3735524	1,74
30	3735525	1,74

(000)



Kraft-Reduzierstück 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
1/2	3/8	38	25	3735380	14,74

(000)

12,5 mm 1/2"



Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
10 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm
1 Kraft-Kugelgelenk 74 mm
1 Kraft-Verlängerung 175 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	3735519	115,80

(000)

12,5 mm 1/2"



Kraft-Winkel-Verlängerung 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebs-4-kant

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
75	25	3902821	20,45
125	25	3902817	20,82
150	25	3899782	24,45

(000)

12,5 mm 1/2"



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für LM-Felgen

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- Kunststoff-Schutzhülle
- Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen


17 mm


19 mm


21 mm

Schlüsselweite mm	Farbe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
17	blau	85	3953350	13,34
19	gelb	85	3953351	13,34
21	rot	85	3953352	13,34

(000)

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
T 30	M6 – M7	55	25	3735470	12,81
T 40	M7 – M8	55	25	3735471	12,81
T 45	M8 – M10	55	25	4219322	13,11
T 50	M10	55	25	3735472	13,11
T 55	M12	55	25	3735473	13,93
T 60	M14	55	25	3923355	15,05

(000)



Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
E 14	M12	38	25	3735467	6,60
E 16	M12	38	25	3735468	6,91
E 18	M14	38	25	3735469	6,91

(000)



Kraft-Kugelgelenk 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
74	25	3735386	31,00

(000)



Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", mit Kunststoffhülse

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- Kunststoff-Schutzhülle, farbig eloxiert
- Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen

Lieferung: In Kunststoffbox.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
3-teilig	17 (blau); 19 (gelb); 21 (rot)	3817756	41,97

(000)



Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Phosphatiert
- Chrom-Molybdän-Stahl

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

Inhalt:
11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm
2 Sicherungsstifte 21; 26 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4483831	50,09

(000)



Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" für Aluminium-Felgen

- Kunststoff-Schutzhülle
- Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
3-teilig	17 (blau); 19 (gelb); 21 (rot)	4774281	32,22

(000)



emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für Aluminium-Felgen

- Kunststoff-Schutzhülle
- Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen

fortis

12,5 mm 1/2"


17 mm


19 mm


21 mm

Schlüsselweite mm	Farbe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
17	blau	85	4774278	9,48
19	gelb	85	4774279	9,48
21	rot	85	4774280	9,48

(000)

Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", lang

- Phosphatiert
- Chrom-Molybdän-Stahl

fortis

12,5 mm 1/2"

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

Inhalt:
11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm
2 Sicherungsstifte 21; 26 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4483828	98,38

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. IN 19 LK

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE

12,5 mm 1/2"



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	140	3745437	11,68
8	140	3745439	13,30
10	140	3745440	14,53
12	140	3745451	16,02

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN, Nr. INX 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 2324
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE



für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
M5	55	2258177	12,45
M6	55	2258178	12,55
M8	55	2258180	12,45
M10	55	2258182	14,49
M12	55	2258184	16,01
M14	57	3193730	16,68

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, lang, Nr. ITX 19 L

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE





Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 25	M4,5 – M5	100	2799601	14,06
T 30	M6 – M7	100	2258190	14,06
T 40	M7 – M8	100	2258192	15,92
T 45	M8 – M10	100	2258194	15,92
T 50	M10	100	2258196	15,92
T 55	M12	100	2258198	20,64
T 60	M14	100	2799603	20,64

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. ITX 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE





Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	M4 – M5	55	2258186	11,95
T 25	M4,5 – M5	55	2258187	11,95
T 27	M4,5 – M6	55	2258188	11,95
T 30	M6 – M7	55	2258189	11,95
T 40	M7 – M8	55	2258191	13,67
T 45	M8 – M10	55	2258193	13,67
T 50	M10	55	2258195	13,67
T 55	M12	55	2258197	17,87
T 60	M14	55	2258199	17,87

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. IN 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE





Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	60	2258143	7,99
5	60	2258144	7,99
5	90	2258145	9,20
5	180	2258146	10,92
6	60	2258147	7,99
6	90	2258148	9,20
6	140	2263173	10,82
6	160	2258149	10,92
7	60	2258150	7,99
8	60	2258152	7,99
8	90	2258153	9,20
8	120	2258154	10,36
9	60	2258155	8,57
10	60	2258156	9,13
10	140	2258157	12,49
12	60	2258158	9,13
12	140	2258159	13,20
14	60	2258160	11,09
14	140	2258161	15,37
17	60	2258162	12,31
19	60	2258163	12,79

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. IN 19 K

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE





Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	60	3397388	9,12
8	60	3397390	9,79
10	60	3397391	10,76

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 992

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 25	M4,5 – M5	55	2258015	14,60
T 27	M4,5 – M6	55	2258016	14,60
T 30	M6 – M7	55	2258017	14,60
T 40	M7 – M8	55	2258018	16,75
T 45	M8 – M10	55	2258019	16,75
T 50	M10	55	2258021	16,75
T 55	M12	56	2258022	20,95
T 60	M14	56	2258024	20,95

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 986

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung





Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	60	2258025	13,50
5	60	2258026	13,50
6	60	2258028	13,50
7	60	2258540	13,50
8	60	2258542	13,60
9	60	3905540	13,60
10	60	2258545	13,60
12	60	2258547	15,80
14	60	2258548	17,00
17	60	2258358	19,10
19	60	2258372	20,20

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, lang, Nr. 986LG

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung





Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Klinge	Bestell-Nr.	€
5	180	angesetzt	2258027	21,00
6	137	angesetzt	2258538	18,25
6	160	angesetzt	2258539	22,00
8	80	durchgehend	2258543	16,55
8	119	durchgehend	2258544	20,95
10	141	durchgehend	2258546	22,35

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 986KK

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung





Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	140	3905477	14,95
6	140	3905474	14,95
8	140	3905478	15,55
10	140	3905479	17,90
12	140	3905480	20,65

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung





Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 2	55	3807558	5,40
PZ 3	55	3807557	5,40
PZ 4	55	3807556	5,40

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung





55 mm



100 mm

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
5	55	3807555	5,20
6	55	3807554	5,51
7	100	3807548	6,50
8	55	3807553	4,60
8	100	3807547	6,45
10	55	3807552	5,20
10	100	3807546	7,10
12	55	3807551	5,35
14	55	3807550	5,35
17	55	3807549	6,50

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Größe	Für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
T 20	M4 – M5	55	3807571	5,40
T 25	M4,5 – M5	55	3807570	5,40
T 27	M4,5 – M6	55	3807569	5,40
T 30	M6 – M7	55	3807568	5,40
T 40	M7 – M8	55	3807567	6,15
T 45	M8 – M10	55	3807566	6,20
T 50	M10	55	3807565	6,20

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Schlitz-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung





Klingenbreite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
6,5	55	3807564	5,40
8	55	3807563	5,40
10	55	3807562	5,40

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung





Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 2	55	3807561	5,40
PH 3	55	3807560	5,40
PH 4	55	3807559	5,40

(000)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt





Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	M4 – M5	55	4567406	4,61
T 25	M4,5 – M5	55	4567405	4,61
T 27	M4,5 – M6	55	4567404	4,61
T 30	M6 – M7	55	4567403	4,61
T 40	M7 – M8	55	4567402	5,20
T 45	M8 – M10	55	4567401	5,28
T 50	M10	55	4567400	5,36

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

fortis

12,5 mm 1/2"

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	55	4567421	5,28
5	100	4567413	5,52
6	55	4567420	4,86
6	100	4567412	5,52
7	55	4567419	4,86
7	100	4567411	5,28
8	55	4567418	5,03
8	100	4567410	5,28
10	55	4567417	5,03
10	100	4567409	6,19
12	55	4567416	5,60
14	55	4567415	5,68
17	55	4567414	6,67

(000)



55 mm



100 mm

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. ITX 19 TX-017

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE

12,5 mm 1/2"



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Inhalt:
9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60
8 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	2473942	248,27

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. IN 19 PA

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- Innen-4-kant-Antrieb nach DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE

12,5 mm 1/2" | AMERIKANISCHE ZOLLMAßE



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Inhalt: 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 1/2; 9/16; 5/8".

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	3191177	101,35

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. ITX 19 PM

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Inhalt: 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	2377441	136,93

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. ITX 19 LKP

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Inhalt:
9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben; 55 mm lang; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60
9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben; 100 mm lang; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60

Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	2799599	301,84

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. IN 19 PM

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Inhalt: 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	2258164	94,47

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. IN 19-009

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- Innen-4-kant-Antrieb nach DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung



Lieferung: In Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

Inhalt: 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4 x 60; 5 x 90; 6 x 90; 7 x 140; 8 x 140; 9 x 140; 10 x 140; 12 x 140; 14 x 140 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	4566036	121,89

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 986/13

HAZET

12,5 mm 1/2"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Lieferung: Im Kunststoffkasten SmartCase mit Tragegriff und 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

Inhalt:
9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben; mit Kugelkopf; 6; 7; 8; 10 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	3905582	181,50

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 986/9N

HAZET

12,5 mm 1/2"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Lieferung: Im Kunststoffkasten SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

Inhalt: 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	4394723	164,80

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 986/9

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Lieferung: Im Kunststoffkasten SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

Inhalt: 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	3905476	171,00

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2", für Innen-6-kant-Schrauben

- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbiger EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Inhalt:
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 1/4" 3; 4; 5; 6 mm
7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben, lang (55 mm) 1/2" 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm (55 mm lang)
2 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben, lang (100 mm) 1/2" 8; 10 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
13-teilig	3807539	54,20

(000)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Klingen aus S2-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
7 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben; 55 mm lang; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben; 100 mm lang; 8; 10 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	4567407	32,88

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Klingen aus S2-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt: 8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	4567408	27,93

(000)



Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Klingen aus S2-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit 2-farbiger Schaumeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben; 100 mm lang; 8; 10 mm
5 Winkelschraubendreher 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
19-teilig	4567461	46,07

(000)



Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Klingen aus S2-Stahl
- Kasten aus schlagfestem Kunststoff, Verschlüsse aus Metall
- Werkzeuges sind übersichtlich in 2-farbiger Schaumeinlage fixiert
- Schematische Darstellung der Werkzeugplatzierung im Deckel

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt: 7 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4567399	27,20

(000)



Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. D 19

GEDORE

UNIT DRIVE 12,5 mm 1/2"



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-12-kant mit UNIT-DRIVE-Profil freift auch abgerundete Muttern und Schrauben und schont den Schraubenkopf

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	38	2258775	7,60
9	38	2258776	7,92
10	38	2258777	6,48
11	38	2258778	7,00
12	38	2258779	7,00
13	38	2258780	6,47
14	38	2258781	7,12
15	39,5	2258782	7,14
16	39,5	2258783	7,14
17	39,5	2258784	7,58
18	39,5	2258785	8,15
19	40	2258786	7,58
20	40	2258787	8,34
21	41,5	2258788	8,98
22	41,5	2258789	8,34
24	41,5	2258201	9,20
27	41,5	2258204	11,86
30	43	2258207	12,68
32	44,5	2258208	12,68
36	44,5	3747308	18,71

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. 19

GEDORE

UNIT DRIVE 12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung greift auch abgerundete Muttern und Schrauben und schont den Schraubenkopf



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	38	2258827	7,55
9	38	2258828	7,59
10	38	2258829	6,47
11	38	2258830	6,93
12	38	2258831	6,93
13	38	2258832	6,47
14	38	2258757	7,12
15	39,5	2258758	7,12
16	39,5	2258759	7,12
17	39,5	2258760	7,58
18	39,5	2258761	8,15
19	40	2258762	7,58
20	40	2258763	8,30
21	41,5	2258764	8,98
22	41,5	2258765	8,34
23	41,5	2258766	9,17
24	41,5	2258767	9,20
25	41,5	2258768	10,65
26	41,5	2258769	10,01
27	41,5	2258770	11,56
28	43	2258771	12,32
29	43	2258772	12,83
30	43	2258773	12,38
32	44,5	2258774	12,38
34	44,5	2258837	13,38
36	44,5	3397382	18,71

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", in amerikanischen Zollmaßen, Nr. D 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE

UNIT DRIVE | 12,5 mm 1/2" | AMERIKANISCHE ZOLLMAßE



Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5/16	38	2258209	7,99
11/32	38	2258210	9,69
3/8	38	2258211	7,92
13/32	38	2258212	7,92
7/16	38	2258213	7,92
1/2	38	2258214	7,92
9/16	38	2258215	8,29
19/32	39,5	2258216	8,29
5/8	39,5	2258217	8,29
11/16	39,5	2258218	8,84
3/4	40	2258219	8,84
25/32	40	2258220	8,79
16/16	41,5	2258221	9,91
7/8	41,5	2258222	9,90
15/16	41,5	2258223	10,60
1	41,5	2258224	10,60
1.1/16	41,5	2258225	13,01
1.1/8	43	2258226	13,06
1.3/16	43	2258812	13,48
1.1/4	44,5	2258813	13,81

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. TX 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE

12,5 mm 1/2"



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
E 10	M8	38	2258227	10,55
E 11	–	38	2258228	10,58
E 12	M10	38	2258229	10,55
E 14	M12	38	2258230	11,49
E 16	M12	38	2258231	11,49
E 18	M14	40	2258232	12,11
E 20	M16	40	2258233	12,11
E 24	M18–M20	41,5	2258234	16,77

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. C19 GSA

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Mit speziellem C-Profil für metrische und zöllige Abmessungen



Schlüsselweite (metrisch) mm	Schlüsselweite (anglo-amerik.) Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	3/8	38,0	4566042	6,46
12	–	38,0	4566043	6,93
13	1/2	38,0	4566044	6,46
15	19/32	40,0	4566045	7,11
16	5/8	40,0	4566046	7,11
17	–	40,0	4566047	7,58
18	11/16	40,0	4566048	8,16
19	3/4	40,0	4566049	7,58
22	–	41,5	4566050	8,35
24	15/16	41,5	4566051	9,21
27	1.1/16	41,5	4566052	11,57
30	1.3/16	43,0	4566053	12,38
32	1.1/4	43,0	4566054	12,38

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang, Nr. D 19

GEDORE

UNIT DRIVE

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-6-kant und -12-kant mit Eckenverrundung greift auch abgerundete Muttern und Schrauben und schon den Schraubenkopf



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	77	2258814	17,21
12	77	2258815	17,22
13	77	2258816	17,09
14	77	2258817	17,94
15	77	2258818	19,17
16	77	2258819	19,26
17	77	2258820	19,08
18	82	2259100	19,81
19	82	2258251	18,53
21	82	2258252	19,99
22	82	2258253	20,36
24	82	2258254	20,73
27	82	2258255	23,20
30	82	2258256	24,21
32	82	2259101	25,31

(000)

Durchgangs-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. 19 SK

- Geschliffen und matt verchromt
- Stahl 42CrMo4
- 6-kant-Antrieb

Hinweis: Durchgang in den Einsätzen sowie im Kopf der passenden Knarre für Verschraubungen, z. B. an Gewindestangen.



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	24	3730473	12,92
11	24	3730474	12,92
12	25	3730475	12,92
13	25	3730476	12,92
14	25	3730477	12,92
15	26,5	3730478	12,92
16	26,5	3730479	13,26
17	27	3730480	13,26
18	30,5	3730481	13,26
19	30,5	3730482	14,00
21	32,5	3730483	14,00
22	32,5	3730484	14,00
24	32,5	3730485	14,71

(000)

Zündkerzen-Einsatz 1/2", magnetisch

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 2 kräftige Magnete innerhalb der 6-kant-Fläche
- Griffige Kreuzrändelung
- Keramikkern der Zündkerze unberührt durch freie Aufnahmekammer
- Bohrung für die Betätigung mit einem 8-mm-Drehstift



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
16	64	2263171	27,88
18	64	3180722	30,72
20,8	64	2263172	23,48

(000)

Zündkerzen-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- DIN 3124
- Griffige Rändelung
- Zündkerzen werden mittels Gummihalterung gehalten
- Kugelfangrille



Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	Preis
16	3807573	5,10
21	3807572	6,50

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
10	40	3229199	2,82
11	40	3229198	3,17
12	40	3229197	3,17
13	40	3229196	3,33
14	40	3229195	3,17
15	40	3229194	3,35
16	40	3229193	3,38
17	40	3229192	2,90
18	40	3807579	3,75
19	40	3229191	3,42
21	40	3807578	4,52
22	40	3229190	5,40
24	40	3229189	4,93
27	45	3229188	5,60
30	45	3229187	6,00
32	47	3229186	6,25

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt





Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
10	77	3807577	5,85
13	77	3807576	5,85
17	77	3807575	6,05
19	77	3807574	6,40

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	40	4567443	2,63
11	40	4567442	2,81
12	40	4567441	3,05
13	40	4567440	3,00
14	40	4567439	2,81
15	40	4567438	2,81
16	40	4567437	2,89
17	40	4567436	3,33
18	40	4567435	3,30
19	40	4567434	3,43
21	40	4567433	3,30
22	40	4567432	3,30
24	40	4567431	4,48
27	45	4567430	4,12
30	45	4567429	4,53
32	47	4567428	4,45

(000)

Zündkerzen-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Gummihalterung
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite (metrisch) mm	Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Bestell-Nr.	€
16	5/8	4567423	3,43
20,8	13/16	4567422	4,19

(000)

Universal-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Gehäuse aus legiertem Stahl
- Mit gehärteten Stahlstiften
- Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet
- Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an
- Für Schrauben bis 8 mm Höhe



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
11–32	89	4774275	35,93

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	77	4567427	5,07
13	77	4567426	5,11
17	77	4567425	6,22
19	77	4567424	5,68

(000)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. D 19 JMU-3

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Inhalt:
1 Umschaltknarre
15 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
19-teilig	3730493	273,40

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. D 19 IMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
12 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 8; 10 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk



Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	3180717	381,35

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. ITX 19 INU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm
9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60
7 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
1 Kardan-Verlängerung 250 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
42-teilig	3730472	544,79

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 DMU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3



Lieferung: Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
13 Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Kardanverlängerung 250 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4566035	224,70

(000)

Durchgangs-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 SKU-20

- Matt verchromt
- Knarre aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 mit kleinem tropfenförmigem Kopf für engste Schraubstellen
- Einsätze aus Stahl 42CrMo4 mit Außen-6-kant-Antrieb
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch



Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Schaumstoffeinlage.



Inhalt:
1 Durchgangs-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	3730486	297,98

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 EMU-20

GEDORE

UNIT DRIVE 12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
18 Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
23-teilig	3730469	328,16

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", in amerikanischen Zollmaßen, Nr. D 19 WAU-20

GEDORE

UNIT DRIVE AMERIKANISCHE ZOLLMAßE 12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
20 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5/16; 11/32; 3/8; 13/32; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4"
8 6-kant-Winkelschraubendreher 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16"
2 Verlängerungen 125, 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	3730471	376,13

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", Nr. 19 V20U-20

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1/4":
1 Hebel-Umschaltknarre
11 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
7 Kraft-Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 Kraft-Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
3 Kraft-Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Kraft-Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
7 Kraft-Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
3 Kraft-Bit 1/4" für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN M5; M6; M8
6 Kraft-Bit 5/16" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
5 Kraft-Bit 5/16" für Innen-TORX®-Schrauben T 27; T 30; T 40; T 45; T 50
5 Kraft-Bit 5/16" für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN M5; M6; M8; M10; M12
1 Bit-Halter 1/4"
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Verlängerung 97 mm
1 Schraubendrehergriff
1 Kardangelenk

1/2":
1 Hebel-Umschaltknarre
17 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
1 Verbindungsteil 1/2" auf 5/16"
2 Kardan-Verlängerungen 125; 250 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
81-teilig	3746532	536,54

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 JMU-3

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Umschaltknarre
15 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
19-teilig	3730492	269,92

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 IMU-10

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 8; 10 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	3180716	380,71

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", Nr. 19 V20U-10

GEDORE

6,3 mm 1/4"

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1/4":
1 Umschaltknarre
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 55; 100 mm
1 Kardangelenk
1 Steckgriff

1/2":
1 Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 7; 8; 10; 12; 14 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 8; 10 mm
1 Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
50-teilig	2258793	568,64

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. D 19 KMU-20

GEDORE

UNIT DRIVE

12,5 mm 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Stahlblechkasten.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
11 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
1 Verlängerung 125 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	3747671	203,33

(000)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", lang, Nr. D 19 L-015

GEDORE

UNIT DRIVE 12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung greift auch abgerundete Muttern und Schrauben und schont den Schraubenkopf

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Check-Tool-Einlage.

Inhalt: 15 Steckschlüssel-Einsätze; lang; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	3397387	333,39

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. TC 19-MU-10

GEDORE

12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Mit speziellem C-Profil für metrische und zöllige Abmessungen

Lieferung: In Textilbox.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, C-Profil 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Verlängerung 250 mm
1 Kardanverlängerung 125 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	4566037	203,61

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. D 19 EMU-20

GEDORE

UNIT DRIVE 12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
18 Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk



Anzahl	Bestell-Nr.	€
23-teilig	3730470	329,35

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 KMU-20

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

GEDORE
UNIT DRIVE 12,5 mm 1/2"

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
1 Verlängerung 125 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	3747670	203,33

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 VMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

GEDORE
UNIT DRIVE 12,5 mm 1/2"

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
23 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 36 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
28-teilig	3735359	404,28

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. TX 19 E-09

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE
12,5 mm 1/2"

Lieferung: Im Kunststoffkasten mit Schaumstoffeinlage.



Inhalt:
8 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
1 Vergrößerungsstück von 3/8" Innenvierkant auf 1/2" Außenvierkant

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	2710032	118,22

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. D 19 VMU-10

GEDORE

UNIT DRIVE 12,5 mm 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
23 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 36 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
28-teilig	3735360	404,28

(000)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

fortis

12,5 mm 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbiger EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben



Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 17; 19 mm
2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16; 21 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Verlängerung 125 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
25-teilig	3807538	117,50

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbiger EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben





Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Inhalt:
1/4":
1 Hebel-Umschaltknarre
8 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
2 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 150 mm
1 Kardangelenk
1 Steckgriff

1/2":
1 Hebel-Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 30; 32 mm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 17; 19 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 7; 8; 10 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 6,5; 8 mm
1 Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3
3 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 40; T 45; T 50
2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
62-teilig	3807536	183,50

(000)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbiger EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben





Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Inhalt:
1/4":
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Verlängerung 75 mm
1 Kardangelenk

1/2":
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Verlängerung 75 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
52-teilig	3807537	141,00

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt



Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 13; 17; 19 mm
2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16; 21 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
3 Verlängerungen 75; 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	4567462	86,53

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Universal-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4", 3/8" und 1/2

- Gehäuse aus legiertem Stahl
- 54 Stahlstifte, gehärtet
- Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet
- Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an
- Für Schrauben bis 8 mm Höhe

fortis

6,3 mm 1/4" | 10,0 mm 3/8" | 12,5 mm 1/2"



Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
3-teilig	6–14; 7–19; 11–32	4774276	72,35

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl

fortis

6,3 mm 1/4" | 12,5 mm 1/2"

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.



Inhalt:
4 Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 7; T 8; T 9

1/4":
6 Steckschlüssel-Einsätze E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10
6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30

1/2":
7 Steckschlüssel-Einsätze E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 40; T 45; T 50; T 55

Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	4567460	49,36

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt

fortis

12,5 mm 1/2"

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
9 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	4567463	49,36

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl





Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
7 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 (2x); PH 2 (2x); PH 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3
5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 (2x); PZ 2 (2x); PZ 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PZ 1; PZ 2
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40

1/4":
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 7; 8; 10; 13 mm
2 Verlängerungen 50; 100 mm
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" für 1/4"-Steckschlüssel
1 Bit-Adapter 25 mm
1 Bit-Halter
1 Bit-Schnellwechselhalter
1 Bit-Handhalter

1/2":
1 Hebel-Umschaltknarre
15 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 10; 13; 17; 19 mm
2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 6; 7; 8; 10 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" für 1/2"-Steckschlüssel

Anzahl	Bestell-Nr.	€
91-teilig	4567458	145,86

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
5 Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3 mm

1/4":
1 Hebel-Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30
1 Steckgriff
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 150 mm
1 Kardangelenk

1/2":
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 75; 250 mm
1 Kardangelenk





Anzahl	Bestell-Nr.	€
55-teilig	4567459	105,72

(000)

VDE-Verlängerung 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Hohlschaft
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung





Länge mm	Bestell-Nr.	€
125	3180713	29,99
250	3180714	39,25

(000)

VDE-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. VDE 1001

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
1 VDE-Umschaltknarre
8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 mm
2 VDE-Verlängerungen 125; 250 mm
1 VDE-T-Griff mit Zugarretierung
1 VDE-Schraubendreher 5,5 mm
1 Winkelschraubendreher 2,5 mm





Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	3180773	554,88

(000)

VDE-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. VDE 19

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	54	3180699	17,08
12	54	3180701	17,08
13	54	3180702	17,08
14	54	3180703	17,08
15	56	3180704	17,08
17	56	3180705	17,66
19	56	3180706	18,80
22	58	3180707	19,90
24	58	3180708	22,84

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Durchsteck-4-kant 3/4", Nr. 3294

GEDORE

20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
51,5	2258105	10,88

(000)

Vergrößerungsstück 3/4", Nr. 3221

GEDORE

20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/4	1	2258112	27,33

(000)

Verlängerung 3/4", Nr. 3290

GEDORE

20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
200	2258106	30,45
400	2258107	40,63

(000)

Kardangelenk 3/4", Nr. 3295

GEDORE

20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
108	2258110	98,59

(000)

Reduzierstück 3/4", Nr. 3219

GEDORE

20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/4	1/2	2258111	16,65

(000)

Quergriff mit Gleitstück 3/4", Nr. 3287

GEDORE

20,0 mm 3/4"

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
500	2258108	39,35

(000)

Quergriff mit Gleitstück 3/4"

fortis

20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
450	4505043	17,88

(000)

Kardangelenk 3/4"

fortis

20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
104	4505042	21,32

(000)

Reduzierstück 3/4"

fortis

20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/4	1/2	4505041	6,85

(000)

Vergrößerungsstück 3/4"

fortis

20,0 mm 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/4	1	4505040	8,33

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Verlängerung 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

fortis

20,0 mm 3/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
200	4505045	12,00
400	4505044	19,89

(000)

Durchsteck-4-kant 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

fortis

20,0 mm 3/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
52	4505047	8,57

(000)

Umschaltknarre 3/4", Nr. 3293 U-2

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

GEDORE

20,0 mm 3/4"



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
510	50	7,2	2258104	110,06

(000)

Durchsteckknarre 3/4", Nr. 3293 Z-94

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

GEDORE

20,0 mm 3/4"



Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
510	36	10	2258102	97,31

(000)

Hebel-Umschaltknarre 3/4", Nr. 3293 U-10

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Aufsteckrohr
- Stiftsicherung

GEDORE

20,0 mm 3/4"



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
620	32	11,25	2258103	174,90

(000)

Hebel-Umschaltknarre 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Aufsteckrohr
- Stiftsicherung

20,0 mm
3/4"



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
550	24	15	4505046	57,12

(000)

Durchsteckknarre 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

20,0 mm
3/4"



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
510	36	10	4505048	67,17

(000)

Kraft-Verlängerung 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

20,0 mm
3/4"



Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
175	44	3735396	35,06
250	44	3735397	44,20

(000)

Kraft-Sicherungsstift für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/4"



für Ø mm	Bestell-Nr.	€
44	3735533	0,82

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
9 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41; 46 mm
1 Sicherungsring
1 Sicherungsstift

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	4488638	180,89

(000)



Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
17	95	44	3735489	27,13
19	95	44	3735490	27,13
22	95	44	3735491	27,13
24	95	44	3735492	27,13
27	95	44	3735493	27,13
30	95	44	3735494	30,28
32	95	44	3735495	30,28
36	95	44	3735496	32,91
41	95	44	3735497	45,32

(000)



Kraft-Kugelgelenk 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
90	44	3735387	70,40

(000)



Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
17	50	44	3735479	15,15
19	50	44	3735480	15,15
22	50	44	3735481	15,75
24	50	44	3735482	15,75
27	54	44	3735483	15,75
30	54	44	3735484	15,85
32	56	44	3735485	16,06
36	56	44	3735486	17,17
38	58	44	3923374	17,78
41	58	44	3735487	20,01
46	63	44	3735488	26,52

(000)



Kraft-Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/4"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
44	3735526	1,83

(000)



Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
14	62	44	3735498	48,27
17	62	44	3735499	48,27
19	62	44	3735500	48,27
22	62	44	3735501	48,27
24	62	44	3735502	48,27
27	62	44	3735503	48,27

(000)



Kraft-Schnellwechselfutter 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
78	44	3735403	100,59

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Kraft-Reduzierstück 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Vergüteter Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
3/4	1/2	57	44	3735382	25,31

(000)



Kraft-Vergrößerungsstück 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
3/4	1	63	44	3735383	27,95

(000)



Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. IN 32

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Griffige Kreuzrändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
14	80	2258091	19,08
17	80	2258092	22,38
19	80	2258093	23,57
22	80	2258094	25,68

(000)



Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 1010

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Stiftsicherung
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
14	54,5	2258586	28,95
17	54,5	2258587	28,95
19	56,5	2258588	31,65
22	56,5	2258589	31,65

(000)



Steckschlüssel-Garnitur 3/4", Nr. 32 FMU-2

GEDORE UNIT DRIVE 20,0 mm 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Stahlblechkasten.



Inhalt:
1 Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm
2 Verlängerungen 200; 400 mm
1 Quergriff mit Gleitstück

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	2581565	603,49

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 3/4", Nr. 32 EMU-2

GEDORE UNIT DRIVE 20,0 mm 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Stahlblechkasten.



Inhalt:
1 Umschaltknarre
10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm
2 Verlängerungen 200; 400 mm
1 Quergriff mit Gleitstück

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	2258101	476,92

(000)

Steckschlüssel-Einsatz 3/4", Nr. 32

GEDORE UNIT DRIVE 20,0 mm 3/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-D 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
19	51,5	2258113	15,72
22	51,5	2258114	16,27
24	51,5	2258115	15,76
27	54,5	2258116	17,12
30	57,5	2258118	18,53
32	57,5	2258119	18,25
33	57,5	2258120	21,92
34	57,5	2263158	21,55
36	59,5	2258121	22,56
38	59,5	2258122	21,55
41	52,5	2258123	31,73
46	62,5	2258124	33,66
50	68,5	2258125	40,26
55	68,5	2258126	45,49
60	68,5	2258127	53,29

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
22	48	4505039	5,41
24	50	4505038	5,41
27	50	4505037	5,68
30	55	4505036	6,24
32	55	4505035	6,66
34	55	4505034	7,50
36	60	4505033	8,22
38	65	4505032	8,69
41	63	4505031	10,12
46	65	4505030	12,06
50	66	4505029	12,54
55	68	4505028	16,27
60	73	4505027	18,88

(000)

Steckschlüssel-Garnitur 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs



Lieferung: Im Stahlblechkasten.

Inhalt:
1 Durchsteckknarre
10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm
2 Verlängerungen 200; 400 mm
1 Quergriff mit Gleitstück

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	4505049	251,37

(000)

Verlängerung 1", Nr. 2190

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 25, ISO 1174
- Stiftsicherung

GEDORE

25,0 mm 1"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
200	2258099	56,22
400	2258100	78,42

(000)

Reduzierstück 1", Nr. 2132

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 1" innen auf 3/4" außen
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 25, ISO 1174
- Stiftsicherung

GEDORE

25,0 mm 1"



Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1	3/4	75	2258079	32,65

(000)

Quergriff mit Gleitstück 1", Nr. 2187

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-D 25, ISO 1174
- Stiftsicherung

GEDORE

25,0 mm 1"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
700	2258239	86,40

(000)

Durchsteck-4-kant 1", Nr. 2194

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120, ISO 1174

GEDORE

25,0 mm 1"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
67,5	2258098	22,84

(000)

Hebel-Umschaltknarre 1", Nr. 2193 U-10

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 25, ISO 1174
- Aufsteckrohr
- Stiftsicherung

GEDORE

25,0 mm 1"



Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
810	32	11,25	2258238	212,41

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Durchsteckknarre 1", Nr. 2193 Z-94

GEDORE

25,0 mm 1"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 25, ISO 1174
- Aufsteckrohr
- Stiftsicherung



Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
720	40	9	2258096	189,30

(000)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang

ASW

25,0 mm 1"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
27	100	54	3735513	36,27
30	100	54	3735514	36,27
32	100	54	3735515	36,27
36	100	54	3735516	38,82
41	100	54	3735517	49,90
46	100	54	3735518	58,74

(000)

Kraft-Verlängerung 1"

ASW

25,0 mm 1"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch



Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
175	54	3735398	58,82
250	54	3735399	74,07

(000)

Kraft-Kugelgelenk 1"

ASW

25,0 mm 1"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch



Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
110	54	3735388	119,12

(000)

Kraft-Sicherungsstift für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1"

ASW



für Ø mm	Bestell-Nr.	€
54	3735534	1,02

(000)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
27	58	54	3735504	23,47
30	60	54	3735505	24,29
32	60	54	3735506	24,29
36	65	54	3735507	25,66
41	67	54	3735508	29,88
46	74	54	3735509	32,82
50	80	54	3735510	38,41
55	84	54	3735511	40,24
60	87	54	3735512	46,74

(000)



Kraft-Reduzierstück 1"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
1	3/4	75	54	3735384	38,11

(000)



Kraft-Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
54	3735527	1,89

(000)



Steckschlüssel-Garnitur 1", Nr. D 21 EMU-10

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

Inhalt:
1 Umschaltknarre
10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 mm
2 Verlängerungen 200; 400 mm
1 Quergriff mit Gleitstück



Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	2258095	1.186,80

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Einsatz 1", Nr. D 21

GEDORE

UNIT DRIVE 25,0 mm 1"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-D 25; ISO 1174
- Stiftsicherung
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
36	70	2258080	37,79
41	70	2258081	43,66
46	75	2258082	50,99
50	75	2258083	57,41
55	80	2258084	69,52
60	85	2258085	79,52
65	88	2258086	94,38
70	92	2258087	100,89
75	95	2258088	115,01
80	97	2258089	116,66

(000)

Verbindungsteil-Set

- Jeweils zwei Haltekugeln

Inhalt:
1 x 1/4"-4-kant auf 1/4"-6-kant
1 x 3/8"-4-kant auf 1/4"-6-kant
1 x 1/2"-4-kant auf 1/4"-6-kant

Anzahl	Bestell-Nr.	€
3-teilig	4442206	8,20

(000)



Bit-Adapter 1/2", Nr. 780 C

- Sprengring
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/2	35	1201607	14,01
5/16	1/2	35	2259754	14,01

(000)



Bit-Adapter 3/8", Nr. 784 B

- Schnellwechselfutter
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	3/8	43	2396901	14,97

(000)



Verbindungsteil, Nr. 870/4

- 4-kant-Abtrieb mit Sicherungsstift
- Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	1201634	6,33
1/4	1/4	100	1201635	6,71
3/8	1/4	50	2611085	8,21

(000)



Bit-Adapter 1/2", Nr. 784 C

- Schnellwechselfutter
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/2	50	1201609	15,29
5/16	1/2	50	2396902	26,85

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Adapter 1/4", Nr. 784 A

- Schnellwechselfutter
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	30	1201608	13,34

(000)



Bit-Adapter 3/8", Nr. 780 B

- Sprengring
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	3/8	30	2259753	12,05

(000)



Verbindungsteil-Set, Nr. 870/4/7

- 4-kant-Abtrieb mit Sicherungsstift
- Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze

Inhalt:
1 x 1/4"-4-kant auf 1/4"-6-kant
1 x 3/8"-4-kant auf 1/4"-6-kant
1 x 1/2"-4-kant auf 7/16"-6-kant

Anzahl	Bestell-Nr.	€
3-teilig	3461502	15,26

(000)



Bit-Adapter 1/4", Nr. 780 A

- Sprengring
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	25	1201606	11,12

(000)



Verbindungsteil, Nr. 870/14

- 4-kant-Abtrieb mit Sicherungsstift
- Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze

Abtrieb Zoll	Antrieb	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	SDS-plus	70	2611086	11,90

(000)



Bit-Steckschlüssel-Halter

- Durch Verschieben der Freilaufhülse entweder für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze oder 1/4"-Bits geeignet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	75/85	4442205	6,41

(000)



Schnellwechsel-Bit-Halter

- Schnellwechselfutter, hält den Bit dauerhaft fest
- Schnelles und einfaches Wechseln der Bits durch Vorschieben der Hülse
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	65	3809330	6,43

(000)



Bit-Halter, magnetisch

- Edelstahlhülse
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	60	3228997	3,05

(000)



Schnellwechsel-Bit-Halter

- Schnellwechselfutter, hält den Bit dauerhaft fest
- Schnelles und einfaches Wechseln der Bits durch Vorschieben der Hülse
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	3228998	5,68

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Halter, Nr. 899/5/1

- Edelstahlhülse
- Sprengring
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	5/16	45	2583601	16,68

(000)



Bit-Halter, Rapidaptor, Nr. 897/4 R

- BiTorsionsbereich
- Schnellwechselfutter
- Rapidaptor-Technologie
- Freilaufende Betätigungshülse
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	75	2791149	20,25

(000)



Bit-Halter, Nr. 895/4/1 K

- Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	52	2268708	14,81

(000)



Bit-Halter, Nr. 890/7/2

- Sprengring
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 8

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5/16	7/16	65	3851213	17,67

(000)



Bit-Halter, Rapidaptor, Nr. 887/4 RR

- Schnellwechselfutter
- Ringmagnet
- Rapidaptor-Technologie
- Freilaufende Betätigungshülse
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	57	2947932	20,31

(000)



Bit-Halter, Nr. 893/4/1 K

- Edelstahlhülse
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	1201636	4,61

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Halter, Rapidaptor, Edelstahl, Nr. 3888/4/1 K

- Rostfreier Edelstahl
- Schnellwechselfutter
- Rapidaptor-Technologie
- Freilaufende Betätigungshülse
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	3022834	19,08

(000)



Bit-Halter, Nr. 899/8/1

- Edelstahlhülse
- Sprengring
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	7	75	2259756	10,19

(000)



Bit-Halter, Nr. 894/4/1 K

- Schnellwechselfutter
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	51	2268716	13,88

(000)



Bit-Halter, Impaktor, Nr. 897/4 IMP

- Sprengring
- Impaktor-Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen
- Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	75	3474496	16,79

(000)



Bit-Halter, Impaktor, Nr. 897/4 IMP R

- Sprengring
- Impaktor-Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen
- Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	75	3474497	20,25

(000)



Bit-Handhalter

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Dauermagnet
- Mehrkomponenten-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
100	4442039	6,30

(000)

Bit-Handhalter

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schnellwechselfutter
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
229	4547285	5,34

(000)

Bit-Handhalter Nr. 811/1

- Dauermagnet
- 1-Komponenten-Griff
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
54	2798001	14,85

(000)

Bit-Handhalter, Nr. 812/1

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Dauermagnet
- Mehrkompontenten-Kraftform-Griff
- 6-kant Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
232	2259752	18,26

(000)

Bit-Handhalter Turbo, Nr. 826

- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3



Hinweis: Ein zuschaltbares Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube.

Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
146	4772649	55,59

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Handhalter, Ratsche, Nr. 816 RA

- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Freilaufende Betätigungshülse
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Richtungsschalter aus Zink-Druckguss
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
142	3461513	31,79

(000)

Bit-Handhalter, Stubby, Nr. 811/1

- Dauermagnet
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
54	4759507	10,34

(000)

Bit-Handhalter, flexibler Schaft, Nr. 392

- Schnellwechselfutter
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
275	2583661	18,39

(000)

Bit-Magazinhalter, Ratsche

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und D 6,3



Inhalt:
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5; 6 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für TORX®-Schrauben T 15; T 20

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4774289	12,60

(000)

Bit-Magazinhalter, Ratsche

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Herausnehmbare Klinge mit Schnellwechselfutter
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Griff per Knopfdruck abwinkelbar zum Pistolengriff zur Übertragung höherer Drehmomente
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Drehen am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3



Inhalt:
2 Bits für Schlitz-Schrauben 5; 6 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für TORX®-Schrauben T 15; T 20

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547284	19,18

(000)

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt Pistol RA

- Dauermagnet
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Umschaltring
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Plus-Griff
- Max. Drehmoment 50 Nm
- Passend für Bit mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Lieferung: Mit Gürteltasche.

Inhalt:
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4237595	52,76

(000)

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 20

- Bajonettverschluss
- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3



Lieferung: Mit Gürteltasche.

Inhalt:
2 Bits für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	2872426	50,18

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 28 SB

- Bajonettverschluss
- Dauermagnet
- Sprengring
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3



Inhalt:
2 Bits für Schlitz-Schrauben 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461501	28,10

(000)

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt Pistol RA 4

- Dauermagnet
- Schnellwechselfutter
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Umschaltring
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Plus-Griff
- Max. Drehmoment 50 Nm
- Feinverzahnung, Rückstellwinkel 8°
- Passend für Bit mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Lieferung: Mit Gürteltasche.

Inhalt:
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 25 mm; PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 89 mm; PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 25 mm; PZ 1; PZ 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 89 mm; PZ 1; PZ 2
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben; 25 mm; T 20; T 25
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben; 89 mm; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4464337	69,87

(000)

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1

- Bajonettverschluss
- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Lieferung: Mit Gürteltasche. Tasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

Inhalt:
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
1 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	4442061	47,73

(000)

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 22

- Bajonettverschluss
- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3



Lieferung: Mit Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

Inhalt:
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2
3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2872427	52,28

(000)

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 27 RA 1

- Dauermagnet
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Richtungsschalter aus Zink-Druckguss
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Umschaltring
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3



Inhalt:
2 Bits für Schlitz-Schrauben 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461506	40,91

(000)

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 27 RA Red Bull Racing

- Bajonettverschluss
- Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Bit-Magazin (6 Bits) entriegeln durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3



Lieferung: Mit Gürteltasche.

Inhalt:
2 Bits für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4414932	37,82

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	25	3809322	2,50
2,5	25	3809323	2,50
3	25	3809324	2,50
4	25	3809325	2,50
5	25	3809326	2,50
6	25	3809327	2,83
8	25	3809328	5,33
10	25	3809647	6,58

(000)



Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	50	4547143	4,69
4	50	4547142	5,02
5	50	4547141	5,02
6	50	4547140	5,33

(000)



Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 840/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	50	2396935	3,36
2,5	50	2396936	3,36
3	50	2259455	3,36
4	50	2259456	3,36
5	50	2259457	3,36
6	50	2259458	3,36
8	50	2259459	5,55

(000)



Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 840/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1,5	25	2259402	1,76
2	25	2259403	1,76
2,5	25	2259404	1,76
3	25	2259405	1,76
4	25	2259406	1,76
5	25	2259407	1,76
6	25	2259408	1,76
8	25	2259409	2,49

(000)

Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Edelstahl, Nr. 3840/1 TS

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Edelstahl
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Tool Finder	Bestell-Nr.	€
1,5	25	Ja	3001054	3,47
2	25	Ja	3001056	3,47
2,5	25	Ja	3001055	3,47
3	25	Ja	3001057	3,47
4	25	Ja	3001058	3,47
5	25	Ja	3001059	3,47
6	25	Nein	3001060	3,47

(000)

Bit 5/16" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 840/2 Z

- DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	30	2396951	3,09
4	30	2396952	3,09
5	30	2396953	3,09
6	30	2396954	3,09
8	30	2396955	3,77

(000)

Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Impaktor, Nr. 840/1 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	25	3474482	3,18
5	25	3474472	3,18
6	25	3474473	3,18

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Impaktor, Nr. 840/4 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausruschter aus der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	50	3474483	4,83
5	50	3474477	4,83
6	50	3474478	4,83

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	3809305	2,50
PH 2	25	3809306	2,53
PH 3	25	3809307	2,50

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 50 Stück in Kunststoffbox.



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 2	25	4547157	11,54

(000)

Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.





Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	4547187	3,93
PH 2	25	4547186	3,93
PH 3	25	4547185	3,93

(000)

Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- S2-Stahl
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.





Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	50	4547155	4,24
PH 2	50	4547154	4,24
PH 3	50	4547153	4,69

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 TH

- DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Extrahart
- Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz und Kunststoff



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	1201616	1,13
PH 2	25	1201617	1,13
PH 3	25	1201618	1,13

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 0	25	3534606	0,77
PH 1	25	2621072	0,53
PH 2	25	2621073	0,53
PH 3	25	2621074	0,53
PH 4	32	3041088	2,69

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/4 TZ

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	50	2259460	2,12
PH 2	50	2259461	2,12
PH 3	50	2259462	2,12

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 TZ

- DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	2259327	1,13
PH 2	25	2259328	1,13
PH 3	25	2259329	1,13

(000)



Bit 5/16" für Kreuzschlitz-Schrauben, Nr. 851/2 Z

- DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	32	2396940	2,57
PH 2	32	2396941	2,57
PH 3	32	2396942	2,57
PH 4	32	2396943	2,57

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 BTH

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Extrahart
- BiTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	3817725	1,62
PH 2	25	3817726	1,62
PH 3	25	3817727	1,62

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Diamant, Nr. 851/4 BDC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Für sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	50	2259466	4,07
PH 2	50	2259467	4,07
PH 3	50	2259468	4,07

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 Z DIY 100

- DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: 100 Stück im Kunststoffzylinder mit Aufhänger.



Größe	Bestell-Nr.	€
PH 1	3461992	31,76
PH 2	3461993	31,76

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	70	2259439	3,62
PH 2	70	2259441	3,62
PH 3	70	2259444	3,62
PH 1	89	2259440	4,47
PH 2	89	2259442	4,47
PH 3	89	2259445	4,47
PH 1	152	2798008	6,56
PH 2	152	2798009	6,56
PH 3	152	2798010	6,56

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Diamant, Nr. 851/1 BDC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	2005334	2,70
PH 2	25	2005335	2,70
PH 3	25	2005336	2,70

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Edelstahl, Nr. 3851/1 TS

- Edelstahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	3001048	2,91
PH 2	25	3001049	2,91
PH 3	25	3001050	2,91

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/4 TH

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Extrahart
- Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz und Kunststoff

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	50	2474112	2,12
PH 2	50	2474113	2,12
PH 3	50	2474114	2,12

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Impaktor, Nr. 851/1 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 2	25	3474484	2,73
PH 3	25	3474485	2,73

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Impaktor, Nr. 851/4 IMP DC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 2	50	3474486	4,23
PH 3	50	3474487	4,23

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	3809308	2,50
PZ 2	25	3809309	2,53
PZ 3	25	3809310	2,50

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.





Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	4547184	3,93
PZ 2	25	4547183	3,93
PZ 3	25	4547182	3,93

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 50 Stück in Kunststoffbox.





Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 2	25	4547156	11,54

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- S2-Stahl
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	50	4547152	4,24
PZ 2	50	4547151	4,24
PZ 3	50	4547150	4,69

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Diamant, Nr. 855/1 BDC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Für sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	2005337	2,70
PZ 2	25	2005338	2,70
PZ 3	25	2005339	2,70

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 Z DIY 100

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: 100 Stück im Kunststoffzylinder mit Aufhänger.



Größe	Bestell-Nr.	€
PZ 1	3461994	31,76
PZ 2	3461995	31,76

(000)

Bit 5/16" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/2 Z

- DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	32	2396944	2,88
PZ 2	32	2396945	2,88
PZ 3	32	2396947	2,88
PZ 4	32	2396949	2,88

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Edelstahl, Nr. 3855/1 TS

- Edelstahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	3001051	2,91
PZ 2	25	3001052	2,91
PZ 3	25	3001053	2,91

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	70	2259447	3,62
PZ 2	70	2259449	3,62
PZ 3	70	2259452	3,62
PZ 1	89	2259448	4,47
PZ 2	89	2259450	4,47
PZ 3	89	2259453	4,47

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/4 TZ

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	50	2259463	2,12
PZ 2	50	2259464	2,12
PZ 3	50	2259465	2,12

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 TZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	2259399	1,13
PZ 2	25	2259400	1,13
PZ 3	25	2259401	1,13

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	25	3534610	0,77
PZ 1	25	2621075	0,53
PZ 2	25	2621076	0,53
PZ 3	25	2621077	0,53
PZ 4	32	2377474	3,09

(000)



Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 BTZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- BiTosionsbereich
- Für die universelle Verschraubung
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	2268752	1,62
PZ 2	25	2268806	1,62
PZ 3	25	2268807	1,62

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Diamant, Nr. 855/4 BDC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Für sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	50	2259469	4,07
PZ 2	50	2259470	4,07
PZ 3	50	2259471	4,07

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/4 TH

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Extrahart
- Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz und Kunststoff



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	50	2474115	2,12
PZ 2	50	2474116	2,12
PZ 3	50	2474117	2,12

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 TH

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Extrahart
- Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz und Kunststoff



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	1201619	1,13
PZ 2	25	1201620	1,13
PZ 3	25	1201621	1,13

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Impaktor, Nr. 855/1 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 2	25	3474488	2,73
PZ 3	25	3474489	2,73

(000)

Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Impaktor, Nr. 855/4 IMP DC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 2	50	3474490	4,23
PZ 3	50	3474491	4,23

(000)

Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Optimale Drehmoment- und Härteeigenschaften
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4,5	0,6	25	3809302	2,50
5,5	1,0	25	3809303	2,50
6,5	1,2	25	3809304	2,50

(000)

Bit 5/16" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/2 Z

- DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5,5	1	41	2396959	4,20
6,5	1,2	41	2396961	4,20
8	1,2	41	2396963	4,20
10	1,6	41	2396966	6,72
12	2	41	2396967	6,72
14	2,5	41	2396969	8,66

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	0,5	50	2259685	3,09
3,5	0,6	50	2259686	3,09
4	0,8	50	2259689	3,09
5,5	0,8	50	2259746	3,09
6,5	1,2	50	2259749	3,09
8	1,2	50	2259435	3,09
4	0,8	89	2259745	4,49
5,5	1	89	2259319	4,49
6,5	1,2	89	2798023	4,49
8	1,2	89	2259436	4,49

(000)

Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	0,5	25	3817732	0,83
3	0,5	39	2396906	2,49
3,5	0,6	39	2396908	2,49
4	0,8	39	2396909	2,57
4,5	0,6	25	3534599	0,83
5,5	0,8	25	3534600	0,83
5,5	1	39	2396910	2,57
6,5	1,2	25	3534602	0,83
6,5	1,2	39	2396912	3,26
8	1,2	25	3817723	2,10
8	1,2	39	2396913	3,26
8	1,6	25	3817722	2,10
8	1,6	39	2396925	3,26

(000)

Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/1 TZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4,5	0,6	25	2259322	1,38
5,5	0,8	25	2259323	1,38
6,5	1,2	25	2259325	1,38
8	1,6	25	2259326	2,28

(000)

Bit 1/4" für Innen-Sechsrund Schrauben, mit Sicherungsstift, TTAP®

- TTAP® ist eine Weiterentwicklung des Innen-6-rund-Antriebs
- Deutlich besserer Sitz im Schraubenantrieb
- Kein Cam-Out-Effekt, kein Taumelschlag
- Geringe Anpresskraft und weniger Kraftaufwand beim Einschrauben

Lieferung: In Plastikbox à 5 Stück.



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	3902773	7,48
T 15	25	3902774	7,48
T 25	25	3902776	7,48
T 30	25	3902777	7,48

(000)

Bit 1/4" für H-Drive-Schrauben

Lieferung: In Plastikbox à 10 Stück.



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
HD 20	25	4034805	12,99

(000)

Bit 1/4" für SPAX®H-Schrauben T-STAR plus

- Sicherer Werkzeugsitz
- Kein Cam-Out-Effekt
- Optimale Kraftübertragung

Lieferung: In Plastikbox à 5 Stück.



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	3168495	15,30
T 15	25	3168498	15,30
T 20	25	3168497	15,30
T 25	25	3168499	15,30
T 30	25	3168500	15,30

(000)

Bit 1/4" für SPAX®-Schrauben T-STAR plus, Nr. 867/1 ZA

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Sicherungsstift
- Für Verschraubungen in Metall und Blech



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	2996038	1,08
T 15	25	2996041	1,08
T 20	25	2996044	1,08
T 25	25	2996047	1,08
T 30	25	2996052	1,08
T 40	25	2996055	1,08

(000)

Bit 1/4" für Vielzahn-Schrauben, Nr. 860/1 XZN

- DIN 3126-C6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
M4	25	3817728	2,69
M5	25	3817729	2,69
M6	25	3817730	2,69
M8	25	3817731	3,03
M10	25	3851514	3,03

(000)

Bit 1/4" für ASSY®-Schrauben, Nr. 864/1 Z SIT

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Speziell für SIT®-Schrauben



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
SIT 10	25	2798019	1,26
SIT 20	25	2798018	1,26
SIT 25	25	2798020	1,26
SIT 30	25	2798021	1,26

(000)

Bit 1/4" für TRI-WING®-Schrauben, Nr. 875/1

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1	25	3287123	5,13
2	25	3287124	5,13
3	25	3287125	5,13
4	25	3287126	5,13

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.





Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	4547194	3,30
T 15	25	4547193	3,30
T 20	25	4547192	3,30
T 25	25	4547191	3,30
T 27	25	4547190	3,30
T 30	25	4547189	3,30
T 40	25	4547188	3,30

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 5	25	4547195	2,50
T 6	25	3809311	2,50
T 7	25	3809312	2,50
T 8	25	3809313	2,53
T 9	25	3809314	2,50
T 10	25	3809315	2,60
T 15	25	3809316	2,50
T 20	25	3809317	2,60
T 25	25	3809318	2,60
T 27	25	3809319	2,53
T 30	25	3809320	2,53
T 40	25	3809321	2,50

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	50	4547149	4,69
T 15	50	4547148	4,69
T 20	50	4547147	4,69
T 25	50	4547146	5,02
T 27	50	4547075	5,02
T 30	50	4547145	5,02
T 40	50	4547144	4,86

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.





Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	4547181	3,93
T 15	25	4547180	3,93
T 20	25	4547179	3,93
T 25	25	4547178	4,24
T 27	25	4547076	4,24
T 30	25	4547177	4,24
T 40	25	4547176	4,24

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 50 Stück in Kunststoffbox.



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	25	4547160	11,54
T 25	25	4547159	11,54
T 30	25	4547158	11,54

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 867/1 Z BO

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Speziell für Tamper-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	2259765	2,25
T 15	25	2259766	2,25
T 20	25	2259767	2,25
T 25	25	2259768	2,25
T 27	25	2259769	2,25
T 30	25	2259770	2,25
T 40	25	2259771	2,25

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 867/4 Z HF

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	50	2996058	3,99
T 10	50	2996039	3,99
T 15	50	2996042	3,99
T 20	50	2996045	3,99
T 25	50	2996048	3,99
T 27	50	2996050	3,99
T 30	50	2996053	3,99
T 40	50	2996056	3,99

(000)



Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/1 Z DIY 100

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: 100 Stück im Kunststoffzylinder mit Aufhänger.

Größe	Bestell-Nr.	€
T 10	3461996	63,60
T 15	3461997	63,60
T 20	3461998	63,60
T 25	3461999	63,60
T 30	3462000	63,60
T 40	3462001	63,60

(000)



Bit 1/4" für Innen-TORX PLUS®-Schrauben, Nr. 867/1 Z IP

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10 IP	25	2798011	2,42
15 IP	25	2798012	2,42
20 IP	25	2798013	2,42
25 IP	25	2798014	2,42
30 IP	25	2798015	2,42
40 IP	25	2798016	2,42

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 867/1 Z HF

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	25	2996057	1,59
T 9	25	2996059	1,59
T 10	25	2996037	1,59
T 15	25	2996040	1,59
T 20	25	2996043	1,59
T 25	25	2996046	1,59
T 27	25	2996049	1,59
T 30	25	2996051	1,59
T 40	25	2996054	1,59

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 867/4 Z BO

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Speziell für Tamper-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	89	2798024	9,20
T 10	89	2798025	9,20
T 15	89	2798026	9,20
T 20	89	2798027	9,20
T 25	89	2798028	9,20
T 30	89	2798029	9,20
T 40	89	2798030	9,20

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Diamant, Nr. 867/1 BDC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Für sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Tool Finder	Bestell-Nr.	€
T 10	25	Ja	2264058	3,05
T 15	25	Ja	2264059	3,05
T 20	25	Ja	2264048	3,05
T 25	25	Ja	2264049	3,05
T 30	25	Ja	2264050	3,05
T 40	25	Nein	2264051	3,05

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 5	25	3041083	0,90
T 6	25	3041084	0,90
T 7	25	3041085	0,90
T 8	25	3041086	0,90
T 9	25	3041087	0,90
T 10	25	1201680	0,90
T 15	25	1201681	0,90
T 20	25	1201682	0,90
T 25	25	1201683	0,90
T 27	25	1201684	0,90
T 30	25	1201685	0,90
T 40	25	1201686	0,90
T 45	35	3534619	2,93
T 50	35	3534620	2,93
T 55	35	3817724	4,94

(000)

Bit 5/16" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/2 Z

- DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 50	35	2396988	4,94
T 30	35	2396981	4,17
T 40	35	2396983	4,59
T 45	35	2396986	4,59
T 25	35	2396977	4,17
T 55	35	2396991	5,28
T 20	35	2396973	4,17
T 27	35	2396979	4,17

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/1 TZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
T 6	25	1 Stück	10 Stück	1201623	1,46
T 7	25	1 Stück	10 Stück	1201624	1,46
T 8	25	1 Stück	10 Stück	1201625	1,46
T 9	25	1 Stück	10 Stück	1201626	1,46
T 10	25	1 Stück	10 Stück	2621107	1,46
T 15	25	1 Stück	10 Stück	2621110	1,46
T 20	25	1 Stück	10 Stück	2621111	1,46
T 25	25	1 Stück	10 Stück	2621112	1,46
T 27	25	1 Stück	10 Stück	2621114	1,46
T 30	25	1 Stück	10 Stück	2621115	1,46
T 40	25	1 Stück	10 Stück	2621116	1,46

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit 1/4" für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 867/4 HF

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	89	3852674	7,44
T 15	89	3852675	7,44
T 20	89	3852676	7,44
T 25	89	3852677	7,44
T 27	89	3852678	7,44
T 30	89	3852679	7,44
T 40	89	3852680	7,44

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/1 BTZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- BiTorsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Tool Finder	PE	VE	Bestell-Nr.	€
T 10	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268710	2,82
T 15	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268808	2,82
T 20	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268809	2,82
T 25	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268810	2,82
T 30	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268811	2,82
T 40	25	Nein	1 Stück	10 Stück	2268812	2,82

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für den universellen Einsatz



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 6	50	2583660	3,18
T 8	50	2583623	3,18
T 10	50	2585291	3,18
T 15	50	2583624	3,18
T 20	50	2583626	3,18
T 25	50	2583628	3,18
T 27	50	2583632	3,18
T 30	50	2583633	3,18
T 40	50	2583635	3,18
T 10	70	1201627	4,61
T 15	70	1201628	4,61
T 20	70	1201629	4,61
T 25	70	1201630	4,61
T 27	70	1201631	4,61
T 30	70	1201632	4,61
T 40	70	1201633	4,61
T 10	89	2798002	5,69
T 15	89	2798003	5,69
T 20	89	2798004	5,69
T 25	89	2798005	5,69
T 30	89	2798006	5,69
T 40	89	2798007	5,69

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Edelstahl, Nr. 3867/1 TS

- Edelstahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Tool Finder	Bestell-Nr.	€
T 8	25	Ja	3001068	3,47
T 9	25	Ja	3001069	3,47
T 10	25	Ja	3001061	3,47
T 15	25	Ja	3001062	3,47
T 20	25	Ja	3001063	3,47
T 25	25	Ja	3001064	3,47
T 30	25	Ja	3001066	3,47
T 40	25	Nein	3001067	3,47

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Impaktor, Nr. 867/4 IMP DC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	50	3735726	4,83
T 25	50	3474479	4,83
T 30	50	3474480	4,83
T 40	50	3474481	4,83

(000)

Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Impaktor, Nr. 867/1 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	25	3735725	3,18
T 25	25	3474474	3,18
T 30	25	3474475	3,18
T 40	25	3474476	3,18

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment, für Innen-TORX®-Schrauben, 7-teilig

- Bit-Halter mit Edelstahlhülse und Dauermagnet
- Das Bit-Tönnchen kann auch als Griff zur Betätigung des Bit-Halters genutzt werden

Inhalt:
1 Bit-Halter
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	3228995	7,46 (000)

Bit-Sortiment, gemischt, 7-teilig

- Bit-Halter mit Edelstahlhülse und Dauermagnet
- Das Bit-Tönnchen kann auch als Griff zur Betätigung des Bit-Halters genutzt werden

Inhalt:
1 Bit-Halter
2 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	3228996	7,46 (000)

Bit-Sortiment, gemischt

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

Lieferung: Im Gummihalter, mit Karabiner.

Inhalt:
3 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4,5; 5,5mm
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
10 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
1 Bit-Halter
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
22-teilig	4774288	7,29 (000)

Bit-Sortiment, gemischt

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"



Lieferung: In Metallkasten.

Inhalt:
1 Bit-Halter
9 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8 mm
6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
9 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1; PH 2; PH 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 0; PZ 1;PZ 2; PZ 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45
7 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 35; T 40
3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben M5; M6; M8
4 Bits für Innen-4-kant-Schrauben 0; 1; 2; 3
4 Bits für Spanner-Schrauben 4; 6; 8; 10
3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben T 6; T 8; T 10
4 Bits für TRI-WING-Schrauben 1; 2; 3; 4
3 Bits für Clutch-Schrauben 1; 2; 3
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
1 Schraubadapter für Flügelmuttern
1 Bit-Adapter 1/4"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
75-teilig	4547171	18,62

(000)

Bit-Sortiment, gemischt, mit 50-mm-Bits und Bit-Halter

- Hochwertige RiBo-Bits und Bit-Halter mit Edelstahlhülse und Dauermagnet
- RiBo-Bits krallen sich im Schraubenkopf fest und reduzieren so die Herausrutschgefahr



Lieferung: In Metallkasten.

Inhalt:
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 2 x PZ 2; 2 x PZ 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
6 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3229001	24,62

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment, gemischt, mit Farbring

- Zähhart
- Für die Verschraubung in Metall und Blech
- Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils

Lieferung: In Kunststoffkasten mit Gummikante.

Inhalt:
1 Schnellwechselhalter
4 Bits (gelb) für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
4 Bits (grün) für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
4 Bits (rot) für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
4 Bits (blau) für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
7 Bits (orange) für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
7 Bits (pink) für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	4547170	12,68

(000)



Bit-Sortiment, gemischt, mit Schnellwechsel-Bit-Halter

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion

Lieferung: In Metallkasten.

Inhalt:
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 3 x PH 2; 3 x PH 3
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
1 Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion

Anzahl	Bestell-Nr.	€
31-teilig	4547172	12,28

(000)



Bit-Sortiment, gemischt, mit Bit-Halter

- Hochwertige Bits

Lieferung: In Metallkasten.

Inhalt:
1 Bit-Halter
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 3 x PH 2; 3 x PH 3
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
31-teilig	4547173	10,38

(000)



Bit-Sortiment, gemischt, mit Bit-Ratsche

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

Lieferung: Im Kunststoffkasten.





Inhalt:
1 Bit-Ratsche 1/4"
1 Bit-Halter
6 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
2 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
24-teilig	4547168	18,85

(000)

Bit-Sortiment, gemischt, mit Schnellwechsel-Bit-Halter

- Hochwertige Bits, Bit-Handhalter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

Lieferung: In Kunststoffbox.





Inhalt:
2 Bit-Halter 60; 75 mm
12 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, 25 mm, 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 mm
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, 50 mm, 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, 75 mm, 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
10 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, 25 mm, 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32"
12 Bits für Schlitz-Schrauben, 25 mm, 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 25 mm, PH 00; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3; PH 4
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 50 mm, PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm, PH 1; PH 2; PH 3
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 25 mm, PZ 00; PZ 0; PZ 1; PZ 2; PZ 3; PZ 4
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 50 mm, PZ 1; PZ 2; PZ 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm, PZ 1; PZ 2; PZ 3
9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, 25 mm, T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50
14 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, T 5; T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 35; T 40; T 45
7 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 50 mm, T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
7 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 75 mm, T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben, 25 mm, M5; M6; M8
4 Bits für Innen-4-kant-Schrauben, 25 mm, 0; 1; 2; 3
4 Bits für Spanner-Schrauben, 25 mm, 4; 6; 8; 10
4 Bits für Spanner-Schrauben, 50 mm, 4; 6; 8; 10
3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben, 25 mm, T 6; T 8; T 10
3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben, 50 mm, T 6; T 8; T 10
4 Bits für TRI-WING-Schrauben, 25 mm, 1; 2; 3; 4
4 Bits für TRI-WING-Schrauben, 50 mm, 1; 2; 3; 4
3 Bits für Clutch-Schrauben, 25 mm, 1; 2; 3
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
10 Steckschlüssel 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
10 Steckschlüssel 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 11/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
185-teilig	4547175	57,22

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment, gemischt, mit Farbring

- Zähhart
- Für die Verschraubung in Metall und Blech
- Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils

Lieferung: In Kunststoffkasten mit Gummikante.



Inhalt:
1 Universal-Bit-Halter
1 Schnellwechselhalter
9 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3 x 4; 3 x 5; 3 x 6 mm
6 Bits für Schlitz-Schrauben 3 x 4; 3 x 6 mm
2 Bits für Schlitz-Schrauben, lang 4; 6 mm
12 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 6 x PH 2; 3 x PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; lang; PH 1; PH 2; PH 3
12 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 6 x PZ 2; 3 x PZ 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; lang; PZ 1; PZ 2; PZ 3
21 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T 10; 3 x T 15; 3 x T 20; 3 x T 25; 3 x T 27; 3 x T 30; 3 x T 40
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, lang T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
71-teilig	4442209	32,80

(000)

Bit-Sortiment, gemischt, mit Farbring, mit Bit-Ratsche

- Hochwertige Bits
- Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils
- Bit-Halter mit Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

Lieferung: Im Kunststoffkasten.



Inhalt:
1 Bit-Ratsche 1/4"
1 Bit-Halter
4 Bits (gelb) für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
4 Bits (grün) für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
4 Bits (rot) für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
4 Bits (blau) für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
6 Bits (orange) für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
7 Bits (pink) für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	4547169	19,32

(000)

Bit-Sortiment, gemischt, mit Bit-Magazinhalter

- Hochwertige Bits
- Bit-Magazinhalter mit Ratschenfunktion und Schnellwechselfutter

Lieferung: Im Kunststoffkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.



Inhalt:
1 Bit-Magazinhalter
1 Bit-Halter mit Magnet
10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6; 7 mm
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; 1; 2 x PH 2; 2 x PH 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
38-teilig	4547283	39,85

(000)

Bit-Sortiment, gemischt

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

Lieferung: Im Kunststoffkasten mit Sichtfenster und Gürtelclip.

Inhalt:
1 Bit-Halter
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
4 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
7 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	3229000	10,70

(000)

Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTH PZ

- Extrahart mit BiTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2.



Größe	Bestell-Nr.	Preis
PZ 2	4442070	33,62

(000)

Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTZ TX 25

- Zähhart mit BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25.



Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 25	4442068	52,28

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Bit-Check 10 Universal 1

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Für den universellen Einsatz

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
3 Bits für Schlitz-Schrauben 2 x 5,5; 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
10-teilig	2259525	42,62

(000)



Bit-Sortiment Bit-Check 6 TX HF 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX® HF-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt: 6 Bits für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40.

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	3852860	34,76

(000)



Bit-Sortiment Bit-Box 20 RZ PH

- Zähhart
- Für den universellen Einsatz, besonders geeignet für Schnellbau-Schrauben
- Mit reduziertem Schaft-Ø

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PH 2	4442072	33,62

(000)



Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTZ PZ

- Zähhart mit BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PZ 2	4442071	33,62
		(000)



Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTZ TX 20

- Zähhart mit BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 20	4442067	52,28
		(000)



Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTZ PH

- Zähhart mit BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PH 2	4442069	33,62
		(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 70

- Zähhart
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In der Kunststoffbox.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
1 Universalhalter mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 3 x PH 2; 3 x PH 3
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	2501791	64,73
		(000)



Bit-Sortiment Bit-Check 10 Universal 4

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
3 Bits für Schlitz-Schrauben 2 x 5,5; 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3

Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	2583727	20,69
		(000)



Bit-Sortiment Kraftform Kompakt H1 Holz



Lieferung: In Textilbox.

Inhalt:
1 Ratschenschraubendreher Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1
1 Universalhalter mit Dauermagnet
7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 x 89 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 x 25 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 x 89 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3 x 89 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3 x 25 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3 x 89 mm
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25 x 25 mm
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30 x 89 mm
5 HSS-Holzspiralbohrer-Bits 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Verlängerung mit Freilaufhülse 75 mm
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
1 Schraubkralle 4,5–6,0 mm
1 Spannungsprüfer, einpolig



Anzahl	Bestell-Nr.	€
41-teilig	4237584	125,96

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 12 Wood 2



- Zähhart
- Für den universellen Einsatz

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4377745	12,90

(000)

Bit-Sortiment Bit-Safe 43 Universal 1



- Zähhart, lange Ausführungen für Kreuzschlitz-Schrauben mit Torsionsbereich
- Für den universellen Einsatz

Lieferung: In Textilbox.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2 x 50 mm
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 5 x PZ 2; 2 x PZ 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2 x 50 mm
20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T 10; 4 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 4 x T 30; T 40
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40 x 50 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
43-teilig	4366197	44,49

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Bit-Box 20 PZ

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2.

Größe	Bestell-Nr.	€
PZ 2	4442076	9,39

(000)



Bit-Sortiment Bit-Check 30 Wood 1

- Zähhart: Kreuzschlitz PH- und Innen-TORX®-Bits für die universelle Verschraubung
- Extrahart mit Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits PZ für Verschraubungen in Holz

Lieferung: In Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Ringmagnet
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 2; PH 3
11 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 6 x PZ 2; 2 x PZ 3
15 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10; 2 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 2 x T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4381401	43,56

(000)



Bit-Sortiment Bit-Check 30 Stainless 1

- Edelstahl
- Torsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 3 x PH 2; PH 3
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
13 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10; 2 x T 15; 3 x T 20; 3 x T 25; 2 x T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3534684	60,38

(000)



Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 R

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für die universelle Verschraubung



Lieferung: In der Falttasche.

Inhalt:
1 Ratschenschraubendreher Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30



Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	3461504	77,15

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 30 Wood 2

- Zähhart
- Für den universellen Einsatz



Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 5 x PZ 2; 2 x PZ 3
19 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T 10; 4 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 3 x T 30; 1 x T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4360636	18,45

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 6 TX Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt: 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461508	15,06

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Bit-Check 30 BiTorsion 1

- Zähhart
- BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 5 x PH 2; 2 x PH 3
10 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 6 x PZ 2; 2 x PZ 3
10 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; 2 x T 15; 2 x T 20; 2 x T 25; 2 x T 30; T 40





Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4358413	44,49

(000)

Bit-Sortiment Tool-Check 1 SB

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für Verschraubungen in Metall und Blech
- Kreuzschlitz PZ extrahart, für die Verschraubung in Holz

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2, PH 3
5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2, PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"





Anzahl	Bestell-Nr.	€
38-teilig	3654913	72,08

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 7 PZ Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3





Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4366198	43,24

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 10 Universal 2

- Extrahart: Kreuzschlitz-Bits für Verschraubungen in Holz
- Zähhart: TORX®-Bits für die universelle Verschraubung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	2501794	23,06

(000)



Bit-Sortiment Bit-Check 6 PZ Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für die Verschraubung bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt: 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4381404	28,73

(000)



Bit-Sortiment Bit-Check 7 TX Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4366199	30,60

(000)



Bit-Sortiment Bit-Safe 61 BiTorsion 1

- Zähhart mit Hex-Plus-Geometrie: Innen-6-kant-Bits für den universellen Einsatz
- Zähhart mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits für den universellen Einsatz
- Extrahart mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits für die Verschraubung in Holz
- Diamantbeschichtet mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits und Innen-6-kant-Bits für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech; gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Textil-Box.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
11 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, zähhart 3 x 2,5; 3 x 3,0; 3 x 4,0; 2 x 5,0 mm
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, diamantbeschichtet 0,8; 1,0; 1,2 mm
11 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, zähhart 2 x PH 1; 8 x PH 2; PH 3
11 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, extrahart 2 x PZ 1; 8 x PZ 2; PZ 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, diamantbeschichtet PH 1; 2 x PH 2; PH 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, diamantbeschichtet PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
16 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, zähhart 3 x T 10; 2 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 2 x T 30; T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
61-teilig	4358416	72,32

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 Edelstahl

- Edelstahl
- Bits 89 mm lang
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben

Lieferung: In der Falttasche.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30



Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	3180825	75,92

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 12 Stainless 1

- Edelstahl
- Torsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 30



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4377743	37,10

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

• Zähhart

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1/4"
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3
5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"





Anzahl	Bestell-Nr.	€
31-teilig	3368556	66,17

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 30 Universal 1

• Zähhart mit Torsionsbereich
• Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
• Kreuzschlitz PZ extrahart, für Verschraubungen in Holz

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30





Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3180824	35,48

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 30 TX Universal 1

• Zähhart
• Für den universellen Einsatz

Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
29 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T 10; 5 x T 15; 8 x T 20; 7 x T 25; 4 x T 30; 2 x T 40





Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3852840	18,45

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 40

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In Falttasche.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
2 Bits für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2791256	38,73

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 62

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In der Falttasche.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
8 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben Nr. 6; 8; 10
4 Bits für TRI-WING®-Schrauben Nr. 1; 2; 3; 4
4 Bits für Spanner-Schrauben Nr. 4; 6; 8; 10



Anzahl	Bestell-Nr.	€
33-teilig	2791260	98,16

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 41

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In Falttasche.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
4 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 15; T 20; T 25; T 30



Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	2791257	47,73

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 KK

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In der Falttasche.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf 3; 4; 5; 6 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, mit Kugelkopf T 10; T 15; T 20; T 25; T 30



Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	3817733	68,03

(000)

Bit-Sortiment Tool-Check PLUS

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für Verschraubungen in Metall und Blech
- PZ extrahart für die Verschraubung in Holz

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt
1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1
1 Bit-Handhalter
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 2 x PH 2; PH 3
5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
39-teilig	3893160	79,07

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 12 Metal 1, 12-teilig

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 30



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4377744	12,90

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter
6 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2377480	29,85

(000)



Sanitär-Werkzeugsortiment Kraftform Kompakt SH 2, 15-teilig

Lieferung: In Textilbox.

Inhalt:
2 Ring-/Maulschlüssel Joker 10; 13 mm
2 VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser, für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
2 VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser, für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 VDE-Bit-Handhalter
4 Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
1 Spannungsprüfer 1-polig
1 Schlitzschraubendreher (Schraubmeißel) 7 x 125 mm
2 Schraubendreher mit Hohlschaft 10; 13 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4625445	123,72

(000)



Bit-Sortiment Bit-Safe 61 Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In der Kunststoff-Klappbox.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
11 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3 x 2,5; 3 x 3; 3 x 4; 2 x 5 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
15 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 10 x PH 2; 2 x PH 3
15 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 10 x PZ 2; 2 x PZ 3
16 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10; 3 x T 15; 3 x T 20; 3 x T 25; 3 x T 30; 2 x T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
61-teilig	2947934	48,21

(000)



Bit-Sortiment Bit-Check 12 Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausruchtscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für die Verschraubung bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4381405	35,22

(000)



Bit-Sortiment Bit-Box 20 PH

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Größe	Bestell-Nr.	€
PH 2	4442075	9,39

(000)



Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In der Falttasche.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	2791258	64,34

(000)



Bit-Sortiment Bit-Check 6 Universal 2

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461509	12,72

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 400

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für die universelle Verschraubung
- 2-Komponenten-Quergriff für hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

Lieferung: In Falttasche, für Wera 2go geeignet.

Inhalt:
1 Bit-Quergriff
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 1 x 5,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	4762069	65,85

(000)

Bit-Sortiment Bit-Box 20 TX 20

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20.



Größe	Bestell-Nr.	€
T 20	4442073	12,86

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Stubby 1

- Zähhart
- Bits 25 mm lang
- Bit-Halter magnetisch
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Mit Farbkennzeichnung
- Für die universelle Verschraubung
- Besonders für Arbeiten in beengten Schraubsituationen geeignet



Lieferung: In Falttasche, für Wera 2go geeignet.



Inhalt:
1 Bit-Handhalter Stubby
6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
19-teilig	4762070	43,65

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 6 PZ Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt: 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461507	10,91

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung



Lieferung: In Tasche.



Inhalt:
1 Zyklop Speed-Umschaltknarre 1/4"
2 Ringmaul-Schlüssel Joker 10; 13 mm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 7; 10; 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 x 89 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 x 89 mm
6 Bits für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40 x 50 mm
2 Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben 10; 13 x 80 mm
1 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Schraubmeißel 7 x 125 mm
1 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit reduziertem Klingendurchmesser 3,5 x 100 mm
1 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 5,5 x 125 mm
1 Zyklop-Verbindungsteil 1/4"
1 Spannungsprüfer, einpolig



Anzahl	Bestell-Nr.	€
25-teilig	3879236	149,75

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Bicycle Set 1

- Für Montagearbeiten und Reparaturen am Fahrrad
- Bits für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes

Lieferung: In Textilbox.

Inhalt:
Bit-Ratsche mit 60 Zähnen, umschaltbar
Bit-Halter mit Dauermagnet
7 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 25



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4701952	37,83

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 10 Stainless 1

- Edelstahl
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, 2 x PZ 2
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30



Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	3022837	36,06

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 10 TX Universal 2

- Zähhart
- Für Verschraubungen in Metall und Blech

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter mit Dauermagnet und Schnellwechselfutter
9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 8; T 9; T 10; T 15;T 20; T 25; T 30; T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	3462340	21,68

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 12 BiTorsion 1

- Zähhart
- BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4381402	27,81

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 100

- Zähhart mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits für den universellen Einsatz
- Extrahart mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits für die Verschraubung in Holz
- Impaktor: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits und Innen-6-kant-Bits für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech; gegen Ausrutscher aus der Schraube, geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Textil-Box.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, Impaktor 4,0; 5,0; 6,0 mm
2 Bits für Schlitz-Schrauben, zähhart 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5 mm
8 Bits für Kreuzsschlitz-Schrauben, zähhart 2 x PH 1; 4 x PH 2; 2 x PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, Impaktor 2 x PH 2; PH 3
8 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, extrahart 2 x PZ 1; 4 x PZ 2; 2 x PZ 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, Impaktor 2 x PZ 2; PZ 3
12 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, zähhart 2 x T 10; 2 x T 15; 3 x T 20; 2 x T 25; 2 x T 30; T 40
3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, Impaktor T 25; T 30; T 40
8 Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
52-teilig	4358417	84,24

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 6 PH Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für die Verschraubung bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt: 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4381403	28,73

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Turbo 1

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In Falttasche, für Wera 2go geeignet.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Turbo
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 0,8 x 4; 1 x 5,5; 2,2 x 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Hinweis: Ein zuschaltbares Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	4762071	109,50

(000)

Bit-Sortiment Bit-Box 20 TX 25

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25.



Größe	Bestell-Nr.	€
T 25	4442074	12,86

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 71 Security

- Zähhart
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: In der Kunststoffbox.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter
6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
9 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
4 Bits für Innen-4-kant-Schrauben Nr. 0; 1; 2; 3
4 Bits für Spanner-Schrauben Nr. 4; 6; 8; 10
4 Bits für TORQ-SET-Schrauben Nr. 6; 8; 10; 6,3 mm
3 Bits für TRI-WING-Schrauben Nr. 1; 2; 3



Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	2501792	90,11

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 30 Metal 1

- Zähhart
- Innen-6-kant-Bits mit Hex-Plus-Geometrie
- Ideale Zusammenstellung für Metallanwendungen

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.





Inhalt:
1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4,0; 5,0; 6,0 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
8 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 3 x PH 2; 2 x PH 3
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4358414	18,45

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt M1 Metall

Lieferung: In Textilbox.





Inhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre 1/4"
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 x 89 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 x 89 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3 x 89 mm
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30 x 89 mm
6 HSS-Kombigewindebohrer-Bits 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5 mm
6 HSS-Metallspiralbohrer-Bits 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
2 Verlängerungen mit Freilaufhülse 56; 150 mm
1 Zyklop-Verbindungsteil 1/4"
1 Schraubkralle 4,5–6,0 mm
1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
39-teilig	4237585	166,50

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 6 Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.





Inhalt:
2 Bits für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461510	10,44

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Bit-Check 30 Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Bi-Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Inhalt:
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
3 Bits für Schlitz-Schrauben 2 x 5,5; 6,5 mm
7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 4 x PH 2; 1 x PH 3
7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 4 x PZ 2; 1 x PZ 3
12 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10; 2 x T 15; 3 x T 20; 3 x T 25; 1 x T 30; 1 x T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4358412	55,61

(000)

Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor PZ

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2.



Größe	Bestell-Nr.	Preis
PZ 2	4442065	44,82

(000)

Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor TX 25

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25.



Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 25	4442063	52,28

(000)

Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor TX 30

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 30.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 30	4442064	52,28
		(000)



Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor TX 20

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20,

Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 20	4442062	52,28
		(000)



Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor PH

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PH 2	4442066	44,82
		(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Bit-Check 6 TX Impaktor 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Torsionsbereich
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im kompakten Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt: 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 20; 2 x T 25; T 30; T 40.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3474494	27,53

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 10 Impaktor 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Torsionsbereich
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universal-Halter Impaktor mit Sprengring und Dauermagnet
2 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3
3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25; T 30; T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	3474470	44,60

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 30 Impaktor 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Torsionsbereich
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
1 Universal-Halter Impaktor mit Sprengring und Dauermagnet
4 Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2, 2 x PH 3
7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 3; 2 x PZ 3
11 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; 2 x T 20; 3 x T 25; 2 x T 30; 2 x T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3474469	63,50

(000)

Bit-Sortiment Bit-Check 6 Impaktor 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Torsionsbereich
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im kompakten Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt:
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25; T 30





Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3474495	25,19

(000)

Bit-Sortiment, Tool-Check, PLUS Red Bull Racing

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für Verschraubungen in Metall und Blech
- PZ extrahart für Verschraubungen in Holz

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Inhalt
1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1
1 Bit-Handhalter
1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3
5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schraube, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"





Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
39-teilig	4414933	66,39

(000)

Bit-Sortiment, Kraftform Kompakt, 60 Red Bull Racing

- Edelstahl
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben

Lieferung: In Falttasche.

Inhalt:
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30





Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
17-teilig	4414931	57,98

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Zähhart
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung
- 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenkknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre



Lieferung: In der Falttasche.



Inhalt:
1 Zyklop Speed-Umschaltknarre 1/4"
7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
1 Verlängerung mit Freilaufhülse
1 Zyklop-Verbindungsteil 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
26-teilig	3461505	93,60

(000)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

- Für den universellen Einsatz



Lieferung: In Falttasche.



Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre 1/4" Zyklop Mini 2
1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1
1 Bit-Handhalter
9 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	4308335	87,99

(000)

Aluminium-Aufsteckrohr

- Mit eloxierter Spannmutter
- Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte durch Hebelarmverlängerung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
700	4219225	80,90
762	3744717	104,40

(000)

Stahl-Aufsteckrohr

- Mit verzinkter Spannmutter
- Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte durch Hebelarmverlängerung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
925	3744524	78,90

(000)

Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E

- Messgenauigkeit ± 1 %
- Toleranz bei allen Ablesewerten ± 1 Digit
- Serielle Schnittstelle RS 232
- Integrierter Torsions-Messwertgeber (DMS)
- Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung)
- 4-kant-Adapter oder 6-kant-Aufnahme zur Überprüfung des Drehmoment-Schlüssels
- Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmoment-Schlüssel und -Schraubendreher

Lieferung: Inklusive Netzteil und Prüfzertifikat.

ZERTIFIKAT RS 232



Mit 6-kant-Antrieb



Mit 4-kant-Antrieb

Prüfwert (metrisch) min. N·m	Prüfwert (metrisch) max. N·m	Prüfwert (angloamerik.) min.	Prüfwert (angloamerik.) max.	Schlüsselweite mm	Antriebsgröße	Antriebsform	Adapter	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
0,9	55	0,7	40,6	10	–	6-kant	4-kant 1/4"; 3/8"	3	3180644	1208,00
9	320	7	236	17	–	6-kant	4-kant 3/8"; 1/2"	3	3180637	1208,00
90	1100	66	811	36	–	6-kant	4-kant 1/2"; 3/4"	10	3180645	1691,00
500	3150	369	2323	40	1.1/2	4-kant	4-kant 1"	26	3730333	2554,00

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Elektronisches Prüfgerät SmartCheck

- Robuste Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff
- Zur Befestigung, horizontal und vertikal, verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen
- Display drehbar und aus allen Lagen gut ablesbar
- 3 Anwendungsmodi – mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (first peak) und Spitzenwerterkennung (peak hold)
- Auslösegenauigkeit ± 1 %
- Umschaltbar zwischen N·m, ft·lb und in·lb
- Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung können individuell eingestellt werden
- Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose ist neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil auch ein Batteriebetrieb (4 x AAA oder 1 x 9-V-Block, Adapter inklusive) möglich
- Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel
- Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet

Lieferung: In Kunststoffkoffer, inklusive Netzteil und Bedienungsanleitung.



Ausführung		Zur Überprüfung von Drehmomentschrauben-drehern	Zur Überprüfung von Drehmomentschlüsseln	Zur Überprüfung von Drehmomentschlüsseln	Zur Überprüfung von Drehmomentschlüsseln	Zur Überprüfung von Drehmomentschlüsseln
Prüfwert (metrisch) min.	**N·m**	1	1	10	40	80
Prüfwert (metrisch) max.	**N·m**	10	10	100	400	800
Prüfwert (angloamerik.) min.		0,74 ft·lb	0,74 ft·lb	7 ft·lb	30 ft·lb	59 ft·lb
Prüfwert (angloamerik.) max.		7,4 ft·lb	7,4 ft·lb	74 ft·lb	295 ft·lb	590 ft·lb
Antriebsgröße	**Zoll**	1/4	1/4	3/8	3/4	3/4
Antriebsform		4-kant	4-kant	4-kant	4-kant	4-kant
Gewicht	**g**	5210	5210	5310	5690	5690
€		1439,00	1439,00	1509,00	1499,00	1559,00

Drehmoment-Schlüssel mit Hebel-Umschaltknarre

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Skala
- Hohe Genauigkeit durch feine Skalenteilung (1 N·m)
- Drehmomenteinstellung über Handgriff
- Kunststiffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse (Chromoberfläche, glänzend)
- Integrierte Hebel-umschaltknarre
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösesignal ± 3%
- Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789

Lieferung: In Hexa-Drehpack, mit Prüfzertifikat.



Anfang Hauptskala (metrisch) N·m	Ende Hauptskala (metrisch) N·m	Antriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	Preis
1	6	1/4	4410291	150,50
5	25	1/4	4410290	129,66

(000)

Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Skala
- Hohe Genauigkeit durch feine Skalenteilung (1 N·m)
- Drehmomenteinstellung über Handgriff
- Kunststiffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse (Chromoberfläche, glänzend)
- Integrierte Umschaltknarre
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösesignal ± 3%
- Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789



Lieferung: In Hexa-Drehpack, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch) N·m	Ende Hauptskala (metrisch) N·m	Antriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	Preis
10	60	3/8	4410289	125,00
20	120	1/2	4410288	115,00
40	200	1/2	4410292	118,00

(000)

Drehmomentschlüssel, mit Hebel-Umschaltknarre

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Drehmomenteinstellung über Handgriff
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse, satiniert
- Integrierte Umschaltknarre
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösesignal ± 3%
- Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789



Lieferung: Im Kunststoffkasten, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
5	25	1/4	4596270	79,79
10	50	3/8	4596271	81,97
20	100	1/2	4596272	89,42
40	200	1/2	4596273	90,46

(000)

Drehmomentschlüssel-Satz

- Geeignet für den Reifenwechsel

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel 1/2", 40-200 Nm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 17; 19; 21 mm, farbcodiert



Anzahl	Bestell-Nr.	€
4-teilig	4774277	113,65

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE

GEDORE

ZERTIFIKAT



- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Werkzeugaufnahmegröße mm	Stichmaß mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€
5	25	3,7	18	0,1	9 x 12	17,5	273	2791348	160,80
10	50	7,5	37	0,25	9 x 12	17,5	325	2791347	168,60
20	100	15	75	0,5	9 x 12	17,5	375	2258305	177,40
30	150	22	110	1	9 x 12	17,5	461	2797366	198,40
40	200	30	150	1	14 x 18	25	475	2258289	203,30
60	300	45	220	1	14 x 18	25	585	2258309	232,20
80	400	60	300	1	14 x 18	25	650	2258303	344,70

(000)

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K

GEDORE

ZERTIFIKAT



- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Pilzkopf-Umsteck-4-kant
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

Lieferung: Mit Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1	5	0,75	3,7	0,025	1/4	220	3397371	208,30
5	25	3,7	18	0,1	1/4	285	2709732	222,20
10	50	7,5	37	0,25	3/8	335	2709731	228,60
20	100	15	75	0,5	1/2	395	2258300	214,30
40	200	30	150	1	1/2	485	2258301	230,20
60	300	45	220	1	1/2	575	2259108	264,10

(000)

Drehmomentschlüssel DREMASTER K

GEDORE

ZERTIFIKAT



- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Doppelskala Nm/lbf·ft mit Einheitenumschalter
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher
- Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert
- Pilzkopf-Umsteck-4-kant
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

Lieferung: Mit Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
20	100	15	75	0,5	1/2	424	3730334	236,50
40	200	30	150	1	1/2	515	3728936	255,50
60	300	45	220	1	1/2	607	3730335	293,40

(000)

Drehmomentschlüssel DREMASTER K

GEDORE

ZERTIFIKAT



- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Doppelskala Nm/lbf·ft mit Einheitenumschalter
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher
- Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert
- Durchsteck-4-kant
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

Lieferung: Mit Prüfzertifikat, in Kartonage.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
80	400	60	300	1	3/4	716	3730336	484,40
110	550	80	405	1	3/4	951	3730337	768,00
150	750	110	550	1	3/4	1229	3730338	870,00
250	850	185	630	1	3/4	1376	3730339	950,00

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Drehmomentschlüssel

GEDORE

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Mit Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Steckschlüsseleinsatzes
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderung nach DIN EN 6789-1:2017 Typ III Klasse A
- Isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
- Rekalibrierung ohne Zerstörung der Isolation

ZERTIFIKAT



Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Auslösegenauigkeit %	Länge mm	Bestell-Nr.	€
5	25	0,1	3/8	3	319	4566034	578,00
10	50	0,25	1/2	3	369	4566033	563,00

(000)

Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI

GEDORE

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Glasfaserverstärktes Kunststoff-Gehäuse
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

ZERTIFIKAT



Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
2,5	12	22,5	106	0,5	1/4	211	3180640	323,30

(000)

Pilzkopf für Drehmomentschlüssel DREMASTER DMK

GEDORE

- Verzinkt
- Chrom Vanadium Stahl
- Mit Kugelsicherung und Auslöseknopf
- Passend für Drehmomentschlüssel DREMASTER und TORCOFIX

12,5 mm 1/2"



Antriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/2	52	3737782	20,30

(000)

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K

GEDORE

ZERTIFIKAT



- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Durchsteck-4-kant
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

Lieferung: Mit Prüfzertifikat, in Kartonage.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
80	400	60	300	1	3/4	665	2258298	436,10
110	550	80	405	1	3/4	960	2581504	691,00
150	750	110	550	1	3/4	1240	2797345	784,00
250	850	185	630	1	3/4	1390	3180641	855,00

(000)

Aufsteckknarre für Drehmomentschlüssel DREMOMETER

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Rechtsanzug
- In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug

Abtriebsgröße	Antriebsgröße	Schwenkwinkel °	Außen-Ø mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	18	24	21	2258272	87,00
1/2	1/2	7,5	46	35	2259104	117,50
3/4	3/4	10	65	53	2259105	173,10
1	1	10	73	63	2259106	448,40

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Drehmomentschlüssel DREMASTER SE

GEDORE

ZERTIFIKAT



- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Doppelskala Nm/lbf·ft mit Einheitenumschalter
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher
- Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert
- Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Werkzeugaufnahmegröße mm	Stichmaß mm	Länge mm	Lieferung	Bestell-Nr.	€
20	100	15	75	0,5	9 x 12	17,5	398,5	in Kunststoffbox	3730343	196,10
30	150	22	110	1	9 x 12	17,5	489,5	in Kunststoffbox	3730344	219,90
40	200	30	150	1	4 x 18	25	499,5	in Kunststoffbox	3730345	224,60
60	300	45	220	1	4 x 18	25	590,5	in Kunststoffbox	3730346	257,90
80	400	60	300	1	4 x 18	25	677,5	in Kartonage	3730347	382,40

(000)

Drehmomentschlüssel DREMASTER UK

GEDORE

ZERTIFIKAT



- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Doppelskala Nm/lbf·ft mit Einheitenumschalter
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher
- Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert
- Integrierte Hebel-Umschaltknarre
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf·ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
20	100	15	75	0,5	1/2	438	3730340	326,70
40	200	30	150	1	1/2	529	3730341	341,00
60	300	45	220	1	1/2	620	3730342	372,90

(000)

Drehmomentschlüssel DREMOMETER

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterkala
- Aluminium-Gehäuse
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

GEDORE

ZERTIFIKAT



Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Hinweis: Durch die einzigartige einachsige Lage von Drehpunkt und Antriebs-4-kant gibt es keine Wertever-schiebungen. Eingestelltes Drehmoment wird immer exakt erreicht, egal ob außerhalb der Griffmitte, beidhän-dig oder mit Verlängerungsrohr gearbeitet wird.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Haupts-kala (me-trisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloame-rik.) lbf·ft	Ende Haupts-kala (anglo-amerik.) lbf·ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Teilung Hauptskala (angloame-rik.) lbf·ft	Antriebsgröße Zoll	Gesamtlänge mm	Gesamtlänge inkl. Aufsteck-rohr mm	Bestell-Nr.	€
6	30	50	270	1	10	1/4	268	–	2258296	376,00
8	40	70	350	5	–	3/8	338	–	2258263	437,40
25	120	18	90	5	5	1/2	462	–	2258264	485,50
40	200	30	150	5	5	1/2	551	–	2258265	533,00
60	300	45	220	5	5	1/2	617	–	2258266	611,00
80	360	60	260	5	–	3/4	717	–	2258267	823,00
110	550	80	400	10	–	3/4	812	–	2581499	1087,00
140	760	115	560	10	10	3/4	812	1403	2258268	1152,00
155	760	115	560	10	10	3/4	812	1403	2258269	1258,00
520	1000	380	730	10	10	3/4	812	–	2258270	1410,00
750	2000	–	–	50	–	1	932	2353	2258271	2430,00
1500	3000	–	–	50	–	1.1/2	1037	2454	2995366	2778,00

(000)

Drehmoment-Schraubendreher, Nr. 756

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Skala
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Ergonomischer Gummigriff
- Griffe elektrisch ableitend, dissipativ
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789
- Werkzeugaufnahme rostfrei
- Für 1/4"-Bits nach DIN 3126-C 6,3

GEDORE



ZERTIFIKAT





Lieferung: In Kartonage, mit Prüfzertifikat und 1/4"-Verbindungsteil zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsät-zen.

Anfang Haupt-skala (me-trisch) Nm	Ende Haupts-kala (metrisch) Nm	Teilung Haupt-skala (me-trisch) Nm	Auslösegenau-igkeit %	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
0,08	0,4	0,01	± 6	159	2797344	456,60
0,24	1,2	0,01	± 6	183	2581505	419,90
1,2	6	0,1	± 6	196	2581506	448,40

(000)

emb

emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC



- Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten
- Lesbar über kontrastreich leuchtendes OLED-Farbdisplay
- Integrierte Bit-Ratsche mit 80 Zähnen, Rückschwenkwinkel 4,5°, für besonders feinstufiges Arbeiten
- Ballengriff
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Umschaltbar N·cm, Nm, in·lb, ft·lb und oz
- Mit Micro-USB-Schnittstelle zur Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC
- Speicherung von bis zu 2500 Schraubvorgängen möglich
- Spür- und hörbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- 1/4"-Außen-4-kant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüssel-Einsätzen
- Für den kontrollierten und dokumentierten Schraubenanzug bei geringen Drehmomenten

Hinweis: Der elektromechanische Drehmoment-Schraubendreher verbindet die Präzision der elektronischen Messung mit dem Klicken der mechanischen Auslösung.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
0,12	1,2	363	0,569	4568991	1.085,28
0,3	3	363	0,570	4568992	1.102,92
0,6	6	363	0,572	4568993	1.128,12
1	10	363	0,575	4568994	1.154,16

(000)

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S





- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- slimTECHNOLOGY: Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierten Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 6 %
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: In Falttasche, mit Werksprüfprotokoll.

Inhalt:
1 TorqueVario®-S VDE-Drehmoment-Schraubendreher 0,8–5,0 Nm
1 slimTorque VDE-Bithalter
1 VDE-Schraubendreher-Griff
3 Wechselklingen slimBit für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 5,5 mm
2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen slimBit für Plus-Minus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
1 Einstellwerkzeug Torque Setter

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	4488627	186,51

(000)

VDE-slimBit-Satz für Schlitz und PlusMinus-Schrauben PZ/S

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012





Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4629702	37,87

(000)

Drehmoment-Schraubendreher-Quergriff TorqueVario®-STplus

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Rutschkupplung
- Mehrkomponenten-Griff
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M



Lieferung: In Kunststoffbox, mit Einstellwerkzeug Torque-Setter und Werksprüfprotokoll.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
5	14	± 6	6-kant-Schaft (6 mm)	2964021	174,36

(000)

VDE-slimBit-Satz für Schlitz und Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012





Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4629703	37,87

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Drehmoment-Schraubendreher-Griff iTorque®

- Drehmoment einstellbar ohne Werkzeug
- Einheiten umstellbar zwischen Nm und in·lbs bzw. N·cm und in·oz
- Ablesbar über Digital-Display
- Kunststoff-Metall-Verbundgriff
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME D107.14M



Lieferung: In hochwertiger Klappbox, inklusive Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4" und Werksprüfprotokoll.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
0,4	1,5	6	6-kant-Schaft 4 mm	3680965	183,00
0,8	3	6	6-kant-Schaft 4 mm	3680966	183,00
1	5	6	6-kant-Schaft 4 mm	3680967	188,24

(000)

VDE-Drehmoment-Adapter-Satz easyTorque

- Für eine sichere Anwendung, schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004
- Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC, z. B. an Sicherungsautomaten



Inhalt:
VDE-Drehmoment-Adapter easy Torque 0,8; 2; 2,5; 2,8; 4Nm

Hinweis: Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Anzahl	Drehmoment Nm	Auslösegenauigkeit %	Bestell-Nr.	€
5-teilig	0,8; 2; 2,5; 2,8; 4	10	4589521	141,42

(000)

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Auslösegenauigkeit ± 6 %
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M



Lieferung: In Metallkassette, inklusive Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S 0,8–5 Nm, Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4", Einstellwerkzeug Torque-Setter, Werksprüfprotokoll.

Hinweis: Zur Verwendung mit Torque®-Wechselklingen mit 6-kant-Schaft (4 mm).

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€
13-teilig	Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4 mm	2767942	134,75
13-teilig	Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 7; T 8; T 9; T 10; T 15	3680662	134,75

(000)

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-STplus

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Rutschkupplung
- Mehrkomponenten-Griff
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Auslösegenauigkeit ± 6 %
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M



Lieferung: In Metallbox, mit Werksprüfprotokoll.

Inhalt:
1 Quergriff TorqueVario®-STplus 5–14 Nm
3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25; T 30; T 40
1 Wechselklinge mit Bitaufnahme 1/4"
2 Wechselklingen mit Steckschlüssel-Aufnahme 1/4"; 3/8"
1 Einstellwerkzeug

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	2964117	226,41

(000)

VDE-Verlängerung slimVario® electric

- Innen-6-kant-Aufnahme 6 mm
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Hinweis: Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3. Nur kompatibel mit isolierten slimVario®-Handgriffen sowie dem E-Schraubendreher speedE®.



Länge mm	Bestell-Nr.	€
69,5	4701947	13,42

(000)

Drehmoment-Schraubendreher-Griff easyTorque

- Drehmoment fest eingestellt
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME D107.14M



Lieferung: In Kunststoffbox.

Drehmomentwert Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
0,5	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	3680825	34,19
0,6	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	3680826	34,19
0,9	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	3680835	34,19
1,2	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	3680828	34,19
1,4	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	3680829	34,19
2	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	3680830	35,72
3	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	3680832	35,72
4	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	3680852	36,60
5	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	3680834	36,60

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-slimBit-Satz für Schlitz und Kreuzschlitz-Schrauben PH/PZ

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012





Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2; 2,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 0; PZ 1.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4701944	37,87

(000)

Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M



Lieferung: In Kunststoffbox, inklusive Werksprüfprotokoll und Einstellwerkzeug.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
0,1	0,6	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	2758165	94,85
0,1	0,6	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3680961	128,71
0,4	1	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	2767727	94,85
0,5	2	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	2758166	105,33
0,8	5	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	2758167	108,09
2	7	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	2767728	116,26

(000)

VDE-Adapter slimVario® electric

- Außen-4-kant-Aufnahme 1/4"
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Hinweis: Nur kompatibel mit isolierten slimVario®-Handgriffen sowie dem E-Schraubendreher speedE®.



Länge mm	Bestell-Nr.	€
59	4701942	15,27

(000)

VDE-slimBit-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012





Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt: 6 Wechselklingen für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4629700	37,87

(000)

VDE-Wechselklingen-Satz slimVario® electric, 13-teilig

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012





Lieferung: In Falttasche.

Inhalt:
1 VDE-Handhalter
8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
1 Verlängerung
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	4701950	183,81

(000)

VDE-slimBit-Satz für Schlitz, Kreuzschlitz PH, PZ, PZ/S und Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012



Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH2
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
2 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4701945	75,73

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Wechselklingen-Satz slimVario® electric, 31-teilig

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012



Lieferung: In Funktionstasche.

Inhalt:
1 VDE-Handhalter
1 VDE-Handhalter PicoFinish®
1 VDE-Handhalter stubby
8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
3 Wechselklingen für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2; 3,5; 5,5; 6,5 mm
3 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1; PH 2
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25
1 Verlängerung
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
31-teilig	4701949	302,92

(000)

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004

Lieferung: In Kunststoffbox, inklusive Werksprüfprotokoll, slimTorque-VDE-Bithalter und Einstellwerkzeug.

Hinweis: Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.







Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
0,5	2	± 6	6-kant-Schaft (6 mm)	2767730	142,03
0,8	5	± 6	6-kant-Schaft (6 mm)	2767731	147,58
2	7	± 6	6-kant-Schaft (6 mm)	2767732	157,71

(000)

VDE-slimBit-Satz für Schlitz und Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012





Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4629701	37,87

(000)

VDE-Drehmoment-Adapter easyTorque

- Für eine sichere Anwendung, schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004
- Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC, z. B. an Sicherungsautomaten





Hinweis: Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Drehmoment Nm	Auslösegenauigkeit %	Bestell-Nr.	€
0,8	10	4564689	31,43
2	10	4564690	31,43
2,5	10	4564691	31,43
2,8	10	4564692	31,43
4	10	4564693	31,43

(000)

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

- slimTECHNOLOGY: Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 6 %
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004







Lieferung: In Falttasche, inklusive Einstellwerkzeug und Werksprüfprotokoll.

Hinweis: Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Inhalt:
1 TorqueVario®-S VDE-Drehmoment-Schraubendreher 0,8–5,0 Nm
1 slimTorque VDE-Bithalter
4 Wechselklingen slimBit für Schlitz-Schrauben 2,5; 3; 5,5; 6,5 mm
2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen slimBit für Plus-Minus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
5 Wechselklingen slimBit für Innen-TORX®-Schrauben T9; T 10; T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	3681090	219,04

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueFix®-Key

- Drehmoment fest eingestellt
- Ergonomischer Schlüsselgriff
- Öffnungsmoment ca. +30 % über Anzugsmoment
- Hörbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M

Lieferung: In Kunststoffbox, inklusive Werksprüfprotokoll, ohne Wechselklinge.



Drehmomentwert Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
0,6	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817693	49,54
0,9	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817694	49,54
1,2	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817699	49,54
2	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817695	49,54
2,5	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817690	49,54
3	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817696	49,54
3,5	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817697	49,54
4	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817698	49,79

(000)

VDE-slimBit-Satz für Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:
6 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4701943	37,87

(000)

Drehmoment-Vervielfältiger DREMOPLUS ALU, Typ DVI

- Gehäuse aus Hochleistungs-Aluminium
- Einstufiges, spielarmes Planetengetriebe
- Überlastsicherung: Abscher-4-kant
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Abtriebs-4-kant mit Bohrung zur Aufnahme von Kraft-Schrauber-Einsätzen mit Sicherungsstift und Gummiring

Lieferung: Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, inklusive Reaktionsarm, Einstelltabelle und Prüfzertifikat.

Hinweis: Überlastsicherung mittels Abscher-4-kant. Wird das Getriebe durch zu hohe Kräfte überlastet, bricht der Abtriebs-4-kant ab. Das Getriebe wird nicht beschädigt. Nach Ersatz des Abtriebs-4-kants ist der Drehmomentvervielfältiger wieder einsatzbereit.



L-Form



Z-Form

Form Reaktionsarm		L-Form	Z-Form
Ausführung Reaktionsarm		Leichtmetall	Chrom-Vanadium-Stahl
Ausgangs-Drehmoment (metrisch) min.	Nm	500	500
Max. Ausgangs-Drehmoment (metrisch)	Nm	2800	2800
Übersetzungsverhältnis		1:5,5	1:5,5
Antriebsgröße		3/4	3/4
Abtriebsgröße		1	1
Max. Eingangs-Drehmoment (metrisch)	Nm	550	550
Gewicht	g	3400	3900
€		2.424,04	1.940,70

Drehmoment-Vervielfältiger DREMOPLUS ALU, Typ DVV

GEDORE

ZERTIFIKAT

- Gehäuse aus Hochleistungs-Aluminium
- Reaktionsarm aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
- Einstufiges, spielarmes Planetengetriebe
- Überlastsicherung: Sonnenrad
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Abtriebs-4-kant mit Bohrung zur Aufnahme von Kraft-Schrauber-Einsätzen mit Sicherungsstift und Gummiring



Lieferung: Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, inklusive Reaktionsarm, Einstelltabelle und Prüfzertifikat.

Ausgangs-Drehmoment (metrisch) min.	**Nm**	250
Max. Ausgangs-Drehmoment (metrisch)	**Nm**	1300
Form Reaktionsarm		Z-Form
Übersetzungsverhältnis		1:5,0
Antriebsgröße		1/2
Abtriebsgröße		3/4
Max. Eingangs-Drehmoment (metrisch)	**Nm**	270
Gewicht	**g**	1900
€		**1.490,38**

Drehmoment-Vervielfältiger MULTIPOWER

STAHLWILLE

- Gehäuse aus Aluminium
- Mit Planetengetriebe und Überlastsicherung
- Auslösegenauigkeit ± 5 %
- Zum kontrollierten Festziehen von Schrauben und zum Lösen von Verschraubungen mit einem Drehmoment-Schlüssel
- Ideal für den Schiffs-, Maschinen- und Anlagenbau in der Industrie, bei Bau- und Landmaschinen sowie in der Kfz-Technik



Lieferung: Im Koffer, inklusive Ersatzsonnenrad (Überlastsicherung).

Form Reaktionsarm		L-Form	L-Form	L-Form, mit Rücklaufsperre
Max. Ausgangs-Drehmoment (metrisch)	**Nm**	800	1350	2000
Übersetzungsverhältnis		1:3,5	1:3,6	1:12,5
Antriebsgröße	**Zoll**	1/2	3/4	1/2
Abtriebsgröße	**Zoll**	3/4	3/4	1
Max. Eingangs-Drehmoment (metrisch)	**Nm**	229	375	160
Gewicht	**g**	2000	3400	7000
€		**744,24**	**1.086,96**	**2.268,84**

Einsteck-Aufnahme-Griff

GEDORE

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch



Länge mm	Werkzeugaufnahme mm	Bestell-Nr.	Preis
267	9 x 12	**3893457**	**63,50**

(000)

emb

emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Einsteck-4-kant

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC

GEDORE



Abtriebsgröße Zoll	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
1/2	22	14	9	12	150	17,5	2259090	44,20

(000)

Einsteck-Umschaltknarre, Nr. 7418

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- Mit Stiftsicherung
- Feinverzahnung
- Rückschwenkwinkel 7°
- Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar

GEDORE



Abtriebs-größe Zoll	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
1/2	47	26,2	14	18	25	2259088	109,10
3/4	64	30,7	14	18	33	2258971	158,70

(000)

Einsteck-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC II

GEDORE



Schlüsselweite mm	Breite mm	Höhe mm	Gesamtlänge mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
13	22	12	17,5	9	12	17,5	2258325	45,70
17	27	13	17,5	9	12	17,5	2258329	45,70
19	30,5	13	17,5	9	12	17,5	2258331	45,70
13	30	12	25	14	18	25	2258334	50,50
17	30	12	25	14	18	25	2258338	50,50
19	30	12	25	14	18	25	2258340	50,50
24	37,5	15	25	14	18	25	2258343	60,70
27	41,5	17,5	25	14	18	32,5	2258344	60,90
30	45	17,5	25	14	18	32,5	2258345	68,10
32	47,5	17,5	25	14	18	32,5	2258346	68,10
36	53	19	28	14	18	36	2258348	74,50

(000)

Einsteck-Anschweißstück

- Zum Anschweißen von eigengefertigten Werkzeugen
- Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar

Hinweis: Stichmaß beachten.

GEDORE



Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	14,5	9	12	8	14	2259095	35,50

(000)

Einsteck-Bit-Halter

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC

GEDORE



Werkzeugaufnahmegröße Zoll	Breite mm	Höhe mm	Gesamtlänge mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
5/16	16	12,5	17,5	9	12	17,5	2259093	45,40

(000)

Einsteck-Ringschlüssel, offen

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC

GEDORE



Schlüsselweite mm	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
10	22	12	9	12	17,5	2258350	48,10
13	25	12	9	12	17,5	2258353	48,10
17	31,5	13	9	12	17,5	2258355	48,10
19	34,5	15	9	12	17,5	2258357	48,10
22	39	15	9	12	17,5	2259085	48,10

(000)

Einsteck-Umschaltknarre, Nr. 7412

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- Mit Stiftsicherung
- Feinverzahnung
- Rückschwenkwinkel 5°
- Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar

GEDORE



Abtriebsgröße Zoll	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
3/8	34	24	9	12	17,5	2259086	104,60
1/2	34	28	9	12	17,5	2259087	109,10

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Einsteck-Maulschlüssel

GEDORE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC



Schlüsselweite mm	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
8	21,5	5,5	9	12	17,5	2258311	43,30
10	24,5	5,5	9	12	17,5	2258313	43,30
13	29	5,5	9	12	17,5	2258316	43,30
15	33	7,5	9	12	20	2259070	43,30
17	37	7,5	9	12	20	2259072	43,30
19	41	7,5	9	12	20	2259074	43,30
17	37	9	14	18	25	2259079	49,40
18	39	9	14	18	25	2259080	49,40
19	41	9	14	18	25	2259081	49,40
22	47	11	14	18	25	2259083	58,90
24	51	11	14	18	25	2259084	58,90
27	58,5	13	14	18	32,5	2258317	59,20
30	67,5	13	14	18	32,5	2258318	67,10
32	67,5	13	14	18	32,5	2258319	66,70

(000)

Aufsteck-Ringschlüssel

HAZET

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme 6145-1 CT, nach Entfernen der Aufsteck-Umschaltknarre



Schlüsselweite mm	Schaftaufnahme mm	Drehmoment (max.) N·m	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
32	21/26	900	70	134	4381339	115,10
34	21/26	1100	70	135	4381340	115,10
36	21/26	1300	70	136	4381341	115,10
38	21/26	1400	70	137	4381343	115,10
41	21/26	1700	70	138,5	4381342	115,10
46	21/26	2000	70	141	4381344	126,70

(000)

Einsteck-Hebel-Umschaltknarre

HAZET

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 40-fach verzahnt
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Werkzeugaufnahmegröße Zoll	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	21,8	9,9	9	12	40	19,5	46,5	3905341	77,25
3/8	30	15	9	12	120	30	61	3905343	97,40
1/2	40	19,6	9	12	120	38,5	74,5	3905345	100,90
1/2	40	19,6	14	18	300	38,5	83,5	3905347	104,20

(000)

Einsteck-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Schlüsselweite mm	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
7	20	14,5	9	12	26	17,5	40	3905399	37,00
8	20	14,5	9	12	35	17,5	40,6	3905400	37,00
10	20	14,5	9	12	60	17,5	42,1	3905387	37,00
11	20	14,5	9	12	73	17,5	42,8	3905388	37,00
12	22	14,5	9	12	90	17,5	43,5	3905389	37,00
13	22	14,5	9	12	108	17,5	44,3	3905390	37,00
14	23	14,5	9	12	128	17,5	45	3905391	37,00
15	24	14,5	9	12	152	17,5	45,5	3905392	37,00
16	26	14,5	9	12	175	17,5	46,5	3905393	37,00
17	27	14,5	9	12	202	17,5	47	3905394	37,00
18	28,5	14,5	9	12	230	17,5	47,8	3905395	37,00
19	30,5	14,5	9	12	262	17,5	48,8	3905396	37,00
21	33	15	9	12	330	17,5	50	3905397	37,00
22	34,5	15	9	12	368	17,5	50,8	3905398	37,00
13	30	21,5	14	18	108	25	60,8	3905401	40,75
14	30	21,5	14	18	128	25	61,5	3905402	40,75
15	30	21,5	14	18	152	25	62	3905403	40,75
16	30	21,5	14	18	175	25	62,9	3905404	40,75
17	30	21,5	14	18	202	25	63,6	3905405	40,75
18	30	21,5	14	18	230	25	64,3	3905406	40,75
19	30,5	21,5	14	18	262	25	65,3	3905407	40,75
21	33	21,5	14	18	330	25	66,5	3905408	48,80
22	34,5	21,5	14	18	368	25	67,3	3905409	48,80
24	37,5	21,5	14	18	452	25	68,8	3905410	48,80
27	41,5	21,5	14	18	595	31	76,8	3905411	48,80
30	45	21,5	14	18	762	31	78,5	3905412	54,85
32	47,5	21,5	14	18	800	31	79,8	3905413	54,85
34	50,5	21,5	14	18	800	31	81,3	3905414	54,85
36	53	21,5	14	18	800	31	82,5	3905415	54,85
41	59	21,5	14	18	800	31	85,5	3905416	54,85

(000)

Einsteck-Hebel-Umschaltknarre

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gesenkgeschmiedet
- 40-fach verzahnt
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Werkzeugaufnahmegröße Zoll	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3/8	40	20,5	14	18	200	36	81	3905589	98,50
1/2	40	20,5	14	18	320	36	81	3905590	105,30

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Einsteck-Ringratschenschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 40-fach verzahnt
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Schlüsselweite mm	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
16	40	20,5	14	18	320	36	81	3905596	90,40
17	40	20,5	14	18	320	36	81	3905592	90,40
18	40	20,5	14	18	320	36	81	3905593	91,65
19	40	20,5	14	18	320	36	81	3905594	93,50
21	40	20,5	14	18	320	36	81	3905595	94,80

(000)

Einsteck-Anschweißstück

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
19	14,5	9	12	25	3905351	29,05
26	21,5	14	18	38	3905352	34,60

(000)

Einsteck-Ringschlüssel, offen

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Schlüsselweite mm	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	22	14,5	9	12	25	17,5	42,3	3905377	38,85
11	22,5	14,5	9	12	33	17,5	42,8	3905378	38,85
12	24	14,5	9	12	42	17,5	43,4	3905379	38,85
13	25	14,5	9	12	52	17,5	43,7	3905380	38,85
14	27	14,5	9	12	64	17,5	44,4	3905381	38,85
16	30	14,5	9	12	93	17,5	45,4	3905382	38,85
17	31,5	14,5	9	12	110	17,5	45,9	3905383	38,85
18	33	15	9	12	130	17,5	46,1	3905384	38,85
19	34,5	15	9	12	150	17,5	46,8	3905385	38,85
22	39	15	9	12	225	17,5	48,8	3905386	38,85

(000)

Einsteck-4-kant

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Werkzeugauf-nahmegröße	Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Drehmoment (max.)	Stichmaß	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	mm		
1/2	30	21,5	14	18	512	25	63,5	3905349	35,40
3/4	40	25	14	18	800	25	70	3905350	61,40

(000)

Einsteck-Umschaltknarre

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gesenkgeschmiedet
- 72-fach verzahnt
- Rückschwenkwinkel 5°
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Werkzeugauf-nahmegröße	Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Drehmoment (max.)	Stichmaß	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	mm		
1/4	25	16,5	9	12	40	17,5	46	3905516	81,65
3/8	34,5	22,7	9	12	120	26	58,5	3905342	76,05
1/2	34,5	22,5	9	12	120	26	58,5	3905344	80,90
1/2	37	24,1	14	18	300	27	70,5	3905346	84,95
3/4	64	35,6	14	18	800	44	101	3905348	133,00

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Einsteck-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Schlüsselweite mm	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
7	20	14,5	9	12	10	17,5	36,5	3905363	34,95
8	21,5	14,5	9	12	13,5	17,5	37	3905364	34,95
9	23	14,5	9	12	19	17,5	37,5	3905365	34,95
10	24,5	14,5	9	12	25	17,5	38	3905353	34,95
11	26	14,5	9	12	33	17,5	38,5	3905354	34,95
12	27,5	14,5	9	12	42	17,5	38,5	3905355	34,95
13	29	14,5	9	12	52	17,5	39	3905356	34,95
14	31	14,5	9	12	64	20	42	3905357	34,95
15	33	14,5	9	12	77	20	42,5	3905358	34,95
16	35	14,5	9	12	93	20	43	3905359	34,95
17	37	14,5	9	12	110	20	43,5	3905360	34,95
18	39	14,5	9	12	130	20	44	3905361	34,95
19	41	14,5	9	12	150	20	45	3905362	34,95
13	30	21,5	14	18	52	25	56,5	3905366	40,05
14	32	21,5	14	18	64	25	57	3905367	40,05
15	34	21,5	14	18	77	25	57,5	3905368	40,05
16	35,5	21,5	14	18	93	25	58	3905369	40,05
17	37	21,5	14	18	110	25	58,5	3905370	40,05
18	39	21,5	14	18	130	25	59	3905371	40,05
19	41	21,5	14	18	150	25	59,5	3905372	40,05
21	45	21,5	14	18	198	25	60,5	3905373	47,85
22	47	21,5	14	18	225	25	61	3905374	47,85
24	51	21,5	14	18	287	25	62	3905375	47,85
27	58,5	22,5	14	18	400	32,5	68,5	3905376	47,85
30	67,5	22,2	14	18	650	32,5	70	3905569	58,20
32	67,5	22,2	14	18	650	32,5	71,5	3905570	58,20
34	74	22,5	14	18	765	32,5	73,2	3905571	58,20
36	78	22,5	14	18	800	32,5	73,3	3905572	62,10
41	82	22,5	14	18	800	40	79	3905573	64,05

(000)

VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, Schlitz/PH

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Brüniert
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Inhalt:
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Wechelsklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4564695	47,96

(000)



VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, Schlitz/PlusMinus

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Brüniert
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Inhalt:
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Wechelsklingen für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4564696	47,96

(000)



VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, Schlitz/PZ

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Brüniert
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Inhalt:
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Wechelsklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4564694	47,96

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, Innen-6-kant

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Brüniert
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Inhalt:
6 Wechselklingen für Innen-6-kant-Schrauben 2 (ohne slimTECHNOLOGY); 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4564697	47,96

(000)

Torque-Wechselklinge für Innen-TORX PLUS®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
5 IP	175	0,5	2558817	4,74
6 IP	175	0,8	2558766	4,74
7 IP	175	1,3	2558811	4,74
8 IP	175	2,0	2558767	4,74
9 IP	175	3,0	2558812	4,74
10 IP	175	4,5	2558813	4,74
15 IP	175	6,6	2558768	4,74
20 IP	175	8,0	2558814	4,74
25 IP	175	8,0	2558815	4,74

(000)

VDE-Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
PH 1	75	3,8	3680654	6,31
PH 2	75	5,5	3680655	6,31

(000)

VDE-Wechselklingenhalter slimBit

- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004

Hinweis: Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.



Außen-Ø mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
13	170	3680765	15,27

(000)

Torque-Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	175	3,8	2558809	4,64
PZ 2	175	5,5	2767939	4,64

(000)

VDE-Wechselklinge slimBit für PlusMinus-Schrauben Schlitz/PZ

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
SL/PZ 1	75	3,8	3680660	6,31
SL/PZ 2	75	5,5	3680661	6,31

(000)

VDE-Wechselklinge slimBit für PlusMinus-Schrauben Schlitz/PH

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
SL/PH 1	75	3,8	3680658	6,31
SL/PH 2	75	5,5	3680659	6,31

(000)

VDE-Wechselklinge slimBit für Innen-6-kant-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	slimTECHNOLOGY	Bestell-Nr.	€
1,5	75	0,9	Nein	3876314	6,31
2	75	1,8	Nein	3876315	6,31
2,5	75	3,8	Ja	3876316	6,31
3	75	5,5	Ja	3876307	6,31
4	75	5,5	Ja	3876317	6,31
5	75	5,5	Ja	3876318	6,31
6	75	5,5	Ja	3876319	6,31

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Wechselklinge slimBit für Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	slimTECHNOLOGY	Bestell-Nr.	€
T 8	75	1,3	Nein	3680746	6,31
T 9	75	1,3	Nein	4488630	6,31
T 10	75	3,8	Nein	3680747	6,31
T 15	75	5,0	Ja	3680748	6,31
T 20	75	5,5	Ja	3680749	6,31
T 25	75	5,5	Ja	3680785	6,31

(000)

Torque-Adapterklinge 1/4"

- Matt verchromt
- Kugelarretierung
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- 6-kant-Schaft, 4 mm



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	155	2558871	7,21

(000)

Torque-Wechselklinge für Schlitz-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
1,5	0,25	175	0,15	2558869	4,64
2	0,4	175	0,4	2558870	4,64
2,5	0,4	175	0,4	2558810	4,64
3	0,5	175	0,6	2558899	4,64
3,5	0,6	175	1,1	2558900	4,64
4	0,8	175	2,6	2558901	4,64

(000)

Torque-Bit-Adapterklinge

- Matt verchromt
- Hülse aus rostfreiem Stahl, kunststoffummantelt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- 6-kant-Schaft, 4 mm



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	162	2768103	12,82

(000)

Torque-Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
T 4	175	0,25	3680116	4,64
T 5	175	0,4	2558816	4,64
T 6	175	0,6	2558759	4,64
T 7	175	0,9	2558760	4,64
T 8	175	1,3	2558761	4,64
T 9	175	2,5	2558754	4,64
T 10	175	3,8	2558762	4,64
T 15	175	5,5	2558763	4,64
T 20	175	8,0	2558764	4,64
T 25	175	8,0	2558765	4,64

(000)

Torque-Wechselklinge für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
1,3	175	0,4	3679921	4,64
1,5	175	0,9	2558855	4,64
2	175	1,8	2558755	4,64
2,5	175	3,8	2558756	4,64
3	175	5,5	2558757	4,64
4	175	8,0	2558758	4,64

(000)

VDE-Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	75	3,8	3680656	6,31
PZ 2	75	5,5	3680657	6,31

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Wechselklinge slimBit für Schlitz-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	slimTECHNO-LOGY	Bestell-Nr.	€
2,5	0,4	75	0,4	Nein	3680649	6,31
3	0,5	75	0,6	Nein	3680650	6,31
3,5	0,6	75	2,5	Ja	4488629	6,31
4	0,8	75	2,5	Ja	3680651	6,31
5,5	1	75	5,5	Ja	3680652	6,31
6,5	1,2	75	5,5	Ja	3680653	6,31

(000)

Torque-Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
PH 00	175	0,4	2558851	4,64
PH 0	175	0,9	2558852	4,64
PH 1	175	3,8	2558753	4,64
PH 2	175	5,5	3193792	4,64

(000)

Torque-FixKey-Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- 6-kant-Schaft, 4 mm



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
T 6	75	0,6	3817700	4,24
T 7	75	0,9	3817701	4,24
T 8	75	1,3	3817702	4,24
T 9	75	2,5	3817703	4,24
T 10	75	3,8	3817704	4,24
T 15	75	5,5	3817705	4,24
T 20	75	8,0	3817706	4,24
T 25	75	8,0	3817707	4,24

(000)

Torque-FixKey-Wechselklinge für Innen-TORX PLUS®-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- 6-kant-Schaft, 4 mm



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
6 IP	75	0,8	3817708	4,24
7 IP	75	1,3	3817709	4,24
8 IP	75	2,0	3817710	4,24
9 IP	75	3,0	3817711	4,24
10 IP	75	4,5	3817712	4,24
15 IP	75	6,6	3817713	4,24
20 IP	75	8,0	3817714	4,24

(000)

Vario-Handgriff Nr. 95

- Innen-6-kant-Aufnahme 6 mm
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter

Grifflänge mm	Bestell-Nr.	Preis
56	2259531	14,17

(000)



Vario-Kombiklinge für Innen-TORX®-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 6/T 8	175	2259424	6,36
T 7/T 9	175	2259425	6,36
T 10/T 15	175	2259426	6,36
T 20/T 25	175	2259427	6,36
T 30/T 40	175	2259428	6,36

(000)



Vario-Ratschen-Handgriff, Nr. 80 RA

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Richtungsschalter aus Zink-Druckguss
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter

Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
115	3461511	23,34

(000)



Vario-Adapterklinge 1/4"

- Nicromatt
- 6-kant-Klinge, 6 mm
- Außen-4-kant-Aufnahme 1/4"

Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
175	2259431	11,16

(000)



Vario-Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1/PH 2	175	2259422	6,36
PZ 1/PZ 2	175	2259423	6,36

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Vario-Kombiklingen-Satz, Nr. 88/1

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter

Lieferung: In Falttasche.

Inhalt:
1 Handgriff Vario
3 Kombiklingen für Innen-6-kant-Schrauben 4 + 4; 5 + 5; 6 + 6 mm
2 Kombiklingen für Schlitz-Schrauben 4 + 6; 5 + 7 mm
1 Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 + PH 2
1 Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 + PZ 2
3 Kombiklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10 + T 15; T 20 + T 25; T 30 + T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	2388772	84,15

(000)

Vario-Kombiklinge für Kreuzschlitz- und Schlitz-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material



Größe	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	4	0,6	175	2259535	6,36
PH 2	6	1	175	2259536	6,36
PH 3	7	1,2	175	2259537	6,36

(000)

Vario-Handgriff, Nr. 80

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter
- 6-kant-Abrollschutz
- 10 mm Schlüsselhilfe



Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
98	2259529	9,06

(000)

Vario-Verlängerung, Nr. 91

- Nicromatt
- 6-kant-Klinge, 6 mm
- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	175	2259432	12,87

(000)

Vario-Bit-Adapterklinge, Nr. 830

- Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Nicromatt
- 6-kant-Klinge, 6 mm
- Innen-6-kant-Aufnahme, 1/4"
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
165	2259429	16,92

(000)

Vario-Kombiklingen-Satz RA SB

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Richtungsschalter aus Zink-Druckguss
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter



Lieferung: In der Falttasche.

Inhalt:
1 Ratschen-Handgriff Vario
1 Kombiklinge für Innen-6-kant-Schrauben 4 + 5 mm
1 Kombiklinge für Schlitz-Schrauben 4 + 6 mm
1 Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 + PH 2
1 Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 + PZ 2
2 Kombiklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10 + T 15; T 20 + T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3461512	53,57

(000)

Vario-Kombiklinge für Innen-6-kant-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2,5	175	2259538	6,36
3	175	2259539	6,36
4	175	2259540	6,36
5	175	2259541	6,36
6	175	2259421	6,36

(000)

Vario-Kombiklinge für Schlitz-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
4/6	0,6/0,8	175	2259533	6,36
5/7	0,8/1,2	175	2259534	6,36

(000)

Vario-Handgriff, Nr. 95

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter



Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
44	4760180	10,95

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 17 extra slim

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Lieferung: In Gürteltasche.



Inhalt:
2 Handhalter
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
4 Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25
1 Multifunktionszange für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	4723074	123,75

(000)

VDE-Wechselklinge für Schlitz-Schrauben

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2,5	0,4	154	2996114	3,09
3	0,5	154	2996115	3,21
3,5	0,6	154	2996116	3,41
4	0,8	154	2996117	4,02
5,5	1	154	2996118	4,80
6,5	1,2	154	2996119	6,24

(000)

VDE-Wechselklinge für Außen-4-kant-Schrauben

- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
6,3	89	2996121	5,70
8,1	89	2996122	5,70

(000)

VDE-Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	154	2996126	3,98
PZ 2	154	2996127	5,37

(000)

VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 18 Universal 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Zur Aufnahme der VDE-Wechselklingen
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Lieferung: In der Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.



Inhalt:
1 VDE-Handhalter
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4,0; 5,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PH/S 1; PH/S 2
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
2 Wechselklingen für Außen-4-kant-Schrauben 6,3; 8,1 mm
1 Wechselklinge für Außen-3-kant-Schrauben 9 mm
1 Wechselklinge für Doppelbart-Schrauben
1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	2947935	70,23

(000)

VDE-Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	154	2996124	3,57
PH 2	154	2996125	4,83

(000)

VDE-Handgriff Turbo, Nr. 827

- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zur Aufnahme von VDE-Wechselklingen
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Hinweis: Ein zuschaltbares Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube.

Aufnahme von Klingen mit	Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
9 mm Antrieb	125	4772650	58,97

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 16 extra slim 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Lieferung: In der Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

Inhalt:
1 VDE-Handhalter
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slim); 3,5; 4,0; 5,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10 (ohne slim); T 15; T 20; T 25
1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3852857	60,24

(000)

Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt W 1 Wartung

- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben





Lieferung: In Textilbox mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

Inhalt:
1 Zyklop Speed-Umschaltknarre 1/4"
1 Universalhalter mit Dauermagnet
1 Doppel-Maulschschlüssel Joker 10 x 13 mm
8 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
1 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 25
1 Verlängerung 75 mm
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
1 Schraubkralle 4,5–6,0 mm
1 Spannungsprüfer, einpolig
1 VDE-Handhalter
4 VDE-Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slim); 3,5; 4; 5,5 mm
2 VDE-Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 VDE-Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
4 VDE-Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10 (ohne slim); T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
35-teilig	4237583	129,35

(000)

VDE-Wechselklingen-Satz Turbo i 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Lieferung: In Gürteltasche, für Wera 2go geeignet.



Inhalt:
1 Handhalter
1 Handhalter Turbo
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 x 0,4*; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Wchselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T10*; T15; T20; T25

* Ohne reduzierten Klingendurchmesser.

Hinweis: Ein zuschaltbares Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	4762072	114,56

(000)

VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 16 Universal 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Lieferung: In der Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.



Inhalt:
1 VDE-Handhalter
4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4,0; 5,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25
1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3461503	52,65

(000)

VDE-Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 9	154	2996132	4,46
T 10	154	2996128	4,43
T 15	154	2996129	4,44
T 20	154	2996130	4,52
T 25	154	2996131	4,65

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Handgriff, Nr. 817

- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zur Aufnahme von VDE-Wechselklingen
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Aufnahme von Klingen mit	Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
9 mm Antrieb	102	2996095	18,53

(000)



VDE-Wechselklinge für Außen-3-kant-Schrauben

- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
9	89	2996120	5,70

(000)



VDE-Wechselklinge für Doppelbart-Schrauben

- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
14	89	2996123	5,70

(000)



VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 17 Universal 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach DIN EN 60 900

Lieferung: In der Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

Inhalt:
2 VDE-Handhalter
5 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	3899775	67,61

(000)



VDE-Magazin-Bithalter LiftUp electric

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gehärtet
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Inhalt:
3 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
1 Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 2

Anzahl	SB-Verpackt	Bestell-Nr.	€
6-teilig	Nein	4488632	55,04
6-teilig	Ja	4564688	55,86

(000)

VDE-Magazin-Bithalter LiftUp electric für Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gehärtet
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Inhalt: 6 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4488628	55,04

(000)

VDE-Magazin-Bithalter LiftUp electric

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gehärtet
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Inhalt:
3 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5 mm
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben PZ/S 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3876341	55,04

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Wechselklingen-Satz slimVario®

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gehärtet
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Lieferung: In Falttasche.

Inhalt:
1 Schraubendreher mit Bit-Halter SoftFinish® electric slimVario Stubby
1 Schraubendreher mit Bit-Halter SoftFinish® electric slimVario
3 Wechselklingen slimBit für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5 mm
2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Wechselklingen slimBit für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
3 Wechselklingen slimBit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
4 Wechselklingen slimBit für Innen-TORX®-Schrauben T 9; T 10; T 15; T 20

Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	4564687	97,95

(000)

Elektronik-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,6; 2; 2,4; 3 x 50 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 x 50 mm



Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	1,6; 2; 2,4; 3 x 50 mm PH 00; PH 0; PH 1 x 50 mm	3783800	16,12

(000)

Elektronik-Schraubendreher-Satz, für TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt:
7 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	3783799	16,12

(000)

Elektronik-Schraubendreher-Satz

- Doppelklingen mit 2 Abtrieben
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Die Fixierung der Klinge erfolgt mittels Spannfutter, dadurch lässt sich bei Bedarf die Klingenlänge variieren
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt:
1 Griff
3 Wende-Wechselklingen für Schlitz-/Kreuzschlitz-Schrauben 2 mm x PH 00; 3 mm x PH 0; 4 mm x PH 1
4 Wende-Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 6 x T 10; T 7 x T 15; T 8 x T 20; T 9 x T 25



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	3783798	14,13

(000)

Elektronik-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,6; 2; 2,4; 3 x 50 mm
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 x 50 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4596277	12,75

(000)

Elektronik-Schraubendreher-Satz für TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt:
7 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20



Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4596276	12,75

(000)

Elektroniker-Schraubendreher-Satz für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 2067/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2798017	32,70

(000)

Elektronik-Schraubendreher-Satz, Nr. 2035/6 A

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe





Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,8; 2; 2,5; 3 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2397166	24,93

(000)

Elektronik-Schraubendreher-Satz Micro Big Pack 1

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Mit Farbkennzeichnung







Lieferung: In Falttasche, für Wera-2go-System geeignet.

Inhalt:
2 Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben 4; 5,5 mm
4 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm
6 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,5 x 0,23; 1,8 x 0,3; 2 x 0,4; 2,5 x 0,35; 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5 mm
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 000; PH 00; PH 0
2 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 5; T 6
5 Schraubendreher mit Festhaltefunktion für Innen-TORX®-Schrauben T 5; T 6; T 7; T 8; T 10
1 Schraubendreher für Microstix®-Schrauben M40
1 Schraubendreher für IPR-TORX-PLUS®-Schrauben IPR 40
1 Ausheber

Anzahl	Bestell-Nr.	€
25-teilig	4762065	102,44

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 2067 BO

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 7	60	157	2268308	5,75
T 8	60	157	2268309	5,75
T 9	60	157	2268310	5,57
T 10	60	157	2268311	5,57
T 15	60	157	2397142	6,14
T 20	60	157	2397143	6,14

(000)

Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 2067

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 1	40	137	3001078	7,23
T 2	40	137	3001080	7,23
T 3	40	137	3001081	7,23
T 4	40	137	3001082	7,23
T 5	40	137	2268319	6,35
T 6	40	137	2268307	5,24
T 8	60	157	3001083	5,57
T 9	60	157	3001084	5,78
T 10	60	157	3001076	5,78

(000)

Elektronik-Ausheber, Nr. 1429

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Drehbare Kappe
- Zum Ausheben von festsitzenden elektronischen Bauteilen auf Leiterplatten
- Zum Positionieren von kleinen Schrauben geeignet



Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3,5 x 1	50	147	3039658	6,56

(000)

Elektronik-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 2035

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
0,8	0,16	40	137	3001070	5,58
1	0,18	40	137	3001071	5,03
1,2	0,25	40	137	2268321	4,35
1,5	0,23	40	137	2268327	3,89
1,8	0,3	60	157	2268328	3,89
2	0,4	60	157	2268329	3,41
2	0,4	100	217	3001072	3,63
2,5	0,4	80	177	2268330	3,50
3	0,5	80	177	2268331	3,53
3,5	0,6	80	177	2268332	3,41
4	0,8	80	177	2268305	3,83

(000)

Elektronik-Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 2069

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	60	157	2397154	7,83
2,5	60	157	2397157	6,87
3	60	157	2397158	6,87
3,2	60	157	2397159	6,87
3,5	60	157	2397160	7,31
4	60	157	2397161	7,31
4,5	60	157	2397162	7,52
5	60	157	2397164	7,52
5,5	60	157	2397165	7,52

(000)

Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 2055 PZ

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	157	2397135	4,02
PZ 1	80	177	2397141	4,47

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Elektronik-Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 2054

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
0,7	40	137	2268320	5,43
0,9	40	137	2268313	4,79
1,3	40	137	2268314	4,19
1,5	60	157	2268315	4,02
2	60	157	2268316	3,66
2,5	60	157	2397145	3,66
3	60	157	2397146	3,33

(000)

Elektronik-Schraubendreher-Satz, Nr. 12 SB 1

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Lieferung: In der Gürteltasche.

Inhalt:
3 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 0,9; 1,5; 2 mm
5 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0
2 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 5; T 6



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	3735364	45,18

(000)

Elektronik-Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 2052

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1,5	60	157	2397147	5,70
2	60	157	2397148	5,24
2,5	60	157	2397149	4,86
3	60	157	2397150	4,79

(000)

Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 2050 PH

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 00	60	157	2268318	4,82
PH 0	60	157	2268306	3,89
PH 1	80	177	2268312	4,61

(000)

ESD-Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 1550 PH

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 00	60	157	2996076	5,85
PH 0	60	157	2996077	4,98
PH 1	80	177	2996078	5,55

(000)

ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz, Nr. 11 SB

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie



Lieferung: In Falttasche.



Inhalt:
1 Kraftform Micro ESD Bit-Handhalter
2 Wechselklingen für Innen-6-kant-Schrauben 1,5; 2 mm
3 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 1,5; 2; 3 mm
3 Wechselklingen für Kreuschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1
2 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 5; T 6

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	3817734	62,28

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

ESD-Elektronik-Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 1569

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	60	157	2996075	10,65
5,5	60	157	2996074	10,65

(000)

ESD-Elektronik-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 1578 A

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1,2	0,25	40	137	2996066	4,58
1,5	0,23	40	137	2996067	4,58
1,8	0,3	60	157	2996068	4,22
2	0,4	60	157	2996069	4,22
2,5	0,4	80	177	2996070	3,89
3	0,5	80	177	2996071	3,92
3,5	0,6	80	177	2996072	4,58
4	0,8	80	177	2996073	5,07

(000)

ESD-Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 1567

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 4	40	137	2996082	7,71
T 5	40	137	2996083	7,47
T 6	40	137	2996084	6,48

(000)

ESD-Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 1555 PZ

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	157	2996079	6,00
PZ 1	80	177	2996080	6,44

(000)

ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz, Nr. 1578 A/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,2; 1,5; 1,8; 2,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3180823	32,49

(000)

Handschlagschraubendreher-Satz, Nr. 2272/23N

- Umsetzung der schlagenden Kraft in eine Drehbewegung
- Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz.

Lieferung: Im SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

Inhalt:
1 Schlag-Schraubendreher
5 Bits für Schlitz-Schrauben 0,8 x 5,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x 8; 2 x 12 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; 3; 4
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10 mm
4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 30; T 40; T 45; T 50



Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	4394722	139,50

(000)

Handschlagschraubendreher-Satz, Nr. 2090/17

- Umsetzung der schlagenden Kraft in eine Drehbewegung
- Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz

Lieferung: In Textil-Box.

Inhalt:
1 Schlag-Schraubendreher
1 Bit für Schlitz-Schrauben 12 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3; PH 4
5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10 mm
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 30; T 40; T 45; T 50; T 55
2 Steckschlüssel-Adapter 3/8"; 1/2"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	4229443	165,20

(000)

Handschlagschraubendreher, Nr. 2090

- Umsetzung der schlagenden Kraft in eine Drehbewegung
- Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz



6-kant-Aufnahme Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
5/16	142	4385845	123,53

(000)

Schraubendreher, für Innen-TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
T 6	50	4375157	3,30
T 7	50	4375158	3,30
T 8	60	4375159	3,50
T 9	60	4375160	3,50
T 10	80	4375161	3,80
T 15	80	4375162	3,80
T 20	100	4375163	4,00
T 25	100	4375164	4,00
T 27	115	4375165	4,00
T 30	115	4375166	4,50

(000)

Schraubendreher, für Innen-TORX®-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Schwarzer Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff, ergonomisch geformt
- Mit Aufhängeloch



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
T 9	100	3806222	4,75
T 10	100	3806223	4,87
T 15	100	3806224	4,93
T 20	100	3806225	5,29
T 25	100	3806226	5,39
T 27	200	3806227	5,50
T 30	200	3806228	6,74
T 40	200	3806229	6,42

(000)

Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 6	75	3229223	2,29
T 7	75	3229224	2,32
T 8	75	3229225	2,32
T 9	75	3229226	2,48
T 10	100	3229227	2,27
T 15	100	3229228	2,50
T 20	100	3229229	2,63
T 25	100	3229230	2,66
T 27	100	3783814	2,78
T 30	100	3229231	3,02
T 40	100	4570974	3,60

(000)

Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, mit Quergriff

- Matt verchromt
- S2-Stahl
- 2-Komponentengriff



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 9	100	4547123	2,27
T 10	100	4547122	2,35
T 15	100	4547121	2,32
T 20	100	4547120	2,50
T 25	100	4547119	2,45
T 25	150	4774284	2,84
T 27	100	4547118	2,55
T 27	150	4774285	3,00
T 30	100	4547117	2,66
T 30	150	4774286	3,13
T 40	100	4547116	2,92
T 40	200	4774287	3,54
T 45	100	4547082	3,49
T 45	200	4774290	4,77

(000)

Schraubendreher, für Innen-TORX®-Schrauben, Schraubmeißel, Nr. 977

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Hochwertiges Bitmaterial
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Größe	Klingenlänge mm	Sechskant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	Preis
T 15	80	8	2728474	11,27
T 20	90	8	2728475	11,45
T 25	100	10	2728476	12,20
T 30	150	13	2728478	14,03
T 40	150	13	2728479	15,79

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher Stubby für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 367

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe





Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	4772639	4,98
T 15	25	4772640	4,98
T 20	25	4772641	4,98
T 25	25	4772642	4,98
T 27	25	4772643	4,98
T 30	25	4772644	4,98
T 40	25	4772645	5,60

(000)

Schraubendreher für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 367 BO

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe







Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 7	60	2791869	8,09
T 8	60	2791870	8,09
T 9	60	2791871	8,09
T 10	80	2256786	8,09
T 15	80	2256787	8,45
T 20	100	2256788	8,57
T 25	100	2256789	9,06
T 27	115	2256790	9,86
T 30	115	2256791	10,35
T 40	130	2256792	11,66

(000)

Schraubendreher für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 367 HF

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe







Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	60	3852056	6,68
T 9	60	3852057	6,68
T 10	80	2996089	6,68
T 15	80	2996090	6,89
T 20	100	2996091	7,02
T 25	100	2996092	7,40
T 30	115	2996093	8,58
T 40	130	2996094	9,59
T 20	300	3852638	10,95
T 25	300	3852637	11,40
T 27	300	3852636	11,79
T 30	300	3852635	11,97

(000)

Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 367

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 5	60	2256774	6,09
T 6	60	2257645	6,09
T 7	60	2257646	6,05
T 8	60	2257647	6,05
T 9	60	2256808	6,05
T 10	80	2256809	6,05
T 15	80	2256775	6,27
T 20	100	2256776	6,36
T 25	100	2256777	6,72
T 27	115	2256778	7,40
T 30	115	2256779	7,80
T 40	130	2256810	8,70
T 45	130	2256811	10,32

(000)

Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Edelstahl, Nr. 3367

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	60	3022970	7,25
T 9	60	3022971	7,25
T 10	80	3022972	7,67
T 15	80	3022973	7,67
T 20	100	3022974	7,80
T 25	100	3022975	8,30
T 27	115	3022976	9,03
T 30	115	3022977	9,56

(000)

Schraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt
- Mit Aufhängeloch



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
2	100	3806199	2,13
2,5	100	3806200	2,13
3	100	3806201	2,13
3	150	3806202	2,38
4	100	3806203	2,41
4	150	3806204	2,43
5	100	3806205	2,57
5	150	3806206	2,63
6	100	3806207	2,69
6	150	3806208	2,83
8	150	3806209	3,49
8	200	3806210	3,72
10	200	3806211	5,71

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- S2-Stahl
- 2-Komponentengriff



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	100	4547137	1,56
2,5	100	4547136	1,56
3	100	4547135	1,62
3	150	4547134	1,87
4	100	4547133	1,62
4	150	4547132	1,72
4	200	4547084	1,79
5	100	4547131	1,74
5	150	4547130	2,08
5	200	4547083	2,11
6	100	4547129	1,83
6	150	4547128	2,47
8	150	4547127	2,50
8	200	4547126	2,65
10	200	4547125	3,86
12	200	4547124	5,44

(000)

Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 354

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	75	3817716	3,57
2,5	75	3534594	3,68
3	75	3817717	3,80
4	75	3817718	4,37
5	80	3534595	5,12
6	80	3817719	5,97
8	100	3817720	7,22

(000)

Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 352

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
1,5	60	2256765	4,76
2	100	2257638	4,76
2,5	100	2257639	4,76
3	100	2257640	4,83
4	100	2257641	5,33
5	100	2256772	6,68
6	125	2256773	8,03
8	150	2257642	11,66
10	150	2257643	14,82
12	150	2257644	17,46

(000)

Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 0	60	4375141	2,70
PH 1	80	4375142	3,30
PH 2	100	4375143	3,80
PH 3	150	4375144	5,00

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant-Schlüsselhilfe
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt



Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	80	6	3229007	2,18
PH 2	100	10	3229006	2,53
PH 3	150	12	3807381	3,73
PH 4	200	17	3807382	7,10

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz



Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüssel-hilfe mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	75	5	8	4547272	4,34
PH 2	100	6,5	10	4547271	4,82
PH 3	150	8	13	4547270	6,61

(000)

Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	4550406	2,03
PH 2	25	4550405	2,03

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 0	75	3229219	1,95
PH 1	75	3229201	2,22
PH 2	100	3229202	2,63
PH 3	150	3229220	3,64

(000)

Vergaser-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 1	25	2259737	6,47
PH 2	25	2259738	7,22

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit Holzgriff, Nr. 935 SPH

- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff



Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	90	8	2259300	6,09
PH 2	100	10	2259301	7,85
PH 3	175	13	2259302	10,91

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Schraubmeißel, Nr. 917 SPH

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe



Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Griff	Bestell-Nr.	€
PH 1	80	5	8	Kraftform-Plus	2259733	7,58
PH 2	100	6	10	Kraftform-Plus	2259734	10,77
PH 3	150	8	13	Kraftform-Plus	2259735	15,80
PH 4	200	10	16	Kraftform	2259736	22,95

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 350 PH

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PH 0	60	Nein	1201589	5,28
PH 0	100	Nein	3001103	5,57
PH 1	80	Ja	1201590	6,53
PH 1	200	Ja	3041103	7,50
PH 1	300	Nein	2259303	8,51
PH 2	100	Ja	1201591	9,14
PH 2	200	Ja	3041104	11,22
PH 2	300	Nein	2259304	12,30
PH 3	150	Ja	1201592	11,81

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Edelstahl, Nr. 3350 PH

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben



Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PH 0	60	Nein	3001104	6,65
PH 1	80	Ja	3001106	7,67
PH 2	100	Ja	3001108	10,80

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 350 SK PH

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PH 0	60	4	nein	nein	3001105	6,15
PH 1	80	5	8	ja	3001107	6,84
PH 2	100	6	10	ja	3001109	9,59
PH 3	150	8	13	ja	3001111	14,10

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 350

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe





Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	4759503	4,52
PH 2	25	4759504	4,98
PH 3	25	4772637	5,36

(000)

Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz







Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 0	60	4375149	2,70
PZ 1	80	4375150	3,30
PZ 2	100	4375151	3,80
PZ 3	150	4375152	5,00

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz







Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüssel-hilfe mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	75	5	8	4547269	3,59
PZ 2	100	6,5	10	4547268	4,69
PZ 3	150	8	13	4547267	6,61

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz







Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	75	3229221	1,90
PZ 1	75	3229203	2,19
PZ 2	100	3229204	2,55
PZ 3	150	3229222	3,64

(000)

Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	4550404	2,03
PZ 2	25	4550403	2,03

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant-Ansatz
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt





Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüsselhilfe	Bestell-Nr.	€
PZ 1	80	6	3229005	2,18
PZ 2	100	10	3229004	2,53
PZ 3	150	12	3807383	3,73

(000)

Vergaser-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz





Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 1	25	2259690	7,44
PZ 2	25	2259704	8,14

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 355 SK PZ

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe





Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	4	nein	nein	3001113	7,46
PZ 1	80	5	8	ja	3001116	8,30
PZ 2	100	6	10	ja	3001118	11,66
PZ 3	150	8	13	ja	3001121	16,97

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 355

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe





Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	4759505	5,13
PZ 2	25	4759506	5,67
PZ 3	25	4772638	6,05

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 355 PZ

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe







Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	Nein	2259705	6,60
PZ 1	80	Ja	2259312	7,59
PZ 1	200	Ja	2797999	8,90
PZ 1	300	Nein	3001114	9,39
PZ 2	100	Ja	2259313	10,49
PZ 2	200	Ja	2798000	12,26
PZ 2	300	Nein	3001119	12,66
PZ 3	150	Ja	2259706	14,54
PZ 4	200	Nein	2259707	19,01

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Edelstahl, Nr. 3355 PZ

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben







Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	Nein	3001112	7,58
PZ 1	80	Ja	3001115	8,72
PZ 2	100	Ja	3001117	12,39
PZ 3	150	Ja	3001120	17,85

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Schraubmeißel, Nr. 918 SPZ

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz



Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüssel-hilfe mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	80	5	8	2268727	8,70
PZ 2	100	6	10	2268728	12,30
PZ 3	150	8	13	2268729	17,73

(000)

Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit Holzgriff, Nr. 955 SPZ

- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff



Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	90	8	2583602	7,89
PZ 2	100	10	2583603	9,90
PZ 3	175	13	2583604	13,40

(000)

Schraubendreher, für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
2,5	0,4	75	4375129	2,70
3	0,5	80	4375130	2,70
3,5	0,6	100	4375131	2,80
4	0,8	100	4375132	2,80
5,5	1,0	125	4375133	3,70
6,5	1,2	150	4375134	4,30
8	1,6	175	4375135	5,20

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant Schlüsselhilfe
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüssel-hilfe	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	75	6	3229014	1,90
4,5	0,8	90	6	3229013	1,93
5,5	1	100	8	3229012	2,11
7	1,2	125	10	3229011	2,53
9	1,4	150	12	3229010	3,10
10	1,6	175	12	3229009	3,43
12	2	200	13	3229008	5,11

(000)

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2,5	0,4	75	4547081	1,61
3	0,5	80	3229205	1,56
3,5	0,6	100	3229218	1,69
4	0,8	100	3229206	1,92
5,5	1,0	125	3229207	2,06
6,5	1,2	150	3229208	3,88
8	1,6	175	3229209	4,87

(000)

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüs-selhilfe mm	Bestell-Nr.	€
5,5	1	125	5	8	4547275	4,69
6,5	1,2	125	6,5	10	4547274	5,10
8	1,6	150	8	13	4547273	8,10

(000)

Vergaser-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5,5	1	25	4570976	2,34
6,5	1,2	25	4570975	3,02

(000)

Vergaser-Schraubendreher, für Schlitz-Schrauben, Nr. 336

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz





Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
4	0,8	25	3534624	6,36
5,5	1	25	1201588	6,47
6,5	1,2	25	3534593	6,88

(000)

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Edelstahl, Nr. 3334/3335

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben







Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
3	0,5	80	Nein	3001089	6,35
3,5	0,6	100	Ja	3001090	6,65
4	0,8	100	Ja	3001091	6,96
5,5	1	125	Ja	3001094	9,14
6,5	1,2	150	Ja	3001097	11,34
8	1,2	175	Ja	3001101	14,93

(000)

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit Holzgriff, Nr. 930 A

- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff







Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüssel-hilfe mm	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	90	8	1201643	4,14
4,5	0,8	90	8	1201644	4,29
5,5	1	100	8	1201645	4,77
7	1,2	125	10	1201646	6,36
9	1,6	175	13	1201647	7,91
10	1,6	175	13	1201648	9,62
12	2	200	13	1201649	11,57
14	2,5	250	16	2259773	14,91

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben, Nr. 335

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe





Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	25	4772635	4,07
4	0,8	25	4759500	4,44
5,5	1	25	4759501	4,52
6,5	1,2	25	4759502	4,83
8	1,2	25	4772636	5,13

(000)

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 334 SK

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe







Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	75	4	nein	3009444	4,79
4,5	0,8	90	5	8	3001092	6,65
5,5	1	100	6	10	3001093	8,49
6,5	1,2	125	6	10	3001096	9,77
7	1,2	125	6	10	3001099	12,75
9	1,6	150	8	13	3001102	13,97
10	1,6	175	8	13	3001085	15,09

(000)

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 334/335

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Lasertip	Griff	Bestell-Nr.	€
2	0,4	60	Nein	Kraftform-Plus	2593644	3,12
2,5	0,4	60	Nein	Kraftform-Plus	2259775	3,12
2,5	0,4	75	Nein	Kraftform-Plus	2259776	3,60
3	0,5	80	Nein	Kraftform-Plus	2259777	3,77
3	0,5	150	Nein	Kraftform-Plus	3001087	5,09
3	0,5	200	Nein	Kraftform-Plus	3001088	5,97
3,5	0,6	100	Ja	Kraftform-Plus	2259778	4,16
3,5	0,6	125	Ja	Kraftform-Plus	2259779	4,65
3,5	0,6	200	Ja	Kraftform-Plus	2259780	6,56
4	0,8	100	Ja	Kraftform-Plus	2259545	4,80
4	0,8	150	Ja	Kraftform-Plus	2259546	5,94
4	0,8	200	Ja	Kraftform-Plus	2259547	7,43
4	0,8	300	Nein	Kraftform-Plus	2259548	9,18
5	0,8	100	Ja	Kraftform-Plus	1201583	6,56
5,5	1	125	Ja	Kraftform-Plus	2259671	7,38
5,5	1	150	Ja	Kraftform-Plus	2259672	8,00
5,5	1	200	Ja	Kraftform-Plus	2259673	8,64
5,5	1	300	Nein	Kraftform-Plus	2259674	10,28
6	1	125	Ja	Kraftform-Plus	1201584	9,38
6	1,2	100	Ja	Kraftform-Plus	3001095	8,00
6,5	1,2	150	Ja	Kraftform-Plus	2259549	10,76
6,5	1,2	200	Ja	Kraftform-Plus	3001098	10,80
8	1,2	175	Ja	Kraftform-Plus	1201586	11,81
8	1,6	175	Ja	Kraftform-Plus	3001100	12,02
10	1,6	200	Ja	Kraftform-Plus	2259675	15,92
12	2	250	Nein	Kraftform	2259676	20,07

(000)

Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 932 A

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz





Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Klinge	Schlagkappe	Griff	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	80	4	nein	angesetzt	nein	Kraftform-Plus	1201650	6,29
4,5	0,8	90	5	8	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201651	6,92
5,5	1	100	6	10	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201652	9,09
7	1,2	125	6	10	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201653	11,22
9	1,6	150	8	13	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201654	14,82
10	1,6	175	8	13	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201655	18,80
12	2	200	10	16	durchgehend	ja	Kraftform	2259544	22,53
14	2,5	250	10	16	durchgehend	ja	Kraftform	2259774	31,98

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Steckschlüssel-Schraubendreher, für Außen-6-kant-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
5	125	4375118	4,30
5,5	125	4375119	4,30
6	125	4375120	4,30
7	125	4375121	4,30
8	125	4375122	4,30
9	125	4375123	4,30
10	125	4375124	4,30
11	125	4375125	4,80
12	125	4375126	5,00
13	125	4375127	5,00

(000)

Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz, für Außen-6-kant-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Lieferung: Im Verkaufskarton.



Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	Preis
5-teilig	5,5; 7; 8; 10; 13 mm	4375128	24,20

(000)

Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz für Außen-6-kant-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- 6-kant-Abrollschutz

Lieferung: Im Fensterkarton.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
5-teilig	5; 7; 8; 10; 13	3783801	28,97

(000)

Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Runde Klinge
- Matt verchromt
- S2-Stahl
- 2-Komponentengriff



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	125	4547115	3,12
7	125	4547114	3,17
8	125	4547113	3,38
8	230	4547112	3,38
10	125	4547111	3,72
10	230	4547110	3,72
13	125	4547109	3,93
13	230	4547108	3,93
17	125	4547107	5,57

(000)

Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- 6-kant-Abrollschutz



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	125	3783812	3,88
5,5	125	3783811	3,88
6	125	3783810	3,88
7	125	3783809	4,35
8	125	3783808	4,40
9	125	4547326	4,56
10	125	3783806	4,66
11	125	4547325	5,13
12	125	4547324	5,20
13	125	3783803	5,73

(000)

Steckschlüssel-Schraubendreher, für Außen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff, Nr. 495

- Nicromatt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Weralit II Kunststoff-Quergriff



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
5	230	2791127	12,86
5,5	230	2621117	12,86
6	230	2621118	13,07
7	230	2621120	13,13
8	230	2621121	13,36
9	230	2621122	13,55
10	230	2621129	14,42
11	230	2621134	14,82
12	230	2621137	15,08
13	230	2621139	16,74

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schlauchklemmen-Schraubendreher, Nr. 391

- Runde Klinge
- Biegsam
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	167	2256750	16,22
7	167	2256751	16,40
8	167	2256752	16,65

(000)



Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 395 HO/7 SM

- Nicromatt
- Hohle Klinge
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Die Hohlform ermöglicht Verschraubungen an langen Bolzen und überstehenden Gewindestangen

Lieferung: Im Karton.

Inhalt: 7 Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3180539	49,79

(000)



Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff, Nr. 495

- Nicromatt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Weralit II Kunststoff-Quergriff

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	230	4760172	9,35
5,5	230	4760173	9,42
6	230	4760174	9,42
7	230	4760175	9,57
8	230	4760176	9,89
9	230	4760177	10,56
10	230	4760178	10,95
11	230	4760179	11,79
12	230	4760181	11,94
13	230	4760182	12,26

(000)



Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 395

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	125	2256816	9,98
5,5	125	2256817	9,98
6	125	2256818	10,56
7	125	2256753	11,24
8	125	2256754	14,34
9	125	2256755	14,78
10	125	2256819	15,17
11	125	2256820	15,87
12	125	2256821	18,26
13	125	2256822	18,92

(000)

Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 395 HO

- Nicromatt
- Hohle Klinge
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Die Hohlform ermöglicht Verschraubungen an langen Bolzen und überstehenden Gewindestangen



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	90	3001042	8,03
5,5	90	3001132	8,03
6	90	3001133	8,03
7	90	3001134	8,24
8	90	3001135	9,14
10	90	3001130	10,02
13	90	3001131	10,91

(000)

Schraubendreher-Satz, für Innen-TORX®-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Schwarzer Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff, ergonomisch geformt
- Mit Aufhängeloch

Lieferung: Im Werkstattständer.



Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	T 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40	3806230	51,66

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Satz, für Innen-TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz

Lieferung: Im Verkaufskarton.

Inhalt:
6 TORX®-Schraubendreher T 8; 9; 10; 15; 20; 25



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4375170	20,80 (000)

Schraubendreher-Satz, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt
- Mit Aufhängeloch

Lieferung: Im Werkstattständer.



Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	3806213	28,70 (000)

Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz

Lieferung: Im Verkaufskarton.

Inhalt:
4 Schlitz-Schraubendreher 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	4375167	22,70 (000)

Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3229237	16,94

(000)

Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547079	14,84

(000)

Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547078	14,84

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3*; 4*; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

* Mit runder, nicht durchgehender Klinge.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547077	24,31

(000)

Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3*; 4*; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

* Mit runder, nicht durchgehender Klinge.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547266	26,60

(000)

Schraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- S2-Stahl
- 2-Komponentengriff

Lieferung: Im Werkstattständer.

Inhalt: 8 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3 x 100; 4; 5; 6 x 150; 8; 10 x 200 mm.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	4547139	24,83

(000)

Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, mit Quergriff

- S2-Stahl
- Matt verchromt
- 2-Komponentengriff

Lieferung: Im Werkstattständer.

Inhalt: 8 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20 x 100; T 25; T 27; T 30 x 150; T 40; T 45 x 200 mm.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	4547138	31,22

(000)

Schraubendreher-Satz, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant-Schlüsselhilfe
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3229002	14,14

(000)

Schraubendreher-Satz, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant-Schlüsselhilfe
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3229003	14,14

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz





Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3229238	22,59

(000)

Schraubendreher-Satz, Big Pack 300

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe







Lieferung: Im Karton, mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,0; 6,5 mm
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
5 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	3719148	65,91

(000)

Schraubendreher-Satz, Nr. 334/335/7

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe







Inhalt: 7 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2593958	37,88

(000)

Schraubendreher-Satz, Big Pack 900

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz



Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Wandbefestigung.

Inhalt:
5 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5*; 4,5; 5,5; 7,0; 9,0
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
2 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25

* Keine durchgehende 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	3959903	83,64

(000)

Schraubendreher-Satz, Nr. 334 SK/6

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3022979	38,76

(000)

Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 355/3 PZ

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Inhalt: 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
3-teilig	2593956	20,40

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Satz, mit Holzgriff, Nr. 930/935/6

- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2259711	30,56

(000)



Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, Schraubmeißel, Nr. 977/6

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt: 6 Schraubendreher für Innen-TORX® -Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2653858	47,70

(000)





Schraubendreher-Satz, Nr. 334/355/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendeher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2268671	32,37

(000)

Schraubendreher-Satz, Nr. 932/6

Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5*; 4,5; 5,5; 7 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

* Kein Lasertip. Keine durchgehende 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	1201656	41,66

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Satz, mit Holzgriff, Nr. 930/955/6

- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2583606	30,56

(000)

Schraubendreher-Satz, XXL 2

- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff (Spannungsprüfer ohne Kraftform-Plus-Griff)
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
1 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4,0 mm
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PZ 1; PZ 2
3 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25
2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit Schlagkappe (Schraubmeißel) 5,5; 7 mm
2 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5 mm
1 Spannungsprüfer, einpolig



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	3852646	49,20

(000)

Schraubendreher-Satz, Stubby Set 2

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Inhalt:
3 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5 mm
2 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4772647	21,60

(000)

Schraubendreher-Satz, Nr. 932/918/6

Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5*; 4,5; 5,5; 7 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

* Kein Lasertip. Keine durchgehende 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2268731	41,66

(000)



Schraubendreher-Satz für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 367/6 BO

- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- Runde Klinge
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
6 Schraubendreher für Innen-TORX® -Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2593641	39,06

(000)



emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Satz, Stubby Set 1

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Inhalt:
3 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5 mm
2 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4772646	20,22

(000)

Schraubendreher-Satz, Nr. 932/S 6

Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe, mit 1/4"-4-kant-Aufnahme zur Übertragung höherer Drehmomente
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen



Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5*; 4,5; 5,5; 7 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

* Kein Lasertip. Keine durchgehende 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461500	49,97

(000)

Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben , Stubby

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Inhalt:
5 Schraubendreher Stubby für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27



Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4772648	21,90

(000)

Schraubendreher-Satz, Nr. 334/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	1201587	32,37

(000)

Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 367/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt: 6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2256780	33,51

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Satz für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 367/6 HF

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt: 6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2996088	39,47

(000)



Schraubendreher-Satz, Nr. 334/355 SK/6

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3022980	38,76

(000)



Schraubendreher-Satz, Nr. 335/350/355/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2653856	32,37

(000)



Schraubendreher-Satz für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 367/4 HF

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Lieferung: Im Karton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
4-teilig	3852634	40,53

(000)

Schraubendreher-Satz, Edelstahl, Nr. 3334/3355/6

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben



Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3022981	41,93

(000)

Schraubendreher-Satz, Edelstahl, Nr. 3334/6

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben



Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3022835	41,93

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 352/6

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt: 6 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2609611	29,03

(000)

Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 350/3 PH

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Inhalt: 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
3-teilig	2593954	20,40

(000)

Schraubendreher-Satz, Nr. 335/350/367/7

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
1 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4 mm
1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
3 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25



Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3851760	34,47

(000)

Schraubendreher-Satz, XXL

- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe





Lieferung: Im Karton, mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
2 Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz-Schrauben 5,5; 7 mm
3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
1 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5 mm
1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	3345757	49,20

(000)

Schraubendreher-Satz, Nr. 334/350/355/7 RBR

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe





Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
3 Schraubendeher für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	4414929	27,73

(000)

Schraubkralle, Nr. 1441

- Elastomer-Kunststoff-Schraubkralle
- Aufsteckwerkzeug zum Festhalten von Schrauben
- Geeignet für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel



Lieferung: In SB-Verpackung.

für Klingen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
4,5–6	3735717	4,26

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Magnetisiergerät

- Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugen

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
48	48	3850786	9,44
			(000)



Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
- Drehbare 6-kant-Kappe

Lieferung: Im Holzetui.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1; 1,5; 2; 3 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0





Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2798393	31,44
		(000)

Uhrmacher-Schraubendreher-Satz

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Drehbare 6-kant-Kappe

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt:
3 Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
3 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 1,5; 2; 2,5 mm
6 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 00; PZ 0; PZ 1
1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1





Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3441546	14,06
		(000)

Uhrmacher-Schraubendreher-Satz

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Drehbare 6-kant-Kappe

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,4; 2; 2,4; 3 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3441545	6,03

(000)

VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Lieferung: Im Verkaufskarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2
1 Spannungsprüfer



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	4375168	24,70

(000)

VDE-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 0	60	4375153	3,00
PZ 1	80	4375154	3,80
PZ 2	100	4375155	4,30
PZ 3	150	4375156	5,50

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 0	60	4375145	3,00
PH 1	80	4375146	3,80
PH 2	100	4375147	4,30
PH 3	150	4375148	5,50

(000)

VDE-Schraubendreher, für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
2,5	0,4	75	4375136	3,20
3,0	0,5	100	4375137	3,20
4,0	0,8	100	4375138	3,30
5,5	1,0	125	4375139	4,00
6,5	1,2	150	4375140	4,70

(000)

VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Lieferung: Im Verkaufskarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2
1 Spannungsprüfer



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	4375169	24,70

(000)

VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201





Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
1 Spannungsprüfer

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3783813	22,25

(000)

VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201





Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Spannungsprüfer

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3229239	22,25

(000)

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201





Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 0	60	3783818	2,22
PH 1	80	3229210	2,78
PH 2	100	3229211	3,52
PH 3	150	3783817	4,74

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	3783816	2,55
PZ 1	80	3229213	2,78
PZ 2	100	3229236	3,52
PZ 3	150	3783815	4,74

(000)

VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2,5	0,4	75	4547080	2,08
3	0,5	100	3229212	2,21
4	0,8	100	3229233	2,63
5,5	1	125	3229234	3,00
6,5	1,2	150	3229235	3,75

(000)

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 165 i PZ

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	Nein	2264044	7,83
PZ 1	80	Ja	2264045	9,32
PZ 2	100	Ja	2264046	12,86
PZ 3	150	Ja	2264047	13,98

(000)

VDE-Schraubendreher-Satz, Big Pack 100

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Mit reduziertem Kingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Lieferung: Im Karton, mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5; 4,0; 5,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
2 Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
3 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20
1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	3719149	67,74

(000)

VDE-Schraubendreher-Satz, Nr. 160 iS/7

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Mit reduziertem Kingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S 2
1 Spannungprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3735549	44,60

(000)

VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PH/S, Nr. 162 i PH/S

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH/S 1	80	2996096	10,13
PH/S 2	100	2996097	13,04

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Schraubendreher-Satz, mit reduziertem Griff- und Klingendurchmesser, Nr. 160 iSS/7

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Lieferung: Im Karton.

Inhalt:
3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4479174	39,69

(000)

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 162 iS PH

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	80	3735721	9,27
PH 2	100	3735722	12,84

(000)

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 165 iS PZ

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900





Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	80	3735723	10,31
PZ 2	100	3735724	14,76

(000)

VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 160 iS

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	100	3735718	7,44
4	0,8	100	3735719	8,78
5,5	1	125	3735720	9,95

(000)

VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PH/S, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 162 iS PH/S

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH/S 1	80	3749209	11,66
PH/S 2	100	3852827	15,17

(000)

VDE-Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 190 i

- Zinkphosphatiert
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5,5	125	2256756	11,85
6	125	2256757	13,04
7	125	2256758	14,01
8	125	2256759	15,36
9	125	2256760	16,70
10	125	2256761	18,06
11	125	2256762	19,41
12	125	2256763	22,14
13	125	2256764	25,04

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Schraubendreher-Satz, Nr. 167 i/6

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: Im Karton.

Inhalt: 6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4442060	26,70

(000)

VDE-Schraubendreher-Satz, Nr. 160 i/165 i/7

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5; 4; 5,5
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
1 Spannungsprüfer, einpolig



Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2728467	35,97

(000)

VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 160 i

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
2,5	0,4	80	Nein	2259550	5,90
3	0,5	100	Nein	2259551	6,09
3,5	0,6	100	Ja	2259552	6,39
4	0,8	100	Ja	2259553	7,58
4	0,8	150	Ja	3001122	8,69
5,5	1	125	Ja	2259554	9,21
5,5	1	200	Ja	3001123	10,29
6,5	1,2	150	Ja	2259555	11,91
6,5	1,2	200	Ja	3001124	13,34
8	1,2	175	Ja	2259556	12,81
8	1,6	200	Ja	2259295	12,81
10	1,6	200	Ja	2259296	15,65

(000)

VDE-Schraubendreher-Satz, Nr. 160 i/7

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5; 4; 5,5
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Spannungsprüfer, einpolig



Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2728466	35,97

(000)

VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 162 i PH

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PH 0	80	Nein	2259305	6,68
PH 1	80	Ja	2259306	8,48
PH 2	100	Ja	2259307	11,43
PH 3	150	Ja	2259308	12,26

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 165 iS PZ/S

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ/S 1	80	3852828	12,72
PZ/S 2	100	3735362	17,18

(000)

VDE-Schraubkrallen-Satz, Nr. 1440/1142

- Elastomer-Kunststoff-Schraubkralle
- Aufsteckwerkzeug zum Festhalten von Schrauben
- Geeignet für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel

Inhalt: 1 x 4,5–6,0 mm; 1 x 6,5–8,0 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€
2-teilig	3735716	8,51

(000)

VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S, Nr. 165 i PZ/S

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ/S 1	80	2996098	10,83
PZ/S 2	100	2996099	14,57

(000)

VDE-Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 167 i

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 5	80	3001126	7,28
T 6	80	3001127	7,28
T 7	80	3001128	7,28
T 8	80	3001129	7,28
T 9	80	2996102	7,28
T 10	80	2268732	7,02
T 15	80	2268865	7,22
T 20	80	2268866	7,31
T 25	100	2268867	7,52
T 27	100	2996100	7,98
T 30	100	2268868	8,60
T 40	150	2996101	9,20

(000)

Doppel-Ringschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- DIN 838, ISO 3318

Lieferung: Im Karton.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	3807633	18,38
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	3807632	31,73
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28, 30 x 32	3807631	39,85

(000)

Doppel-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- DIN 838, ISO 3318



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6 x 7	182	3807654	1,20
8 x 9	192	3807653	1,35
8 x 10	192	3807652	1,75
10 x 11	203	3807651	1,66
10 x 13	214	3807650	1,70
12 x 13	214	3807649	1,82
13 x 14	227	3807648	2,37
13 x 17	244	3807647	2,37
14 x 15	227	3807646	1,88
16 x 17	244	3807645	2,61
17 x 19	263	3807644	3,30
18 x 19	263	3807643	3,07
19 x 22	286	3807642	5,08
19 x 24	314	3807641	6,15
20 x 22	286	3807640	3,05
22 x 24	314	3807639	6,25
24 x 27	324	3807638	5,57
27 x 32	363	3807637	9,53
30 x 32	363	3807636	7,42
32 x 36	410	3807635	12,68
36 x 41	444	3807634	13,30

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Doppel-Ringschlüssel, offen

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3118
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

GEDORE



Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8 x 10	6,5 x 8,0	140	2256366	15,41
10 x 11	8,0 x 8,5	150	2256368	16,60
11 x 13	8,5 x 10,5	160	2256369	17,07
12 x 14	9,5 x 11.2	170	2256370	17,32
13 x 15	10,5 x 11,8	180	2256371	18,89
14 x 17	11,2 x 12,2	195	2256372	18,99
17 x 19	12,2 x 13,2	210	2256373	21,09
19 x 22	13,2 x 15,2	230	2256374	25,59
22 x 24	15,2 x 16,2	250	2256375	28,43
24 x 27	16,2 x 17,2	270	2256376	35,13
30 x 32	20,2 x 22,2	300	2256377	45,67

(000)

Doppel-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085

GEDORE

UNIT DRIVE



Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6 x 7	4.5	99	2256484	11,13
8 x 9	5.2	114	2256485	11,39
8 x 10	5.2	115	2256486	10,49
10 x 11	5.8	131	2256488	10,87
10 x 13	6.4	149	2256489	12,01
12 x 13	6.4	149	2256490	12,42
13 x 17	7.8	167	2256494	13,69
14 x 15	8.5	161	2256495	13,21
16 x 17	9.4	169	2256497	13,76
17 x 19	9.4	186	2256498	13,92
18 x 19	10	186	2256499	13,94
19 x 22	10	209	2256500	15,21
20 x 22	10.8	209	2256501	16,10
21 x 23	10.8	233	2256502	16,85
22 x 24	10.6	233	2256503	17,97
24 x 27	10.8	260	2256505	19,35
24 x 30	10.6	290	2256506	22,29
30 x 32	12.6	320	2256508	26,23
30 x 36	13.8	357	2256509	38,80
32 x 36	13.8	357	2256510	38,70
36 x 41	15	391	2256511	47,05
41 x 46	16.2	431	2256512	66,49
46 x 50	16.5	473	2256513	82,82

(000)

Doppel-Ringschlüssel für Außen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ringstellung gerade

GEDORE



Schlüsselweite mm	für Schrauben	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
E 6 x E 8	M5–M7	110	3180694	14,62
E 10 x E 12	M8–M10	140	3180695	15,16
E 14 x E 18	M12–M14	180	3180696	17,97
E 20 x E 24	M16–M20	225	3180697	24,21

(000)

Doppel-Ringschlüssel-Satz, Nr. 2

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Karton.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	2256516	92,54
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32	2256517	143,53
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	2256518	188,02

(000)

Starter-Blockschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- UNIT-DRIVE-Profil zur Schonung des Schraubenkopfes
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
11 x 13	7,0 x 7,5	150	2256415	18,26
13 x 17	8,5 x 8,5	185	2256417	23,20
14 x 17	8,5 x 8,5	185	2256419	23,11
16 x 18	8,5 x 8,5	185	2257256	27,79
19 x 22	10,0 x 10,5	230	2256421	29,07

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Doppel-Ringschlüssel, Nr. 2

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- Ringstellung tief gekröpft
- Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben



Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	genormt	Bestell-Nr.	€
6 x 7	5,6 x 6,6	170	ja	2256536	9,02
7 x 8	5,6 x 6,6	180	ja	2256537	10,92
8 x 9	6,6 x 7,6	182	ja	2256538	9,16
8 x 10	6,6 x 8,5	182	ja	2256539	10,65
9 x 11	7,6 x 9,5	195	nein	2256540	11,89
10 x 11	8,5 x 9,5	195	ja	2256541	10,00
10 x 13	8,5 x 10,3	212	ja	2256543	12,31
12 x 13	9,6 x 10,3	212	ja	2256546	10,59
12 x 14	9,6 x 10,6	212	ja	2256547	12,47
13 x 14	10,3 x 10,6	225	ja	2256548	12,38
13 x 15	10,3 x 11,3	225	ja	2256549	12,70
13 x 17	10,3 x 12,3	245	ja	2256551	14,11
14 x 15	10,6 x 11,3	225	ja	2256552	11,50
16 x 17	11,6 x 12,3	245	ja	2256554	12,97
16 x 18	11,6 x 12,6	265	ja	2256555	15,88
17 x 19	12,3 x 13,0	265	ja	2256556	15,05
18 x 19	12,6 x 13,0	265	ja	2257049	14,26
19 x 22	13,0 x 14,3	287	ja	2257051	18,99
19 x 24	13,0 x 14,4	305	ja	2257052	21,92
20 x 22*	13,3 x 14,3	287	ja	2257053	16,73
21 x 23	13,4 x 14,3	305	ja	2257054	20,09
22 x 24	14,3 x 14,4	307	ja	2257056	21,92
24 x 26	14,4 x 15,3	325	ja	2257058	23,94
24 x 27	14,4 x 15,4	325	ja	2257059	22,65
24 x 30	14,4 x 16,4	345	ja	2257060	25,41
25 x 28	14,4 x 15,4	345	ja	2257061	24,95
27 x 30	15,4 x 16,4	345	ja	2257062	29,72
27 x 32	15,4 x 17,4	370	ja	2257063	28,80
30 x 32	16,4 x 17,7	370	ja	2257064	28,62
30 x 36	16,4 x 19,4	400	ja	2257066	52,28
32 x 36	17,4 x 19,4	400	ja	2257067	50,08
34 x 36	18,7 x 19,4	420	ja	2257068	57,69
36 x 41	19,4 x 20,4	440	ja	2257069	65,76
41 x 46	20,4 x 22,2	485	ja	2257071	82,64
46 x 50	22,2 x 23,6	535	ja	2257072	104,19
55 x 60	24,6 x 25,6	610	ja	2257073	177,40

(000)

Doppel-Ringschlüssel-Satz, Nr. 4

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085

Lieferung: Im Karton.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	2256514	102,17
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	2256515	186,82

(000)

Hakenschlüssel, mit Nase

- DIN 1810 Form A
- Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
- Phosphatiert
- Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
- Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981



Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Gesamtlänge mm	Stärke mm	genormt	Bestell-Nr.	€
25	28	136	4	ja	4488958	3,23
30	32	136	4	ja	4488959	3,23
34	36	170	5	ja	4488957	3,83
40	42	170	5	ja	4488956	3,80
45	50	206	6	ja	4488955	4,42
52	55	206	6	ja	4488954	4,51
58	62	240	7	ja	4488953	6,67
68	75	240	7	ja	4488952	6,62
80	90	280	8	ja	4488951	8,96
95	100	280	8	ja	4488950	9,01
110	115	335	10	ja	4488949	15,73
120	130	335	10	ja	4488948	15,73
135	145	385	10	nein	4488947	19,40
155	165	385	10	nein	4488946	19,40

(000)

Hakenschlüssel, mit Zapfen

- Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
- Phosphatiert
- Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
- Für Kreuzlochmuttern DIN 1816



Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Gesamtlänge mm	Zapfen-Ø mm	Stärke mm	genormt	Bestell-Nr.	€
16	18	110	2,5	3	ja	4488945	3,56
20	22	110	2,5	3	ja	4488944	3,56
25	28	136	3,0	4	ja	4488943	4,03
30	32	136	4,0	4	ja	4488942	4,03
34	36	170	4,0	5	ja	4488941	4,73
40	42	170	4,0	5	ja	4488940	4,76
45	50	206	5,0	6	ja	4488939	5,88
52	55	206	5,0	6	ja	4488938	5,93
58	62	240	5,0	7	ja	4488937	7,86
68	75	240	6,0	7	ja	4488936	7,96
80	90	280	6,0	8	ja	4488935	9,79
95	100	280	8,0	8	ja	4488934	9,79
110	115	335	8,0	8	nein	4488933	16,95
120	130	335	8,0	8	nein	4488932	16,95
135	145	380	8,0	8	nein	4488931	22,05
155	165	380	8,0	8	nein	4488930	22,05

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Klauenschlüssel

GEDORE

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift
- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Drehstift-Bohrung mm	Bohrungs-Ø mm	Bestell-Nr.	€
13	5,5	160	8	8,5	2791781	23,02
14	5,5	160	8	8,5	2791782	23,48
16	6	200	10	10,5	2791783	30,27
17	6	200	10	10,5	2791784	26,60
18	7	200	12	12,5	2791785	30,27
19	7	200	12	12,5	2791786	30,27
21	8	200	12	12,5	2791787	35,22
22	8	200	12	12,5	2791788	35,22
24	9	250	14	14,5	2791789	43,38
27	10	250	14	14,5	2791790	47,78
30	11	250	16	16,5	2791791	51,82
32	11,8	250	16	16,5	2791792	57,78

(000)

Crow-Foot-Schlüssel

STAHLWILLE

- Verchromt
- Stahl, chromlegiert

Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Stichmaß mm	Antriebs-4-kant Zoll	Bestell-Nr.	€
13	6,3	17,8	3/8	4400209	27,22
14	6,3	20,8	3/8	4400210	25,37
15	6,3	20,4	3/8	4400211	32,42
17	6,3	23,8	3/8	4400213	30,58
19	6,3	22,4	3/8	4400215	30,58
22	6,3	24,2	3/8	4400217	41,24
24	6,3	26,2	3/8	4400218	42,42
27	8,0	27,6	3/8	4402237	41,75
30	8,0	29,3	3/8	4402238	41,75

(000)

Crow-Ring-Schlüssel

- Verchromt
- Stahl, chromlegiert



Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.

Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Stichmaß mm	Antriebs-4-kant Zoll	Bestell-Nr.	€
12	14,0	15,7	1/4	4400089	35,28
14	14,0	16,4	1/4	4400090	34,27
16	17,5	19,1	3/8	4400199	44,10
17	17,5	20,5	3/8	4400200	44,10
18	18,5	21,3	3/8	4400201	44,10
19	18,5	21,3	3/8	4400202	42,42
21	18,5	22,5	3/8	4400203	44,52
22	19,0	23,6	3/8	4400204	44,52
24	19,5	24,6	3/8	4400205	44,52
27	21,4	28,2	3/8	4400207	52,92
30	22,5	32,5	1/2	4401798	55,86
32	22,5	32,5	1/2	4401795	58,38
36	24,0	34,6	1/2	4401793	60,06
46	26,0	40,9	1/2	4401797	73,92

(000)

Doppel-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3110, ISO 3318



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6 x 7	122	3229073	0,78
8 x 9	140	3229074	1,17
10 x 11	156	3229075	1,17
10 x 13	172	3229076	1,22
12 x 13	172	3229077	1,28
13 x 15	188	3807694	1,43
13 x 17	192	3807693	1,62
14 x 15	190	3229078	1,28
16 x 17	204	3229079	1,30
17 x 19	233	3229080	1,88
18 x 19	223	3229081	1,88
19 x 22	238	3807692	2,48
20 x 22	236	3229082	2,00
21 x 23	250	3229083	3,22
22 x 24	248	3807691	3,15
24 x 27	265	3229084	3,05
25 x 28	280	3229085	5,52
27 x 30	295	3807690	5,03
30 x 32	302	3229086	5,03
30 x 36	310	3807689	8,74
32 x 36	310	3807688	9,35
36 x 41	355	3807687	10,68

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Doppel-Maulschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3110, ISO 3318

Lieferung: Im Karton.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	3229102	11,61
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	3807686	17,96
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	3229103	25,07

(000)

Doppel-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

GEDORE



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4 x 4,5	3,4	100	2257238	6,38
4 x 5	3,4	100	2257446	6,35
5 x 5,5	3,4	100	2257447	6,35
5,5 x 7	3,5	122	2257239	5,01
6 x 7	3,5	122	2257448	4,16
7 x 8	3,8	140	2257450	5,32
8 x 9	3,8	140	2257452	4,27
8 x 10	4	140	2257453	5,21
9 x 11	4,5	157	2263212	5,78
10 x 11	4,5	157	2257455	4,85
10 x 13	5	172	2257457	6,51
11 x 13	5	172	2257240	6,62
12 x 13	5	172	2257460	5,86
12 x 14	5	172	2257258	6,57
13 x 14	5	178	2257259	6,57
13 x 15	5,5	188	2257260	7,12
13 x 17	6	205	2257262	7,25
14 x 15	5,5	190	2257263	6,29
14 x 17	6	205	2257264	7,25
16 x 17	6	205	2257265	6,77
16 x 18	6	205	2257266	8,13
17 x 19	6,5	222	2257267	8,26
18 x 19	6,5	222	2257269	8,01
18 x 21	7	236	2257270	10,29
19 x 22	7	236	2257271	9,63
19 x 24	7,5	247	2257272	10,98
20 x 22	7	236	2257273	9,35
21 x 23	7,5	250	2257274	10,29
21 x 24	7,5	250	2257275	11,90
22 x 24	7,5	250	2257276	10,86
22 x 27	8	266	2257277	13,31
24 x 26	8	266	2257278	12,48
24 x 27	8	266	2257279	12,48
24 x 30	8,5	280	2257280	14,72
25 x 28	8,5	280	2257281	14,38
27 x 29	9	302	2257241	18,43
27 x 30	9	302	2257282	17,45
27 x 32	9	302	2257283	17,44
30 x 32	9	302	2257284	17,45
30 x 34	9	302	2257230	19,90
30 x 36	9,4	328	2257231	31,00
32 x 36	9,4	328	2257232	31,00
34 x 36	9,4	328	2257233	36,69
36 x 41	10	360	2257234	41,09
38 x 42	10	360	2257235	48,06
41 x 46	10,7	400	2257236	54,66
46 x 50	11,6	450	2257237	76,12

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Doppel-Maulschlüssel, in amerikanischen Zollmaßen

GEDORE

AMERIKANISCHE ZOLLMAßE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung



Schlüsselweite (anglo-amerik.)	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4 x 5/16	4,5	122	2257497	5,40
5/16 x 3/8	5	140	2257499	6,00
3/8 x 7/16	5,5	157	2257500	6,29
7/16 x 1/2	6	172	2257501	7,36
1/2 x 9/16	7	190	2257502	8,34
9/16 x 5/8	7,5	190	2257433	8,34
19/32 x 11/16	8	205	2257434	8,58
5/8 x 3/4	8,5	222	2257436	9,26
3/4 x 7/8	8,5	236	2257439	11,39
25/32 x 13/16	9	236	2257440	11,39
7/8 x 15/16	9	250	2257442	12,89
1 x 1.1/8	9,4	280	2257445	15,86
1.1/16 x 1.1/8	10	302	2257496	19,54

(000)

Doppel-Maulschlüssel-Satz, Nr. 6

GEDORE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102



Anzahl	Inhalt mm	Lieferung	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	im Karton	2257490	49,25
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	im Karton	2257491	71,91
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	im Karton	2257492	103,55

(000)

Doppel-Maulschlüssel, Nr. 8, klein

GEDORE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt
- Versetzte Maulkopf-Stellung für schwierige Anwendungsbereiche



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4,0	2	70	2472321	7,36
4,5	2	70	2472322	7,36
5,0	2	78	2472323	7,36
5,5	2	78	2472324	7,36
6,0	2	78	2472325	7,46
7,0	2	91	2472326	7,46
8,0	3	96	2472327	7,46
9,0	3	103	2472328	7,67
10,0	3	105	2472329	7,67
11,0	3	116	2472330	7,67
12,0	3	116	2472331	8,03
13,0	3	131	2472332	8,03
14,0	3	131	2472333	8,03

(000)

Doppel-Maulschlüssel-Satz, Nr. 8, klein

GEDORE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt
- Versetzte Maulkopf-Stellung für schwierige Anwendungsbereiche

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
11-teilig	4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 ; 9; 10; 11; 12; 13	3180785	101,99

(000)

Ring-Maulschlüssel, abgewinkelt

fortis



- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 A

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	100	3229016	0,67
7	110	3229015	0,67
8	120	3229087	0,73
9	130	3229088	0,73
10	140	3229089	0,84
11	150	3229090	0,84
12	160	3229091	0,93
13	170	3229092	1,02
14	180	3229093	1,10
15	190	3229094	1,15
16	206	3807685	1,17
17	210	3229095	1,35
18	210	3807684	1,69
19	230	3229096	1,95
20	235	3807683	2,24
21	240	3807682	2,84
22	260	3229097	2,84
24	280	3229098	3,41
27	310	3229099	4,30
30	340	3229100	5,10
32	360	3229101	5,72
36	385	3807681	7,84

(000)

Ring-Maulschlüssel-Satz, gekröpft

fortis



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite tief gekröpft
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- DIN 3113 B, ISO 3318

Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19	3807657	18,95
12-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	3807656	31,22
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	3807655	49,62

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Ring-Maulschlüssel-Satz

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 A

Lieferung: Im Karton.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19	3229104	8,91
12-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	3229105	14,50
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	3807680	30,49

(000)

Ring-Maulschlüssel, gekröpft

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite tief gekröpft
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- DIN 3113 B, ISO 3318



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	100	3807679	1,25
7	112	3807678	1,25
8	123	3807677	1,59
9	135	3807676	1,43
10	147	3807675	2,11
11	157	3807674	2,14
12	173	3807673	2,50
13	182	3807672	2,37
14	194	3807671	2,42
15	210	3807670	2,14
16	218	3807669	3,34
17	232	3807668	3,04
18	244	3807667	3,17
19	254	3807666	3,22
20	258	3807665	3,88
21	278	3807664	4,04
22	287	3807663	4,19
24	317	3807662	4,97
27	353	3807661	5,46
30	390	3807660	6,67
32	412	3807659	6,67
36	465	3807658	11,58

(000)

Ring-Maulschlüssel, Nr. 7 XL, extra lang

GEDORE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
- Ähnlich DIN 3113, ISO 3318
- Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	4,5	7	170	2263184	9,42
9	4,5	7,5	180	2263185	10,65
10	5	8,5	190	2263186	10,57
11	5,5	9	200	2263187	10,60
12	5,5	10	210	2263188	10,60
13	6	10,5	225	2263189	10,57
14	6,5	10,8	235	2263190	12,78
15	7	11,2	250	2263191	12,84
16	7,5	11,8	265	2263192	15,09
17	8,5	12,2	280	2263193	14,98
18	8,5	13,2	295	2263194	18,62
19	9,5	14,2	310	2263195	18,53
21	9,5	14,2	340	2263196	21,46
22	11	16,2	350	2263197	21,28
24	12	18,2	400	2263198	23,75
27	13	20,2	450	2263199	30,36
30	14	21,2	480	2263200	48,43
32	14	22,2	500	2263201	58,51
34	15	23,2	520	2263203	74,29
36	15	24,2	550	2263204	74,01
41	16	26	600	2263205	82,54
46	17	28	640	2263206	133,63

(000)

Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 7 XL, extra lang

GEDORE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
- Ähnlich DIN 3113, ISO 3318
- Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung



Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	2473825	264,69

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 1 B

GEDORE
UNIT DRIVE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung



Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19	2473823	87,00
8-teilig	10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24	2257000	107,58
11-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	2257001	122,17
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	2257002	206,09
15-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	3482927	241,00
17-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	3397372	198,75
20-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32	3482929	322,47
26-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32	3737944	434,64

(000)

Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 1 B, in amerikanischen Zollmaßen

GEDORE
UNIT DRIVE
AMERIKANISCHE ZOLLMAßE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 33118, ISO 7738
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben



Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt Zoll	Bestell-Nr.	€
8-teilig	3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 3/4; 7/8; 1	3180679	113,64

(000)

Ring-Maulschlüssel, Nr. 1 B

GEDORE

UNIT DRIVE



- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	3,4	5	100	2257004	7,89
5,5	3,4	5	100	2257005	7,89
6	3,4	5	100	2257006	7,47
7	3,7	6	112	2257007	7,42
8	4	6,5	125	2257008	7,31
9	4,3	7,5	138	2257009	8,31
10	4,7	8	148	2257010	8,23
11	5	9	158	2257011	8,91
12	5,3	9,5	168	2257012	9,34
13	6	10,2	185	2257013	10,12
14	6,3	11	198	2257014	10,20
15	6,7	11,5	210	2257015	12,08
16	7	12	220	2257003	13,06
17	7,5	12,5	232	2257076	13,49
18	7,7	13,2	245	2257077	15,09
19	8	13,5	258	2257078	15,81
20	8,5	14,5	270	2257079	16,91
21	8,7	14,5	280	2257080	17,57
22	9	14,5	292	2257081	19,54
24	9,5	15,5	318	2257083	22,01
26	10,3	17,5	340	2257085	23,75
27	10,5	17,5	352	2257086	24,95
28	11	19,5	370	2257087	28,34
29	11	19,5	370	2257088	30,54
30	11,2	19,5	390	2257089	31,46
32	11,8	20,5	412	2257090	33,29
33	11,8	20,5	412	2257091	38,06
34	11,8	20,5	412	2257092	43,01
36	12,8	23,5	460	2256993	60,90
38	13,2	24,2	460	2256994	68,42
41	14	25,5	520	2256995	73,46
46	15	27,5	550	2256996	99,42
50	16	29,5	580	2256997	122,62
55	17	30,5	620	2256998	152,80
60	18	32	660	2256999	211,86
65	22	33	710	3737917	422,17

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Ring-Maulschlüssel, Nr. 7

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Mit flachen Köpfen und Profilschaft
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3113-A, ISO 3318, ISO 7738

GEDORE



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	2,8	2,8	78	2472336	9,78
3,2	2,8	2,8	78	2472337	9,98
3,5	2,8	2,8	78	2268912	9,77
4	3,2	3,2	85	2268905	9,77
4,5	3,2	3,2	85	2268906	9,73
5	3,6	3,6	92	2268907	9,70
5,5	3,6	3,6	92	2268908	9,70
6	3,4	5	100	2257016	6,54
7	3,6	5,5	110	2257017	6,44
8	3,8	6	120	2257018	6,81
9	4	6,5	130	2257019	7,05
10	4,2	7	140	2257020	6,81
11	4,5	7,5	150	2257021	7,51
12	4,8	8	160	2257022	8,03
13	5	8,5	170	2257023	8,11
14	5,2	9	180	2257024	8,66
15	5,5	9,5	190	2257025	9,26
16	5,8	10	200	2257026	9,81
17	6	10,5	210	2257027	9,92
18	6,2	11	220	2257028	11,41
19	6,5	11,5	230	2257029	11,19
20	6,8	12	240	2257030	13,50
21	7	12,5	252	2257031	13,84
22	7,2	13	262	2257032	15,37
23	7,6	13,5	270	2257033	16,03
24	8	14	282	2257034	17,32
25	8,2	14,5	290	2257035	18,08
26	8,2	15	302	2257036	18,53
27	8,5	15,5	310	2257037	19,99
28	8,8	16	320	2257038	23,11
29	8,8	16,5	330	2257039	23,57
30	9	17	340	2257040	23,94
32	9,5	18	380	2257041	26,23
36	10,5	20	460	2257042	50,35

(000)

Ring-Maulschlüssel, Nr. 1 B, in amerikanischen Zollmaßen

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben



Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	3,4	5	100	3180660	7,88
5/16	4	6,5	125	3180661	8,25
3/8	4,7	8,2	148	3180662	9,53
7/16	5	9	158	3180663	10,03
1/2	6	10,2	185	3180664	10,36
9/16	6,3	11	198	3180665	11,54
5/8	7	12	220	3180666	13,16
11/16	7,7	13,2	245	3180667	16,95
3/4	8	13,5	258	3180668	16,88
13/16	8,7	14,5	280	3180669	19,81
7/8	9	14,5	292	3180670	21,64
15/16	9,5	15,5	318	3180671	23,20
1	10,3	17,5	340	3180672	23,75
1.1/16	10,5	17,5	352	3180673	26,14
1.1/8	11	19,5	370	3180674	30,72
1.1/4	11,8	20,5	412	3180675	35,77
1.5/16	11,8	20,5	412	3180676	38,43
1.3/8	12,8	23,5	460	3180677	69,43
1.1/2	13,2	24,2	460	3180678	74,47

(000)

Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 7

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Mit flachen Köpfen und Profilschaft
- Ringkopf 15° abgewinkelt
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738



Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24	2257248	84,10
11-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	2257249	96,76
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	2257250	161,51
17-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	3738006	157,93
20-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32	3738007	251,76
26-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32	3738008	340,72

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf gerade
- 6° Rückschwenkwinkel

Lieferung: In Werkzeugmappe.

Inhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm; 3 Steckschlüsseladaptern 1/4"; 3/8"; 1/2" und 1 Bitadapter 1/4".



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
9-teilig	3867275	56,90

(000)

Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf umschaltbar, 15° abgewinkelt
- 6° Rückschwenkwinkel

Lieferung: In Werkzeugmappe.

Inhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm; 3 Steckschlüsseladaptern 1/4"; 3/8"; 1/2" und 1 Bitadapter 1/4".



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
9-teilig	3867281	72,30

(000)

Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf umschaltbar, 15° abgewinkelt
- Rückschwenkwinkel 6°

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 5 Maul-Ringratschen-Schlüssel 8; 10; 13; 17; 19 mm.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4547086	51,10

(000)

Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf 15° abgewinkelt



Schlüsselweite mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	6	136	3867287	6,67
10	6	160	3867286	8,35
13	6	180	3867285	9,17
17	6	233	3867284	10,77
19	6	250	3867283	11,63
24	6	325	3867282	18,54

(000)

Steckschlüssel-Adapter für Ratschenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit diesem Adapter wird der Ratschenschlüssel zu einer Knarre



Antrieb mm	Abtrieb Zoll	Bestell-Nr.	€
10	1/4	4774269	2,35
13	3/8	4774270	2,65
19	1/2	4774271	3,07

(000)

Bit-Adapter 1/4" für Ratschenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit diesem Adapter wird der Ratschenschlüssel zu einer Knarre
- Für Bits mit 1/4" Außensechskant-Antrieb



Antrieb mm	Abtrieb Zoll	Bestell-Nr.	€
10	1/4	4774272	0,97

(000)

Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf gerade
- Rückschwenkwinkel 6°

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 5 Maul-Ringratschen-Schlüssel 8; 10; 13; 17; 19 mm.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4547088	40,38

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Maul-Ringratschen-Schlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf gerade



Schlüsselweite mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	6	136	3867280	4,86
10	6	160	3867279	5,99
11	6	164	4547097	6,35
12	6	170	4547096	6,59
13	6	180	3867288	6,88
14	6	190	4547095	7,42
15	6	200	4547094	7,50
16	6	212	4547093	8,15
17	6	233	3867278	8,31
18	6	237	4547092	9,14
19	6	250	3867277	9,48
22	6	292	4547091	13,67
24	6	325	3867276	14,92
27	6	359	4547090	21,34
30	6	399	4547089	27,20

(000)

Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf gerade
- Rückschwenkwinkel 6°

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 11 Maul-Ringratschen-Schlüssel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm.



Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	4547087	86,53

(000)

Quadro-Ringratschen-Schlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Drehmomente liegen über DIN 3110
- 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel



Schlüsselweite mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10 x 13/17 x 19	5	190	3867274	16,12

(000)

Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, Nr. 7 UR, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ratschenkopf 13° abgewinkelt
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Umschaltbar



12-teilig

Anzahl	Inhalt mm	Lieferung	Bestell-Nr.	€
4-teilig	10; 13; 17; 19	im Polybeutel	3461493	109,10
5-teilig	8; 10; 13; 17; 19	im Kunststoffkasten	3739315	139,59
12-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	im Blechkasten	3422098	339,07

(000)

Doppel-Ringratschen-Schlüssel, Nr. 4 R

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet



Schlüsselweite mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8 x 9	7	134	3441693	26,69
10 x 11	7	154	3441695	28,34
10 x 13	7	166	3441696	29,44
12 x 13	7	175	3441697	29,81
14 x 15	7	197	3441698	31,83
17 x 19	6	235	3441700	34,94
18 x 19	6	248	3441701	35,40

(000)

Maul-Ringratschen-Schlüssel, Nr. 7 UR, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ratschenkopf 13° abgewinkelt
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Umschaltbar



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Rückschwenk-winkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	3,8	7	7	140	3422083	19,35
9	4	7,3	7	150	3422084	19,35
10	4,2	7,7	7	160	3422085	20,45
11	4,3	8,1	7	164	3422086	20,45
12	4,6	8,6	7	170	3422087	20,91
13	4,7	9	7	180	3422088	21,09
14	4,9	9,4	7	190	3422089	24,40
15	5,2	9,8	7	200	3422090	24,40
16	5,7	10,2	6	212	3422091	29,07
17	5,9	10,6	6	225	3422093	29,07
18	6,1	11	6	237	3422092	31,28
19	6,4	11,7	6	250	3422095	31,28
21	6,9	12,5	6	274	3422094	46,13
22	7,1	13,3	6	292	3422097	46,13
24	7,9	14,8	6	325	3422096	54,48

(000)

Bit-Adapter 1/4" für Maulschlüssel mit Ringratsche

- Manganphosphatiert
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3





Antrieb mm	Abtrieb Zoll	Bestell-Nr.	€
10	1/4	3466600	9,49

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Maul-Ringratschen-Schlüssel, Nr. 7 R

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ratschenkopf gerade
- Maulstellung 15° abgewinkelt



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	3,8	7	7	140	3460708	13,16
9	4	7,3	7	150	3460709	13,45
10	4,2	7,7	7	160	3460711	13,79
11	4,5	8,1	7	164	3460710	14,16
12	4,8	8,6	7	170	3460712	15,00
13	5	9	7	180	3460713	16,09
14	5,2	9,4	7	190	3460714	16,64
15	5,5	9,8	7	200	3460723	17,40
16	5,8	10,2	6	212	3460722	18,43
17	6	10,6	6	225	3460721	19,44
18	6,2	11	6	237	3460715	20,54
19	6,5	11,7	6	250	3460720	21,09
21	7	12,5	6	274	3441716	25,41
22	7,2	13,3	6	292	3460719	29,07
24	8	14,8	6	325	3460718	33,29
27	8,5	16	6	359	3460717	73,01
30	9	17,4	5	399	3460716	80,25
32	9,5	17,9	5	424	3460724	94,38
36	10,5	18,9	5	480	3441715	114,55

(000)

Steckschlüssel-Adapter für Ratschenschlüssel

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopf, verschließfest manganphosphatiert
- Mit Schnelldrehring, Sprengring und Druckknopfauslösung



Antrieb mm	Abtrieb Zoll	Bestell-Nr.	€
10	1/4	3466598	9,57
13	3/8	3466597	10,60
19	1/2	3466596	13,01

(000)

Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, Nr. 7 R

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf gerade
- Rückschwenkwinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm



12-teilig

Anzahl	Inhalt mm	Lieferung	Bestell-Nr.	€
4-teilig	10; 13; 17; 19	im Polybeutel	3461497	75,37
5-teilig	8; 10; 13; 17; 19	im Kunststoffkasten	3461498	100,80
12-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	im Blechkasten	3460725	237,08

(000)

Rollgabelschlüssel

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15°
- Gelaserte Maßskala in mm



Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	20	150	4529517	4,12
8	24	200	4529516	5,68
10	29	250	4529515	7,42
12	34	300	4529514	10,38

(000)

Rollgabelschlüssel, Nr. 62 P

- Manganphosphatiert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kopf geschliffen
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- ISO 6787
- Mit Aufhängeloch



Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
15	43	380	2257401	53,56
18	53	455	2257402	80,71
24	63	610	3738188	223,97

(000)

Rollgabelschlüssel, Nr. 60 S C

- Vernickelt und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3117, ISO 6787, Form A
- Maulstellung 15°
- Mit schwarzer, linksgängiger Rolle
- Kopf geschliffen
- Maßskala, gelasert
- Zusätzliche Schlagfläche
- Ergonomischer Griff mit Griffmulde



Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	20	153	3730487	12,33
8	25	207	3730352	16,36
10	30	255	3730355	20,45
12	36	305	3730488	27,61

(000)

Rollgabelschlüssel, Nr. 60 S JP

- Manganphosphatiert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kopf geschliffen
- Maulstellung 15°
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- ISO 6787
- Maßskala in mm



Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	20	153,0	3739398	17,55
8	25	206,5	3739129	19,90
10	30	254,5	3739233	23,94
12	36	305,0	3739399	32,74

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Schlagmaulschlüssel

- Hochlegierter Spezialstahl, phosphatiert
- Maulstellung 15°
- DIN 133
- Für besonders schwere Montagearbeiten



Schlüsselweite mm	Länge mm	Maulstärke mm	Bestell-Nr.	€
27	180	16,5	4547311	6,56
30	190	17,0	4547310	7,27
32	195	17,5	4547309	9,06
36	210	18,5	4547308	11,33
41	225	19,5	4547307	14,52
46	255	20,0	4547306	18,69
50	280	21,5	4547305	22,20
55	310	24,5	4547304	28,11
60	320	24,5	4547303	35,28

(000)

Schlagringschlüssel

- Hochlegierter Spezialstahl, phosphatiert
- DIN 7444
- Für besonders schwere Montagearbeiten



Schlüsselweite mm	Länge mm	Ringstärke mm	genormt	Bestell-Nr.	€
24	160	15,0	nein	4547322	6,48
27	180	15,5	ja	4547321	6,84
30	190	16,5	ja	4547320	6,97
32	195	16,5	ja	4547319	8,96
36	205	19,5	ja	4547318	11,19
41	225	20,5	ja	4547317	12,31
42	240	22,5	ja	4547316	16,87
50	250	23,5	ja	4547315	18,84
55	270	25,0	ja	4547314	22,18
60	270	26,0	ja	4547313	26,08
65	290	29,0	ja	4547312	32,83

(000)

Schlagringschlüssel, Nr. 306

GEDORE

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- UNIT-DRIVE-Profil zur Schonung vom Schraubenkopf
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- DIN 7444
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung



Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
24	15	160	2256422	17,17
27	15,5	180	2256423	20,91
30	16,5	190	2256424	24,58
32	16,5	195	2256425	26,51
36	19,5	205	2256426	32,74
41	20,5	225	2256427	42,83
46	22,5	240	2256428	46,04
50	23,5	250	2256429	53,29
55	25	270	2256378	58,88
60	26	270	2256379	63,56
65	29	290	2256380	83,19
70	32,5	320	2256381	91,72
75	34	325	2256382	99,51
80	35	345	2256383	141,24
85	37	360	2256384	171,69
90	41,5	400	2256385	206,82
95	41,5	400	2256386	233,32
100	41,5	400	2256387	262,12
105	47,5	435	2256388	328,53
110	47,5	435	2256389	354,57
115	47,5	435	2256390	384,93

(000)

Schlagmaulschlüssel, Nr. 133

GEDORE

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 SW 27 bis SW 110
- Werkstoff C35 ab SW 115
- DIN 133
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
27	16,3	181	2256452	20,64
30	16,7	188	2256453	22,38
32	17,2	196	2256454	23,02
36	18,2	211	2256455	26,69
41	19,2	227	2256456	35,40
46	19,7	256	2256457	45,12
50	21,2	281	2256458	49,62
55	23,6	310	2256459	66,13
60	24,1	321	2256460	66,68
65	27,6	351	2256461	88,05
70	29,6	370	2256462	106,48
75	31	390	2256463	139,41
80	34	406	2256464	141,43
85	34	406	2256465	150,41
90	38,4	456	2256466	226,54
95	38,4	456	2256467	234,24
100	46,3	500	2256468	411,62

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Aufsteckrohr für Zug-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Stahlrohr
- Zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringung höherer Kräfte



für Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	€
24–30	4774620	11,97
32–41	4774621	17,52
46–55	4774622	26,13

(000)

Zug-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Ringstellung gekröpft



Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	€
24	4774611	14,65
27	4774612	15,05
30	4774613	16,19
32	4774614	17,68
36	4774615	21,97
41	4774616	25,51
46	4774617	29,91
50	4774618	35,11
55	4774619	37,87

(000)

Gerüstbauknarre

- Aus Spezialstahl
- Umschaltbar für Rechts- und Linksgang
- Mit Zentrierspitze und Bohrung zur Absicherung an der PSA
- Spezial-Werkzeug für den Gerüstbau
- Ideal für die meisten im Gerüstbau verwendeten Muttern an Kupplungen
- Mit spitz zulaufendem Griff zum Eindrehen der Gerüstösen und Ringschrauben
- Zum Richten von Dornen und Einziehen von Bohlen



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
19; 22	320	4735167	12,86

(000)

Gerüstbauknarre

- Umschaltknarre mit Zentrierspitze
- Geeignet für den Stahl- und Gerüstbau



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
19 x 24	365	3738784	57,51

(000)

Aufsteckrohr für Zug-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Stahlrohr
- Zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringung höherer Kräfte



für Schlüsselweite mm	Innen-Rohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
24–30	19	460	2256448	22,65
32–41	22	610	2256449	33,02
46–55	25	760	2256450	49,25
60–95	30	860	2256451	66,04

(000)

Zug-Ringschlüssel

GEDORE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Ringstellung gekröpft
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung



Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
24	17	18,3	180	2256430	27,61
27	17,4	18,3	190	2256431	28,34
30	18,4	18,3	200	2256432	30,54
32	18,4	21,3	325	2256433	33,48
36	20	21,3	245	2256434	41,36
41	22	21,3	265	2256435	48,06
46	23	24,1	280	2256436	56,31
50	25,5	24,1	290	2256437	66,13
55	28	24,1	300	2256438	71,45
60	30,5	29,1	345	2256439	94,74
65	33	29,1	355	2256440	101,99
70	35,5	29,1	365	2256441	123,45
75	38	29,1	375	2256442	132,71
80	40,5	29,1	385	2256443	170,04
85	40,5	29,1	385	2256444	169,40

(000)

6-kant-Rohrsteckschlüssel-Satz

fortis

- Matt verchromt
- Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
- DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift



Lieferung: In Nylon-Rolltasche.

Inhalt:
8 Rohrsteckschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
1 Stufendrehstift

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	3806417	26,37

(000)

3-kant-Steckschlüssel

fortis

- Präzisionsstahl, verzinkt
- DIN 22417



Größe	Schaftlänge mm	Drehstiftlänge mm	Drehstift-Ø mm	Bestell-Nr.	€
M4	90	50	4	4488554	1,96
M5	100	63	5	4488553	2,14
M6	112	80	6	4488552	2,22
M8	125	100	6	4488551	2,47
M10	140	125	8	4488550	2,68
M12	160	160	10	4488549	3,17
M16	180	200	12	4488555	6,62

(000)

6-kant-Rohrsteckschlüssel

- Matt verchromt
- Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
- DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehstift-Bohrung mm	Bestell-Nr.	€
6 x 7	100	5	3806396	1,58
8 x 9	100	6	3806397	1,58
8 x 10	120	6	3806398	1,79
10 x 11	120	6	3806399	1,82
10 x 13	140	8	3806400	2,24
12 x 13	140	8	3806401	2,29
13 x 14	140	8	3806402	2,34
13 x 15	140	8	3806403	2,61
13 x 17	150	10	3806404	2,81
14 x 15	140	8	3806405	2,65
16 x 17	150	10	3806406	2,81
17 x 19	160	12	3806407	3,90
18 x 19	160	12	3806408	3,99
19 x 22	170	12	3806409	4,16
20 x 22	170	12	3806410	4,16
21 x 23	185	12	3806411	4,16
24 x 27	185	14	3806412	5,83
25 x 28	190	14	3806413	6,09
30 x 32	225	16	3806414	6,45
36 x 41	225	18	3806415	11,19
46 x 50	245	20	3806416	20,90

(000)

Stufendrehstift für 6-kant-Rohrsteckschlüssel

- Gehärtet und matt verchromt
- Drehstift durch die abgestufte Form passend für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen



Ø mm	Anzahl Stufen	Länge mm	Bestell-Nr.	€
6; 8; 10; 12	4	280	3806428	3,95

(000)

Drehstift für Steckschlüssel

- Gehärtet und matt verchromt
- DIN 900



Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€
5	125	3806418	0,86
6	160	3806419	0,89
8	180	3806420	1,02
10	200	3806422	1,27
12	250	3806423	1,87
14	320	3806424	2,58
16	400	3806425	4,76
18	500	3806426	6,38

(000)

Doppel-Steckschlüssel-Satz (Pfeifenkopfschlüssel)

GEDORE

- Verchromt
- Doppelsteckschlüssel mit zwei 6-kant-Aufnahmen
- Tiefe Bohrung über den 6-kanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
- Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie
- Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
12-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	3081264	77,22

(000)

4-kant-Steckschlüssel, abgewinkelt

GEDORE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Griffige und blendfreie Oberfläche
- Große Kopftiefe für vorstehende Bolzen



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	150	2257369	14,25
9	160	2257370	16,44
10	175	2257371	16,55
12	215	2257372	16,73
13	230	2257373	17,44
14	240	2257374	18,33
17	280	2257375	26,23

(000)

Maul-Steckschlüssel

GEDORE

UNIT DRIVE

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- UNIT-DRIVE-Profil zur Schonung des Schraubenkopfes
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Steckschlüsselende beweglich
- Maulseite mit Bohrung für Drehstift



Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Drehstift-Bohrung mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	4,7	5	179	2256343	17,99
13	6	5	208	2256346	19,90
17	7,5	8	255	2256350	23,94
19	8	8	283	2256351	26,69

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Doppel-Steckschlüssel (Pfeifenkopfschlüssel)

- Verchromt
- Doppelsteckschlüssel mit zwei 6-kant-Aufnahmen
- Tiefe Bohrung über den 6-kanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
- Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie
- Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden

GEDORE



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	105	3081260	4,72
7	107	3081261	4,74
8	112	3081262	4,31
9	120	2832636	4,21
10	130	2832637	4,21
11	136	2832638	4,74
12	145	2832639	5,56
13	152	2832642	5,79
14	160	2832643	6,26
15	170	3081397	7,11
16	178	2832644	8,46
17	187	2832645	8,81
18	195	2832646	9,07
19	205	2832647	9,87
21	212	2832648	12,40
22	225	2832649	12,40
24	250	2832652	15,98
27	280	2832653	20,54
30	310	2832654	27,33
32	330	2832655	27,33
36	355	2832658	34,30

(000)

Doppel-Gelenksteckschlüssel

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Extra großer Schwenkbereich
- Mit dünnwandigen Köpfen mit UNIT-DRIVE-Profil
- Köpfe fein geschliffen
- Schaft mit Bohrungen für Drehstifte

GEDORE

UNIT DRIVE



Schlüsselweite mm	Drehstift-Bohrung mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8 x 9	6	200	2256352	35,31
10 x 11	6	205	2256353	35,49
12 x 13	8	240	2256354	38,34
13 x 17	10	275	2256356	44,21
17 x 19	12	315	2256360	50,72

(000)

Stirnlochschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
- Phosphatiert
- Elektrisch angeschweißte Zapfen
- Für Zweilochmuttern
- Zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben an Winkelschleifern

fortis



Zapfenabstand mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	Stärke	Bestell-Nr.	€
35	5	180	5	4488929	4,95

(000)

Stirnlochschlüssel-Satz, verstellbar, Nr. 758 S

- Spezialstahl, verzinkt
- Auswechselbare, gehärtete Zapfen
- Für Zweilochmuttern
- Zapfenabstand 8–100 mm



Lieferung: In 2-Komponenten-Kunststoffbox.

Inhalt:
1 verstellbarer Stirnschlüssel
5 Zapfenpaare Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 4 mm
1 Aufbewahrungsbox für die Zapfen

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	3431951	43,12

(000)

Stirnlochschlüssel, verstellbar, Nr. 758

- Spezialstahl, gehärtet
- Im Brünierton angelassen
- Für Zweilochmuttern



Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Zapfen-Länge mm	Länge mm	Stärke	Zapfenausführung	Bestell-Nr.	€
7–40	1,5	2	115	3	genietet	3431941	9,62
7–40	2	2,5	115	3	genietet	2257929	9,68
7–40	2,5	3	115	3	genietet	3431942	9,72
11–60	3	4	160	4	elektrisch angeschweißt	2257930	10,42
11–60	4	5	160	4	elektrisch angeschweißt	2257931	10,46
11–60	5	6	160	4	elektrisch angeschweißt	4028083	10,57
14–100	5	6	215	6	elektrisch angeschweißt	2257932	15,06
14–100	6	7	215	6	elektrisch angeschweißt	2257933	15,11
14–100	8	8	215	6	elektrisch angeschweißt	3431943	15,75
22–125	8	8	260	6	elektrisch angeschweißt	2257934	23,94
22–125	12	12	260	6	elektrisch angeschweißt	3431944	27,32

(000)

Stirnlochschlüssel, verstellbar, Nr. 758NI

- Edelsathl, rostfrei
- Elektrisch angeschweißte Zapfen
- Für Zweilochmuttern



Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Zapfen-Länge mm	Länge mm	Stärke	Bestell-Nr.	€
11–60	3	4	162	4	4394773	20,35
11–60	4	5	162	4	4394774	20,35

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel

- Spezialstahl, gehärtet
- Im Brünierton angelassen
- Auswechselbare, gehärtete Zapfen
- Innen-4-kant-Aufnahme für Drehmomentschlüssel
- Für Zweilochmuttern



Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels.

Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Zapfen-Ø mm	Aufnahme Zoll	Bestell-Nr.	€
18	40	3; 4	1/2	3735790	72,09
40	80	4; 5; 6; 7; 8	3/4	3735791	100,19
80	125	4; 5; 6; 7; 8	3/4	3735792	113,61

(000)

Gelenk-Stirnlochschlüssel, Nr. 764

- Spezialstahl, gehärtet
- Im Brünierton angelassen
- Elektrisch angeschweißte Zapfen



Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Zapfen-Länge mm	Länge mm	Stärke	Bestell-Nr.	€
18–40	3	4	150	5	2257925	20,35
18–40	4	5	150	5	3431945	20,35
40–80	4	5	220	6	2257926	25,15
40–80	5	6	220	6	3431946	25,15
40–80	6	7	220	6	3431947	25,15
80–125	6	7	295	8	2257927	40,58
80–125	7	7,5	295	8	3431948	40,58
80–125	8	8	295	8	3431949	40,58
125–200	8	8	405	10	2257928	80,96
125–200	10	10	405	10	3431950	81,59

(000)

Stirnlochschlüssel

- Spezialstahl, verzinkt
- Elektrisch angeschweißte Zapfen
- Für Zweilochmuttern
- Zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben an Winkelschleifern



gerade



gekröpft

Modell	Zapfenabstand mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	Stärke	Bestell-Nr.	€
gerade	35	5	180	5	2774479	6,98
gekröpft	35	5	200	5	2774480	7,84

(000)

VDE-Einringschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Ringstellung tief gekröpft
- Mit einer 2-Farb-Mehrschichtisolierung überzogen, außen rot, innen gelb
- Isoliert bis 1000 V nach EN 60900 / IEC 60900



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	170	3180681	28,43
11	180	3180682	28,43
12	190	3180683	29,72
13	190	3180684	30,27
14	210	3180685	31,37
15	215	3180686	31,28
17	220	3180687	34,03
19	240	3180688	34,03
22	260	3180689	35,22
24	280	3180690	38,15
30	310	3180692	45,40

(000)

VDE-Einmaulschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Mit einer 2-Farb-Mehrschichtisolierung überzogen, außen rot, innen gelb
- Isoliert bis 1000 V nach EN 60900 / IEC 60900
- Maulstellung 15°



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	105	3180759	19,35
11	115	3180760	19,90
12	125	3180761	19,90
13	135	3180762	19,90
14	145	3180763	21,64
15	150	3180764	21,55
17	160	3180766	21,55
19	175	3180767	21,74
22	200	3180768	26,87
24	220	3180769	29,53

(000)

Klemmhalter für Schraubenschlüssel

- Kunststoff
- Mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- Passend für Doppel-Maulschlüssel und gerade Doppel-Ringschlüssel



Beispiel mit 8 Steckplätzen

Steckplätze	Bestell-Nr.	€
8	3905327	18,00
12	3905326	36,50

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

Stift-Schaltschrank-Schlüssel Nr. 00 11 17

- Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Zink-Druckguss
- Kugelschreiberform, mit Befestigungsclip
- Innen-3-kant 9 mm
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 1/4"-Bitaufnahme mit Dauermagnet
- Spannungsprüfer mit Ein/Aus-Taste
- Berührungslose Erkennung von Wechselspannung
- Optische Anzeige
- Spannungsbereich 50–600 V, Frequenzbereich 50–60 Hz
- Batteriefach mit Drehverschluss für zwei Knopfzellen
- Innen-4-kant 6/8 mm
- Doppelbart 9 mm
- Schlüsselprofile durch Ausschwenken des Schlüssel-Trägers nutzbar
- Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
155	3180881	33,00

(000)

Stift-Schaltschrank-Schlüssel Profi-Key Nr. 00 11 08

- Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Zink-Druckguss
- Kugelschreiberform, mit Befestigungsclip
- Innen-3-kant 9 mm
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 1/4"-Bitaufnahme mit Dauermagnety
- Stufenförmiger Außen-4-kant 6; 7; 8; 9 mm
- Innen-4-kant 5; 8 mm
- Schlüsselprofile durch Ausschwenken des Schlüssel-Trägers nutzbar
- Für Heizungs-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
145	3180880	22,25

(000)

Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®, Nr. 00 11 01

- Zink-Druckguss
- Zwei Kreuze, die mit einem Magneten ineinander gesteckt werden
- Schlüssel und Doppelbit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden
- Doppelbit für Schlitz 1 x 7 mm und PH 2
- Innen-4-kant 6; 7; 8; 9 mm, stufenförmig
- Heizkörperventil-Schlüssel 5 mm
- Außen-4-kant 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
- Außen-3-kant 7; 8; 9; 10; 1; 12
- Doppelbart 3 bis 5 mm
- Halbmond 6 mm
- Bit-Aufnahme 1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€
92	3638038	29,40

(000)

Stift-Schaltschrank-Schlüssel, Nr. 00 11 07

- Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Zink-Druckguss
- Kugelschreiberform, mit Befestigungsclip
- Doppelbit für Schlitz 1,2 x 7 mm und PH 2
- Doppelbit für Innen-TORX® T20; T 25
- Heizkörperventil-Schlüssel 5 mm
- Außen-4-kant 6; 8 mm, stufenförmig
- Außen-3-kant 9 mm
- Doppelbart 3 bis 5 mm
- Bit-Aufnahme 1/4" mit Dauermagnet
- Schlüsselprofile durch Ausschwenken des Schlüssel-Trägers nutzbar
- Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
145	3180879	23,05

(000)

emb
emb-service.de | 0371 67414 50
bestellung@emb-service.de

1

1-Kopf-Saugheber 2/160–2/161, 2/163

1" . . . . .

-Betätigungswerkzeug 7/98–7/101, 7/172

-Durchsteckknarre 7/99

-Durchsteckvierkant 7/98

-Hebelumschaltknarre 7/98

-Kraft-Gummiring 7/100

-Kraft-Kardangelenk 7/99

-Kraft-Reduzierstück 7/100

-Kraft-Sicherungsstift 7/99

-Kraft-Verlängerung 7/99

-Quergriff mit Gleitstück 7/98

-Reduzierstück 7/98

-Steckschlüssel-Einsatz 7/99–7/101

-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 7/100

-Umschaltknarre 7/98

-Verlängerung 7/98

1/2" . . . . .

-Betätigungswerkzeug 4/166, 4/170, 4/194, 4/210–4/211, 7/41–7/88, 7/172

-Durchgangsknarre 7/45

-Durchsteckknarre 7/47, 7/49

-Durchsteckvierkant 7/42, 7/44

-Gelenkgriff 7/43

-Gelenkknarre 7/46, 7/49

-Hebelumschaltknarre 7/45–7/48, 7/50

-Kardangelenk 7/42–7/44

-Kardanverlängerung 7/43

-Kraft-Gummiring 7/54

-Kraft-Kardangelenk 7/55

-Kraft-Reduzierstück 7/54

-Kraft-Sicherungsstift 7/52

-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 7/55, 7/57

-Kraft-Vergrößerungsstück 7/51

-Kraft-Verlängerung 7/53

-Kurbel 7/41

-Quergriff mit Gleitstück 7/41, 7/43–7/44

-Reduzierstück 7/42, 7/45

-Schraubendreher-Einsatz 7/51, 7/55, 7/57–7/63, 7/65–7/67

-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 7/63–7/67

-Steckschlüssel-Einsatz 7/51, 7/53, 7/55, 7/68–7/75, 7/88

-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur4/170, 4/194, 4/210, 7/50, 7/52–7/54, 7/56–7/57, 7/75–7/82, 7/84–7/85, 7/87

-Teleskopknarre 7/48–7/49

-Umschaltknarre 7/45–7/48, 7/50

-Vergrößerungsstück 7/41, 7/44

-Verlängerung 7/41, 7/43–7/45, 7/87

1/4" . . . . .

+ 1/2"-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 7/66–7/67

+ 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 4/194, 4/211, 7/78–7/79, 7/83–7/87

+ 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 7/39

-Betätigungswerkzeug 4/194, 4/211, 7/2–7/24, 7/39, 7/66–7/67, 7/78–7/79, 7/83–7/87, 7/172

-Durchsteckknarre 7/6

-Durchsteckvierkant 7/3

-Gelenkknarre 7/8

-Hebelumschaltknarre 7/6–7/9

-Kardangelenk 7/2, 7/4–7/5

-Kardanverlängerung 7/2

-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 7/9

-Quergriff mit Gleitstück 7/3–7/5

-Schraubendreher-Einsatz 7/10–7/14, 7/66–7/67

-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 7/14–7/15

-Steckgriff 7/2–7/5

-Steckschlüssel-Einsatz 7/15–7/18

-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 7/9–7/10, 7/18–7/24, 7/85

-Umschaltknarre 7/6–7/9

-Vergrößerungsstück 7/2, 7/6

-Verlängerung 7/3–7/5

12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 7/36, 7/68, 7/70–7/71, 7/101

15-m-Kabeltrommel 2/240

2

2-Kopf-Saugheber 2/159–2/163

25-m-Kabeltrommel 2/240–2/242

3

3 . . . . .

-fach-Verteilersteckdose 2/249–2/250

-kant-Feile 5/8, 5/10

-kant-Steckschlüssel 7/290

-kant-Wechselklinge 7/205

-Kopf-Saugheber 2/159, 2/163

-Punkt-Messschieber 8/11

3/4" . . . . .

-Betätigungswerkzeug 4/173, 7/89–7/97, 7/172

-Durchsteckknarre 7/91–7/92

-Durchsteckvierkant 7/89, 7/91

-Hebelumschaltknarre 7/91–7/92

-Kardangelenk 7/89–7/90

-Kraft-Gummiring 7/94

-Kraft-Kardangelenk 7/93

-Kraft-Reduzierstück 7/95
-Kraft-Sicherungsstift 7/92
-Kraft-Vergrößerungsstück 7/95
-Kraft-Verlängerung 7/92
-Quergriff mit Gleitstück 7/90
-Reduzierstück 7/89–7/90
-Schraubendreher-Einsatz 7/94–7/95
-Steckschlüssel-Einsatz 7/93–7/94, 7/96–7/97
-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 4/173, 7/96–7/97
-Umschaltknarre 7/91–7/92
-Vergrößerungsstück 7/89–7/90
-Verlängerung 7/89, 7/91
3/8" . . . . .
-Betätigungswerkzeug 7/25–7/40, 7/85, 7/172
-Durchsteckknarre 7/28
-Durchsteckvierkant 7/26
-Gelenkgriff 7/26
-Gelenkknarre 7/29
-Hebelumschaltknarre 7/28–7/29
-Kardangelenk 7/26–7/27
-Kraft-Gummiring 7/31
-Kraft-Kardangelenk 7/31
-Kraft-Reduzierstück 7/32
-Kraft-Sicherungsstift 7/32
-Kraft-Vergrößerungsstück 7/32
-Kraft-Verlängerung 7/33
-Quergriff mit Gleitstück 7/25, 7/27
-Reduzierstück 7/25, 7/27
-Schraubendreher-Einsatz 7/30, 7/32–7/35
-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 7/34
-Steckschlüssel-Einsatz 7/30–7/31, 7/35–7/37
-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 7/31, 7/38–7/40, 7/85
-Umschaltknarre 7/28–7/29
-VDE-Betätigungswerkzeug 7/25
-VDE-Steckschlüssel-Einsatz 7/36
-VDE-Verlängerung 7/25
-Vergrößerungsstück 7/26–7/27
-Verlängerung 7/25, 7/27
33-m-Kabeltrommel 2/242
3D-Kantentaster 8/70–8/71
3M™-Absperrband 2/2

4

4 . . . . . 2/230
4 . . . . .
-fach-Verteilersteckdose 2/249
-kant für Durchsteckknarren 7/3, 7/26, 7/42, 7/44, 7/89, 7/91, 7/98
-kant-Auftreiber 4/43
-kant-Feile 5/8, 5/11
-kant-Wechselklinge 7/201
40-m-Kabeltrommel 2/241–2/242

5

5 . . . . .
-fach-Verteilersteckdose 2/251
-Punkt-Messschieber 8/11
-V-Block-Batterie 2/230
50-m-Kabeltrommel 2/241–2/242

6

6 . . . . .
-fach-Verteilersteckdose 2/251
-kant-Kombiklinge 7/200
-kant-Quergriff-Schraubendreher 7/220–7/221, 7/237, 7/239
-kant-Schraubendreher 7/213, 7/221
-kant-Schraubendreher-Einsatz 7/10–7/12, 7/14, 7/32–7/35, 7/51, 7/57, 7/59–7/61, 7/63, 7/65, 7/94–7/95
-kant-Steckschlüssel 7/290–7/291
-kant-Steckschlüssel-Einsatz . 7/15–7/18, 7/30–7/31, 7/35–7/37, 7/51, 7/53, 7/69, 7/71–7/75, 7/88, 7/93–7/94, 7/96–7/97, 7/99–7/100
-kant-Wechselklinge 7/196
6V-Block-Batterie 2/224

9

9-V-Block-Akku 2/219
9-V-Block-Batterie 2/219, 2/227, 2/230–2/231, 2/235

A

AA . . . . .
-Akku 2/218–2/219, 2/221
-Batterie 2/222–2/223, 2/226
-Mignon-Batterie 2/222–2/223, 2/226
AAA . . . . .
-Akku 2/218, 2/221
-Batterie 2/223, 2/225, 2/228, 2/230, 2/233–2/234
-Micro-Batterie 2/223, 2/225, 2/228, 2/230, 2/233
AAAA-Batterie 2/225
AAAA-Mini-Batterie 2/225
Ab- und Ausziehvorrichtung 4/135, 4/156
Abbeizpinsel 4/100
Abbrechklinge 4/265–4/266, 4/269
Abdeckhaube 2/138
Abdecknetz 2/143–2/144
Abdeckplane 2/139–2/140

Abfallbeseitigung . . . 2/177
Abfallgreifzange . . . 2/177
Abfallsammler . . . 2/177
Abisolierer . . . 4/293
Abisolierschere . . . 4/285
Abisolierseitenschneider . . . 4/284, 4/287
Abisolierwerkzeug . . . 4/284–4/286, 4/290, 4/293, 4/310
Abisolierzange . . . 4/285–4/293
Abisolierzangenklemmbacke . . . 4/284
Abisolierzangenmesser . . . 4/287–4/288, 4/291
Abmantelungswerkzeug . . . 4/284–4/285, 4/290
Abreißzange . . . 4/344
Abroller . . . 2/253
Abrollstativ . . . 2/253
Abrollwagen . . . 2/252–2/253
Abrundfräser . . . 6/48, 6/54
Absperrband . . . 2/2–2/3
Absperrkettenhalter . . . 2/7
Absperrsack . . . 2/138
Absperrsystem . . . 2/2
Abstandhalter . . . 4/68–4/70
Abstands- und Breiten-Tiefenmessschieber . . . 8/23
Abstech- und Anfasgerät . . . 4/214
Abstechbeitel . . . 4/61
Abstreifgitter . . . 4/112–4/113
Absturzsicherung . . . 4/415–4/416
Abzieh . . .
- und Trennvorrichtung . . . 4/156
-Trenn-Satz . . . 4/142
-Vorrichtung . . . 4/145, 4/147
Abzieher . . . 4/134–4/139, 4/141–4/153, 4/155–4/157
Abzughaken für Abzieher . . . 4/140
Adapter . . . 2/243–2/244, 2/247–2/248, 8/113–8/114
Adapter . . .
für Bohrhämmer . . . 6/5
für Ringratschenschlüssel . . . 7/282, 7/285
für Ventil-Einbauwerkzeug . . . 4/217
-Klinge für Drehmomentschraubendreher . . . 7/195
Adapterklinge . . . 7/179
Adapterschlaufe für Zangen . . . 4/415
Aderendhülsensortiment . . . 4/296, 4/302–4/303, 4/305, 4/308–4/309
Aderendhülsenzange . . . 4/295–4/298, 4/301, 4/303–4/307, 4/309
Akku . . . 2/218–2/221, 2/232
Akku-Schraubertasche . . . 2/128
Akkublock . . . 2/219
Akkuladegerät . . . 2/220, 2/226
Allesschneider . . . 4/258
Allzweckbohrer . . . 6/31–6/33, 6/35
Allzweckkoffer . . . 2/44, 2/78
Allzweckleiter . . . 2/212, 2/214–2/215
Allzwecktisch . . . 4/111–4/112
Alu . . .
-Auffahrrampe . . . 2/141
-Saugheber . . . 2/159–2/160, 2/163
-Schneeschieber . . . 4/22–4/23
-Transportwagen . . . 2/202
Aluboxzylinderschloss . . . 2/76
Alukoffer . . . 2/72–2/75
Aluleiter . . . 2/212–2/214, 2/216
Aluminium . . .
-Aufsteckrohr . . . 7/166
-Hammer . . . 4/254
-Kopf für Schonhämmer . . . 4/244
-Prismenbacken für Schraubstöcke . . . 4/93
-Saugheber . . . 2/159–2/160, 2/163
-Schaufel . . . 4/19–4/21
-Transportbox . . . 2/74–2/76
-Verlängerungsrohr . . . 7/166
Aluminiumbehälter . . . 2/72–2/76
Aluminiumbox . . . 2/72–2/76
Aluminiumkiste . . . 2/74–2/76
Aluminiumleiter . . . 2/212, 2/214, 2/216
Aluminiumrechen . . . 4/18
Aluminiumtransportbox . . . 2/72–2/75
Alurechen . . . 4/18
Amboss . . . 4/226
Ambossschere . . . 4/27
andschuhe . . . 1/122
Anfas- und Trenngerät . . . 4/214
Anhänger-Abdecknetz . . . 2/143–2/144
Ankernagler . . . 3/11
Anlaufkugellager . . . 6/42–6/43, 6/48–6/49
Anlegeleiter . . . 2/209
Anlegewerkzeug . . . 4/299
Anreiß . . .
-Gerät . . . 8/10
-Maß . . . 8/8–8/9
-Nadel . . . 8/10
-Tuschierplatte . . . 8/63
-Winkel . . . 8/10
Anreißgerät . . . 8/8

Anreißmessschieber 8/11
Anreißnadel 8/9
Anschlagmittel 2/150
Anschlagwinkel 8/87–8/88, 8/90
Anstoßkappe 1/172
Anti-Beschlag-Reiniger 1/24
Antireflexhammer 4/242–4/243, 4/250
Antriebs- und Verbindungsteile 7/2
Arbeits-Messer 4/273–4/275
Arbeits-Schere 4/270–4/272
Arbeitsbesen 2/177–2/178
Arbeitsbock 2/134–2/135
Arbeitsgerüst 2/133–2/134
Arbeitsgerüstbock 2/133
Arbeitshandschuh 1/114–1/126, 1/128, 1/133, 1/135–1/162, 1/164–1/167, 1/169–1/170
Arbeitshandschuhe 1/115, 1/125, 1/160
Arbeitsmesser 4/274–4/275
Arbeitsschere 4/271
Arbeitsschutz 1/7, 1/63, 1/66
Arbeitstritt 2/133, 2/135
Arenga-Elastonbesen 2/177
Arengabesen 2/177
Armaturenschlüssel 4/216–4/217
Armaturenzange 4/219
Armierungsbohrer 6/24
Asphaltrechen 4/17
ASSY-Bit 7/127
Astschere 4/24–4/26
Astsäge 4/46, 4/55–4/56
Atemschutz 1/2–1/11, 1/17–1/23, 1/76–1/78
Atemschutz-Box 1/2–1/3
Atemschutzhalbmaske 1/17, 1/20–1/21
Atemschutzmaske 1/2–1/4, 1/6, 1/8–1/10, 1/12, 1/17–1/22
Atemschutzset 1/12, 1/18, 1/21
Atemstaubmaske 1/4–1/7, 1/9, 1/11, 1/18–1/23
Aufbewahrung 1/76–1/78
Aufbewahrungsbox 1/2–1/3, 2/149
Auffahrrampe 2/141
Aufnahmedorn 6/50
Aufnahmedorn mit Anlaufkugellager 6/51
Aufnahmeschaft . . . . .
für Bohrkronen 6/6–6/7
für Dosensenker 6/6–6/7
für Mehrzwecklochsägen 6/5
für Schlagbohrkronen 6/6–6/7
Aufraugerät 4/219
Aufreiber 4/43
Aufsatzring 8/106
Aufsetzlupe 8/102
Aufsteck . . . . .
- und Einschraubfräser 7/220
-Knarre 1" 7/172
-Knarre 1/2" 7/172
-Knarre 1/4" 7/172
-Knarre 3/4" 7/172
-Knarre 3/8" 7/172
-Ringschlüssel 7/187
Aufsteckrohr 7/166
Aufsteckrohr für Zug-Ringschlüssel 7/289
Aufsteckversenker 6/38, 6/40
Aufsteckversenker mit Holzbohrer 6/39–6/40
Aufsteckwerkzeug 7/187
Auftreiber 4/43
Aufzieher 4/121
Aufzugrolle 2/163
Aufzugsseil 2/164, 2/166
Augendusche 1/41, 1/44, 1/47
Augenschutz 1/24–1/40, 1/76–1/77, 1/177–1/178
Augenspülampulle 1/50, 1/62, 1/65
Augenspülflasche 1/43, 1/46, 1/49–1/52, 1/62–1/66
Augenspülstation 1/49–1/52, 1/63
Augenspülung 1/41, 1/44, 1/47–1/50, 1/53, 1/62, 1/65
Augenspülwandbox 1/63
Augentropfen 1/49–1/50, 1/62, 1/65
Ausbesserungspinsel 4/100
Ausblaspistole 3/2
Aushalser 4/214
Ausheber 7/211
Ausklinkzange 4/380
Ausziehvorrichtung 4/135, 4/156
Autobatterieladegerät 2/148
Automatenband 2/257
Automatik-Abisolierzange 4/285–4/286, 4/288–4/290, 4/292
Automatik-Körner 4/228
Automatischer Kabelaufroller 2/240
Außeneckenkelle 4/124
Außenschnelltaster 8/44–8/45, 8/49
Azubi-Werkzeugsatz 4/165

B

Babyakku 2/220
Babybatterie 2/229, 2/235
Backe für Syphonzangen 4/358
Backen-Paar für Plattenheber 4/128
Bajonettgabel 4/4
Balancer 2/167–2/168
Band für Bandschlüssel 4/280
Bandage 1/58–1/59
Bandergerät 2/253
Bandmaß 8/3–8/5
Bandschleiferkoffer 2/103
Bandschlüssel 4/279
Bandschlüsselband 4/280
Bandsäge 3/23
Batterie 2/218–2/236
Batterie Box 2/222, 2/234
Batterieladegerät 2/148, 2/220, 2/226
Batterietester 2/229
Bau-Aufzugrolle 2/163
Bau-Feuchtigkeitsmessgerät 8/107
Baudreieck 8/92
Baufolie 2/139
Bauhelm 1/178–1/182, 1/184–1/188
Baumschulhippe 4/16
Baumsäge 4/55–4/56
Bauspaten 4/28–4/29
Baustahlmatten-Schneider-Kopf 4/374
Baustahlmattenschneider 4/380
Baustellenbox 2/149
Baustellenhelm 1/178–1/182, 1/184–1/188
Baustellenstromverteiler 2/243–2/244, 2/249
Bauwinkel 8/92
Beatmungs-Set 1/57
Beatmungsmaske 1/54, 1/57
Befestigung 1/42, 1/79, 1/181
Begleitpapier-Dokumententaschen 2/256
Beitel 4/44, 4/56–4/62
Beitelheft 4/56, 4/58
Beizpinsel 4/97
Beißzange 4/344–4/345
Belag für Reibebrett 4/120
Beleuchtungseinrichtung 8/98
Beleuchtungssatz 2/148
Benzinkanister 4/281–4/282
Berner Putzkelle 4/122, 4/124
Besen 2/177–2/178
Besenstiel 2/178
Besenstielhalter 2/179
Bestückungs-Pinzette 4/35, 4/38–4/40
Besucherbrille 1/38
Betonbohrer 6/23, 6/28, 6/32, 6/35
Betonzange 4/350–4/351
Betrieblicher Arbeitsschutz 1/63, 1/66
Betriebseinrichtung 2/22
Betätigungswerkzeug 7/178
Betätigungswerkzeug
1" 7/98–7/101, 7/172
1/2" 4/166, 4/170, 4/194, 4/210–4/211, 7/41–7/88, 7/172
1/4" 4/194, 4/211, 7/2–7/24, 7/39, 7/66–7/67, 7/78–7/79, 7/83–7/87, 7/172
3/4" 4/173, 7/89–7/97, 7/172
3/8" 7/25–7/40, 7/85, 7/172
Betätigungswerkzeuge 1/4" 7/2
Biegesegment 4/216
Bit 7/113–7/134
Bit
-Adapter 7/102–7/103, 7/105–7/107, 7/282
-Halter 7/4–7/5, 7/104–7/110, 7/284
-Handhalter 7/108–7/110
-Magazinhalter 7/109–7/112
-Ratsche 7/8
-Sortiment 7/109–7/112, 7/135–7/165
-Steckschlüssel-Halter 7/104
blank 2/257
Blaspistole 3/2
Blatthacke 4/12, 4/15
Blech-Gießkanne 4/2
Blechrohr-Einziehzange 4/215
Blechschere 4/276
Bleistiftzirkel 8/96
Blindnietmutterngerät 4/33
Blindnietzange 4/32
Blinker 2/148
Blister 2/218, 2/221
Blockbatterie 2/230
Blockschlüssel 7/266
Blumenkelle 4/5
Blumenmesser 4/16
Bodenständer 2/181–2/182
Bohr- und Fräswerk 3/29
Bohrer 3/25–3/26

Bohrerschleifmaschine 3/25–3/26
Bohrhammer-Adapter 6/5
Bohrkrone 6/2–6/4
Bohrkronen-Set 6/3–6/4
Bohrmaschinenkoffer 2/102
Bohrständer 3/29
Bolzenschneider 4/368, 4/372–4/373, 4/378, 4/381, 4/383–4/384, 4/386, 4/388–4/389, 4/393–4/395, 4/397
Bolzenschneiderkopf 4/380, 4/393, 4/395–4/396
Bolzenvornschneider 4/391
Bowdenzugschneider 4/270
Brecheisen 4/222
Brechstange 4/222
Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber 8/23
Breitmaul-Gripzange 4/342, 4/344
Breitrampe 2/141
Bremsleitungsschlüssel 7/265
Bremslicht 2/148
Brenner-Set 4/2–4/3
Brennerkopf 4/2
Brille 1/24–1/33, 1/35–1/40, 1/76–1/77
Brillenband 1/24
Brillenetui 1/24, 1/76–1/77
Brillenreiniger 1/25
Bristle Disc 5/31
Buchsbaumschere 4/26–4/27
Bändchengewebeplane 2/139
Bördelgerät 4/215
Bügelbrille 1/24–1/25, 1/27–1/32, 1/35–1/40
Bügelgehörschutz 1/90–1/92
Bügeljäter 4/4
Bügelmessschraube 8/37–8/39
Bügelmessschrauben-Halter 8/40
Bügelsäge 4/49–4/51
Bügelsägeblatt 4/48–4/50
Bündelfolie 2/255–2/259
Bündigfräser 6/43, 6/51
Bürste 4/3

C

C-Akku 2/220
C-Batterie 2/229, 2/235
CEE . . . . .
-Adapter 2/243–2/244, 2/247–2/248
-Kabeltrommel 2/240
-Verlängerungskabel 2/237–2/238
Chemikalienschutzhandschuh 1/114–1/128, 1/130
Chemikalienschutzhandschuhe 1/115, 1/122, 1/125
Coilnagler 3/13
Containernetz 2/143–2/144, 2/146
Containernetz Zubehör 2/147
Crimp . . . . .
-Gripzange 4/293
-Hebelzange 4/295–4/302, 4/305–4/308
-Profil für Crimpzange 4/294
-Sortiment 4/295–4/296, 4/300, 4/302–4/305, 4/308–4/309
-Zange 4/293–4/310, 4/404
-Zangenprofil 4/294
Crimpwerkzeug 4/310
Crow-Foot-Schlüssel 7/269
Crow-Ring-Schlüssel 7/270
Cutter 4/255–4/256, 4/258–4/261
Cutter-Messer 4/258
Cuttermesser 4/255–4/265, 4/276–4/277
Cuttermesserklinge 4/265–4/266, 4/268–4/269

D

D-Akku 2/219
D-Batterie 2/229–2/230
Dachpappnagler 3/13
Dachziegelbohrer 6/29–6/30
Damenspaten 4/29
Datenkabel 8/18–8/20, 8/32
Deckenbürste 4/95–4/96, 4/111
Dehnfolie 2/255–2/259
Dekorspachtel 4/108
Dekupiersäge 3/22, 3/24
Desinfektionsspray 1/53
Diamant-Bohrkrone 6/2
Diamant-Dosensenker 6/6–6/7
Diamantbohrer 6/29–6/30
Diamantbohrkrone 6/2, 6/4
Dichtring-Auszieher 4/150
Dichtungs-Nutfräser 6/51, 6/53
Dickenmessgerät 8/106
Digital 8/29–8/32
Digital . . . . .
-Bügelmessschraube 8/37
-Gradmesser 8/95, 8/112
-Innenschnelltaster 8/45, 8/48
-Messschieber 8/15–8/21, 8/24–8/27, 8/29–8/32
-Messuhr 8/57–8/60

-Schieblehre 8/15–8/21
-Schnelltaster 8/48
-Taschenmessschieber 8/15–8/21
-Tiefenmessschieber 8/24–8/27
-Winkelmesser 8/95
-Winkelmessgerät 8/112
Digitalkameraakku 2/232
Digitalwaage 2/157–2/158
Display 2/255
Distanzstück 4/68–4/70
Dokumententaschen 2/256
Doppel . . . . .
-Gabelschlüssel 4/177, 4/204, 7/270–7/274
-Gelenksteckschlüssel 7/293
-Hobel 4/64
-Maulschlüssel 4/177, 4/204, 7/270–7/274
-Meter 8/6
-Ringratschenschlüssel 7/284
-Ringschlüssel 4/176, 4/183, 4/193, 4/200, 7/264–7/267
-Simshobel 4/64
-Steckschlüssel 7/292–7/293
Doppelbart-Wechselklinge 7/205
Doppelfiltermaske 1/21
Doppelhacke 4/7, 4/10–4/11
Dosensenker 6/2–6/4, 6/6–6/7
Draht-Seil-/Kabelschere 4/310
Draht-Seilschere 4/310, 4/314, 4/316
Drahtbürste 5/6
Drahthandbürste 5/6–5/7
Drechslerbeitel 4/56, 4/58–4/61
Drehklammer für Parallelschraubstock 4/90
Drehkreuz 4/280
Drehmoment . . . . .
-Adapter 7/177, 7/182
-Prüfgerät 7/166–7/167
-Schlüssel 7/167–7/175, 7/177
-Schraubendreher 7/171, 7/174–7/179, 7/181–7/183
-Vervielfältiger 7/183–7/184
Drehstift für Steckschlüssel 7/291
Drehständer 2/15
Drehteller für Schraubstöcke 4/91
Drehturm 2/12
Dreikant . . . . .
-Feile 5/8, 5/10
-Steckschlüssel 7/290
-Wechselklinge 7/205
Dreiwegekupplung-Verlängerungskabel 2/249
Druck-Spindel 4/154
Druckluft . . . . .
-Meißelhammer 3/2
-Nagler 3/11–3/14
-Ratschenschrauber 3/4
-Schlagschrauber 3/3
-Schlauch 3/15–3/16
-Schlauchtrommel 3/16
-Stichsäge 3/15
-Werkzeugset 3/4–3/5
Druckplatte für Schraubzwingen 4/78, 4/84–4/85
Druckschlauch 4/3
Druckverband 1/54, 1/57
Duftbaum 2/141–2/142
Dunggabel 4/4
Dunghacke 4/8–4/9, 4/13
Durchgangs-Knarre 7/45
Durchschläger 4/248
Durchsteck . . . . .
-Knarre 1" 7/99
-Knarre 1/2" 7/47, 7/49
-Knarre 1/4" 7/6
-Knarre 3/4" 7/91–7/92
-Knarre 3/8" 7/28
-Vierkant 1" 7/98
-Vierkant 1/2" 7/42, 7/44
-Vierkant 1/4" 7/3
-Vierkant 3/4" 7/89, 7/91
-Vierkant 3/8" 7/26
Durchtreiber 4/228
Dämmstoffmesser 4/275
Dämmstoffsäge 4/46
Dänische Rübenhacke 4/15
Dänische Rübenhackenklinge 4/10

E

E-Block 2/219, 2/227, 2/231, 2/235
E-Coll-Wischtücher 2/183–2/184
Echometer 8/106
Eck- und Einschraubfräser 7/220
Eck-Rohrzange 4/352, 4/363, 4/365
Eckenschoner 2/145
Eckmesser- und Walzenstirnfräser 7/220
Eckventil-Wasserwaage 4/217
Edelputzkratzer 4/120

Edelstahl-Brennerkopf 4/2
Edelstahl-Trichter-Siebeinlage 4/282
Edelstahlspaten 4/28
Edelstahlvisier 1/34
Edelstahlwolle 5/46–5/47
Edelstahlwolle-Schleifkissen 5/46
Eimer 4/112
Einbausatz für Wälzlager 4/144
Einfachspitzhacke 4/7
Einhand . . . . .
-Kantenzwinge 4/87
-Rohrzange 4/365
-Zwinge 4/72, 4/74, 4/76, 4/78, 4/80, 4/83–4/84, 4/88
Einhandhobel 4/62
Einheitsamboss 4/226
Einmal-Handtücher 2/184–2/185
Einmalhandschuh 1/135–1/141
Einmalhandtücher 2/184–2/185
Einmaulschlüssel 7/296
Einringschlüssel 7/296
Einsatzkasten 2/34, 2/38, 2/45
Einschlaglupe 8/100
Einsteck . . . . .
-Anschweißstück 7/185, 7/189
-Aufnahme-Griff 7/184
-Bithalter 7/186
-Hebelumschaltknarre 7/187–7/188
-Maulschlüssel 7/187, 7/191
-Ringratschenschlüssel 7/189
-Ringschlüssel 7/185–7/186, 7/188–7/189
-Umschaltknarre 7/185–7/186, 7/190
-Vierkant 7/185, 7/190
Einstellmaß für Bügelmessschrauben 8/40
Einstellmessgerät 8/61
Einstellnormale 8/40–8/41
Einstellring 8/86
Einweg-/Faltmasken 1/7
Einweg-Handtücher 2/184–2/185
Einweghandschuh 1/135–1/141
Einweghandtücher 2/184–2/185
Eis-Stop-Heizkabel 2/239
Eisstößer 4/22
Elastonbesen 2/177–2/178
Elektriker . . . . .
-Installationszange 4/284, 4/289–4/291
-Meißel 4/236
-Schere 4/270–4/271
-Werkzeugsatz 4/184–4/185
-Werkzeugtasche 2/116
Elektrikerhelm 1/179–1/180, 1/188
Elektrikerschutzhandschuh 1/133
Elektro-Hebezug 2/166
Elektro-Heizgerät 2/176
Elektroheizer 2/176
Elektromechanik-Seitenschneider 4/368, 4/374, 4/387
Elektronik . . . . .
-Abisolierschere 4/285
-Ausheber 7/211
-Flachrundzange 4/320
-Greifzange 4/322–4/323, 4/327, 4/330, 4/333, 4/336–4/337
-Kreuzschlitz-Schraubendreher 7/212, 7/214, 7/216
-Schlitz-Schraubendreher 7/212, 7/215
-Schraubendreher 7/208–7/210, 7/213–7/214, 7/216
-Schrägschneider 4/379
-Sechskant-Schraubendreher 7/213
-Seitenschneider 4/368–4/369, 4/371–4/379, 4/381–4/388, 4/390–4/393
-Steckschlüssel 7/212, 7/215
-TORX-Schraubendreher 7/208–7/209, 7/211, 7/215
-Vornschrägschneider 4/367, 4/370–4/371, 4/379, 4/388
-Zangensatz 4/406, 4/408, 4/413
Elektrowerkzeugkoffer 2/103
Emaillelackpinsel 4/97, 4/99
Empfänger 8/113
Endlos-Handtuchrolle 2/185
Endmaß 8/72–8/76
Entfeuchter 2/136, 2/175
Entgrat-Kerbschnitzmesser 4/273
Entgrat-Messer 4/274
Entgrater 4/220
Entmanteler 4/284–4/286, 4/290, 4/293
Ersatz . . . . .
-Abbrechklinge für Cutter 4/266
-Achse für Fliesenschneidmaschinen 4/117
-Adapter für Ventil-Einbauwerkzeuge RO-Quick 4/217
-Backe für Schraubstöcke 4/91–4/94
-Backe für Syphonzangen 4/358
-Band für Bandschlüssel 4/280
-Belag für Reibebretter 4/120
-Druckplatte für Schraubzwingen 4/84
-Farbwalze 4/101–4/105
-Goldflor-Farbwalze 4/101

-Gurt für Gurtrohrzangen 4/218
-Jumbowalze 4/101
-Klemmbacke für Abisolierzangen 4/284
-Kopf für Schonhämmer 4/241–4/249
-Kreide für Schlagschnurautomaten 4/127
-Malerwalze 4/102, 4/105
-Mundstück für Blindnietmuttergeräte 4/33
-Schiene für Winkelmesser 8/95
-Schneidkopf für Bolzenschneider 4/374, 4/380, 4/393, 4/395–4/396
-Schneidrad für Fliesenschneidmaschinen 4/114, 4/118
-Schneidrad für Rohrabschneider 4/221
-Schneidrad für Streifenschneider 4/118
-Schonhammerkopf 4/241–4/249
-Spiegel für Teleskopsuchspiegel 4/278
-Spindel für Abzieher 4/154
-Stanzmesser 4/164
Ersatzblatt für Klappsäge 4/55
Ersatzfilter 1/12, 1/15
Ersatzflasche für Innenrüttler 3/17–3/18
Ersatzhaken für Handschere 4/26
Ersatzklinge . . . . .
für Cuttermesser 4/265–4/266, 4/268–4/269
für Fugenreiniger 4/114
für Handschere 4/26
Ersatzkopf für Winkelpinsel 4/97–4/98
Ersatzmesser . . . . .
für Abisolierzangen 4/287–4/288, 4/291
für Doppelhobel 4/64
für Doppelsimshobel 4/63
für Kunststoff-Rohrschere 4/221
für Lackabziehpinzetten 4/42
für Rohrschere 4/221
für Schlauchschere 4/221
für Schlichthobel 4/65
Ersatzscheibe 1/40
Ersatzschloss 2/76
Ersatzschloss für Werkstattwagen 2/69–2/71
Ersatzspannbacke für Plattenheber 4/128
Ersatzstiel . . . . .
für Fäustel 4/224, 4/226
für Gummihämmer 4/226
für Kunststoffhämmer 4/224
für Mauerhämmer 4/226
für Schlosserhämmer 4/225
für Schonhämmer 4/224
für Vorschlaghämmer 4/225–4/226
Ersatzstöpsel 1/90–1/91
Ersatzstöpselset 1/106
Ersatzsägeblatt . . . . .
für Bügelsägen 4/48–4/50
für Handsägen 4/132
für Metallsägebögen 4/130–4/132
für Zugsägen 4/51
Erste . . . . .
-Hilfe 1/41, 1/43–1/49, 1/51, 1/53–1/60, 1/64, 1/66–1/67, 1/70–1/75, 1/79
-Hilfe-Koffer 1/78–1/79
-Hilfe-Set 1/49
-Hilfe-Station 1/41, 1/43, 1/46, 1/49, 1/51, 1/53, 1/57, 1/60, 1/64–1/67
-Hilfe-Tasche 1/41, 1/44, 1/47, 1/67, 1/78–1/79, 1/83–1/88
Eschestiel . . . . .
für Kunststoffhämmer 4/224
für Schonhämmer 4/224
für Vorschlaghämmer 4/226
ESD . . . . .
-Elektronik-Greifzange 4/322, 4/324, 4/326
-Greifzange 4/322, 4/324, 4/326, 4/336
-Kreuzschlitz-Schraubendreher 7/214, 7/216
-Pinzette 4/35–4/39, 4/41–4/42
-Präzisions-Greifzange 4/324, 4/336
-Präzisions-Seitenschneider 4/366–4/369, 4/375, 4/389, 4/391
-Schlitz-Schraubendreher 7/215
-Schraubendreher-Satz 7/214, 7/216
-Seitenschneider 4/366–4/369, 4/375, 4/377–4/378, 4/385, 4/389–4/391
-Steckschlüssel 7/215
-TORX-Schraubendreher 7/215
-Vornschrägschneider 4/367
-Wechselklinge 7/214
Etagenwagen 2/201
Etikett 2/44
Etui 1/24, 1/76–1/77
Expander 4/215, 4/220
Expanderkopf 4/217
Expanderzange 4/215

F

Fadenzähler 8/101
Fahrgestell 2/90
Fahrschiene 2/141
Fahrzeugbeschriftung 2/3
Fahrzeugbox 2/149
Falt-Werkzeugtasche 2/129
Faltdreieck 2/4

Faltenbalg-Schlauch für Trichteröffnung 4/283
Faltmaske 1/3–1/4, 1/8–1/10
Faltsignal 2/4
Falzfräser 6/46
Fangleine für Zangen 4/415–4/416
Farbbürste 4/101
Farbeimer 4/112
Farbgitter 4/112–4/113
Farbpinsel 4/97
Farbroller 4/102, 4/104
Farbroller-Bügel 4/103–4/104
Farbroller-Garnitur 4/104
Farbrollerset 4/105
Farbwalze 4/101–4/105
Farbwanne 4/113
Fase- und Bündigfräser 6/52
Fasenfräser 6/49, 6/53, 6/55
Fasenmessgerät 8/76
Faservliesbürste 5/42–5/43
Fassadenpinsel 4/97
Fassadenwalze 4/104
Fassgreifer 2/150
Fasszange 2/150
Federbandschellenschlüssel 4/354–4/355
Federbandschellenzange 4/352, 4/357
Federzug 2/167–2/168
Federzwinge 4/78–4/79, 4/81
Feile 5/8–5/11
Feilenbürste 5/6
Feilenheft 5/11
Feilraspel 5/8
Feinschleifkörper 5/45
Feinschleifstift 5/40
Feinstaubfilter 1/12
Feinstaubmaske 1/4–1/7, 1/11, 1/18–1/23
Feinsteinzeugbohrer 6/29–6/30
Feinstrickhandschuh 1/132, 1/162
Feinsäge 4/48, 4/51, 4/58, 4/130
Feinzeiger 8/41
Fenster-Richtzwinge 4/76
Fernbedienung 2/158
Feststellzange 4/342–4/344
Feuchte-Messgerät 8/107
Feuchtigkeitsmessgerät 8/107
Figurenschere 4/276
Filter 1/11–1/16
Filteratemschutz 1/5
Filtersack für Späneabsauganlage 3/20–3/21
Flach-Rundzange 4/320
Flachbatterie 2/230
Flachbohrer 6/14–6/15
Flachfräsbohrer 6/14–6/15
Flachmeißel 4/61, 4/235–4/236
Flachrundzange 4/320, 4/328, 4/334
Flachstumpffeile 5/11
Flachwinkel 8/87, 8/89
Flachzange 4/286, 4/288, 4/321, 4/323, 4/326, 4/330, 4/335
Flanschenwinkel 8/95
Flaschenzug 2/164, 2/167, 2/169–2/170
Flechterzange 4/350–4/351
Fleece-Handschuh 1/134
Fliesenbohrer 6/29–6/30
Fliesenbohrkrone 6/2
Fliesenbohrkronen 6/3–6/4
Fliesenfeile 4/114
Fliesenfugbrett 4/119
Fliesenfugenreiniger 4/116
Fliesenhammer 4/223
Fliesenlegerecke 4/116
Fliesenlegerkeil 4/115
Fliesenlochgerät 4/115
Fliesenlochschneider 4/115
Fliesenlochzange 4/114
Fliesenmeißel 4/235–4/236
Fliesenschneid- und Brechzange 4/114
Fliesenschneidmaschine 4/115, 4/117–4/118
Fliesenschneidmaschinenachse 4/117
Fliesenschneidrad 4/118
Fliesenwasch-Set 4/116–4/117
Flächenspachtel 4/108–4/109
Flächenspanner 4/88
Flächenstreicher 4/101
Folien-Absperrband 2/3
Folienhülse 2/140
Forsthandschuh 1/128
Forstnerbohrer 6/8–6/13
Fotobatterie 2/223–2/228, 2/231–2/236
Frankfurter Schaufel 4/20
Frostschutzmatte 2/148
Fräsbohrer 6/14–6/15

Fräser 6/47
Frässtift 5/12–5/22, 5/25–5/29
Frässtift-Spindelverlängerung 5/29
Frässtift-Zubehör 5/29
Fräsversenker 6/40
Fuchsschwanz 4/45–4/47
Fugenbürste 4/3
Fugenkelle 4/123
Fugenmeißel 4/234
Fugenreiniger 4/5
Fummelbrett 4/119, 4/121
Fungenreinigerklinge 4/114
Funkfernbedienung 2/158
Furniersäge 4/46
Fußschalter 8/18
Fächerschleifer 5/44–5/45
Fächerschleifscheibe 5/43
Fäustel 4/222–4/223, 4/226–4/227
Fäustelstiel 4/224, 4/226
Fühlerlehre 8/77
Fühlerlehrenband 8/77
Fühlhebelmessgerät 8/50–8/51
Führungszapfen für Kunstbohrer 6/12
Füllmesser 3/14
Fünfwegekupplung-Verlängerungskabel 2/251
für Packenwicklung 2/253

G

Gabel 4/4
Gabel-Steckschlüssel 7/292
Gabelringschlüssel 4/186, 4/193, 4/201, 4/204, 7/274–7/280
Gabelschlüssel 4/204, 7/269–7/274, 7/287–7/288, 7/296
Gabelschlüssel mit Ringratsche 4/195, 4/198, 4/204, 7/281–7/285
Ganzstahl . . . . .
-Hebelzwinge 4/86
-Schlosserzwinge 4/81
-Schraubzwinge 4/77, 4/80, 4/87
-Tischzwinge 4/77, 4/89
-U-Zwinge 4/73
Gartenhacke 4/6, 4/11, 4/13, 4/15
Gartenhandschuh 1/129, 1/131–1/132
Gartenhäckchen 4/12
Gartenkelle 4/5
Gartenkreiel 4/8
Gartenrechen 4/17–4/18
Gartenschere 4/24, 4/26–4/27
Gas-Stufenschlüssel 4/218–4/219
Gasfilter 1/11–1/13, 1/15–1/16
Gasleckortungsgerät 8/108
Gasleitungsprüfgerät 8/108
Gebläse 2/172–2/174
Gebläseeinheit 1/14, 1/17
Gebotszeichen 1/76
Gegenstütze für Innenauszieher 4/137
Gehr-Schneidlade 4/54
Gehrlade 4/54
Gehrmaß 8/93
Gehrungsschneidlade 4/54
Gehrungsspannklammer 4/72
Gehrungssäge 4/47
Gehrungswinkel 8/95
Gehänge 2/159
Gehörschutz 1/76, 1/90–1/113, 1/177–1/178
Gehörschutzstöpsel 1/90, 1/104–1/113
Gehörschutzstöpsel-Spender 1/103
Gelenk . . . . .
-Griff 1/2" 7/43
-Griff 3/8" 7/26
-Knarre 1/2" 7/46, 7/48–7/49
-Knarre 1/4" 7/8
-Knarre 3/8" 7/29
-Steckschlüssel 7/292–7/293
-Stirnlochschlüssel 7/295
Gelenkarm für Magnet-Gelenk-Messstative 8/65
Geländerpfosten 2/134
Gepäcknetz 2/143–2/144, 2/146
Gepäckspanner-Set 2/146
Gerätestiel 2/178
Gerüstbauknarre 7/289
Gerüstbock 2/133–2/135
Gesichtsschutz 1/34, 1/40, 1/177–1/178
Getreideschaufel 4/19
Getriebezwinge 4/78
Gewebehülse 2/140
Gewebeplane 2/139–2/140
Gewebeschlauch 3/16
gewebt 2/258
Gewinde-Lehrring 8/78–8/80
Gewindeanzeiger 8/2
Gewindeaufraugerät 4/219
Gewindebohrer-Ausbohrer 4/161

Gewindemesseinsatz 8/41–8/42
Gewindeschablone 8/78
Gewindeschieber 8/2
Gießkanne 4/2
Gipsbecher 4/107
Gipserpfännchen 4/116
Gipserspachtel 4/106
Gipskartonmesser 4/273
Gipskartonstichsäge 4/67
Gisperbeil 4/227
Gitterboxhaube 2/138
Gitterplane 2/138
Glasbohrer 6/24, 6/28
Gleithammer 4/138, 4/143, 4/153
Gliedermaßstab 8/6
Glättekelle 4/122–4/123, 4/125–4/126
Goldflor-Farbwalze 4/101
Gradmesser 8/94–8/95, 8/112
Grasschere 4/25
Gravierfrässtift 5/29
Greifarmzwinge 4/74
Greifzange 2/177, 4/320–4/337
Grenzlehrdorn 8/81–8/82
Gripzange 4/342–4/344
Grobreinigungsscheibe 5/30–5/33
Großrollen 2/186
Großrollen-Halter 2/182
Großrollen-Ständer 2/182
Gummi . . . . .
-Kabelverlängerung 2/237, 2/239
-Kopf für Schonhämmer 4/244
-Ring 1" 7/100
-Ring 1/2" 7/54
-Ring 3/4" 7/94
-Ring 3/8" 7/31
-Saugheber 2/161
Gummihammer 4/224
Gummihammerstiel 4/226
Gummikörper für Schleifhülsen 5/35–5/36
Gummiseil 2/147
Gummiwischer 2/181
Gurt für Gurtrohrzange 4/218
Gurtabsperrsystem 2/2
Gurtbandaufroller 2/146
Gurtbandmesser 4/273
Gurtrohr- und Armaturenzange 4/219
Gurtrohrzangengurt 4/218
Gärtnermesser 4/16
Gärtnerspaten 4/28
Gärtnersäge 4/55
Gürteltasche 1/50, 2/128, 2/130, 4/272

H

Haarlineal 8/83
Haarwinkel 8/88
HACCP Reinigungsgerät 2/180
Hacke 4/6–4/15
Haken . . . . .
- und Montageset 4/107
-Klinge 4/268
-Schlüssel 7/268
Halbmaske 1/6–1/7, 1/12, 1/17–1/22
Halbrund-Feile 5/9
Halbvisier 1/35
Halter 2/182
Halter für Fühlerlehrenband 8/77
Halterung 1/181
Hamburger Putzkelle 4/124–4/125
Hammer 4/231, 4/238, 4/241–4/250
Hammerbohrer 6/22–6/23, 6/25–6/29, 6/31, 6/34, 6/36
Hammerbohrkrone 6/4
Hammergehäuse 4/245
Hammerhalter 2/127
Hammerkeil 4/224–4/225
Hammerstiel 4/225–4/226
Hammerstiel für Gummihämmer 4/226
Hammertacker 4/30–4/31
Hammertasche 2/127
Hand . . . . .
-Blindnietmutter-Gerät 4/33
-Drahtbürste 5/6–5/7
-Flachmeißel 4/235–4/236
-Hammertacker 4/30–4/31
-Hobel 4/62–4/65
-Lupe 8/103
-Meißel 4/234–4/236
-Nietzange 4/33
-Oberfräser 6/42–6/55
-Reifenfüllmesser 3/14
-Schlagschraubendreher 7/216–7/217
-Schleifer 4/106

-Schleifgitter 4/106
-Schlitz-Meißel 4/234, 4/237
-Schutz für Meißel 4/237
-Spitzmeißel 4/236
-Stahldrahtbürste 5/6–5/7
-Säge 4/45–4/51, 4/54–4/55, 4/58, 4/62, 4/67, 4/130–4/132
-Sägeblatt 4/131–4/132
-Tacker 4/30–4/32
Handabroller 2/252, 2/254
Handaufzugsseil 2/164, 2/166
Handfeger 2/179
Handhebelzug 2/170
Handkreissägenkoffer 2/104
Handlaufkatze 2/150, 2/155
Handlupe 8/99
Handpumpe 2/152
Handreinigungspapier 2/185
Handschere 4/24, 4/26–4/27
Handscherenhaken 4/26
Handscherenklinge 4/26
Handschuh 1/114–1/171
Handschuhe 1/115, 1/125, 1/160
Handschutz 1/114–1/119, 1/121, 1/123–1/126, 1/133, 1/135–1/162, 1/164–1/167, 1/169–1/170
Handstretch-Folie 2/255, 2/258–2/259
Handstretchfolie 2/255–2/259
Handstretchgerät 2/252, 2/254
Handsäge 4/55
Handtuch 2/182
Handtuchpapier 2/184–2/185
Handtuchrolle 2/185
Handumreifungsgerät 2/254
Handwerker-Werkzeugsatz 4/181
Handwerkerbock 2/133–2/134
Handybox 2/39, 2/43, 2/46
Handytasche 2/127
Hanfseil 2/166
Hartplastikkopf für Schonhämmer 4/247
Harzer Kronenhacke 4/12
Haushaltsleiter 2/211
Headset 1/176
Hebel . . . . .
-Eisen 4/222
-Prüfstand für Härteprüfgeräte 8/105
-Revolverlochzange 4/352
-Tischzwinge 4/77, 4/89
-Umschaltknarre 1" 7/98
-Umschaltknarre 1/2" 7/45–7/48, 7/50
-Umschaltknarre 1/4" 7/6–7/9
-Umschaltknarre 3/4" 7/91–7/92
-Umschaltknarre 3/8" 7/28–7/29
-Zwinge 4/76, 4/86
Hebelzug 2/170
Hebeseilzug 2/165
Hebezeuge 2/159
Hebezug 2/165–2/166
Heckenschere 4/25
HECO-Drive-Bit 7/126
Heft für Beitel 4/56, 4/58
Heilbronner Hacke 4/14
Heizgerät 2/176
Heizkabel 2/239
Heizkörperpinsel 4/95, 4/98, 4/100
Heizlüfter 2/136–2/137
Helm 1/178–1/188
Helmhalterung 1/178
Helmlampe 1/187–1/188
Henkellocheisen 4/232
Heurechen 4/17
Hickory-Stiel für Vorschlaghämmer 4/225
Hippe 4/16
Hitzeschutzhandschuh 1/141–1/142
HM . . . . .
-Frässtift 5/12–5/22, 5/29
-Hammerbohrkrone 6/4
-Kleinfrässtift 5/22–5/25
-Schlagbohrkrone 6/6
-Schneidrad für Fliesenschneidmaschinen 4/114
-Zentrierbohrer für Hammerbohrkronen 6/5
Hobel 4/62–4/65
Hobelmesser 4/63–4/65
Hobelschleiferkoffer 2/103
Hochdruckschlauch 4/3
Hochleistungs . . . . .
-Reinigungsscheibe 5/31
-Schraubzwinge 4/75, 4/79
-Zwinge 4/82
Hochleistungsventilator 2/172–2/174
Hohlbeitel 4/59
Hohlkehlfräser 6/47, 6/49

Hohlmeißel 4/60
Holländer Schaufel 4/20
Holz . . . . .
-Bohrer 6/39–6/40
-Bohrer mit Aufsteckversenker 6/39–6/40
-Feuchtigkeits-Messgerät 8/107
-Gliedermaßstab 8/6
-Heurechen 4/17
-Raspel 5/9
-Spiralbohrer 6/15–6/18
-Sägeblatt für Metallsägebogen 4/130
Holzbandsäge 3/23
Holzbesenstiel 2/178
Holzplatten 4/52
Holzstiel 2/178
HSS . . . . .
-Bohrer 4/160–4/161
-Frässtift 5/25–5/29
-Gravierfrässtift 5/29
Hufbeschlagzange 4/344
HW-Fräser 6/47
HW-Viertelstabfräser 6/47
Hydraulik . . . . .
-Abzieh-Trenn-Satz 4/142
-Handpumpe 2/152
-Magnet-Gelenk-Messstativ 8/67–8/69
-Mutternsprenger 4/136
-Presse 4/133
-Spindel 4/151
-Stempelheber 2/159
Hydraulikheber 2/159
Hygienepapier 2/185
Hygieneset 1/102
Härteprüfgerät 8/104–8/105
Häulein 4/15
Höhenmessgerät 8/8
Höhenverstellgerät für Schraubstöcke 4/91
Hörgerätebatterie 2/236
Hülse 2/258

I

i-BOXX 2/90
ID-Etikett 2/44
Industrie . . . . .
-Heizkörperpinsel 4/98
-Messer 4/273–4/274
-Ringpinsel 4/99–4/100
Industriehandschuh 1/125
Industriehandschuhe 1/125
Industrieheizlüfter 2/136–2/137
Industriekanister 4/281
Innen . . . . .
- und Außenentgrater 4/220
-Auszieher 4/140, 4/145, 4/152, 4/155
-Eckenkelle 4/126
-Messschraube 8/42–8/43
-Schnelltaster 8/48
-Sechskant-Bit 7/113–7/115
Innenausstattung 1/179
Innenmessgerät 8/43
Innenrüttler 3/17–3/18
Innenschnelltaster 8/45–8/47
Innenvielzahn-Bit 7/127
Inspektions-Spiegel 4/278
Installations-Zange 4/284, 4/289–4/291
ISO . . . . .
-Gewindeanzeiger 8/2
-Massumrechner 8/2
-Tolerananzeiger 8/2

J

Japanspachtel 4/108–4/109
Japansäge 4/51, 4/58
Jumbowalze 4/101
Justierzange 4/331–4/335
Juwelierpinzette 4/42

K

Kabel 2/237–2/239
Kabel . . . . .
-Messer 4/266–4/268, 4/275–4/276
-Schere 4/310–4/319
-Schneider 4/311–4/316, 4/318–4/319
-Schuhsortiment 4/295, 4/300, 4/304
-Verbindung 8/18, 8/20
Kabelaufroller 2/240
Kabelschere 4/26, 4/319
Kabelschneider 4/319
Kabeltrommel 2/240–2/242
Kanister 4/281–4/282
Kanne 4/2
Kantengleiter 2/145
Kantenschere 4/25

Kantenschutz . . . 2/145
Kantenschutzecke . . . 2/145
Kantenschutzwinkel . . . 2/145
Kantentaster . . . 8/70–8/71
Kantenzange . . . 4/344–4/345
Kantenzwinge . . . 4/79, 4/87
Kappe . . . 1/172
Kapsel-Bandmaß . . . 8/3
Kapselgehörschutz . . . 1/93–1/103
Kapselgehörschützer . . . 1/93
Karabiner . . . 4/415
Kardangelenk . . .
1" . . . 7/99
1/2" . . . 7/42–7/44, 7/55
1/4" . . . 7/2, 7/4–7/5
3/4" . . . 7/89–7/90, 7/93
3/8" . . . 7/26–7/27, 7/31
Kardanverlängerung . . . 7/32, 7/54
Kardanverlängerung 1/2" . . . 7/43
Kardanverlängerung 1/4" . . . 7/2
Karosserie-Abreißzange . . . 4/344
Kartonmesser . . . 4/259
Kartonöffner . . . 4/259
Kartuschenpistole . . . 3/2
Kartätsche . . . 4/119
Katzenzunge . . . 4/125–4/126
Kegel . . . 2/6–2/7
Kegelbürste . . . 5/4
Kehr-Set . . . 2/179
Kehrblech . . . 2/179–2/180
Kehrmaschine . . . 2/181
Kehrschaufel . . . 2/179–2/180
Kehrschüppe . . . 2/179–2/180
Kelle . . . 4/5, 4/122–4/123, 4/125–4/126
Kennzeichnungsband . . . 2/3–2/4
Keramik-Schleif-Hülse . . . 5/34, 5/37
Keramik-Schleif-Ring . . . 5/34, 5/37
Keramikmesser . . . 4/259
Kerbschnitzmesser . . . 4/65–4/66, 4/273
Ketten . . . 2/159
Ketten-Stirnradflaschenzug . . . 2/169
Ketten-Zubehör . . . 2/150
Kettenflaschenzug . . . 2/170
Kettengehänge . . . 2/159
Kettenhalter . . . 2/7
Kettenzug . . . 2/169–2/170
Kinder-Gartenhandschuh . . . 1/129, 1/131–1/132
Kinder-Handschuh . . . 1/129, 1/131–1/132
Kinnriemen . . . 1/184
Kiste . . . 2/83, 2/85
Kittmesser . . . 4/110
Klammer-Gripzange . . . 4/343
Klapp . . .
-Messer . . . 4/255, 4/273–4/275
-Meter . . . 8/6
-Säge . . . 4/46
Klappbock . . . 2/133, 2/135
Klappgerüst . . . 2/133–2/134
Klappsägeblatt . . . 4/55
Klappwagen . . . 2/201–2/202
Klappäge . . . 4/55–4/56
Klarsichtmagazin . . . 2/8–2/15, 2/44
Klarsichtspray . . . 1/25
Klarvisier . . . 1/33
Klauenschlüssel . . . 7/269–7/270
Kleberspachtel . . . 4/109
Klein-Messschieber . . . 8/14
Klein-Taschenmessschieber . . . 8/13–8/14
Kleinfrässtift . . . 5/22–5/25
Kleinhacke . . . 4/6, 4/15
Kleinmessstativ . . . 8/65
Kleinmesstisch . . . 8/64–8/65
Kleinroller-Bügel für Farbwalzen . . . 4/103
Kleinsortiments-Box . . . 2/78
Kleinteileaufbewahrung . . . 2/21–2/33, 2/36–2/49
Kleinteilebox . . . 2/25, 2/27, 2/30, 2/33
Kleinteilekasten . . . 2/36–2/37
Kleinteilekoffer . . . 2/36–2/37
Kleinteilelagersystem . . . 2/8, 2/14–2/15
Kleinteilelagerung . . . 2/8, 2/14–2/15, 2/38, 2/45
Kleinteilemagazin . . . 2/8–2/15, 2/25, 2/27, 2/30, 2/33–2/35, 2/44, 2/78, 2/90
Kleisterblitz . . . 4/111
Kleistergerät . . . 4/111
Klemm . . .
-Backe für Abisolierzange . . . 4/284
-Gripzange . . . 4/343
-Halter für Schraubenschlüssel . . . 7/296
Klemme . . . 2/259
Klemmhülsen . . . 2/140
Klemmschloss-Zurrgurt . . . 2/145, 2/148

Klemmwagen 2/197
Klinge . . . . .
für Cuttermesser 4/262, 4/265–4/266, 4/268–4/269
für Fugenreiniger 4/114
für Rübenhacke 4/10
Klopapier 2/186–2/188
Klopfer 4/242
Knarre . . . . .
1" 7/98–7/99
1/2" 7/45–7/50
1/4" 7/6–7/9
3/4" 7/91–7/92
3/8" 7/28–7/29
Kneifzange 4/344–4/345
Kniebrett 4/280
Knopfbatterie 2/223–2/225, 2/227–2/228, 2/231–2/236
Knopfmaß 8/13–8/14
Knopfzelle 2/223–2/225, 2/227–2/228, 2/231–2/236
Koax-Abisolierwerkzeug 4/286
Koffer 1/67, 1/83–1/88, 2/83, 2/87, 2/94–2/100, 2/104–2/114, 4/212–4/213
Kofferschrank 2/36
Kombi . . . . .
-Abzieher 4/139, 4/146, 4/148
-Bohrer 6/13
-Klinge 7/198–7/200
-Rohrabschneider 4/220
-Schere 4/269–4/270
-Zange 4/345–4/350, 4/405
Kombifilter 1/11–1/13, 1/15–1/16
Kombinagler 3/12
Kombispanner 2/254
Kombiwerkzeug 4/310
Kompakt-Bolzenschneider 4/397
Kompressor 3/5–3/10
Kompressorenöl 3/9
Kontaktfeile 5/11
Kontroll-Maß 8/73, 8/75–8/76
Kontroll-Maß für Bügelmessschrauben 8/40
Kopf für Schonhämmer 4/241–4/249
Kopf für Winkelpinsel 4/97–4/98
Kopfbandlupe 8/99
Kopfhalterung 1/34, 1/178
Kopfhörer 1/176
Kopflicht 8/100–8/102
Kopfschutz 1/34, 1/40, 1/172, 1/178–1/182, 1/184–1/188
Kopfschutzkombi 1/178
Kopfschutzset 1/177
Kopfschweißband 1/25
Kopuliermesser 4/16
Korpuszwinge 4/81, 4/86
Korund . . . . .
-Fein-Schleif-Körper 5/45
-Schleif-Hülse 5/33, 5/36
-Schleif-Mop-Rad 5/44
-Schleif-Rad 5/45
-Schleif-Ring 5/33, 5/36
-Schleif-Scheibe 3/26
-Schleif-Stift 5/45
-Schleif-Vlies-Körper 5/45
Kraft . . . . .
-Gummiring 1" 7/100
-Gummiring 1/2" 7/54
-Gummiring 3/4" 7/94
-Gummiring 3/8" 7/31
-Kardangelenk 1" 7/99
-Kardangelenk 1/2" 7/55
-Kardangelenk 3/4" 7/93
-Kardangelenk 3/8" 7/31
-Kardanverlängerung 7/32, 7/54
-Kombizange 4/346–4/348
-Monierzange 4/350–4/351
-Rabitzzange 4/350–4/351
-Reduzierstück 1" 7/100
-Reduzierstück 1/2" 7/54
-Reduzierstück 3/4" 7/95
-Reduzierstück 3/8" 7/32
-Schnellwechselfutter 7/30, 7/51, 7/94
-Schraubendreher-Einsatz 1/2" 7/51, 7/55
-Schraubendreher-Einsatz 3/4" 7/94
-Schraubendreher-Einsatz 3/8" 7/30, 7/32
-Seitenschneider 4/370, 4/372–4/373, 4/375–4/376, 4/386, 4/389–4/390, 4/394–4/396
-Sicherungsstift 1" 7/99
-Sicherungsstift 1/2" 7/52
-Sicherungsstift 3/4" 7/92
-Sicherungsstift 3/8" 7/32
-Steckschlüssel-Einsatz 1" 7/99–7/100
-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 7/51, 7/53, 7/55, 7/57
-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 7/93–7/94
-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 7/30–7/31
-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4" 7/9

-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" . . . 7/50, 7/52–7/54, 7/56–7/57
-Vergrößerungsstück 1/2" . . . 7/51
-Vergrößerungsstück 3/4" . . . 7/95
-Vergrößerungsstück 3/8" . . . 7/32
-Verlängerung 1" . . . 7/99
-Verlängerung 1/2" . . . 7/53
-Verlängerung 3/4" . . . 7/92
-Verlängerung 3/8" . . . 7/33
-Vornschneider . . . 4/382
-Winkelverlängerung . . . 7/32, 7/54
Kraftbandspanner . . . 2/254
Kraftbandspanngerät . . . 2/252
Kraftform Kompakt . . . 7/110–7/112, 7/146, 7/149, 7/151–7/154, 7/156, 7/165, 7/202–7/204
Kraftstoffkanister . . . 4/281–4/282
Kraftvervielfältiger . . . 7/184
Krallengreifer . . . 4/279
Kranwaage . . . 2/157–2/158
Kranwaagen-Fernbedienung . . . 2/158
Krauskopfversenker . . . 6/40–6/41
Kreide für Schlagschnüre . . . 4/127
Kreuz . . .
-Meißel . . . 4/235
-Pinzette . . . 4/37, 4/40
-Schlüssel . . . 4/215, 4/219, 4/280
Kreuzhacke . . . 4/7–4/9, 4/14
Kreuzschlitz . . .
-Bit . . . 7/115–7/124
-Kombiklinge . . . 7/198–7/199
-Schraubendreher . 7/212, 7/214, 7/216, 7/222–7/228, 7/254–7/259, 7/262–7/263
-Schraubendreher-Einsatz . . . 7/10, 7/12–7/14, 7/61–7/62
-Wechselklinge . . . 7/193–7/194, 7/196–7/197, 7/201–7/202
Kugelgelenk-Abzieher . . . 4/150, 4/156
Kugellager . . .
für Aufnahmedorn . . . 6/50
-Abzieher . . . 4/135–4/137, 4/152, 4/155, 4/157
-Innenauszieher . . . 4/155
Kuhfuß . . . 4/222
Kunstbohrer . . . 6/10, 6/13–6/14
Kunstbohrerführungszapfen . . . 6/12
Kunststoff . . .
-Einsätze . . . 2/34
-Fummelbrett . . . 4/121
-Gießkanne . . . 4/2
-Gliedermaßstab . . . 8/6
-Greifzange . . . 4/325
-Hammer . . . 4/241–4/250
-Hammergehäuse . . . 4/245
-Hammerstiel . . . 4/224
-Kabeltrommel . . . 2/240–2/242
-Koffer . . . 2/79–2/80
-Pinzette . . . 4/37
-Rechen . . . 4/19
-Reibebrett . . . 4/121
-Saugheber . . . 2/160–2/163
-Schneeräumwanne . . . 4/22
-Schneeschaufel . . . 4/23
-Schneeschieber . . . 4/21, 4/24
-Seitenschneider . . . 4/369, 4/383, 4/388, 4/392
-Spitzzange . . . 4/327
-Steckdosenverteiler . . . 2/243–2/246, 2/248–2/249
Kunststoffband . . . 2/255, 2/259
Kunststoffband-Spanngerät . . . 2/255
Kunststoffband-Umreifungsgerät . . . 2/253
Kunststoffeimer . . . 4/112
Kunststofftrichter . . . 4/283
Kunststoffumreifungsband . . . 2/257
Kupfer-Hammer . . . 4/253
Kupplung . . . 2/243–2/244, 2/247–2/248, 2/250
Kurbel 1/2" . . . 7/41
Kälteschutz-Handschuh . . . 1/142–1/144
Kälteschutz-Strickhandschuh . . . 1/143
Kälteschutzhandschuh . . . 1/143
Köchersäge . . . 4/55
Körner . . . 4/228
Küchenmesser . . . 4/16
Kühlgel . . . 1/53, 1/60, 1/64, 1/66
Kühlpad . . . 1/180, 1/186

L

L-BOXX . . . 2/78
Lack-Pinsel . . . 4/97, 4/99
Lackabziehpinzette . . . 4/36
Lackabziehpinzettenmesser . . . 4/42
Lackier-Set . . . 4/102–4/103
Lackierpinsel . . . 4/98–4/99
Lackierroller . . . 4/102
Lackierwalze . . . 4/102, 4/104–4/105
Ladegerät . . . 2/148, 2/220, 2/226
Ladungssicherung . . . 2/143–2/148
Ladungssicherungs-Set . . . 2/142, 2/144–2/145

Ladungssicherungsnetz 2/143–2/144, 2/146
Ladungssicheurng 2/142, 2/144–2/145
Lager-Abzieher 4/141, 4/147
Lager-Trenner und Abzieher 4/134–4/135, 4/143, 4/152
Lagerkasten 2/23–2/33
Lagersichtbox 2/21–2/33, 2/38–2/48
Lagersichtkasten 2/21–2/33
Lamellenbürste 5/42–5/43
Laminatsäge 4/45
Lammplüsch-Walze 4/104
Lampe 1/187–1/188
Langbeckzange 4/321–4/322, 4/324–4/325, 4/327, 4/331, 4/334, 4/337–4/338, 4/340–4/342
Langstielhandfeger 2/179
Lastenzug 2/169–2/170
Lasurpinsel 4/96
Latexhandschuh 1/154
Latthammer 4/229–4/231
Laubsägegarnitur 4/52–4/53
Laubsägeschrank 4/54
Laubsägesperrholz 4/52
Laufkatze 2/155
Lebensmittelkanister 4/281
LED 8/100–8/102
LED-Kopflicht 8/100–8/102
Lederschweißband 1/188
Leeb-Härteprüfgerät 8/105
Leer-Werkzeugmodul 2/72
Leertrommel 2/240
Lehrdorn 8/81–8/82
Lehre 8/83
Leicht-Schraubzwinge 4/89
Leichtbetonsäge 4/45, 4/48
Leichtmetall-Frässtift 5/28
Leichtmetall-Hammer 4/253–4/254
Leichtmetallbox 2/88
Leichtmetallkoffer 2/88
Leiter 2/207–2/217
Leitkegel 2/6–2/7
Leitungskennzeichnung 2/3
Leitungsortungsgerät 8/109
Lenkrolle für Werkstattwagen 2/69–2/70
Lenkstockhebel-Abzieher 4/154
Leuchtlupe 8/98–8/100, 8/103
Liege 1/78
Lift 2/197
Lineal 8/7, 8/83
Litermaß 4/282
Loch . . . . .
- und Ösenzange 4/351
-Beitel 4/58
-Eisen 4/232
-Zange 4/351–4/352
Lochplattensysteme 2/22
Lot 4/127
LS-BOXX 2/77, 2/91
Luftentfeuchter 2/136, 2/175
Lufterfrischer 2/141–2/142
Lupe 8/98–8/103
Lupen 8/98
Lupen-Zubehör 8/99
Lupenbrille 8/99
Lupenzubehör 8/100
Längenanschlag für Abisolierzangen 4/284
Lüfterrad-Abzieher 4/138–4/139

M

Magazinhalter 7/110
Magazinverschlusshülsen 2/258
Magnet . . . . .
-Bithalter 7/105
-Gelenk-Messstativ 8/67–8/69
-Heber 4/278–4/279, 4/281
-Messstativ 8/65
-Schale 4/278
-Schonbacken 4/91–4/94
-Steckleiste 7/26, 7/42
Magnetfuß 8/66–8/67
Magnethalter 2/67
Magnetisiergerät 7/253
Maler-Lackierpinsel 4/98–4/99
Maler-Ringpinsel 4/101
Malerbürste 4/111
Malerrolle 4/102
Malerroller-Set 4/104
Malerspachtel 4/107
Malerwalze 4/102, 4/105
Maschinenheber 2/159
Maske 1/54, 1/57
Massumrechner 8/2
Materialfeuchte-Messgerät 8/107

Maul
-Schlüssel . . . 4/204, 7/269–7/274, 7/287–7/288, 7/296
-Schlüssel mit Ringratsche 4/176, 4/185, 4/195, 4/198, 4/204, 4/214, 7/281–7/285
-Steckschlüssel . . . 7/292
Maurer
-Hammer . . . 4/232–4/234
-Hammerstiel . . . 4/226
-Kelle . . . 4/122
-Meißel . . . 4/235–4/236
-Schnur . . . 4/127
Maßband . . . 8/3–8/5
Maßstab . . . 8/6–8/7
Mechaniker-Werkzeugsatz . . . 4/174
Mechanikerzange . . . 4/324, 4/329, 4/331, 4/335
Mehrfachsteckdosen . . . 2/243, 2/247
Mehrzweck-Lochsäge . . . 6/6
Mehrzweckhandschuh . . . 1/142–1/154, 1/156–1/158, 1/160–1/162, 1/164–1/166, 1/169–1/170
Mehrzweckhandschuhe . . . 1/160
Mehrzweckkasten . . . 2/72
Mehrzweckleiter . . . 2/212, 2/214–2/215
Mehrzweckschere . . . 4/24
Mehrzweckseil . . . 2/164
Mehrzwecktisch . . . 4/111–4/112
Meißel . . . 4/234–4/236
Meißelhammer . . . 3/2
Meißelhandschutz . . . 4/237
Mess-Fadenzähler . . . 8/101
Messband . . . 8/3–8/5
Messbecher . . . 4/282
Messbrücke für Tiefenmessschieber . . . 8/32–8/33
Messeinsatz . . . 8/41–8/42
Messeinsatz für Messschieber . . . 8/32–8/33
Messer . . . 4/16, 4/255, 4/258–4/260, 4/273–4/275
Messer
für Abisolierzangen . . . 4/287–4/288, 4/291
für Doppelhobel . . . 4/64
für Doppelsimshobel . . . 4/63
für Kunststoff-Rohrschere . . . 4/221
für Lackabziehpinzette . . . 4/42
für Rohrschere . . . 4/221
für Schlauchschere . . . 4/221
für Schlichthobel . . . 4/65
Messerklinge für Rübenhacke . . . 4/10
Messertasche . . . 2/130, 4/272
Messgerätekoffer . . . 2/101
Messing
-Bürste . . . 5/6
-Drahtbürste . . . 5/6
-Knopfmaß . . . 8/13–8/14
Messkanne . . . 4/282
Messschieber . . . 8/11–8/34
Messschraube . . . 8/38–8/39, 8/42–8/43
Messstativ . . . 8/65–8/69
Messständer . . . 8/64–8/65
Messtisch . . . 8/61–8/65
Messuhr . . . 8/50–8/60
Messuhraufnahme . . . 8/66
Messzeugsatz . . . 8/34–8/36
Metall
-Eisstoßer . . . 4/22
-Gießkanne . . . 4/2
-Handsägeblatt . . . 4/132
-Kabeltrommel . . . 2/240–2/242
-Kehrschaufel . . . 2/179–2/180
-Stielhalter . . . 2/179
-Sägeblatt . . . 4/131–4/132
-Sägeblatt für Metallsägebogen . . . 4/131
-Sägebogen . . . 4/130–4/132
-Trockenschneider . . . 3/27
-Winkelspanner . . . 4/71
Metallschmiege . . . 8/93
Metermaß . . . 8/6
Meterstab . . . 8/6
Micro-Akku . . . 2/218, 2/221
Mignon-Akku . . . 2/221
Migon-Akku . . . 2/218–2/219, 2/221
Millimeter-Lochlehre . . . 8/72
Mini
-Bügelsäge . . . 4/49
-Bürste . . . 5/43
-Stretchfolie . . . 2/259
Mitteldruckregler für Propanschlauch . . . 4/2
Mittenschneider . . . 4/377
Mobile Werkzeugbox . . . 2/86
Modul für Werkstattwagen . . . 4/166, 4/169–4/172, 4/176–4/178, 4/181–4/183, 4/185, 4/198
Monierzange . . . 4/350–4/351
Mono-Akku . . . 2/219
Monobatterie . . . 2/229–2/230
Montage
-Box . . . 2/84

-Koffer 2/101
-Schlüssel 4/214, 4/218
-Tasche 2/131–2/132
-Werkzeugkoffer 2/101
Montagehandschuh 1/146–1/152, 1/154–1/162, 1/167
Montagekoffer 2/36–2/37, 2/49–2/51, 2/77, 2/82, 2/91, 2/101–2/103
Montagekoffer-Turm 2/51
Montierhebel 4/279, 4/281
Montierzange 4/331, 4/334–4/335
Moosbürste 4/3
Motorseilzug 2/166
Muldenkarre 2/199
Multifunktions-Abisolierer 4/293
Multifunktions-Werkzeug 4/416–4/417
Multifunktionsmesser 4/258
Mundstück für Blindnietmutterngeräte 4/33
Mutternsprenger 4/133, 4/136
Müllentsorgung 2/177
Münchener Hacke 4/10

N

Nachfüllpack Erste-Hilfe 1/63, 1/66
Nackenschutz 1/186
Nadel-Zange 4/325, 4/327
Nagel-Bohrer 4/45
Nagel-Eisen 4/222
Nagler 3/11–3/14
Nass-Schärfsystem 3/26
Naturlederschweißband 1/188
Nebelschlußlicht 2/148
Niet-Expander 4/220
Niet-Expanderkopf 4/217
Nitrilhandschuh . . . 1/114–1/121, 1/123–1/128, 1/130, 1/144, 1/150, 1/153, 1/158, 1/160–1/162
Nitrilhandschuhe 1/115, 1/125
Noppenhandschuh 1/163
Notfallkoffer 1/86
Notfalltasche 1/67, 1/78–1/79, 1/83–1/88
Nulleinsteller 8/70–8/71
Nuss . . . . .
1" 7/99–7/101
1/2" 7/51, 7/53, 7/55, 7/68–7/75, 7/88
1/4" 7/15–7/18
3/4" 7/93–7/94, 7/96–7/97
3/8" 7/30–7/31, 7/35–7/37
-Adapter für Ringratschenschlüssel 7/285
-Kasten 1" 7/100
-Kasten 1/2" 4/170, 4/194, 4/210, 7/50, 7/52–7/54, 7/56–7/57, 7/75–7/82, 7/84–7/85, 7/87
-Kasten 1/4" 7/9–7/10, 7/18–7/24, 7/85
-Kasten 1/4" + 1/2" 4/211, 7/78–7/79, 7/83–7/87
-Kasten 1/4" + 3/8" 7/39
-Kasten 3/4" 4/173, 7/96–7/97
-Kasten 3/8" 7/31, 7/38–7/40, 7/85
Nutenmessschieber 8/11
Nutfräser 6/42, 6/45–6/46, 6/48, 6/51–6/54
Nutsäge 6/50
Nylonhandschuh 1/144–1/152, 1/154–1/162, 1/164–1/166, 1/169–1/170
Nylonkopf für Schonhämmer 4/241–4/242, 4/245–4/246, 4/248–4/249

O

Oberfräsenschleiferkoffer 2/103
Offener Doppelringschlüssel 7/265
Offiziersmesser 4/258
Ohrenschutz 1/90, 1/105–1/108, 1/110, 1/112–1/113
Ohrenstöpsel 1/90, 1/105–1/108, 1/110, 1/112–1/113
Ohrklemmenzange 4/405
Ohrschutzstöpsel 1/103–1/105, 1/107–1/113
Ohrstöpsel 1/103–1/105, 1/107–1/113
Okuliermesser 4/16
Organizer 2/51
Ortungsband 2/3
Ortungsgerät 8/109

P

Papierhandtuch 2/182
Papierrolle 2/183
Papiersammler 2/177
Papierschere 4/271
Parallel . . . . .
-Endmaß 8/72–8/76
-Schraubstock 4/89–4/90, 4/93
-Schraubstockbacken 4/93
-Schraubstockzubehör 4/90–4/91
-Schraubzwinge 4/77
Parkettziehklinge 4/109
Partikelfilter 1/11–1/16
Partikelvorfilter 1/11, 1/14
Passungsschieber 8/2
PE-Baufolie 2/139
PE-Bändchengewebeplane 2/139
PE_Baufolie 2/139

Personenleitsystem 2/2
PET-Umreifungsband 2/257
Pfeifenkopfschlüssel 7/292–7/293
Pflanzkelle 4/5
Pflaster . 1/44–1/45, 1/47–1/49, 1/51, 1/53–1/56, 1/58–1/59, 1/64, 1/66, 1/70–1/75
Pflasterhammer 4/237–4/238
Pflasterspender 1/43–1/49, 1/51, 1/53–1/56, 1/58, 1/64, 1/66, 1/70–1/75
Pflasterstühlchen 4/238
Pfosten 2/134
Photovoltaik-Werkzeug 4/206, 4/294
Pilzkopf 7/171
Pinsel 4/95–4/101
Pinselbürste 5/5
Pinzette 4/34–4/42
PIÙSTRETCH 2/255
Plane 2/138–2/140
Planenhülse 2/140
Planglasplatte 8/83
Plastikband 2/255
Platten-Klemmwagen 2/197
Plattenfugenreiniger 4/5
Plattenheber 4/128
Plattenlift 2/197
Plattenspanner 4/85
Plattenträger 4/128
Plattenwagen 2/197
Plattenzug 4/127, 4/129
Plattformwagen 2/201
Plattpinsel 4/96
PlusMinus-Schraubendreher 7/260, 7/263
Polschweißzwinge 4/73
Polyamid-Stecker 2/250–2/251
Polyester-Kraftband 2/252, 2/254, 2/256, 2/258
Polyesterband 2/252, 2/256, 2/258–2/259
Polyesterband-Spanngerät 2/254
Polyesterbandklemme 2/259
Polyesterbandkraftband 2/252
Polyesterseil 2/164
Polyurethan-Kopf für Schonhämmer 4/247
Positionierhilfe 4/294
Powerbank 2/220
PP . . . . .
-Band Spanngerät 2/255
-Bändchengewebe Sandsack 2/138
-Gitterplane 2/138
-Kunststoffband 2/253, 2/255
-Sandsack 2/138
-Seil 2/164
-Warnschild Rutschgefahr 2/7
Prismenbacke für Schraubstöcke 4/93
Prismenpaar 8/64
Profil . . . . .
für Crimpzangen 4/294
-Fräser 6/42
-Verbundzange 4/404
Profillehre 8/76
Propanbrenner-Set 4/2–4/3
Propanschlauch 4/3
Propfenbohrer 6/37
Präzisions . . . . .
-Fadenzähler 8/101
-Gehrungssäge 4/47
-Greifzange 4/320, 4/323–4/324, 4/327, 4/330, 4/333, 4/336–4/337
-Innenmessschraube 8/42–8/43
-Messschraube 8/42–8/43
-Pinzette 4/34–4/42
-Seitenschneider . 4/366–4/370, 4/375, 4/377, 4/381–4/382, 4/384–4/385, 4/387, 4/389, 4/391
-Sicherungsringzange 4/398, 4/400, 4/407, 4/412, 4/414
Präzisionsmesser 4/260
Präzisionsskalen 8/102
Prüfstand für Härteprüfgeräte 8/105
PU-Kopf für Schonhämmer 4/247
Pumpe 2/152
Putzgerüstbock 2/133
Putzhobel 4/63–4/64
Putzkelle 4/122, 4/124–4/125
Putzkratzer 4/120
Putzpapier 2/183
PVC-Gewebeschlauch 3/16

Q

Quadro-Ratschenschlüssel 7/283
Quast 4/111
Quergriff . . . . .
mit Gleitstück 1" 7/98
mit Gleitstück 1/2" 7/41, 7/43–7/44
mit Gleitstück 1/4" 7/3–7/5
mit Gleitstück 3/4" 7/90
mit Gleitstück 3/8" 7/25, 7/27
-Schraubendreher 7/217–7/218, 7/220–7/221, 7/236–7/237, 7/239–7/240

-Steckgriff 7/3
-Steckschlüssel-Schraubendreher 7/234–7/235

R

Rabitzzange 4/350–4/351
Radienschablone 8/77
Radiozange 4/321–4/322, 4/326, 4/331–4/332, 4/334, 4/337–4/340, 4/342
Radkreuz 4/280
Rahmen-Bandmaß 8/3–8/4
Rampe 2/141
Rasenkantenschere 4/25
Rasenrechen 4/16
Ratsche 7/8
Ratschen . . . . .
-Bithalter 7/109
-Kabelschere 4/312
-Schlüssel 4/176, 4/185, 4/195, 4/198, 4/204
-Schrauber 3/4
-Zurrgurt 2/143, 2/146–2/147
Ratschenschlüssel 4/204
Ratschenzug 2/170
Ratschenzurrgurt 2/142, 2/144–2/145
Raubankhobel 4/63
Raumtrocknungsgerät 2/175
Rechen 4/16–4/19
Reduzierstück . . . . .
1" 7/98, 7/100
1/2" 7/42, 7/45, 7/54
3/4" 7/89–7/90, 7/95
3/8" 7/25, 7/27, 7/32
Refill-Aufsatz 1/104
Reflexstreifen 1/182–1/183
Regal 2/23, 2/25, 2/29, 2/32
Regalkasten 2/25, 2/28–2/30, 2/33
Regallagerkasten 2/25, 2/28–2/30, 2/33
Regensburger Hacke 4/13
Reibebrett 4/119, 4/121
Reibebrettbelag 4/120
Reichsform-Sense 4/27
Reifen-Montierhebel 4/279, 4/281
Reifenfüllmesser 3/14
Reiniger 1/24
Reinigung 2/186
Reinigungsgerät 2/186
Reinigungsscheibe 5/30–5/33
Reinigungsspray 1/53
Reinigungstuch 1/24, 1/41, 1/57, 1/65, 2/182
Reinigungswerkzeug 2/177
Reißnadel 8/9–8/10
Reuthacke 4/7, 4/14
Revolverlochzange 4/351–4/352
Rheinische Hacke 4/9, 4/11
Richtschnur 4/127
Richtzwinge 4/76
Ring . . . . .
-Maulschlüssel 4/178, 4/186, 4/193, 4/201, 4/204, 7/274–7/280
-Pinsel 4/99–4/100
-Ratschengabelschlüssel 7/281–7/285
-Ratschenmaulschlüssel 4/195, 4/198, 4/204, 7/281–7/285
-Ratschenschlüssel 4/176, 4/185, 4/214, 7/281–7/285
-Schlüssel 4/193, 4/200, 7/264–7/267, 7/287–7/288, 7/296
-Stanzwerkzeug 4/163–4/165
Ringpinsel 4/101
Ringschlüssel 7/187
Rohr . . . . .
für Zugringschlüssel 7/289
-Abschneider 4/220
-Entgrater 4/220
-Schere 4/221
-Steckschlüssel 7/290–7/291
-Zange 4/352, 4/363, 4/365–4/366
Rohrdüll-Damenspaten 4/29
Rohrdüllspaten 4/29
Rohrstutzen für Trichteröffnung 4/282
Roll . . . . .
-Brett 4/281
-Gabelschlüssel 7/286
-Koffer 2/95–2/96, 2/98–2/100, 2/105, 2/108, 2/110–2/114
-Meter 8/3–8/5
-Tasche 2/120, 2/125, 2/131
-Werkbank 2/203–2/206
Rollbandmaß 8/3–8/5
Rollen für Werkstattwagen 2/69, 2/71
Rollende Werkstatt 2/84, 2/86
Rollenhalter 2/181–2/182
Rollkatze 2/150, 2/155
Rollklemme 2/150
Rollwagen 2/202
ROLOC-Schleif-Werkzeuge 5/30–5/32
Rucksack 2/120, 2/123, 2/128, 2/130
Ruheliege 1/78
Rund . . . . .

-Bürste 5/2–5/3
-Feile 5/8, 5/10
-Zange 4/321, 4/328, 4/332–4/333
Rundkabel-Entmanteler 4/293
Rutschgefahr 2/7
Rübenhacke 4/15
Rübenhackenklinge 4/10
Rückensäge 4/46
Rückfahrscheinwerfer 2/148
Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung 2/148
Rückprallsensor 8/105
Rückwand für Werkbank 2/205
Rührkorb 4/112
Rührquirl 4/112
Rüttelflasche 3/17–3/18
Rüttler 3/17–3/18

S

S-Beitel 4/56
Sack 2/138
Sackkarre 2/200
Sandsack 2/138
Sanitär-Kreuzschlüssel 4/215, 4/219
Sanitär-Werkzeugsatz 4/170
Saug- und Blaspistole 3/14
Saugheber 2/159–2/163
Saugheber-Set 2/162
Schaber 4/107, 4/110
Schaftbürste 5/42–5/43
Schaftoberfräser 6/42–6/55
Schaltschrankschlüssel 7/297–7/298
Schalungsbohrer 6/19
Schaufel 4/19–4/21
Schaumbandage 1/58–1/59
Schaumstoff-Farbwalze 4/102, 4/104–4/105
Schaumstoff-Lackierwalze 4/102, 4/104–4/105
Schaumstoffeinsatz 2/88
Scheckkartenlupe 8/103
Scheibenschneider 6/37
Scheibenschutz 2/148
Schere 1/59, 4/269–4/272
Schichtdickenmessgerät 8/106
Schiebebügelwagen 2/201–2/202
Schiebeleiter 2/217
Schieblehre 8/11–8/15, 8/22–8/32
Schilder 1/55
Schippe 4/19–4/21
Schirmkappe 1/172
Schlackenhammer 4/238
Schlag . . . . .
-Körper 8/104
-Maulschlüssel 7/287–7/288
-Ringschlüssel 7/287–7/288
-Schnurkreide 4/127
-Schnurroller 4/126
-Schraubendreher 7/216–7/217
-Schrauber 3/3
Schlagbohrkrone 6/6
Schlangenbohrer 6/20–6/22
Schlauch . . . . .
-Klemmenschraubendreher 7/235
-Klemmenzange 4/357
-Schere 4/221
Schlauchtrommel 3/16
Schlauschellenzange 4/352, 4/354–4/355
Schleif . . . . .
-Bandkörper 5/35–5/36
-Gitter 4/106
-Hülse 5/33–5/37
-Hülsenträger 5/35–5/36
-Kappe 5/34–5/35
-Kappenträger 5/33, 5/35, 5/37
-Mop-Rad 5/44
-Mopteller 5/43
-Rad 5/45
-Ring 5/33–5/37
-Stern 5/40
-Stift 5/37–5/42, 5/45
-Vlieskörper 5/45
-Vliesrad 5/44
Schleifrolle 5/37
Schleifscheibe 3/26
Schleifwolle 5/46–5/47
Schlichthobel 4/63
Schlitz . . . . .
-Bit 7/124–7/125
-Kombiklinge 7/199–7/200
-Meißel 4/234, 4/237
-Schraubendreher . 7/212, 7/215, 7/221, 7/228–7/232, 7/255, 7/257, 7/260, 7/262
-Schraubendreher-Einsatz 7/10, 7/12–7/13, 7/62
-Wechselklinge 7/195, 7/197, 7/201

Schloss für Werkstattwagen 2/69–2/71
Schlosser . . . . .
-Hammer 4/239–4/241, 4/246
-Hammerstiel 4/225
-Zwinge 4/81
Schlosserwinkel 8/89–8/91
Schlüsselfeile 5/9–5/10
Schlüsselrohling für Werkstattwagen 2/69, 2/71
Schmiege 8/93
Schmiermännchen 4/122
Schmuckbiegezange 4/321
Schneebesen 2/177–2/178
Schneeräumwanne 4/22
Schneeschaufel 4/19, 4/23
Schneeschieber 4/21–4/24
Schneidkopf für Bolzenschneider 4/374, 4/380, 4/393, 4/395–4/396
Schneidlade 4/54
Schneidmatte 4/272
Schneidrad . . . . .
für Fliesenschneidmaschinen 4/114, 4/118
für Rohrabschneider 4/221
für Streifenschneider 4/118
Schnell-Taster 8/48
Schnellladegerät 2/220, 2/226
Schnellspannschlüssel 4/217
Schnelltaster 8/44–8/47, 8/49
Schnellwechsel-Futter 7/30, 7/51, 7/94
Schnittschutzhandschuh 1/128, 1/132, 1/145, 1/151, 1/153, 1/164–1/171
Schnitzmesser 4/65–4/67
Schon . . . . .
- und Schlosserhammer 4/246
-Backen für Schraubstöcke 4/91–4/94
-Hammer 4/241–4/250
-Hammergehäuse 4/245
-Hammerkopf 4/241–4/249
-Hammerstiel 4/224
Schonbacke für Zangenschlüssel 4/354–4/355
Schraubenausdreher 4/158–4/162
Schraubendreher 7/10, 7/12–7/14, 7/58, 7/61–7/62, 7/171, 7/174–7/183, 7/193–7/197, 7/202–7/204, 7/206, 7/208–7/263
Schraubendreher . . . . .
-Einsatz 1/2" 7/51, 7/55, 7/57–7/63, 7/65
-Einsatz 1/4" 7/10–7/14
-Einsatz 3/4" 7/94–7/95
-Einsatz 3/8" 7/30, 7/32–7/35
-Einsatz-Garnitur 1/2" 7/63–7/66
-Einsatz-Garnitur 1/4" 7/14–7/15
-Einsatz-Garnitur 1/4+1/2" 7/66–7/67
-Einsatz-Garnitur 3/8" 7/34
-Satz 7/202–7/204, 7/237–7/252, 7/254–7/256, 7/258–7/259, 7/261–7/262
Schraubenschlüssel 4/176, 4/185–4/186, 4/193, 4/195, 4/200–4/201, 4/204, 4/214, 4/218, 7/264–7/280, 7/287–7/290, 7/293, 7/295–7/296
Schraubenschlüsselhalter 7/296
Schrauber 3/3
Schrauberbit 7/126
Schraubklemme 8/66
Schraubkralle 7/252, 7/263
Schraubstock 4/89–4/90, 4/93
Schraubstockbacken 4/93
Schraubstockzubehör 4/91
Schraubwerkzeuge 7/2
Schraubzange 4/361
Schraubzwinge 4/73, 4/75, 4/77, 4/79–4/83, 4/85–4/89
Schreiner-Werkzeug-Satz 7/144
Schreinerhammer 4/251
Schreinerwinkel 8/94
Schriftenfräser 6/55
Schrägschneider 4/379
Schrägstrichzieher 4/95
Schubkarre 2/198–2/199
Schubkasteneinsatz 2/38, 2/45
Schubkasteneinteilung 2/38, 2/45
Schubladeneinteiler für Werkstattwagen 2/71
Schubladenmagazin 2/9–2/15
Schubladenschiene für Werkstattwagen 2/69–2/71
Schubladentasche 2/125
Schuffel 4/5–4/6
Schutzbacken für Schraubstöcke 4/92–4/93
Schutzbrille 1/24–1/33, 1/35–1/40, 1/76–1/77
Schutzhandschuh 1/114–1/133, 1/135–1/171
Schutzhandschuhe 1/115, 1/122, 1/125, 1/160
Schutzhelm 1/178–1/188
Schutzkappe 1/172
Schutzkontakt-Verlängerungskabel 2/237–2/238
Schutzkontaktkupplung 2/250
Schutzkontaktstecker 2/250–2/251
Schutzplane 2/140
Schutzsack 2/138
Schutzschirm 1/34, 1/40
Schutzvisier 1/34
Schweissnahtlehre 8/84–8/85

Schweizer Glättekelle 4/122, 4/125
Schweißabsorber 1/93
Schweißband 1/25, 1/180, 1/184, 1/186, 1/188
Schweißer-Gripzange 4/343–4/344
Schweißerhammer 4/238
Schweißzwinge 4/73
SDS-max-Hammerbohrer 6/27, 6/36
SDS-plus-Hammerbohrer 6/22–6/23, 6/25–6/26, 6/28–6/29, 6/31, 6/34, 6/36
Sechskant . . . . .
-Kombiklinge 7/200
-Quergriff-Schraubendreher 7/220–7/221, 7/237, 7/239
-Schraubendreher 7/213, 7/221
-Schraubendreher-Einsatz . . . 7/10–7/12, 7/14, 7/32–7/35, 7/51, 7/57, 7/59–7/61, 7/63, 7/65, 7/94–7/95
-Steckschlüssel 7/290–7/291
-Steckschlüssel-Einsatz 7/15–7/18, 7/30–7/31, 7/35–7/37, 7/51, 7/53, 7/69, 7/71–7/75, 7/88, 7/93–7/94, 7/96–7/97, 7/99–7/100
-Wechselklinge 7/196
Sechswegekupplung-Verlängerungskabel 2/251
Seil 2/164–2/166
Seilrad 2/163
Seilzug 2/164–2/167, 2/170
Seitenschneider 4/284, 4/287, 4/366–4/396, 4/405
Selbstbauregal 2/23, 2/25, 2/29, 2/32
Senker 6/2–6/4, 6/40–6/41
Senklot 4/127
Sense 4/27–4/28
Sensenbaum 4/28
Serie . . . . .
A 2/72
B 2/73
C 2/74
D 2/73
Servicekoffer 2/82
Servicemappe 2/129
Servierwagen 2/201
Shore-Durometer 8/104
Sicherheits . . . . .
-Kabelmesser 4/276
-Kabeltrommel 2/240–2/242
-Kartonöffner 4/259
Sicherheitscuttermesser 4/259
Sicherheitshelm 1/178–1/182, 1/184–1/188
Sicherheitsmesser 4/258–4/260, 4/276
Sicherheitsschneider 4/259
Sicherungsringzange 4/397–4/404, 4/406–4/408, 4/410–4/414
Sicherungsstift . . . . .
1" 7/99
1/2" 7/52
3/4" 7/92
3/8" 7/32
Sichtbox 2/21–2/33, 2/38–2/48
Sichtlagerbox 2/21–2/33
Sichtlagerkastenregal 2/23, 2/25, 2/29, 2/32
Sichtlagerkastenstandregal 2/23, 2/25, 2/29, 2/32
Sichtlagerkästen 2/23, 2/25, 2/29, 2/32
Siebeinlage 4/282
Signalaufsteller 2/4
Signalfolie 2/3
Simshobel 4/64–4/65
Siphonzange 4/353, 4/355, 4/359, 4/364
Siphonzangenbacke 4/358
Skalpell 4/275
Skalpellklinge 4/275
Skalpellmesser 4/260
slimBit 7/192–7/194, 7/207
Smart Cutter 4/258, 4/260
Smartphonetasche 2/127
Sortierkasten 2/37, 2/48–2/49
Sortimentbox 2/37, 2/48–2/49
Sortimentmagazin 2/37, 2/48–2/49
Sortimentsbox 2/51
Sortimentskasten 2/21–2/34, 2/37–2/49
Sortimentskasten Stahlblech 2/34–2/35
Sortimentskoffer 2/34–2/37, 2/77, 2/90–2/91
Sortimentskoffer Id-Etikett 2/44
Spachtel 4/106–4/109
Spann- und Verlegehilfe 4/74
Spannaufsatz für Schraubzwinge 4/84
Spanndorn für Grobreinigungsscheibe 5/32
Spanngerät 2/252, 2/254–2/255
Spanngurt 2/142–2/148
Spannklammer 4/72
Sparrenzwinge 4/75, 4/82
Spaten 4/28–4/29
Spatengabel 4/4
Spender 1/104
Spendersystem 1/104
Spezialmaske 1/6–1/7
Spezialschneider 4/258
Spezialtrichter 4/283

Spiegel für Teleskopsuchspiegel 4/278
Spindel für Abzieher 4/154
Spindelverlängerung 5/29
Spindelverlängerung für Frässtifte 5/29
Spinnerseil 2/164
Spiralbohrer-Schleiflehre 8/83–8/84
Spiralnuteinsatz 4/158
Spiralschlauch 3/15
Spitz-Kombizange 4/345–4/347
Spitzhacke 4/7
Spitzmeißel 4/236
Spitzzange 4/321–4/322, 4/324, 4/326–4/329, 4/331–4/332, 4/334–4/335, 4/337–4/340, 4/342
Spitzzirkel 8/97
Splintentreiber 4/251–4/252
Spreizzange für Gehrungsspannklammern 4/71
Spritzschutz 1/34, 1/40
Sprossenanlegeleiter 2/209
Sprossenleiter 2/209, 2/217
Späneabsauganlage 3/20–3/21
Spänematten 5/47
Spänesack für Späneabsauganlage 3/20–3/21
Spülstation 1/49–1/52, 1/63
Spülung 1/49–1/53, 1/62–1/66
Stahlband 2/257
Stahlband-Umreifungs-Gerät 2/252
Stahlbandabroller 2/253
Stahlbandgerät 2/254
Stahlbau-Schraubzwinge 4/88
Stahlblech . . . . .
-Eisstoßer 4/22
-Montagekoffer 2/101–2/103
-Werkzeugkasten 2/102
Stahlblechkoffer 2/49–2/51
Stahldraht-Handbürste 5/6–5/7
Stahlmesserklinge für Rübenhacke 4/10
Stahlrohr-Gerüstbock 2/133–2/134
Stahlspäne 5/46
Stahlwolle 5/46–5/47
Stahlwollematten 5/47
Stahlwolleschleifkissen 5/46
Standfuß 8/99
Standhahnmutternschlüssel 4/216–4/218
Standleseglas 8/101
Stanzmesser 4/164
Stanzwerkzeug 4/163–4/165
Starter-Blockschlüssel 7/266
Starthilfekabel 2/148
Stativ 8/113
Stauchkopfnagler 3/12–3/13
Stechbeitel 4/44, 4/56–4/61
Steckbügel für Farbwalzen 4/103–4/104
Steckdosen-Verteilerblock 2/243–2/246, 2/248–2/249
Steckdosenleiste 2/249–2/251
Steckdosenleisten 2/243, 2/247
Steckdosenverteiler 2/243–2/246, 2/248–2/249
Stecker 2/250–2/251
Steckgriff 7/184
Steckgriff 1/4" 7/2–7/5
Steckschlüssel 4/195, 7/212, 7/215, 7/290–7/293
Steckschlüssel . . . . .
-Drehstift 7/291
-Einsatz 4/195
-Einsatz 1" 7/99–7/101
-Einsatz 1/2" 7/51, 7/53, 7/55, 7/57, 7/68–7/75, 7/88
-Einsatz 1/4" 7/15–7/18
-Einsatz 3/4" 7/93–7/94, 7/96–7/97
-Einsatz 3/8" 7/30–7/31, 7/35–7/37
-Einsatz-Garnitur 1" 7/100
-Einsatz-Garnitur 1/2" 4/170, 4/194, 4/210, 7/50, 7/52–7/54, 7/56–7/57, 7/75–7/82, 7/84–7/85, 7/87
-Einsatz-Garnitur 1/4" 7/9–7/10, 7/18–7/24, 7/85
-Einsatz-Garnitur 1/4" + 1/2" 4/194, 4/211, 7/78–7/79, 7/83–7/87
-Einsatz-Garnitur 1/4" + 3/8" 7/39
-Einsatz-Garnitur 3/4" 4/173, 7/96–7/97
-Einsatz-Garnitur 3/8" 7/31, 7/38–7/40, 7/85
-Halter 7/104
-Schraubendreher 7/233–7/236, 7/260
Steckschlüsseleinsatz-Adapter 7/285
Stehbolzen-Ausdreher 4/162–4/163
Stehleiter 2/207–2/208, 2/210–2/211, 2/213, 2/216
Steinbohrer 6/32, 6/35
Steinflachmeißel 4/235–4/236
Steinspitzmeißel 4/236
Stellwinkel 8/93
Stempelheber 2/159
Stichsäge 3/15, 4/54–4/55, 4/67
Stichsägenkoffer 2/103
Stiel 2/178
Stiel . . . . .

für Fäustel 4/224, 4/226
für Gummihämmer 4/226
für Kunststoffhämmer 4/224
für Mauerhämmer 4/226
für Schlosserhämmer 4/225
für Schonhämmer 4/224
für Vorschlaghämmer 4/225–4/226
Stielhalter 2/179
Stielkeil 4/224–4/225
Stift für Steckschlüssel 7/291
Stiftschneider 4/259
Stiftsägeblatt für Dekupiersägen 3/22
Stirnlochschlüssel 7/293–7/295
Stirnradflaschenzug 2/169–2/170
Stirnschweißband 1/25
Stopfenbohrer 6/37
Storchschnabelzange 4/320, 4/323, 4/325, 4/328–4/330, 4/333–4/336, 4/338–4/342
Straßenbesen 2/177–2/178
Straßenrechen 4/18–4/19
Strebe 4/212
Streichmaß 8/8–8/9
Streifennagler 3/12
Streifenschneider 4/117
Stretchfolie 2/254–2/255, 2/257–2/259
Stretchfolie Handy 2/252
Stretchfolie-Schmalrollen 2/256
Stretchfolienabroller 2/252, 2/254
Strick 2/164, 2/166
Strickhandschuh 1/143, 1/163
Stromverteiler 2/243–2/246, 2/248–2/249
Stubby 7/222, 7/226, 7/229
Stuckateurkelle 4/122–4/123
Stuckateurspachtel 4/106
Stufen-Stehleiter 2/210–2/211
Stufendrehstift 7/291
Stufenleiter 2/208, 2/211, 2/213
Stufenschlüssel 4/214, 4/218–4/219
Stufenstehleiter 2/207–2/208, 2/210–2/211, 2/213, 2/216
Ständer 2/182
Ständerregal 2/23, 2/25, 2/29, 2/32
Suchspiegel 4/278
Superplastikkopf für Schonhämmer 4/243–4/244
Surform® Feilen und Hobel 4/110
Systainer 2/87
Säge 3/15
Sägeblatt . . . .
für Bügelsägen 4/48–4/50
für Klappsäge 4/55
für Metallsägen 4/130–4/132
für Zugsägen 4/51
Sägehandgriff 4/62
Sägetasche 4/55

T

T-STAR plus-Bit 7/126
Tacker 4/30–4/32
Tapetenandrückrolle 4/111
Tapetenkleistergerät 4/111
Tapetennahtroller 4/111
Tasche 2/85, 2/115–2/126, 2/128–2/129, 2/131–2/132
Tasche für Astsäge 4/55
Taschenbandmaß 8/4–8/5
Taschenmesser 4/273, 4/275
Taschenmessschieber 8/11–8/21, 8/27
Tasteinsatz für Kantentaster 8/71
Taumel-Bördelgerät 4/215
Teer-Rechen 4/17
Telefonzange 4/328–4/329
Teleskop . . . .
-Magnetheber 4/278
-Stange für Farbroller 4/105
-Stütze 4/212
-Suchspiegel 4/278
Temperguss-Schraubzwinge 4/75, 4/85, 4/87
Teppichmesser 4/255–4/258, 4/260–4/265, 4/276–4/277
Teppichmesserklinge 4/265–4/266
Thermografiekamera 8/109–8/111
Tiefenmessschieber 8/22–8/27, 8/32–8/33
Tiefenmessuhr 8/53
Tiefgrundbürste 4/111
Tiefspannschraubzwinge 4/86
Tischbohrmaschine 3/28
Tischklammer für Parallelschraubstock 4/90
Tischlerschmiege 8/93
Tischlerwinkel 8/94
Tischwagen 2/201
Tischzwinge 4/77, 4/84, 4/89
Toiletten 2/187
Toilettenpapier 2/186–2/188
Toleranzanzeiger 8/2

Topfbürste 5/3–5/4
Torque . . . . .
-Adapterklinge 7/195
-Universalhalter 7/195
-Wechselklinge 7/176, 7/179–7/183, 7/193–7/197
TORX . . . . .
PLUS-Bit 7/130
PLUS-Wechselklinge 7/193, 7/197
PLUS®-Bit 7/130
PLUS®-Wechselklinge 7/193, 7/197
-Bit 7/127–7/134
-Doppelringschlüssel 7/265
-Quergriff-Schraubendreher 7/217–7/218, 7/236, 7/240
-Schraubendreher 7/208–7/209, 7/211, 7/215, 7/217–7/220, 7/249, 7/263
-Schraubendreher-Einsatz . . . 7/11, 7/13, 7/30, 7/33–7/34, 7/55, 7/58, 7/60, 7/62
-Steckschlüssel-Einsatz 7/16, 7/36, 7/55, 7/70
-Varioklinge 7/198
-Wechselklinge 7/183, 7/195–7/197, 7/204
TORX® . . . . .
-Bit 7/128–7/134
-Schraubendreher 7/263
-Schraubendreher-Einsatz . . . 7/11, 7/13, 7/30, 7/33–7/34, 7/55, 7/58, 7/60, 7/62
-Varioklinge 7/198
-Wechselklinge 7/183, 7/195–7/197, 7/204
Tragerahmen 2/39, 2/43, 2/46
Trageriemen für Werkzeugtaschen 2/121
transparent 2/255, 2/259
Transportbox 2/74–2/76, 2/88
Transportgerät 2/150
Transportkarre 2/200
Transportwagen 2/201–2/202
Trapezklinge 4/268–4/269
Trassen-Warnband 2/2, 2/4
Trassenwarnband 2/3
Traubenschere 4/27
Trenn- und Abziehvorrichtung 4/156
Trenn- und Anfasgerät 4/214
Trenngabel 4/146
Trennständer 3/29
Trennvorrichtung 4/133, 4/137, 4/141, 4/143, 4/148, 4/150–4/151, 4/157
Trennwand 2/76, 2/89
Trennwand-Set 2/76, 2/89
Trennwandset 2/76
TRI-WING-Bit 7/127
Trichter 4/283
Trichter-Siebeinlage 4/282
Tritt 2/135
Trockenbatterie 2/224
Trockenbauzange 4/404
Trockenschneider 3/27
Trockner 2/175
Trägerklammer 2/155
Trägerklemme 2/155
ttap-Bit 7/126
ttap®-Bit 7/126
Tuch 1/41, 1/57, 1/65, 2/182
Tuch-Halter 2/182
Tuschierplatte 8/63
Türfutterrichtzwinge 4/83
Türfutterstrebe 4/70
Türheber 4/71

U

U-Zwinge 4/73
Uhrenbatterie 2/223–2/225, 2/227–2/228, 2/231–2/236
Uhrmacherschraubendreher 7/253–7/254
Uhrmessschieber 8/27
Ulmer Hacke 4/13
Umformer 3/17, 3/19
Umhängetasche 2/131
Umreifungs-Gerät 2/252
Umreifungsband 2/257
Umreifungsband-Spanner 2/255
Umreifungsbandabroller 2/253
Umreifungsgerät 2/253–2/254
Umreifungsgurt 2/142, 2/144–2/145
Umreifungsspanner 2/252
Umschaltknarre . . . . .
1" 7/98
1/2" 7/45–7/48, 7/50
1/4" 7/6–7/9
3/4" 7/91–7/92
3/8" 7/28–7/29
Unfallbuch 1/52
Unfalldokumentation 1/52
UNI-Stufenschlüssel 4/214, 4/218
Universal . . . . .
-Bohrer 6/30
-Flaschenzug 2/164
-Geländerpfosten 2/134
-Halter 7/102–7/103, 7/105–7/107
-Halter für Drehmomentschraubendreher 7/195

-Messer 4/256–4/257
-Schere 4/271
-Schleiflehre 8/84
-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 7/74, 7/85
-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 7/18, 7/85
-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 7/37, 7/85
-Säge 4/131
Universaltisch 4/111–4/112
Universaltrichter 4/283
Unkrauthacke 4/9
Unkrautstecher 4/6
Unterlegplatten 4/69
USB-Datenkabel 8/18–8/20
USB-Interface 8/19–8/20

V

V-Nutfräser 6/48, 6/55
Vario . . . . .
-Adapterklinge 7/198–7/199
-Garnitur 7/199–7/200
-Handgriff 7/198–7/200
-Klinge 7/198–7/200
-Selbstbauregal 2/23, 2/25, 2/29, 2/32
-Verlängerung 7/199
VDE . . . . .
-6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 7/36
-Abisolier-Seitenschneider 4/284
-Abisolierzange 4/291–4/292
-Adapterklinge 7/179
-Aderendhülsenzange 4/296, 4/298
-Betätigungswerkzeug 3/8" 7/25, 7/36
-Crimpzange 4/296, 4/298
-Drehmomentschraubendreher 7/171, 7/175, 7/181–7/182
-Einmaulschlüssel 7/296
-Einringschlüssel 7/296
-Elektriker-Installationszange 4/284, 4/289, 4/291
-Elektronik-Seitenschneider 4/374
-Flachzange 4/330
-Greifzange 4/325, 4/333
-Installationszange 4/284, 4/289, 4/291
-Kabelmesser 4/266–4/268
-Kabelschere 4/311, 4/313–4/315, 4/317
-Kabelschneider 4/311, 4/315, 4/319
-Kombizange 4/345–4/350
-Kraft-Kombizange 4/346
-Kraft-Seitenschneider 4/372–4/373, 4/390, 4/395–4/396
-Kreuzschlitz-Schraubendreher 7/254–7/259, 7/262–7/263
-Kunststoff-Greifzange 4/325
-Kunststoff-Spitzzange 4/327
-Langbeckzange 4/325, 4/338, 4/341–4/342
-Nuss 3/8" 7/36
-Pinzette 4/37, 4/40
-PlusMinus-Schraubendreher 7/260, 7/263
-Präzisions-Pinzette 4/37, 4/40
-Radiozange 4/326, 4/331, 4/338–4/339, 4/342
-Rundzange 4/333
-Schlitz-Schraubendreher 7/255, 7/257, 7/260, 7/262
-Schraubendreher 7/206, 7/254–7/260, 7/262–7/263
-Schraubendreher-Satz . . 7/202–7/204, 7/254–7/256, 7/258–7/259, 7/261–7/262
-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 7/36
-Seitenschneider 4/284, 4/372–4/374, 4/380, 4/387, 4/390, 4/392–4/393, 4/395–4/396
-slimBit 7/192–7/194, 7/207
-Spitz-Kombizange 4/346–4/347
-Spitzzange 4/326–4/327, 4/331, 4/338–4/339, 4/342
-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 7/36
-Steckschlüssel-Schraubendreher 7/260
-Storchschnabelzange 4/323, 4/325, 4/328, 4/335–4/336, 4/341–4/342
-TORX-Schraubendreher 7/263
-TORX®-Schraubendreher 7/263
-Verlängerung 7/178
-Verlängerung 1/2" 7/87
-Verlängerung 3/8" 7/25
-Wechselklinge . . 7/176, 7/179–7/183, 7/192–7/197, 7/201–7/202, 7/204–7/205, 7/207
-Wechselklingenhalter 7/202, 7/205
-Zangen-Satz 4/409
Velours-Farbwalze 4/102, 4/105
Velours-Lackierwalze 4/102, 4/105
Ventil-Eindrehwerkzeug 4/217
Ventilator 2/172–2/174
Verband 1/41, 1/43–1/49, 1/51, 1/53–1/60, 1/64–1/67, 1/70–1/75
Verbandbuch 1/52
Verbandkasten . . . 1/47–1/48, 1/53, 1/55–1/56, 1/58, 1/67, 1/71–1/75, 1/78–1/79, 1/83–1/88
Verbindungskabel 8/18, 8/20
Verbindungsteil 7/102–7/107
Verbotszeichen 1/76
Verbrennungsgel 1/53, 1/60, 1/64, 1/66
Verdichter 3/17–3/18
Verdrahtungszange 4/286, 4/288

Vergaser-Schraubendreher 7/222–7/223, 7/225–7/227, 7/229–7/231
Verglasungsklötze 4/69–4/70
Vergrößerungsstück . . . . .
1/2" 7/41, 7/44, 7/51
1/4" 7/2, 7/6
3/4" 7/89–7/90, 7/95
3/8" 7/26–7/27, 7/32
Verkehrsleitkegel 2/6–2/7
verleimt 2/256
Verlängerung 5/29, 7/178
Verlängerung . . . . .
1" 7/98–7/99
1/2" 7/41, 7/43–7/45, 7/53, 7/87
1/4" 7/3–7/5
3/4" 7/89, 7/91–7/92
3/8" 7/25, 7/27, 7/33
für Antriebsspindeln 5/29
Verlängerungskabel 2/237–2/239
Verlängerungsrohr 7/166
verpackt 2/257
Verpackungs-Stahlband 2/257
Verpackungsband-Spanner 2/255
Verschlussgerät 2/252, 2/254
Verschlusshülse 2/258
Verschlusshülsen 2/258
Versenker 6/38, 6/40–6/41
Verstellschlüssel 7/286
Verteilerblock 2/243–2/246, 2/248–2/249
Verteilersteckdose 2/249–2/251
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz 7/58
Vielzweckleiter 2/212, 2/214
Vierkant . . . . .
für Durchsteckknarre 7/3, 7/26, 7/42, 7/44, 7/89, 7/91, 7/98
-Auftreiber 4/43
-Feile 5/8, 5/11
-Wechselklinge 7/201
Viertelstabfäser 6/47
Vierwegekupplung-Verlängerungskabel 2/249
Visier 1/33–1/35, 1/177
Vlieseinlegefilter 1/12
Vollgummi-Saugheber 2/161
Vollgummi-Stecker 2/251
Vollmaske 1/2
Vollsichtbrille 1/35–1/37
Vornschneider 4/372, 4/382, 4/391
Vornschrägschneider 4/367, 4/370–4/371, 4/379, 4/388
Vorschlaghammer 4/241, 4/246, 4/249–4/250, 4/253
Vorschlaghammerstiel 4/225–4/226
Vorstecher 4/43

W

Waage 2/157–2/158
Waagen-Fernbedienung 2/158
Wanddickenmessgerät 8/106
Wandhalter 2/181
Wandhalterung 1/47
Warnaufsteller 2/4
Warnband 2/2–2/4
Warnhinweis 1/55
Warnmarkierung 2/3
Warnschild 2/7
Warntechnik 2/3
Waschbrett 4/121
Wasserhahnfräsapparat 4/216
Wasserpumpenzange 4/353–4/365, 4/405
WC-Papier 2/186–2/188
WC-Tücher 2/186–2/188
Wechelklinge 7/192–7/193, 7/207
Wechselklinge 7/164, 7/193–7/194, 7/201–7/202, 7/204–7/206, 7/214
Wechselklinge . . . . .
für Drehmomentschraubendreher 7/176, 7/179–7/183, 7/193–7/197
für Schraubendreher 7/201
Kraftform Kompakt 7/164, 7/201–7/202, 7/204–7/205
Wechselklingenhalter 7/202, 7/205
Werkbank 2/203–2/206, 4/53
Werkstattfeile 5/10–5/11
Werkstattmessschieber 8/28–8/32
Werkstattwagen 2/52–2/66, 2/77, 4/175, 4/177, 4/182, 4/187–4/192, 4/205–4/206
Werkstattwageneinteiler 2/71
Werkstattwagenlenkrolle 2/69–2/70
Werkstattwagenrollen 2/69, 2/71
Werkstattwagenschubladenschienen 2/69–2/71
Werkstattwagenschubladenschinen 2/70
Werkstattwinkel 8/88–8/92
Werkstückanschlag 8/70
Werkzeug . . . . .
-Container 2/87–2/88
-Rolltasche 2/120, 2/125, 2/131
-Satz 4/165, 4/167–4/168, 4/170–4/174, 4/176, 4/179–4/181, 4/184–4/186, 4/193, 4/195, 4/198, 4/200, 4/206–4/211, 4/237, 7/144, 7/160, 7/203
-Schleifstift 5/37
-Set 4/158, 4/167–4/168, 4/171–4/172, 4/176, 4/179–4/180, 4/206–4/210

-Set Druckluft 3/4–3/5
Werkzeugaufbewahrung 2/22, 2/89–2/90
Werkzeugbox 2/72, 2/83, 2/85–2/90
Werkzeugbox-Zubehör 2/90
Werkzeuggürtel 2/126
Werkzeughalter für Schleifrollen 5/35
Werkzeughalter für Schleifsterne 5/39
Werkzeugkasten 2/51, 2/72, 2/83, 2/85, 2/102
Werkzeugkiste 2/72, 2/83–2/86, 2/89–2/90
Werkzeugkoffer 2/34, 2/78, 2/82–2/84, 2/86–2/88, 2/94–2/114, 4/212–4/213
Werkzeugmappe 2/115, 2/120, 2/125, 2/129
Werkzeugmodul . . . 2/72, 4/166, 4/169–4/172, 4/176–4/178, 4/181–4/183, 4/185, 4/194, 4/198
Werkzeugrucksack 2/120, 2/123, 2/128, 2/130
Werkzeugschaft 7/102, 7/104
Werkzeugsicherung 4/415–4/416
Werkzeugtasche 2/85, 2/115–2/132, 4/272
Werkzeugtaschenzubehör 2/121
Werkzeugtrage 2/86
Werkzeugwagen 2/52–2/66, 2/77, 4/175, 4/177, 4/182, 4/187, 4/189–4/192, 4/205–4/206
Wetterschutz 2/148
Wiedehopfhacke 4/7, 4/10–4/11
Winkel 8/34, 8/87–8/92, 8/94–8/96
Winkelmesser 8/95, 8/112
Winkelmessgerät 8/112
Winkelpinsel 4/97
Winkelpinselkopf 4/97–4/98
Winkelschleiferkoffer 2/102
Winkelschleifmop 5/44
Winkelschmiege 8/93
Winkelspanner 4/71
Winkelverlängerung 7/32, 7/54
Winterhandschuh 1/142, 1/144
Wischpapier 2/183
Wischtuch 2/182
Wischtücher 2/183–2/184
Wunderbaum 2/141–2/142
Wundpflaster 1/43–1/46, 1/49, 1/51, 1/54, 1/64, 1/66, 1/70
Wundreiniger 1/59
Wundreinigungstuch 1/41, 1/57, 1/65
Wundspülung 1/53
Wundverband 1/41, 1/43–1/49, 1/51, 1/53–1/60, 1/64–1/67, 1/70–1/75
Wundversorgung 1/53, 1/59
WYPALL®-Handtuch 2/182
Wälzlagereinbausatz 4/144
Wärmebildkamera 8/109–8/111
Wärmedecke 1/79
Würfelschaumset 2/88

X

XZN-Schraubendreher-Einsatz 7/58

Z

Zange 4/324–4/325, 4/327, 4/329, 4/331, 4/335
Zangen-Satz 4/405–4/414
Zangenfallsicherung 4/415–4/416
Zangenschlüssel 4/353, 4/356–4/362
Zangenschlüssel-Satz 4/406
Zangentasche 2/129
Zapfenschneider 6/37
Zapfensenker 6/9, 6/12
ZARGES-Box 2/88
Zentrierbohrer . . . . .
für Bohrkrone 6/7
für Dosensenker 6/7
für Hammerbohrkrone 6/5
für Lochsäge 6/5
Zentrierwinkel 8/94, 8/96
Ziehhacke 4/14
Ziehklinge 4/108–4/109
Zimmermannsbeitel 4/44, 4/62
Zimmermannshammer 4/231
Zimmermannswinkel 8/96
Zinkenfräser 6/46
Zirkel 8/96–8/97
Zirkonkorund-Schleifhülse 5/35–5/36
Zirkonkorund-Schleifring 5/35–5/36
Zollstab 8/6
Zollstock 8/6
Zubehör 1/24
Zubehör . . . . .
für Abisolierzangen 4/284, 4/287–4/288, 4/291
für Abzieher 4/140, 4/154
für Aufnahmedorn 6/50
für Bandschlüssel 4/280
für Blindnietmutterngeräte 4/33
für Bohrhammer 6/5
für Bohrkronen 6/6–6/7
für Bolzenschneider 4/374, 4/380, 4/393, 4/395–4/396
für Crimpzangen 4/294

für Cuttermesser 4/265–4/266, 4/268–4/269
für Doppelhobel 4/64
für Doppelsimshobel 4/63
für Dosensenker 6/6–6/7
für Drehmomentschlüssel 7/166, 7/187
für Drehmomentschraubendreher 7/176, 7/179–7/183, 7/193–7/197
für Durchsteckknarren 7/3, 7/26, 7/42, 7/44, 7/89, 7/91, 7/98
für Eckmesserköpfe 7/220
für Einschraubfräser 7/220
für Fasenfräser 7/220
für Fliesenschneidmaschinen 4/114, 4/117
für Frässtifte 5/29
für Fugenreiniger 4/114
für Fäustel 4/224, 4/226
für Gurtrohrzangen 4/218
für Handsägen 4/132
für Härteprüfgeräte 8/104–8/106
für Innenauszieher 4/137
für Kompressoren 3/9
für Kopierfräser 7/220
für Kunstbohrer 6/12
für Kunststoffhämmer 4/224
für Lackabziehpinzetten 4/42
für Mauerhämmer 4/226
für Messgeräte 2/101
für Metallsägen 4/131–4/132
für Parallelschraubstöcke 4/90–4/91
für Planfräser 7/220
für Plattenheber 4/128
für Plattenträger 4/128
für Propanschlauch 4/2
für Ringratschenschlüssel 7/282, 7/285
für Rohrabschneider 4/221
für Rohrschere 4/221
für Rübenhacke 4/10
für Schaft- 7/220
für Schaft- und Planfräser 7/220
für Scheibenfräser 7/220
für Schlagbohrkronen 6/6–6/7
für Schlagschnurautomaten 4/127
für Schlauchschere 4/221
für Schlichthobel 4/65
für Schlosserhämmer 4/225
für Schonhämmer 4/224, 4/241–4/249
für Schraubenschlüssel 7/296
für Schraubstöcke 4/91–4/94
für Schraubzwingen 4/78, 4/84–4/85
für Späneabsauganlage 3/20–3/21
für Steckschlüssel 7/291
für Streifenschneider 4/118
für Syphonzangen 4/358
für T-Nutenfräser 7/220
für Ventil-Einbauwerkzeuge 4/217
für Vorschlaghämmer 4/225–4/226
für Werkstattwagen 2/69–2/71, 4/166, 4/169–4/172, 4/176–4/178, 4/181–4/183, 4/185, 4/198
für Werkzeugtaschen 2/121
für Wälzlager 4/144
für Zentrierfräser 7/220
für Zugringschlüssel 7/289
für Zugsägen 4/51
Zugringschlüssel 7/289–7/290
Zugringschlüsselrohr 7/289
Zugsäge 4/51, 4/58, 4/130
Zugsägeblatt 4/51
Zurrgurt 2/142–2/148
Zweilochmutterndreher 7/293–7/295
Zweirad-Schubkarre 2/199
Zwinge 4/73
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 7/36, 7/68, 7/70–7/71, 7/101
Zyklop-Betätigungswerkzeug 7/165
Zylinderschloss 2/76
Zündkerzenbürste 5/6
Zündkerzeneinsatz 7/72, 7/74

Ö

Öl für Kompressoren 3/9
Öl-Filterschlüssel 4/280
Ösenzange 4/351

Ü

Überbrückungskabel 2/148