

# emb

Werkzeuge | Messmittel | Arbeitsschutz

3

HÖCHSTE QUALITÄT

STARKE MARKEN

GROSSE AUSWAHL



  
E/D/E



#### Kennzeichnungen:

- Beschaffungsartikel
- ✓ Lagerartikel
- ◆ 48 Stunden abgehend
- ◇ 5 Tage abgehend
- ❖ 24 Stunden abgehend
- z Zuschlag KEP
- ! eingeschränkt KEP-fähig
- x nicht KEP-fähig
- N NEU

#### IMPRESSUM:

**Ausgabe 3**

**Herausgeber:**

emb Service GmbH  
Elektromaschinenbau  
Jägerstraße 9-13  
09111 Chemnitz

**Gesamtleitung:**

(Verantwortlich i. S. d. PresseR):  
emb Service GmbH

**Redaktion, Gestaltung  
und Produktion:**

E/D/E Katalogistik

**Bildnachweise:**

E/D/E Fotostudio

#### Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
2. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
4. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
5. Im Katalog verwandte Bilder können von der

Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

6. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/ Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

**Arbeitsschutz**

Seite 3

**Betriebseinrichtung**

Seite 187

**Elektro-/Druckluftwerkzeuge**

Seite 439

**Handwerkzeuge**

Seite 469

**Oberflächenbearbeitung**

Seite 887

**Maschinenwerkzeuge**

Seite 935

**Schraubwerkzeuge**

Seite 989

**Messtechnik**

Seite 1287

## Betriebseinrichtung

---

Absperrungen und Schilder . . . . .	Seite 188–192
Aufbewahrung . . . . .	Seite 193–312
Baustellenausstattung . . . . .	Seite 313–320
Fuhrpark . . . . .	Seite 321–330
Hebezeuge . . . . .	Seite 331–351
Klimageräte und Trockner . . . . .	Seite 352–356
Reinigungs- und Hygieneausstattung . . . . .	Seite 357–367
Transportgeräte . . . . .	Seite 368–380
Werkstattausstattung . . . . .	Seite 381–384
Steigtechnik . . . . .	Seite 385–395
Stromversorgung . . . . .	Seite 396–429
Verpackung und Versand . . . . .	Seite 430–438

## 3M™-Absperrband

- Nicht klebend
- Widerstandsfähige PE-Folie
- In Spenderbox
- Hohe Dehnfähigkeit
- Besonders reißfest
- Ideal zur Abgrenzung, Kennzeichnung und Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen

# 3M



Breite mm	Länge m	Farbe	Bestell-Nr.	€
70	100	rot-weiß	4442090	4,66 (000)

## Absperrsystem SKIPPER

- Gurtlänge 9 m
- Zum schnellen Absperrn von Arealen

**Hinweis:** SKIPPER lässt sich einfach und problemlos auf eine Vielzahl existierender Leitkegel (Pylone) aufsetzen.



Ausführung	Farbe Gurtband	Bestell-Nr.	€
Skipper	rot-weiß	3392460	122,85
Skipper	gelb-schwarz	3392461	122,85
Skipper Gehäuse	-	3392462	68,74 (000)

## Trassenwarnband Nr. 94

- Polyethylenverbund gem. DIN EN 12613
- Mit perforierten Sollbruchstellen
- Bandfarbe: gelb

**Hinweis:** Mit technischer Lieferspezifikation TS 0126/96 der Deutschen Telekom AG.

Bandlänge m	Bandbreite mm	Bandstärke mm	Aufdrucktext	PE	VE	Bestell-Nr.	€
250	50	0,25	ACHTUNG Deutsche Telekom *T*** Kabel	1 Rolle	1 Rolle	2304489	41,01 (000)



## Absperrband Nr. 13, rot-weiß, fadenverstärkt

- Material: Polyethylen
- Beidseitig rot-weiß schraffiert, mit zwei einkaschierten Fäden aus Polypropylenfasern
- Auf Kunststoffspule mit Schneidvorrichtung

Länge m	Breite mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
250	80	rot-weiß	4513528	45,33 (000)



## Fahrzeug-Warnmarkierung AW 1

- Retroreflektierende Signalfolie rot und weiß, RA2, selbstklebend
- AW = Anwendungspaket = je eine Rolle links- und rechtsweisend 9 m lang
- DIN 30710



Bandbreite mm	Bestell-Nr.	€
141	3040849	273,00

(000)

## Ortungsband Nr. 06

- PE-Verbundfolie
- Mit zwei einkaschierten Edelstahldrähten
- Verrottungsfest gegenüber Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
- PVC- und schwermetallfrei
- Dauerhaft lesbar durch klare, kratzfesteste Kaschierung

Bandlänge m	Bandbreite mm	Aufdrucktext	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
250	40	Achtung Wasserleitung	blau	1 Rolle	1 Rolle	2304491	68,65
250	40	Achtung LWL-Kabel	gelb	1 Rolle	1 Rolle	4513530	68,65
250	40	Achtung Kabel	gelb	1 Rolle	1 Rolle	4513529	68,65

(000)



## Trassenwarnband Nr. 10

- Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1
- Alterungs- und kältebeständig
- PVC- und schwermetallfrei
- Farbecht
- Dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck

Bandlänge m	Bandbreite mm	Aufdrucktext	PE	VE	Bestell-Nr.	€
250	40	Achtung Starkstromkabel	1 Rolle	1 Rolle	2304455	16,52
250	40	Achtung Gasleitung	1 Rolle	1 Rolle	2304456	16,52
250	40	Achtung Wasserleitung	1 Rolle	1 Rolle	2304457	16,52
250	40	Achtung Kabel	1 Rolle	1 Rolle	2304488	16,52
250	40	Achtung Abwasserleitung	1 Stück	1 Stück	3053260	16,52
250	40	Achtung Niederspannungskabel	1 Stück	1 Stück	3053259	16,52
250	40	Achtung Hochspannungskabel	1 Stück	1 Stück	3053258	16,52
250	40	Achtung LWL-Kabel	1 Rolle	1 Rolle	4513527	16,52
250	40	Achtung Glasfaserkabel	1 Rolle	1 Rolle	4513526	16,52

(000)



## Faltsignal Typ 70 N, tagesleuchtend, fluoreszierend, 700 mm

- Faltdreieck tagesleuchtend/fluoreszierend mit 70 cm Seitenlänge
- Zur Absicherung von Arbeits-, Einsatz- und Gefahrenstellen
- Dreiseitiges robustes und rostgeschütztes Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl
- Schwere Ausführung mit Federmechanismus zum Aufstellen
- Mit straffer Spannung im Handumdrehen
- Bezug aus widerstandsfähigem PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe
- Klappbarer Tragebügel
- Genormter Adapter zur Montage von Warnleuchten



VKZ. 101: Gefahrenstelle



VKZ. 123: Baustelle

**Lieferung:** Faltsignal einschließlich Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe.

VZ-Nr.	VZ-Bedeutung	Maße L x B mm	Bestell-Nr.	€
101	Gefahrenstelle	700 x 700	3903367	191,10
123	Baustelle	700 x 700	3904908	191,10

(000)

## Reflexkegel MORION

- Berücksichtigt gestiegene Anforderungen aus der Praxis
- Erfüllt nationale und internationale Normen
- Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen
- Vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
- Extrabreite Griffmulde für sichere Handhabung
- Schwere, optimierter Leitkegelfuß
- Besserer Schutz der Reflexfolie
- Fußunterseite mit Eckknoppen (über frische Markierungen stellbar)
- Bruchsicher, kälte- und wärmebeständig, flexibel und standfest
- Entsprechen der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2
- Mit besonders starkem Weitwinkelleffekt
- BAST-geprüft
- Ausführung Folientyp A, Typ 1
- Reflektierend



Ausführung	Höhe mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
EU-500	500	rot-weiß	3,2	4230815	28,02
EU 750	750	rot-weiß	5,8	4230814	54,14

(000)

## Leitkegel, faltbar

- Faltbar und stabil
- Material Korpus: Nylongewebe
- Material Fuß: PVC mit schwerem Gummiboden
- Farbe: orange-weiß
- Mit Reflektoren
- Für den schnellen Einsatz in temporären Situationen



Höhe mm	Bestell-Nr.	€
410	4513622	15,40
610	4513623	27,20


(000)

## Verkehrsleitkegel, leichte Ausführung

- Orange tagesleuchtend
- Mit weiß lackierten Ringen
- Robuste PVC-Ausführung
- Nur für den innerbetrieblichen Einsatz

Ausführung	Höhe mm	Farbe	Innen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
mit 1 weißen Streifen	300	orange-weiß	155	0,5	3398144	9,33
mit 2 weißen Streifen	500	orange-weiß	220	1,2	3398145	12,00
mit 2 weißen Streifen	750	orange/weiß	280	3,2	3398146	31,52

(000)



## Verkehrsleitkegel, schwere Ausführung

- Nur für den innerbetrieblichen Einsatz
- 3 Größen zur Auswahl, 320, 500 (Standard) und 750 mm
- Orange mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend)
- Aus robustem PVC

Ausführung	Höhe mm	Farbe	Innen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
mit 1 weißen Streifen	320	orange-weiß	155	0,55	1212467	9,64
mit 2 weißen Streifen	500	orange-weiß	220	1,4	1209058	12,93
mit 2 weißen Streifen	750	orange-weiß	280	4,2	3040843	38,23

(000)



## Kettenhalter, rot

- Zum Einhängen der Absperrkette auf Leitkegel

Bestell-Nr.	€
3903649	3,21
	(000)



## PP-Warnschild, Achtung Rutschgefahr

- Robustes Warnschild aus schlagzähem Kunststoff
- In signalgelb, zusammenklappbar
- Symbol und Schriftzug „Achtung Rutschgefahr“
- Sicherheitssymbole und Farbe nach ASR A 1.3.-2013, Verordnung DIN EN ISO 7010

Aufschrift	Material	Bestell-Nr.	€
Achtung Rutschgefahr	PP-Kunststoff	4756923	8,33
			(000)



## Lagersystem MultiStore

- Bedienungsfreundliches Klarsichtlagersystem aus hochschlagfestem Kunststoff
- Für Kleinteile und Zubehör
- Staubfreie und saubere Lagerung
- Vielseitig kombinierbar
- Lange Haltbarkeit, schneller Zugriff
- Mit Kippfunktion
- Farbe: lichtgrau



Riegel Nr. 9



Riegel Nr. 6



Riegel Nr. 3



Riegel Nr. 2



Wand-Set 18



Wand-Set 30



Wand-Set 33



Wand-Set 44



Riegel Nr. 4



Riegel Nr. 5

Typ		Riegel Nr. 9	Riegel Nr. 6	Riegel Nr. 5	Riegel Nr. 4	Riegel Nr. 3
Gesamtmaße H x B x T	mm	76,5 x 601 x 64,5	112,5 x 601 x 94	163 x 601 x 136	206 x 601 x 171,5	238 x 601 x 198
Fronthöhe Schubladen	mm	46	69	107,5	133,5	161
Schubladenbreite	mm	49	80	99,5	125,5	176
Schubladentiefe	mm	44,5	67	97	128	149
Gewicht ca.	kg	0,56	0,93	1,58	2,38	2,83
€		17,64	22,14	36,25	53,82	68,29

Typ		Riegel Nr. 2	Wand-Set 18	Wand-Set 30	Wand-Set 33	Wand-Set 44
Gesamtmaße H x B x T	mm	353 x 601 x 310,5	410 x 610 x 92	410 x 610 x 92	671 x 610 x 171	995 x 610 x 171
Fronthöhe Schubladen	mm	241	69	46/69	46/69/107,5/133,5	46/69/107,5/133,5
Schubladenbreite	mm	265	80	49/80	49/80/99,5/125,5	49/80/99,5/125,5
Schubladentiefe	mm	221	67	44,5/67	44,5/67/97/128	44,5/67/97/128
Gewicht ca.	kg	5,76	4,12	5,98	10,51	13,52
€		142,07	139,18	154,90	223,18	292,79

### Schubladenmagazin 150, Typ 1224-02

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 3 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1224-02, 24 Schubladen Typ 150-02.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568582	88,65 (000)




### Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00, 60 Schubladen Typ 150-00.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568580	88,65 (000)




### Schubladenmagazin 250, Typ 6-3

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Schubladen können durch DIN-Facheinsätze unterteilt werden

**Lieferung:** Schubladenmagazin 250, Typ 6-3, 6 Schubladen Typ 250-3.

Maße H x B x T mm	Nutzlast kg	Bestell-Nr.	€
435 x 357 x 255	75	3568594	126,74 (000)




### Schubladenmagazin 150, Typ 1208-03

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1208-03, 8 Schubladen Typ 150-03.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568583	88,65 <small>(000)</small>




### Schubladenmagazin 250, Typ 24-1

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 250, Typ 24-1, 24 Schubladen Typ 250-1.

Maße H x B x T mm	Nutzlast kg	Bestell-Nr.	€
435 x 357 x 255	75	3568592	126,74 <small>(000)</small>




### Schubladenmagazin 250, Typ 8-2

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 250, Typ 8-2, 8 Schubladen 250-2.

Maße H x B x T mm	Nutzlast kg	Bestell-Nr.	€
435 x 357 x 255	50	3568593	126,74 <small>(000)</small>




### Schubladenmagazin 150, Typ 936-01

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Gehäusefarbe: dunkelblau
- Inklusive 36 Schubladen Typ 150-01
- Je Lade durch Trennwände in 16 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 936-01, 36 Schubladen Typ 150-01.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568588	71,49 <small>(000)</small>




### Schubladenmagazin 150, Typ 906-03

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 906-3, 6 Schubladen Typ 150-3.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568590	71,49 (000)




### Schubladenmagazin 150, Typ 1248-01

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 16 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1248-01, 48 Schubladen Typ 150-01.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568581	88,65 (000)




### Schubladenmagazin 150, Typ 928-123

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Laden durch Trennwände mehrfach unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 928-123, 28 Schubladen (24-mal Typ 150-01, 3-mal Typ 150-02, 1-mal Typ 150-03).

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568591	71,49 (000)




## Drehturm DC 250

- Leer, für die Aufnahme von 12 Schubladen-Magazinen Serie 250 nach eigener Wahl
- Drehkranz ist auf leichtgängigen, wartungsfreien Rollen gelagert

Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr.	€
1600	880	3568595	407,30

(000)




2 Betriebseinrichtung

## Drehturm DC-1200

- Leer und für die Aufnahme von 12 Schubladen-Magazinen Typ 1200 nach eigener Wahl
- Drehkranz ist auf leichtgängigen, wartungsfreien Rollen gelagert

Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr.	€
1760	680	3568586	285,20

(000)




## Schubladenmagazin 150, Typ 1216-04

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer teilbar

Lieferung: Schubladenmagazin 150, Typ 1216-04, 16 Schubladen Typ 150-04.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568584	88,64

(000)




## Schubladenmagazin 150, Typ 945-00

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 945-00, 45 Schubladen Typ 150-00.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568587	71,49 <small>(000)</small>




## Schubladenmagazin 150, Typ 1240-123

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Laden durch Trennwände mehrfach unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1240-123, 40 Schubladen (36-mal Typ 150-01, 3-mal Typ 150-02, 1-mal Typ 150-03).

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
552 x 306 x 150	3568585	88,65 <small>(000)</small>




## Schubladenmagazin 150, Typ 918-02

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 3 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 918-02, 18 Schubladen Typ 150-2.

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
417 x 306 x 150	3568589	71,49 <small>(000)</small>




## VarioPlus Pro Schubladenmagazin

- Für Kleinteile und Zubehör
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kleine und große Schubladen
- Zwei Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Bestückungsvarianten
- Ablagefach im Deckel für Werkzeuge und Kleinteile
- Für Wandaufhängung vorbereitet
- Schubladen gegen Herausfallen gesichert
- Einstecketiketten als Download

Anzahl Schubladen	Anzahl Trenner	Maße mm	Bestell-Nr.	€
16	16	300 x 135 x 285	4596298	41,04
17	18	300 x 135 x 285	4596299	44,58
25	25	300 x 135 x 285	4596300	42,17
10	10	300 x 165 x 525	4596301	52,40
10	11	300 x 135 x 525	4596302	54,67
30	30	300 x 135 x 525	4596303	68,13
50	50	300 x 135 x 525	4596304	73,53

(000)



50 Schubladen, 50 Trenner.

## VarioPlus Pro Drehständer

- Drehmagazin für Kleinteile und Zubehör
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kleine und große Schubladen

Anzahl Schubladen	Anzahl Trenner	Maße mm	Bestell-Nr.	€
-	-	445 x 445 x 1710	4596305	638,44
282	212	445 x 445 x 1870	4596306	1.658,03

(000)




Ohne Kleinteilemagazine. Individuell bestückbar. Schubladen auf Anfrage.

## Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 150

- Farbe: transparent

Ausführung	passend für Schublade	Satz à Stück	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
-	Typ 150-00	60	32 x 52 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196689	8,68
N	Typ 150-01	48	31 x 64 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2197581	8,68
L	Typ 150-01	24	31 x 137 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196648	8,68
S	Typ 150-01	72	31 x 32 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196681	8,68
-	Typ 150-02	24	49 x 87 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196649	8,68
-	Typ 150-03	16	50 x 134 x 2,0	1 Satz	25 Satz	2196650	8,68

(000)



## Etiketten für Schubladen der Serie 150 (ohne Abb.)

- Zweiteiliges Etikett: selbstklebende, transparente Kunststoffhülle, schmutzabweisend und verschleißfest, sowie ein austauschbarer Papierstreifen



passend für Schublade	Farbe	Maße H x B mm	Anzahl Eti- ketten im Satz	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Typ 150-00	weiß	10 x 52	60	1 Stück	25 Satz	2197703	9,60
Typ 150-01	weiß	10 x 64	48	1 Stück	25 Satz	2197704	9,60
Typ 150-02	weiß	18 x 87	24	1 Stück	25 Satz	2197705	7,44
Typ 150-03	weiß	18 x 275	8	1 Stück	25 Satz	2197706	7,44

(000)

## Etiketten für Schubladen der Serie 250 (ohne Abb.)

- Zweiteiliges Etikett: selbstklebende, transparente Kunststoffhülle, schmutzabweisend und verschleißfest, sowie ein austauschbarer Papierstreifen



passend für Schublade	Farbe	Maße H x B mm	Anzahl Eti- ketten im Satz	PE	VE	Bestell-Nr.	€
250-1	weiß	75 x 15	24	1 Satz	25 Satz	2197588	5,28
250-2	weiß	155 x 32	8	1 Satz	25 Satz	2196690	5,28
250-3	weiß	315 x 15	6	1 Satz	25 Satz	2196691	5,28

(000)


## Schublade für Serie 250

- Gefertigt aus Polypropylen (PP)
- Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150




**Hinweis:** Schublade Typ 250-3 kann durch Einsätze (A-6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1) und Einsatz-Sets bestückt werden.


Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.



Typ 250-1



Typ 250-2



Typ 250-3

Typ	Farbe	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
250-1	transparent	58 x 80 x 239	1 Stück	48 Stück	2197812	3,91
250-2	transparent	92 x 159 x 239	1 Stück	16 Stück	2197813	8,17
250-3	transparent	57 x 320 x 240	1 Stück	7 Stück	2197814	12,82

(000)


## Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 250

- Farbe: transparent


Hinweis: Schubladen Typ 250-3 können durch Einsätze unterteilt werden.

passend für Schublade	Satz à Stück	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Typ 250-1	36	46 x 75 x 3	1 Satz	24 Stück	2197586	9,11
Typ 250-2	12	80 x 154 x 3	1 Satz	12 Stück	2197587	9,11

(000)

Trennwandsatz für Typ 250-1




Trennwandsatz für Typ 250-2

## Schublade für Serie 150

- Gefertigt aus Polypropylen (PP)
- Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150


Hinweis: Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden.


Typ 150-00



Typ 150-01



Typ 150-02



Typ 150-03

Typ	Farbe	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
150-00	transparent	41 x 55 x 153	1 Stück	120 Stück	2196684	1,72
150-01	transparent	41 x 67 x 153	1 Stück	96 Stück	2196685	1,82
150-02	transparent	64 x 91 x 154	1 Stück	48 Stück	2196686	3,09
150-03	transparent	64 x 279 x 155	1 Stück	16 Stück	2196687	9,01

(000)

## Metallschiene zur Wandbefestigung

- Für Sichtboxen, Gr. 1–3
- Verzinkt

Länge mm	Bestell-Nr.	€
590	2314787	2,53

(000)




## Trennsteg für ProfiPlus-Kasten, quer und längs, PP grau

- Zur Unterteilung der einzelnen Kästen

passend für	Ausführung	Bestell-Nr.	€
Gr. 2/2L	quer	2418171	2,98
Gr. 2B	längs	4721466	4,57
Gr. 3	quer	2378853	4,50
Gr. 4	längs	2378854	2,03
Gr. 5	längs	2378855	4,50

(000)



Längsteiler

Querteiler

## Beschriftungsetikett für ProfiPlus-Kasten

- Zur Beschriftung der einzelnen Kästen
- Inklusive transparenter Schutzfolie

passend für	Maße H x B mm	Bestell-Nr.	€
Gr. 1/2/2L/2B	8 x 49	2378859	3,17
Gr. 3	19 x 58	2378860	3,34
Gr. 4	19 x 64	2378861	3,83
Gr. 5	28 x 89	2378862	4,35

(000)



## Quer- und Längstrennsteg für Sichtboxen

- Praktische Unterteilungsmöglichkeit passend für Sichtboxen

passend für	Ausführung	Bestell-Nr.	€
Sichtbox Gr. 1 + 2	quer	4124621	0,41
Sichtbox Gr. 3	quer	4124624	0,61
Sichtbox Gr. 4	längs	4124626	9,55
Sichtbox Gr. 5	längs	4124628	16,01

(000)



Querteiler

Längsteiler

## Metallschlitzwand für Sichtboxen

- Mit 12 Befestigungspunkten zur einfachen und stabilen Wandmontage
- Geeignet für Sichtboxen PP

passend für	Bestell-Nr.	€
Sichtbox Gr. 1-4	4124641	20,34

(000)



## Metallschiene für Sichtboxen

passend für	Bestell-Nr.	€
Sichtbox Gr. 1-3	4124638	7,54

(000)



## Deckel

- Aus glasklarem Polystyrol

geeignet für	PE	VE	Bestell-Nr.	€
LK 1	1 Stück	1/10 Stück	2366547	11,13
LK 1 A	1 Stück	1/10 Stück	2366546	11,78
LK 1 C	1 Stück	1/10 Stück	2366548	8,96
LK 2	1 Stück	1/10 Stück	2366550	3,83
LK 2 A	1 Stück	1/10 Stück	2366549	4,36
LK 3	1 Stück	25 Stück	2366552	1,89
LK 3 A	1 Stück	25 Stück	2366551	2,87
LK 4	1 Stück	25 Stück	2366553	1,31

(000)

LA-KA-PE



## Etikett für Kleinteileboxen VKB

- Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände

für Kastenbreite mm	Satz à Stück	Maße H x B mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
186	8	30,5 x 83	weiß	2366797	1,96
152	10	30,5 x 83	weiß	2366798	2,42
93	16	30,5 x 44,5	weiß	2366799	3,26

(000)

LA-KA-PE



## Klappe aus schlagfestem klarem Polycarbonat

- Gefertigt aus Polycarbonat
- Schützt vor Staub
- Gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff

Hinweis: Lieferung nur in Verpackungseinheiten.

Ausführung für	Maße H x B mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
PLK 1	92 x 250	1 Stück	8 Stück	3001370	6,61
PLK 1C	65 x 250	1 Stück	10 Stück	3001371	6,04
PLK 2	59 x 170	1 Stück	10 Stück	3001372	4,21
PLK 2A	92 x 170	1 Stück	10 Stück	3001373	5,03
PLK 3/3A	51 x 115	1 Stück	25 Stück	3001219	1,84

(000)

LA-KA-PE



## Trennwand für Kleinteileboxen VKB

- Gefertigt aus Polypropylen (PP)
- Zur Unterteilung der Kleinteilekästen
- Mit Etikettenrahmen

für Kastenbreite mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
186	transparent	4358512	1,29
152	transparent	4358511	1,25
93	transparent	4358510	1,15

(000)

LA-KA-PE



## Auszugssperre

- Aus Polystyrol gefertigt
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Passend für alle Größen

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	25 Stück	2367161	1,60

(000)

LA-KA-PE



## Wandleiste für Sichtlagerkästen

Passend für LA-KA-PE-Sichtlagerkästen Serie PLK und LK.

Aufnahme je Schiene	Länge mm	Material	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9 x PLK 5/LK 5 oder	1000	Stahlblech	schwarz	1 Pack	2 Stück	3041565	41,33
4 x PLK 2/LK 2	1000	Stahlblech	schwarz	1 Pack	2 Stück	3041566	41,33

(000)

LA-KA-PE



## Auszugssperre RK

- Praktisch bei der Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- Passend für alle Größen

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	25 Stück	2859905	1,51

(000)

LA-KA-PE



## Etikett für LK- und PLK-Kästen

geeignet für	Maße H x B mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
LK bzw. PLK 1-3	27 x 83	weiß	1 Pack	24 Stück	2366543	5,62
LK bzw. PLK 4	17 x 59	weiß	1 Pack	60 Stück	2366544	12,72
LK bzw. PLK 5	10 x 55,5	weiß	1 Pack	50 Stück	2366545	10,58

(000)

LA-KA-PE



## Trennwand RK/T

- Zur Unterteilung der Regalkästen

für Kastenbreite mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
186	transparent	1 Stück	25 Stück	2859902	1,15
152	transparent	1 Stück	25 Stück	2859903	0,94
93	transparent	1 Stück	25 Stück	2859904	0,84

(000)

LA-KA-PE



## Etikett RK

- Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen
- Farbe: weiß

für Kastenbreite mm	Satz à Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
186	8	1 Pack	8 Stück	2859906	5,01
152	10	1 Pack	10 Stück	2859907	3,97
93	16	1 Pack	16 Stück	2859908	4,53

(000)

LA-KA-PE



## Sichtboxen-Set

- Hergestellt aus Polypropylen
- Mit Metall-Einhängeschiene

Ausführung	Farbe	Anzahl Sichtboxen	Maße Einzelbox B x T x H mm	Außenmaße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
Set 1	blau	6	82 x 129 x 60	615 x 165 x 75	1195089	11,22
Set 2	blau	4	120 x 190 x 105	595 x 240 x 125	1195090	17,94

(000)



Set 1



Set 2

## Lagersichtbox ProfiPlus

- Hochschlagfestes Polypropylen
- Schwere Industriequalität
- Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
- Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
- Recyclbar

Größe/Typ	Farbe	Maße B x T x H mm	Temperaturbereich °C	Bestell-Nr.	€
1	blau	102 x 100 x 60	-10 bis +60	2314746	0,81
2	blau	102 x 160 x 75	-10 bis +60	2314750	1,30
2B	blau	137 x 160 x 82	-10 bis +60	2527005	2,04
2L	blau	102 x 215 x 75	-10 bis +60	2378864	1,87
3	blau	150 x 235 x 125	-10 bis +60	2314754	3,69
4	blau	205 x 355 x 150	-10 bis +60	2314758	7,79
5	blau	310 x 500 x 200	-10 bis +60	2314762	16,37
1	rot	102 x 100 x 60	-10 bis +60	2314747	0,81
2	rot	102 x 160 x 75	-10 bis +60	2314751	1,30
2B	rot	137 x 160 x 82	-10 bis +60	2527006	2,04
2L	rot	102 x 215 x 75	-10 bis +60	2378865	1,87
3	rot	150 x 235 x 125	-10 bis +60	2314755	3,69
4	rot	205 x 355 x 150	-10 bis +60	2314759	7,79
5	rot	310 x 500 x 200	-10 bis +60	2314763	16,19
1	gelb	102 x 100 x 60	-10 bis +60	2314748	0,81
2	gelb	102 x 160 x 75	-10 bis +60	2314752	1,30
2B	gelb	137 x 160 x 82	-10 bis +60	2527007	2,04
2L	gelb	102 x 215 x 75	-10 bis +60	2378866	1,87
3	gelb	150 x 235 x 125	-10 bis +60	2314756	3,69
4	gelb	205 x 355 x 150	-10 bis +60	2314760	7,79
5	gelb	310 x 500 x 200	-10 bis +60	2314764	16,19
1	grün	102 x 100 x 60	-10 bis +60	2314749	0,81
2	grün	102 x 160 x 75	-10 bis +60	2314753	1,30
2B	grün	137 x 160 x 82	-10 bis +60	2527008	2,04
2L	grün	102 x 215 x 75	-10 bis +60	2378867	1,87
3	grün	150 x 235 x 125	-10 bis +60	2314757	3,69
4	grün	205 x 355 x 150	-10 bis +60	2314761	7,79
5	grün	310 x 500 x 200	-10 bis +60	2314765	16,19
1	grau	102 x 100 x 60	-10 bis +60	2314766	0,81
2	grau	102 x 160 x 75	-10 bis +60	2314767	1,30
2B	grau	137 x 160 x 82	-10 bis +60	2527009	2,04
2L	grau	102 x 215 x 75	-10 bis +60	2378868	1,87
3	grau	150 x 235 x 125	-10 bis +60	2314768	3,69
4	grau	205 x 355 x 150	-10 bis +60	2314769	7,79
5	grau	310 x 500 x 200	-10 bis +60	2314770	16,19

(000)



## Sichtlagerkasten, ohne Sichtfenster

- Robuster Sichtlagerkasten aus Polypropylen
- Glatte Innenseiten, leicht zu reinigen
- Stapelbar
- Abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm
- Ergonomische Haltemulde vorne
- Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder in die auf Lochplatten montierbare Halteschiene

bott



Größe/Typ	Maße B x T x H mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1-1-65	130 x 100 x 65	RAL 7016 anthra- zitgrau	1 Stück	48 Stück	3892934	145,63
1-2-90	130 x 198 x 90	RAL 7016 anthra- zitgrau	1 Stück	36 Stück	3892935	161,37
1-3-165	130 x 298 x 165	RAL 7016 anthra- zitgrau	1 Stück	24 Stück	3892936	223,72

(000)

## Sichtbox aus Polypropylen

- In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- Lebensmittel-geeignet

hünersdorff



Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 4



Größe 5

Größe/Typ	Farbe	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
1	gelb	102 x 115 x 74	4760069	1,07
1	rot	102 x 115 x 74	4124630	0,92
1	blau	102 x 115 x 74	4124631	0,92
1	grün	102 x 115 x 74	4760070	1,07
1	transparent	102 x 115 x 74	4124622	0,92
2	gelb	102 x 164 x 74	4760071	1,14
2	rot	102 x 164 x 74	4124632	1,09
2	blau	102 x 164 x 74	4124633	1,09
2	grün	102 x 164 x 74	4760072	1,14
2	transparent	102 x 164 x 74	4124623	1,09
3	gelb	146 x 242 x 127	4760073	2,48
3	rot	146 x 242 x 127	4124634	2,34
3	blau	146 x 242 x 127	4124635	2,34
3	grün	146 x 242 x 127	4760074	2,48
3	transparent	146 x 242 x 127	4124625	2,34
4	gelb	207 x 332 x 155	4760075	5,02
4	rot	207 x 332 x 155	4124636	5,02
4	blau	207 x 332 x 155	4124637	5,02
4	grün	207 x 332 x 155	4760076	5,02
4	transparent	207 x 332 x 155	4124627	5,02
5	gelb	312 x 489 x 184	4760077	11,39
5	rot	312 x 489 x 184	4124639	11,37
5	blau	312 x 489 x 184	4124640	11,37
5	grün	312 x 489 x 184	4760078	11,39
5	transparent	312 x 489 x 184	4124629	11,37

(000)

## Vario Selbstbauregal V 14 G


- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 27 Kästen PLK 4 rot, 24 Kästen PLK 3 blau, 8 Kästen PLK 2 rot und 3 Kästen PLK 1 blau.

Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1715	RAL 9011 schwarz	2620107	649,38

(000)

LA-KA-PE



## Vario Selbstbauregal V 6 B


- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 27 Kästen PLK 4 rot und 12 Kästen PLK 3 blau.

Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
765	RAL 9011 schwarz	2620099	344,80

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten PLK 5

- Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2619891	0,84
blau	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2619890	0,84
grün	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2758072	0,84
gelb	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2758071	0,84
grau	89/76 x 102 x 50	70 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2758073	0,84

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten LK 2 A

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben
- Mit Verstärkungsstab

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2199007	10,41
blau	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2197114	10,41
grün	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2199010	10,41
gelb	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2199009	10,41
grau	350/300 x 200 x 200	288 x 188 x 182	1 Stück	1/10 Stück	2199008	10,41

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten PLK 3

- Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2609261	3,80
blau	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2609259	3,83
grün	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758066	3,80
gelb	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758065	3,80
grau	230/205 x 150 x 125	194 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758067	3,80

(000)

## Sichtlagerkasten LK 1 B

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE




Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2198999	14,53
blau	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2198998	14,53
grün	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2197740	14,53
gelb	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2199001	14,53
grau	500/450 x 300 x 200	418 x 275 x 186	1 Stück	1/10 Stück	2199000	14,53

(000)

## Vario Selbstbauregal V 10 D

- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme

LA-KA-PE



**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 42 Kästen PLK 3 blau.

Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1240	RAL 9011 schwarz	2620103	533,52

(000)

## Sichtlagerkasten LK 3

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE




Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199012	3,66
blau	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199011	3,69
grün	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199015	3,69
gelb	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199014	3,69
grau	230/200 x 140 x 130	195 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199013	3,69

(000)

## Regalkasten RK 500/93

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

LA-KA-PE



**Lieferung:** Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK).

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859898	5,65
blau	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859899	5,65
grün	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859900	5,65
grau	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859901	5,65

(000)

## Kleinteilebox VKB 600

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit Rippenboden
- Stapelbar
- Durch Trennwände in 7 Felder unterteilbar

LA-KA-PE



Breite 186 mm

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	600 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	4358509	10,30
blau	600 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	4358508	10,30
rot	600 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	4358507	9,39
blau	600 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	4358506	9,39
rot	600 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	4358505	7,21
blau	600 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	4358504	7,21

(000)

## Sichtlagerkasten PLK 3A

- Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2609257	5,19
blau	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2609256	5,19
grün	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758063	5,19
gelb	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758062	5,19
grau	290/265 x 150 x 125	254 x 122 x 113	1 Stück	25 Stück	2758064	5,19

(000)

## Sichtlagerkasten LK 2

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2199005	7,32
blau	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2199004	7,32
grün	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2199006	7,32
gelb	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2197113	7,32
grau	350/300 x 200 x 150	288 x 188 x 138	1 Stück	1/10 Stück	2197112	7,32

(000)

## Sichtlagerkasten LK 4

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199022	1,75
blau	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199021	1,75
grün	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199025	1,75
gelb	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199024	1,75
grau	160/140 x 105 x 75	135 x 87 x 62	1 Stück	25 Stück	2199023	1,75

(000)

## Sichtlagerkasten PLK 1

- Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2609240	14,58
blau	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2609239	14,72
grün	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2758012	14,58
gelb	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2758011	14,58
grau	500/465 x 315 x 200	432 x 275 x 185	1 Stück	8 Stück	2758013	14,58

(000)

LA-KA-PE



2 Betriebseinrichtung

## Kleinteilebox VKB 500

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit Rippenboden
- Stapelbar
- Durch Trennwände in 6 Felder unterteilbar

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	4358503	8,48
blau	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	4358502	8,48
rot	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	4358501	6,70
blau	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	4358500	6,70
rot	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	4358499	5,74
blau	500 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	4358498	5,74

(000)

LA-KA-PE



Breite 152 mm

## Sichtlagerkasten PLK 1C

- Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2619889	12,40
blau	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2619888	12,40
grün	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2758015	12,40
gelb	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2758014	12,40
grau	500/465 x 315 x 150	432 x 273 x 135	1 Stück	10 Stück	2758016	12,40

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten LK 1 A

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben
- Mit Verstärkungsstab

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198994	18,98
blau	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198993	18,98
grün	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198997	18,98
gelb	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198996	18,98
grau	500/450 x 300 x 230	418 x 275 x 212	1 Stück	8 Stück	2198995	18,98

(000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 300/152

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder

**Lieferung:** Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK).

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	300 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859870	3,73
blau	300 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859871	3,73
grün	300 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859872	3,73
grau	300 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859873	3,73

(000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 400/186

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

**Lieferung:** Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK).

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	400 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859878	5,20
blau	400 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859879	5,20
grün	400 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859880	5,20
grau	400 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859881	5,20

(000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 500/152

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

**Lieferung:** Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK).

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859894	6,54
blau	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859895	6,54
grün	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859896	6,54
grau	500 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859897	6,54

(000)

LA-KA-PE




## Vario Selbstbauregal V 12 B

- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme

**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 45 Kästen PLK 4 blau und 30 Kästen PLK 3 rot.

Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1475	RAL 9011 schwarz	2620105	695,57 (000)

LA-KA-PE



2 Betriebseinrichtung

## Regalkasten RK 400/93

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

**Lieferung:** Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK).

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	400 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859886	3,97
blau	400 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859887	3,97
grün	400 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859888	3,97
grau	400 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859889	3,97

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten LK 1 C

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2197110	11,02
blau	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2197741	11,02
grün	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2199003	11,02
gelb	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2199002	11,02
grau	500/450 x 300 x 145	418 x 275 x 130	1 Stück	1/10 Stück	2197111	11,02

(000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 400/152

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

**Lieferung:** Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK).

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	400 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859882	4,57
blau	400 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859883	4,57
grün	400 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859884	4,57
grau	400 x 152 x 83	1 Stück	10 Stück	2859885	4,57

(000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 300/93

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder

**Lieferung:** Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK).

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	300 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859874	3,13
blau	300 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859875	3,13
grün	300 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859876	3,13
grau	300 x 93 x 83	1 Stück	16 Stück	2859877	3,13

(000)

LA-KA-PE



## Kleinteilebox VKB 400

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit Rippenboden
- Stapelbar
- Durch Trennwände in 5 Felder unterteilbar

Farbe	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
rot	400 x 186 x 83	4358497	5,39
blau	400 x 186 x 83	4358496	5,39
rot	400 x 152 x 83	4358495	4,69
blau	400 x 152 x 83	4358494	4,69
rot	400 x 93 x 83	4358493	4,05
blau	400 x 93 x 83	4358492	4,05

(000)

LA-KA-PE



Breite 152 mm

## Sichtlagerkasten LK 1

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198989	13,53
blau	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198988	13,53
grün	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198992	13,53
gelb	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198991	13,53
grau	500/450 x 300 x 180	418 x 275 x 168	1 Stück	1/10 Stück	2198990	13,53

(000)

LA-KA-PE



## Regalkasten RK 500/186

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder

**Lieferung:** Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK).

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859890	7,52
blau	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859891	7,52
grün	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859892	7,52
grau	500 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859893	7,52

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten LK 5

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199027	0,96
blau	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199026	0,96
grün	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199030	0,96
gelb	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199029	0,96
grau	85/65 x 105 x 45	58 x 87 x 43	1 Stück	50 Stück	2199028	0,96

(000)

LA-KA-PE



2 Betriebseinrichtung

## Sichtlagerkasten PLK 2

- Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2609254	7,23
blau	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2609251	7,23
grün	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2758060	7,23
gelb	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2758055	7,23
grau	330/301 x 213 x 150	280 x 179 x 137	1 Stück	10 Stück	2758061	7,23

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten PLK 2A

- Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2609243	8,50
blau	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2609241	8,50
grün	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2758018	8,50
gelb	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2758017	8,50
grau	330/297 x 213 x 200	280 x 179 x 185	1 Stück	10 Stück	2758051	8,50

(000)

LA-KA-PE



## Sichtlagerkasten LK 3 A

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Stapelbar
- Maßangaben sind Cirka-Angaben

LA-KA-PE



Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen Lx-BxH mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199017	4,93
blau	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199016	4,93
grün	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199020	4,93
gelb	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199019	4,93
grau	290/266 x 140 x 130	258 x 125 x 113	1 Stück	25 Stück	2199018	4,93

(000)

## Vario Selbstbauregal V 8 A

- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme

LA-KA-PE



**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 72 Kästen PLK 4 blau.


Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1000	RAL 9011 schwarz	2620101	469,74

(000)

## Vario Selbstbauregal V 15 L

- Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
- Einseitig nutzbar
- Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme

LA-KA-PE



**Lieferung:** Erfolgt zerlegt, bestückt mit 30 Kästen PLK 3 rot, 12 Kästen PLK 2 blau, 4 Kästen PLK 2a rot und 3 Kästen PLK 1 blau.

Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1950	RAL 9011 schwarz	2620108	698,66

(000)

## Regalkasten RK 300/186

- Aus hochschlagfestem Polystyrol
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
- Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder

LA-KA-PE



**Lieferung:** Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör Regalkästen RK).

Farbe	Maße L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	300 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859866	4,48
blau	300 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859867	4,48
grün	300 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859868	4,48
grau	300 x 186 x 83	1 Stück	8 Stück	2859869	4,48

(000)

## Kleinteilebox VKB 300

- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit Rippenboden
- Stapelbar
- Durch Trennwände in 4 Felder unterteilbar

Farbe	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
rot	300 x 186 x 83	4358491	4,58
blau	300 x 186 x 83	4358490	4,58
rot	300 x 152 x 83	4358489	3,80
blau	300 x 152 x 83	4358488	3,80
rot	300 x 93 x 83	4358487	3,13
blau	300 x 93 x 83	4358486	3,13

(000)

LA-KA-PE



Breite 152 mm

## Sichtlagerkasten PLK 4

- Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Stapelbar
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden

Farbe	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
rot	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2609268	1,92
blau	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2609266	1,92
grün	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2758069	1,92
gelb	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2758068	1,92
grau	164/150 x 105 x 75	135 x 85 x 62	1 Stück	25 Stück	2758070	1,92

(000)

LA-KA-PE



## Sichtbox ECO-PLUS

- Aus schlagfestem Polypropylen
- Farbe blau

Lieferung: Abnahme nur in kompletten VE!

Maße B x T x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
109 x 100 x 53	1 Stück	40 Stück	1035155	0,94
111 x 168 x 76	1 Stück	60 Stück	1035159	1,57
160 x 250 x 129	1 Stück	30 Stück	1035162	3,53
220 x 355 x 167	1 Stück	10 Stück	1035171	8,04
333 x 505 x 187	1 Stück	4 Stück	1035174	17,39

(000)



## Sortimentskasten, Stahlblech, Höhe 50 und 95 mm

- Aus Stahlblech in schwerer Ausführung
- Mit Schaumstoffpolsterung im Deckel
- Mit selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- Universell einsetzbar
- Für Werkstatt und Betrieb
- Besonders auch für Fahrzeugeinrichtungen
- Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau



16 Einsätze



23 Einsätze



48 Einsätze

Bestückung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
16 Einsätze (8x rot 54 x 54 x 45 mm,	330 x 220 x 50	2523779	58,02
23 Einsätze (12x rot 54 x 54 x 45 mm,	440 x 330 x 50	2523780	67,19
48 Einsätze (24x rot 54 x 54 x 45 mm,	440 x 330 x 95	2523781	92,79

(000)

## Sortimentskasten, Stahlblech, mit Tiefzieheinsatz

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Siebdruck auf dem Deckel
- Eckige Ausführung, Tiefzieheinsatz, 18 Fächer
- Pulverbeschichtet RAL 5020 ozeanblau

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
332 x 232 x 50	1210003	32,64

(000)




## Kunststoffeinsatz für Höhe 66 mm

- Passend zu Stahlblech-Sortimentskästen

Farbe	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
rot	54 x 54 x 63	2939017	0,89
gelb	108 x 54 x 63	2939018	1,11
blau	108 x 108 x 63	2939019	1,76
grün	162 x 108 x 63	2939020	2,17

(000)




## Kunststoffeinsatz für Höhe 50 mm

- Passend zu Stahlblech-Sortimentskästen

Farbe	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
rot	54 x 54 x 45	1218384	0,77
gelb	108 x 54 x 45	1218386	0,85
blau	108 x 108 x 45	1218387	1,88
grün	162 x 108 x 45	1218388	2,47

(000)



## Sortimentskasten, Stahlblech, Höhe 66 mm

- Aus Stahlblech in schwerer Ausführung
- Mit Schaumstoffpolsterung im Deckel
- Mit selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- Universell einsetzbar
- Für Werkstatt und Betrieb
- Besonders auch für Fahrzeugeinrichtungen
- Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau



Leer



23 Einsätze



8 Einsätze



12 Einsätze



24 Einsätze



48 Einsätze

Bestückung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
leer	440 x 330 x 66	2939025	49,19
23 Einsätze (sortiert)	440 x 330 x 66	2910712	61,03
8 Einsätze (108 x 162 mm)	440 x 330 x 66	2939021	57,69
12 Einsätze (108 x 108 mm)	440 x 330 x 66	2939022	60,97
24 Einsätze (54 x 108 mm)	440 x 330 x 66	2939023	66,52
48 Einsätze (54 x 54 mm)	440 x 330 x 66	2939024	71,75

(000)

## Kleinteilekoffer EuroPlus Pro S

- Dicht schließender Polycarbonat-Flügel-Deckel
- Doppelwandiges Unterteil
- Ein-Hand-Öffnung des Deckels möglich
- Ergonomischer Federstahlgriff
- Farbe Koffer: schwarz



10-14 Einsätze



21-25 Einsätze



13-20 Einsätze



16-23 Einsätze



19-26 Einsätze



34-41 Einsätze



Anzahl Einsätze	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestückung	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
10-14	435	345	59	3x S3, 3x S4	-	3759877	58,04
21-25	435	345	59	10x S1, 5x S2, 1x S3, 1x S4	-	3759878	60,42
13-20	435	345	78	3x S2, 6x S3	-	3759879	62,32
16-23	435	345	78	6x S1, 3x S2, 1x S3, 1x S4, 1x S5	-	3759870	63,16
19-26	435	345	78	15x S2	-	3759886	63,16
34-41	435	345	78	30x S1	-	3759869	66,54

(000)

## Kofferschrank EuroPlus Depot 455805

- Stabiler 4-fach-Kofferschrank aus Stahlblech
- Schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit der Kleinteile
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Geeignet zur Anbringung an der Wand, frei stehend oder stapelbar
- Schubladen-Einzelverriegelung
- Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- Einhandbedienung
- Pulverbeschichtet: lichtgrau

Lieferung: Ohne Kleinteilekoffer.

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
505 x 380 x 465	4195746	456,21

(000)



## Profi-Kleinteilekoffer

- Erweiterbar mit herausnehmbaren Einsatzboxen und/oder Trennstegen
- Mit Klips
- Mit transparentem Deckel
- Fest schließend: keine Durchmischung des Inhalts
- Verbindungsverschluss ermöglicht den Transport von bis zu 3 Kleinteilekoffern
- Ergonomischer, abklappbarer Griff



Ausführung	Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
7 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596288	40,51
8 Fächer, 6 Trennstege	440 x 355 x 76	4596294	41,98
12 Fächer, 10 Trennstege	440 x 355 x 76	4596295	42,67
15 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596290	44,52
18 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596291	45,06
21 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596292	46,22
23 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596289	45,91
36 Fächer, 4 Trennstege	440 x 355 x 76	4596293	47,69

(000)



7 Fächer



36 Fächer

## Sortimentskasten

- Kasten aus Polypropylen, Boxen aus Polystyrol
- Mit transparentem Deckel und schwarzem Unterteil
- Farblich sortiert
- Mit Tragmulde und zusätzlichem 3-tlg. Einsatz



Ausführung	Maße B x T x H mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
15-tlg.	370 x 295 x 55	1 Stück	6 Stück	2112631	18,50
25-tlg.	370 x 295 x 55	1 Stück	6 Stück	2112632	20,28

(000)



15-tlg.



25-tlg.

## Sortimentskästen Assorter 55 (PSC) 4x8-15

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 15 transparenten Einsätzen (5x A9-1, 2x A9-2, 1x A9-3, 1x A9-4, 4x A8-1, 1x A8-2, 1x A7-1)
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profiltraster in Boden und Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil

**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.


Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
57 x 338 x 261	dunkelblau	1 Stück	7 Stück	03568546	27,65 (000)




## Facheinsatz A6


- Aus Polypropylen
- Zubehör passend für Sortimentskästen Assorter 55, Compact-Koffer, CarryLite 55, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer Boxxser 55

Ausführung	Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A6-1 Facheinsatz, einzeln	47 x 109 x 157	transparent	1 Stück	12 Stück	2516973	2,82
A6-1 Facheinsatz, Set mit 2 Stück	47 x 109 x 157	transparent	1 Set	2 Stück	3678770	5,69 (000)

A6-1


## Facheinsatz A9




A9-1



A9-2



A9-3



A9-4



Ausführung	Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A9-1 Fach-Einsatz, Set mit 16 Stück	47 x 39 x 55	transparent	1 Set	16 Stück	1163664	8,60
A9-2 Fach-Einsatz, einzeln	47 x 39 x 109	transparent	1 Stück	48 Stück	2516976	0,92
A9-3 Fach-Einsatz, einzeln	47 x 39 x 163	transparent	1 Stück	30 Stück	2516979	1,24
A9-4 Fach-Einsatz, einzeln	47 x 39 x 218	transparent	1 Stück	24 Stück	2516977	1,60 (000)

## Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/1

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 25 Einsätzen A8-1
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profiltraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
57 x 413 x 330	3568549	61,15 (000)




### Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 25 Einsätzen (10x A9-1, 10x A8-1, 5x A7-1)
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
57 x 413 x 330	3568548	61,15 <small>(000)</small>




### Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-9

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 9 Einsätzen in 4 Größen
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
79 x 337 x 278	4465064	44,48 <small>(000)</small>




### Tragerahmen HandyBoxxser 5x5, bestückt

- Rahmen aus Polypropylen
- Mobile Tragebox für Boxxser
- Bestückt mit 4 Stück Boxxser 55 5x5-15

Maße H x B x T mm	Farbe	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
342 x 347 x 305	dunkelblau	20	3568555	221,91 <small>(000)</small>




### Sortimentskoffer CarryLite 150-9

- Aus bruchsicherem Kunststoff
- Leicht und sicher für mittelgroße und schwere Objekte
- Bei kleinen Objekten sichern Profilraster im Deckel die Sortierung des Inhalts
- Halb so schwer wie Alternative aus Stahl
- Inklusive 8 herausnehmbarer Trennwände

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
147 x 413 x 330	3568572	75,82 <small>(000)</small>




## Sortimentskasten Assorter 55 (PSC) 4x8-0

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Leerer Sortimentskasten, kann durch Einsätze (A 6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1 u. a.) und Einsatz-Sets unterteilt werden
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Boden und Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil

Hinweis: Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
57 x 338 x 261	dunkelblau	1 Stück	7 Stück	3568545	16,78 (000)




## Sortimentskoffer Boxxser 55 5x10

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent

Bezeichnung	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Boxxser 55 5x10-0	leer	55 x 421 x 361	1 Stück	4 Stück	3568556	59,57
Boxxser 55 5x10-25	25 Einsätze	55 x 421 x 361	1 Stück	1 Stück	3568557	72,58
Boxxser 55 5x10-45	45 Einsätze	55 x 421 x 361	1 Stück	1 Stück	3568558	72,58

(000)




## Sortimentskoffer Boxxser 80 8x8

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent

Bezeichnung	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Boxxser 80 8x8-0	leer	78 x 465 x 401	1 Stück	3 Stück	3568562	84,76
Boxxser 80 8x8-18	18 Einsätze	78 x 465 x 401	1 Stück	1 Stück	3568563	104,28
Boxxser 80 8x8-20	20 Einsätze	78 x 465 x 401	1 Stück	1 Stück	3568564	104,28

(000)




### Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-15

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 15 Einsätzen (5x BA8-1, 10x BA7-1)
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
79 x 413 x 330	3568550	69,25 <small>(000)</small>



### Sortimentskasten Assorter 4-15

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 15 festen Einteilungen: 38 x 54 mm (8 Stück), 78 x 54 mm (3 Stück), 118 x 54 mm (2 Stück), 238 x 54 mm (1 Stück), 78 x 166 mm (1 Stück)
- Mit Schiebeverschlüssen
- Profilraster im Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil

Hinweis: Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
57 x 338 x 260	dunkelblau	1 Stück	7 Stück	3654436	15,21 <small>(000)</small>



### Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-10

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 10 Einsätzen in 8 Größen
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
57 x 337 x 278	4465073	39,77 <small>(000)</small>



### Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-12 DLU

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 12 Einsätzen in zwei Größen
- Sandwichdeckel mit Einlegefach für die Aufnahme von Dokumenten
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
79 x 337 x 278	4758826	50,42 <small>(000)</small>



## Sortimentskasten Assorter (PSC) 5-18

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 18 festen Einteilungen gleicher Größe: 36 x 52 mm
- Mit Schiebeverschluss
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil

**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
43 x 240 x 195	dunkelblau	1 Stück	12 Stück	3568568	8,53 (000)




## Tragerahmen HandyBoxxser 5x5, leer

- Rahmen aus Polypropylen
- Tragerahmen zur Aufnahme von 4 Stück Boxxser 55 5x5

Maße H x B x T mm	Farbe	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
342 x 347 x 305	dunkelblau	20	3568554	66,48 (000)




## Tragerahmen Handybox 55x4, bestückt

- Gefertigt aus Polypropylen (PP), ein sehr schlagfester Kunststoff
- Mobile Handybox mit 4 Sortimentskästen
- Ergonomischer Tragegriff
- Transportsicherung gegen das Herausfallen der Kästen
- Handyboxen sind untereinander verbindbar
- Gegen Säuren und Basen resistent

### Inhalt:

Je 2 Assorter-Sortimentskästen mit 15 und 17 Fach-Einsätzen  
 Kasten 1: 5x A9-1, 2x A9-2, 1x A9-3, 1x A9-4, 4x A8-1, 1x A8-2, 1x A7-1  
 Kasten 2: 4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1

Farbe Box	Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	310 x 376 x 265	3568571	124,74 (000)




## Sortimentskasten Assorter (PSB) 4-32

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 32 festen Einteilungen gleicher Größe: 38 x 54 mm
- Mit Schiebeverschlüssen
- U-Profilraster im Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil

**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
57 x 338 x 260	dunkelblau	1 Stück	7 Stück	3568569	15,49 (000)




## Allzweckkoffer

- Korpus aus robustem Polypropylen
- Individuell unterteilbar mit 21 mitgelieferten Trennwänden
- Formintegrierter Tragegriff
- Mit transparentem Deckel



**Lieferung:** Koffer, 21 Trennwände. Koffer werden ohne Inhalt geliefert.



Modell 45



Modell 46



Modell 47

Modell	Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
45	51 x 312 x 238	3679790	11,02
46	61 x 388 x 290	3679791	15,81
47	81 x 460 x 350	3679792	24,11

(000)

## ID-Etikett für Boxxser Sortimentskoffer

Farbe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€
gelb	4	3568565	3,86
grau	4	3568566	3,86
grün	4	3568567	3,86

(000)




## Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 25 Einsätzen in drei Größen
- Sandwichdeckel mit Einlegefach für die Aufnahme von Dokumenten
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts



Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
58 x 413 x 330	4758827	71,20

(000)



## Sortimentskoffer Boxxser 55 6x6

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profiltraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent



Bezeichnung	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Boxxser 55 6x6-0	leer	55 x 354 x 323	1 Stück	5 Stück	3609726	44,12
Boxxser 55 6x6-14	14 Einsätze	55 x 354 x 323	1 Stück	1 Stück	3609727	53,36


(000)

## Facheinsatz A8


- Aus Polypropylen
- Zubehör passend für Sortimentskästen, Compact-Koffer, CarryLite 55, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer Boxxser 55

Ausführung	Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A8-1 Facheinsatz, einzeln	47 x 55 x 79	transparent	1 Stück	48 Stück	2516975	0,92
A8-1 Facheinsatz, Set mit 8 Stück	47 x 55 x 79	transparent	1 Set	8 Stück	1163663	7,33
A8-2 Facheinsatz, einzeln	47 x 55 x 157	transparent	1 Stück	24 Stück	2516978	1,60

(000)



A8-1




A8-2

## Facheinsatz A7


- Aus Polypropylen
- Zubehör passend für Sortimentskästen Assorter 55, Compact-Koffer, CarryLite 55, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer Boxxser 55

Ausführung	Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A7-1 Facheinsatz, einzeln	47 x 79 x 109	transparent	1 Stück	24 Stück	2516974	1,60
A7-1 Facheinsatz, Set mit 4 Stück	47 x 79 x 109	transparent	1 Set	4 Stück	3678769	6,48
A7-2 Facheinsatz einzeln	47 x 79 x 219	transparent	1 Stück	12 Stück	2516966	2,82
A7-2 Facheinsatz, Set mit 2 Stück	47 x 79 x 219	transparent	1 Set	2 Stück	3678765	5,69

(000)



A7-1



A7-2

## Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 20 Einsätzen in zwei Größe
- Sandwichdeckel mit Einlegefach für die Aufnahme von Dokumenten
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
82 x 413 x 330	4758828	79,56 (000)



raaco

2 Betriebseinrichtung

## Tragerahmen Handybox 55, leer

- Tragerahmen aus Polypropylen (PP) hergestellt
- Mobile Tragebox, leer
- Zur Bestückung mit 4 Assorter 55 4x8, 4 Assorter (PSB) 4-32 und 4 Assorter (PSB) 4-15

Farbe Box	Maße H x B x T mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
schwarz	310 x 376 x 265	25	2,195	3568547	40,23 (000)



raaco

## Sortimentskasten Assorter 5-9

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 9 festen Einteilungen: 36 x 52 mm (4 Stück), 73 x 52 mm (2 Stück), 36 x 105 mm (2 Stück), 223 x 52 (1 Stück)
- Mit Schiebeverschluss
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil

Hinweis: Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
43 x 240 x 195	dunkelblau	3654435	8,37 (000)



raaco

## Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 20 Einsätze (15x BA8-1, 5x BA7-1)
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
79 x 413 x 330	3568551	90,81 (000)



raaco

## Sortimentskasten Assorter 55 (PSC) 4x8-17

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 17 transparenten Einsätzen (4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1)
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Boden und Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil

Hinweis: Gegen Säuren und Basen resistent.

Maße H x B x T mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
57 x 338 x 261	dunkelblau	1 Stück	7 Stück	3568570	23,15 (000)




## Sortimentskoffer Boxxser 55 4x4

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent

Bezeichnung	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Boxxser 55 4x4-0	leer	55 x 241 x 225	1 Stück	5 Stück	3609725	18,40
Boxxser 55 4x4-9	9 Einsätze	55 x 241 x 225	1 Stück	1 Stück	3609732	22,54 (000)




## Sortimentskoffer Boxxser 55 5x5

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent

Bezeichnung	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Boxxser 55 5x5-0	leer	55 x 298 x 284	1 Stück	5 Stück	3609729	25,65
Boxxser 55 5x5-15	15 Einsätze	55 x 298 x 284	1 Stück	1 Stück	3609731	41,78 (000)




## Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU

- Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt
- Sortimentskoffer CarryLite mit 16 Einsätzen in vier Größen
- Sandwichdeckel mit Einlegefach für die Aufnahme von Dokumenten
- Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Maße H x B x T mm	Bestell-Nr.	€
58 x 337 x 278	4758825	45,62 (000)




## Sortimentskoffer Boxxser 80 5x10

- Material: Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent




Bezeichnung	Ausführung	Maße H x B x T mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Boxxser 80 5x10-0	leer	78 x 421 x 361	1 Stück	3 Stück	3568559	39,64
Boxxser 80 5x10-14	14 Einsätze	78 x 421 x 361	1 Stück	1 Stück	3568560	81,76
Boxxser 80 5x10-20	20 Einsätze	78 x 421 x 361	1 Stück	1 Stück	3568561	81,76

(000)

## Sortimentskasten Nr. 4.09, 4.10, 4.11

- Aus Polystyrol, glasklar, mit Deckel
- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen




4.09



4.10



4.11

Ausführung	Maße L x B x H mm	Bestückung Einsatzkästen Anzahl / Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4.09	307 x 225 x 50	1-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366809	17,50
4.10	307 x 225 x 50	2-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366810	16,45
4.11	307 x 225 x 50	3-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366811	16,78

(000)

## Sortimentskasten Nr. 4.05, 4.07, 4.08

- Aus Polystyrol, glasklar, mit Deckel
- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen




4.05



4.07



4.08

Ausführung	Maße L x B x H mm	Bestückung Einsatzkästen Anzahl / Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4.05	307 x 225 x 50	2-mal 99 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366805	18,91
4.07	307 x 225 x 50	1-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366807	19,15
4.08	307 x 225 x 50	1-mal 198 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366808	18,15

(000)

## Sortimentskasten Nr. 4.01-4.04

- Aus Polystyrol, glasklar, mit Deckel
- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen

LA-KA-PE



4.01



4.02



4.03



4.04

Ausführung	Maße L x B x H mm	Bestückung Einsatzkästen Anzahl / Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4.01	307 x 225 x 50	4-mal 99 x 99 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366801	17,46
4.02	307 x 225 x 50	6-mal 99 x 49 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366802	21,05
4.03	307 x 225 x 50	24-mal 49 x 49 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366803	22,19
4.04	307 x 225 x 50	12-mal 99 x 49 x 40 mm	1 Stück	10 Stück	2366804	19,22

(000)

## Montagekoffer, leer, 18 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 18 Fächern

Bestell-Nr.	€
1208186	61,21

(000)

ENORM  
pro

## Montagekoffer, leer, 6 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 6 Fächern

Hinweis: **Auslaufartikel**, Lieferung solange der Vorrat reicht.

Bestell-Nr.	€
1208187	75,10

(000)

ENORM  
pro

### Montagekoffer, leer, 8 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 8 Fächern

Bestell-Nr.	€
1208183	61,21 (000)

**E-NORM**  
*PRO*


### Montagekoffer, leer, 20 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 20 Fächern

Bestell-Nr.	€
1208188	61,21 (000)

**E-NORM**  
*PRO*


### Montagekoffer, leer, 17 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 17 Fächern

Bestell-Nr.	€
1208185	61,21 (000)

**E-NORM**  
*PRO*


### Montagekoffer, leer, 12 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 12 Fächern

Bestell-Nr.	€
1208184	61,21 (000)

**E-NORM**  
*PRO*


## E-NORMpro Montagekoffer-Turm

- Umweltfreundliche, kadmiumfreie Pulverbeschichtung
- Passend für 5 E-NORMpro Montagekoffer
- Stapelbar, Wandbefestigung vorgesehen
- Leichtgängige Teleskop-Vollauszüge
- Kofferdeckel im herausgezogenen Schub voll zu öffnen
- Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss

**E-NORM**  
*pro*


Maße B x T x H mm	Schubbelas- tung bis kg	Gesamtbelas- tung bis kg	Farbe Korpus	Farbe Blenden	Bestell-Nr.	€
416 x 256 x 434	18,5	92	RAL 7016 an- thrazitgrau	schwarz	1208179	<b>320,71</b> (000)

## Sortimentskasten FatMax® Nr. 1-97-517/518

- Kunststoff
- Transparenter Deckel
- Spezielle Bauweise fixiert bei geschlossenem Deckel die Boxen beim Transport

Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße L x B x H mm	Anzahl Fächer/Boxen	Bestell-Nr.	€
446 x 357 x 74	10	3575954	<b>27,47</b>
446 x 357 x 116	10	3575955	<b>32,59</b> (000)

**STANLEY**


## Sortimentskasten Organizer Profi

- Kunststoff
- Transparenter Deckel
- Spezielle Bauweise fixiert bei geschlossenem Deckel die Boxen beim Transport

Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße L x B x H mm	Anzahl Fächer/Boxen	Bestell-Nr.	€
422 x 334 x 52	25	2764367	<b>25,12</b>
423 x 334 x 105	8	2764368	<b>30,49</b> (000)

**STANLEY**


## Werkstattwagen

- Arbeitsplattform mit geriffelter Gummimatte
- Pulverbeschichtet: Korpus rot, Schubladen schwarz
- Besonders stabile doppelwandige Stahlblechkonstruktion, Blechstärke 1 mm
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- 7 Schubladen, einseitig ausziehbar
- Jede mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Vollauszug
- Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- Lösen der Arretierung mittels Aluminiumschiene
- Integrierter Selbstzug für ein kontrolliertes Schließen der Schubladen
- Immer nur eine Schublade kann ausgezogen sein
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung 9 x 9 mm
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln




2 Betriebseinrichtung

Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Schubladenanzahl	Schubfachlänge	Schubfachtiefe	Schubfachbreite	Schubfachbelastung	Tragkraft statisch	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg	kg			
484	794	1012	7	398	5 x 75 und 2 x 154	568	40	700	-	4182816	579,00

(000)

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform mit rutschfester Kunststoff-Auflage
- Stoßschutzleiste
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- Schubfächer unterteilt, beidseitig ausziehbar
- Kugelgelagerte Führungsschiene
- Großer Stauraum im Boden, mit Schublade
- Komplett verschließbar mit Stahlblech-Jalousien
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss




Gesamtmaße L x B x H	mm	625 x 400 x 930
Schubladenanzahl		4
Preis	(000)	369,00

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig und jeweils nur einzeln ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beidseitige, gasfederbelastete Türen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss




Lieferung: Inklusive 3 Sichtlagerkästen.

Gesamtmaße L x B x H	mm	910 x 475 x 1000
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	568
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	550
€		622,44

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit MDF-Platte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zwei geräumige Fächer mit Tür
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss, Türen lassen sich einzeln verschließen
- Alle Schlösser gleichschließend

Gesamtmaße L x B x H	mm	1070 x 460 x 1020
Plattenmaße L x B x H	mm	1170 x 560 x 37
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	568
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	800
€		795,78

Gesamtmaße verstehen sich inklusive Arbeitsplatte.




## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	680 x 460 x 1020
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	568
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	450
€		330,92




## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter 10 mm starker Schaummatte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	705 x 460 x 1020
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	568
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	450
€		470,61




## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- Schubfächer beidseitig ausziehbar und unterteilt
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum mit Schublade im Boden
- Komplett verschließbar mit Stahlblechjalousie
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	625 x 400 x 930
Schubladenzahl		4
€		376,62




2 Betriebs-  
einrich-  
tung

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	960 x 460 x 1020
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	758
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	550
€		527,90




## Servicewagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 3 Fächern
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Einseitig mit Schiebegriff
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller

Gesamtmaße L x B x H	mm	684 x 469 x 820
Fachmaße L x B x H	mm	680 x 465 x 75
Fachbelastung	kg	50
Gewicht ca.	kg	15
€		141,82




## Werkstattwagen Nr. 1580

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform mit geriffelter Gummi-Auflage
- Fersenschutz und umlaufender Rammschutz
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 4 Schubfächer, beidseitig ausziehbar
- Schubfachauszug 215 mm
- Mitten und Endarretierung
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum im Boden
- Komplett verschließbar mit Metall-Jalousien
- Stirnseite mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss




**Lieferung:** Inklusive 8 Längsteiler und 2 Querteiler.

Gesamtmaße L x B x H	625 x 400 x 930 mm
Schubladenanzahl	4
Schubfachlänge	480 mm
Schubfachbreite	325 mm
Schubfachtiefe	45 mm
Schubfachbelastung	20 kg
Tragkraft statisch	300 kg
Gewicht	38 kg
Bestell-Nr.	2258900
Preis	(000) 707,00

## Werkstattwagen Nr. 1578

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
- Fersenschutz
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 6 Schubfächer, beidseitig ausziehbar
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 6 Längsteiler und 2 Querteiler.

Gesamtmaße L x B x H	mm	605 x 375 x 930
Schubladenzahl		6
Schubfachlänge	mm	480
Schubfachtiefe	mm	75/120/210
Schubfachbreite	mm	325
Schubfachbelastung	kg	20/20/20
Tragkraft statisch	kg	200
Gewicht	kg	43
Preis	(000)	687,00

**GEDORE**


2 Betriebseinrichtung

## Werkstattwagen Nr. WSL-M6

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif
- Arbeitsplatte mit Abdeckung aus Polypropylen mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- 4 kugelgelagerte Leichtlaufrollen mit Fadenschutz, 1 Totalfeststeller
- 6 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einzelauszugsperre
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	625 x 510 x 903
Schubladenzahl		6
Schubfachlänge	mm	480
Schubfachtiefe	mm	80/160
Schubfachbreite	mm	400
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	300
Gewicht ca.	kg	58
€		718,14

**GEDORE**


## Werkstattwagen Nr. WSL-L7

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus Polypropylen mit Kleinteilefächern, frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- 2 Leichtlaufrollen und 2 Lenkrollen, mit Fadenschutz und 1 Totalfeststeller
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 510 x 1045
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	640
Schubfachtiefe	mm	80/162,5
Schubfachbreite	mm	400
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	400
Gewicht ca.	kg	85
€		815,94

**GEDORE**


## Werkstattwagen Nr. WHL-L7

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus Polypropylen mit Edelstahlbleger im Deckel, Kleinteilefächern, frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- Senkrechter, durchgehender Kantenschutz
- 2 Leichtlaufrollen und 2 Lenkrollen, mit Fadenschutz und 1 Totalfeststeller
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 510 x 1045
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	640/640
Schubfachtiefe	mm	80/162,5
Schubfachbreite	mm	400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40
Tragkraft statisch	kg	500
Gewicht ca.	kg	84
€		1.298,62

**GEDORE**


## Werkstattwagen Nr. 2005

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen
- Fersenschutz und umlaufender Rammschutz
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 9 Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 10 Längsteiler und 2 Querteiler.

Gesamtmaße L x B x H	mm	775 x 475 x 985
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	640/640/640
Schubfachtiefe	mm	67/137/207
Schubfachbreite	mm	400/400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40/60
Tragkraft statisch	kg	500
Gewicht ca.	kg	90
€		1.624,63

**GEDORE**


## Werkstattwagen Nr. 179XXL-8

- Arbeitsplattform aus Edelstahl, lösemittelbeständige Kunststoff-Deckel-Elemente mit Fächern für Kleinteile
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, einseitig mit Rollbremse
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 8 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Schubfächer mit Kugelkorbführung, integrierter Selbsteinzug
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



**Lieferung:** Inklusive 8 Trennblechen, ohne Werkzeug und Zubehör.

Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladen- anzahl	Schubfach- länge mm	Schubfach- tiefe mm	Schubfach- breite mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
1154	503	1025	8	871	80/165	398	40	1000	141	-	3905597	2238,00 (000)

## Werkstattwagen Nr. 179-7

- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 4 Ablagefächern
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, einseitig mit Rollbremse
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 7 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Schubfächer mit Kugelkorbführung
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



**Lieferung:** Inklusive 7 Trennblechen, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör.

Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladen- anzahl	Schubfach- länge mm	Schubfach- tiefe mm	Schubfach- breite mm	Schubfach- belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
817	502	1040	7	527	80/165	398	25	300	90	-	3072113	1113,00 (000)

## Werkstattwagen Nr. 179XL-7

- Arbeitsplattform aus hoch beanspruchbarem Edelstahl
- Kantenschutzecken an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp)
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollzug
- Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- Mitten- und Endarretierung
- Selbsteinzug
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelführung
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung, die Anbauteile werden durch die eingezogene und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Stirnwände vor Beschädigung geschützt
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 7 Trennblechen.



Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladenanzahl	Schubfachlänge mm	Schubfachtiefe mm	Schubfachbreite mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
980	503	1025	7	694	80/165	398	40	1000	101	-	3812682	1722,00

(000)

## Werkstattwagen Nr. 179XL-8

- Arbeitsplattform aus Edelstahl, lösemittelbeständige Kunststoff-Deckel-Elemente mit Fächern für Kleinteile
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, einseitig mit Rollbremse
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 8 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Schubfächer mit Kugelführung
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 8 Trennblechen, ohne Werkzeug und Zubehör.



Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladenanzahl	Schubfachlänge mm	Schubfachtiefe mm	Schubfachbreite mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
980	503	1025	8	694	80/165	398	40	1000	107	-	3812684	1801,00

(000)

## Werkstattwagen Nr. 179XXL-7

- Arbeitsplattform aus hochbeanspruchbarem Edelstahl
- Kantenschutzecken an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp)
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Schubfächer mit Selbsteinzug und Softclose
- Vollauszug
- Einzelarretierung gegen ungewolltes Öffnen während der Fahrt
- Mitten- und Endarretierung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelkorbführung
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung, die Anbauteile werden durch die eingezogene und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Stirnwände vor Beschädigung geschützt
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 7 Trennblechen.



Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladenanzahl	Schubfachlänge mm	Schubfachtiefe mm	Schubfachbreite mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
1155	503	1025	7	871/871	80/165	398/398	40/40	1000	138,3	-	3905591	2117,00 (000)

## Werkstattwagen Nr. 179-8

- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 4 Ablagefächern
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, einseitig mit Rollbremse
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 8 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Schubfächer mit Kugelkorbführung
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 8 Trennblechen, ohne Werkzeug und Zubehör.



Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladenanzahl	Schubfachlänge mm	Schubfachtiefe mm	Schubfachbreite mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
502	817	1040	8	527	80/165	398	25	440	92	-	3072114	1155,00 (000)

## Werkstattwagen Nr. 160ST

- Arbeitsplattform mit Kunststoff-Auflage
- Abschwengbare Säule
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Roll-Bremse
- 2 Mittelkästen
- Großer Stauraum im Boden

Lieferung: Ohne Werkzeuge und Zubehör!

Gesamtmaße L x B x H	590 x 345 x 950 mm
Gewicht	17 kg
Bestell-Nr.	3905307
Preis	(000) 600,60



## Werkstattwagen Nr. 162C

- Arbeitsplattform mit Kunststoff-Auflage mit integrierter, auswechselbarer Buchenplatte
- Oberfläche pulverbeschichtet, kratzfest
- Starre Säulen
- Vollgummibereifte Räder, 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Roll-Bremse
- 2 Mittelkästen
- Großer Stauraum im Boden
- Zentralverriegelung durch Vorhängeschloss

Lieferung: Inklusive 4 Einteilern, Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör.

Gesamtmaße L x B x H	mm	725 x 398 x 1099
Gewicht	kg	26
Preis	(000)	758,00



## Werkstattwagen Nr. 178N

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplatte aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff, mit Fächern für Kleinteile
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 7 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Rollengelagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 7 Trennblechen.

Gesamtmaße L x B x H	mm	780 x 496 x 1035
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	527
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	348
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	480
Gewicht ca.	kg	74,1
€		915,60



## Werkstattwagen Nr. 179N-6

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten, mit echtem Aufprallschutz durch innen liegendes Dämpfungskonzept
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, mit Doppelstopp
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 6 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 6 Trennblechen. Ohne Werkzeug und Zubehör.

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 518 x 1020
Schubladenzahl		6
Schubfachlänge	mm	522
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	25
Tragkraft statisch	kg	540
Gewicht ca.	kg	90
€		1.302,00




## Werkstattwagen Nr. 177-6

- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 2 Ablagefächern
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 6 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Rollengelagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 6 Trennblechen. Ohne Werkzeug und Zubehör.

Gesamtmaße L x B x H	mm	779,5 x 496 x 915
Schubladenzahl		6
Schubfachlänge	mm	519
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	348
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	300
Gewicht ca.	kg	63
€		769,65




## Werkstattwagen Nr. 166C

- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage mit integrierter, auswechselbarer Buchenplatte
- Gummileiste als Kantenschutz
- Abschwenkbare Säulen
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 2 Mittelkästen
- Großer Stauraum im Boden
- Zentralverriegelung durch Vorhängeschloss

**Lieferung:** Inklusive 4 Einteilern und Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln. **Ohne Werkzeuge und Zubehör!**

Gesamtmaße L x B x H	mm	725 x 398 x 647/1102
Gewicht ca.	kg	28
€		964,95



## Werkstattwagen Nr. 177-7

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 2 Ablagefächern
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 7 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Rollengelagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 7 Trennblechen. **Ohne Werkzeug und Zubehör.**

Gesamtmaße L x B x H	mm	779,5 x 496 x 915
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	519
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	348
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	300
Gewicht ca.	kg	65
€		811,65



## Werkstattwagen Nr. 179N-7

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten, mit echtem Aufprallschutz durch innen liegendes Dämpfungskonzept
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, mit Doppelstopp
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 7 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 7 Trennblechen. **Ohne Werkzeug und Zubehör.**

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 518 x 1020
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	522
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	25
Tragkraft statisch	kg	540
Gewicht ca.	kg	90
€		1.336,65




## Werkstattwagen Nr. 166N

- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage
- Gummiprofile zur Stoßsicherung
- Abschwenkbare Säulen
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Rollbremse
- 2 Mittelkästen
- Großer Stauraum im Boden
- Zentralverriegelung durch Vorhangschloss

**Lieferung:** Inklusive 4 Einteilern und Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln. **Ohne Werkzeuge und Zubehör!**

Gesamtmaße L x B x H	mm	680 x 350 x 500/965
Gewicht ca.	kg	24,5
€		917,70




## Werkstattwagen Nr. 179N-8

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff
- Kantenschutzecken durchgehend an allen 4 Fahrzeugseiten, mit echtem Aufprallschutz durch innen liegendes Dämpfungskonzept
- 2 große Laufrollen (Ø 125 mm) und 2 Lenkrollen, mit Doppelstopp
- Alle Räder sind mit Fadenschutz ausgestattet
- 8 Schubfächer
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Mittel- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugellagerte Führungsschiene
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



Lieferung: Inklusive 8 Trennblechen. Ohne Werkzeug und Zubehör.

Gesamtmaße L x B x H	mm	785 x 518 x 1020
Schubladenzahl		8
Schubfachlänge	mm	522
Schubfachtiefe	mm	80/165
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	25
Tragkraft statisch	kg	540
Gewicht ca.	kg	90
€		1.438,50

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- 7 Schubladen, einseitig ausziehbar
- Vollauszug mit kugelgelagerten Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung 9 x 9 mm
- Zentralverriegelung durch Vorhangschloss



Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Schubladenzahl	Schubfachlänge mm	Schubfachtiefe mm	Schubfachbreite mm	Schubfachbelastung kg	Tragkraft mobil kg	Gewicht kg	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
680	460	1020	7	568	5 x 75 und 2 x 154	398	20	250	60	-	4420985	273,00

(000)

## Werkzeugmodul, leer

Modultyp	Maße B x T mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1/3	188 x 395	5 Fächer	4772690	18,79
1/3	188 x 395	1 Fach	4772691	18,79

(000)

fortis



5 Fächer



1 Fach

2 Betriebseinrichtung

## Distanzmodul, leer, Nr. 1500 ED-70 K

- Stahlblech
- Passend für Werkstattwagen workster und Typ 2005

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
475 x 77 x 40	3746803	5,30

(000)

GEDORE



## Distanzmodul, leer, Nr. 1500 ED-70 XL

- Stahlblech
- Passend für Werkstattwagen WSL-L7

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
625 x 77 x 40	3746982	11,14

(000)

GEDORE



## Magnethalter

- 6 Neodym-Magnete
- Grundkörper aus Kunststoff
- Gummierte Anlagefläche, ölresistent
- 2 getrennt nutzbare Zonen
- Zum Halten von z. B. Blaspistolen, Kabeln, Schläuchen und Kleidung

Farbe	Ø mm	Bestell-Nr.	€
blau	65	4576302	24,33
schwarz	65	4576303	24,33

(000)

HALDER



## Distanzmodul, leer, Nr. 163-522X50

- 2-farbige Schaumstoffeinlage
- Passend für Hazet Werkzeugwagen

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
522 x 50 x 33	3905525	18,80

(000)

HAZET



### Distanzmodul, leer, Nr. 163-172X50

- 2-farbige Schaumstoffeinlage
- Passend für Hazet Werkzeugwagen

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
172 x 50 x 33	3905556	10,40 <small>(000)</small>



### Papierrollenhalter 180-34

- Für Papierrollen bis max. 350 mm Ø und 280 mm Breite
- Passend für Hazet Werkstattwagen Typ 177; 178; 179; 179-10; 179BIG; 179XL; 179XXL; 179AXXL; 179TXXL; 179W; 180; 180K-4

Lieferung: Inklusive Montagekit.

Ø mm	Bestell-Nr.	€
350	3905521	68,78 <small>(000)</small>



### Dosenhalter 179-35

- Passend für Hazet Werkstattwagen Typ 177, 177 W, 178, 179-10, 179 BIG, 179XL, 179XXL, 179AXXL, 179TXXL, 179 W, 180, 180K-4
- Zum Einhängen in die 4-kant-Lochung ohne zusätzlichen Adapter
- Passend für 3 Dosen

Bestell-Nr.	€
3905526	40,27 <small>(000)</small>



### Distanzmodul, leer, Nr. 163-130L

- 2-farbige Schaumstoffeinlage
- Passend für Hazet Werkzeugwagen

Modultyp	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
1/3	172 x 342 x 33	3905552	42,74 <small>(000)</small>



### Feststehende Rolle für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 794 x 484 x 1012 mm

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4366617	11,50 <small>(000)</small>



## Schlüsselrohling für Werkstattwagen

- Passend für Werkstattwagen 795 x 480 x 1010 mm

Lieferung: 2 Schlüsselrohlinge.

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4416030	4,69 (000)



## Schubladenschienen-Paar für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 794 x 484 x 1012 mm

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4366616	10,50 (000)



## Lenkrolle mit Bremse für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 794 x 484 x 1012 mm

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4366618	15,90 (000)



## Zylinderschloss für Werkstattwagen

- Passend für Werkstattwagen 795 x 480 x 1010 mm

Lieferung: Mit 2 Schlüsseln.

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	4416029	12,25 (000)



## Feststehende Rolle für Werkstattwagen klein

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 730 x 459 x 844 mm

Bestell-Nr.	Preis
4366614	7,90 (000)



## Lenkrolle mit Bremse für Werkstattwagen klein

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 730 x 459 x 844 mm

Bestell-Nr.	Preis
4366615	8,90 (000)



## Schubladenschienen-Paar für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 705 x 460 x 1020 mm, 960 x 460 x 1020 mm und 1070 x 460 x 1020 mm

Bestell-Nr.	€
4629686	9,30 (000)



## Schubladenschienen-Paar für Werkstattwagen groß

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 910 x 475 x 1000 mm und Rollwerkbank.

Bestell-Nr.	€
4366619	11,24 (000)



## Lenkrolle, mit Bremse, für Werkstattwagen groß

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 705 x 460 x 1020 mm, 960 x 460 x 1020 mm, 1070 x 460 x 1020 mm, 910 x 475 x 1000 mm und Rollwerkbank.

Bestell-Nr.	€
4366621	18,17 (000)



## Zylinderschloss für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 1070 x 460 x 1020 mm und 910 x 475 x 1000 mm

Lieferung: 3 Schlösser und 6 Schlüssel.

Bestell-Nr.	€
4548894	13,73 (000)



## Zylinderschloss für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 680 x 460 x 1020 mm, 705 x 460 x 1020 mm und 960 x 460 x 1020 mm

Lieferung: Mit 2 Schlüsseln.

Bestell-Nr.	€
4416027	8,69 (000)



## Zylinderschloss für Werkstattwagen

- Für FORTIS Rollwerkbank 1220 x 890 x 1060 mm und 1120x790x1005mm

Lieferung: 4 Schlösser und 8 Schlüssel.

Bestell-Nr.	€
4628256	17,70 (000)



## Schubladenschienen-Paar für Werkstattwagen klein

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 680 x 460 x 1020 mm

Bestell-Nr.	€
4366613	7,91 (000)



## Feststehende Rolle für Werkstattwagen groß

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 705 x 460 x 1020 mm, 960 x 460 x 1020 mm, 1070 x 460 x 1020 mm, 910 x 475 x 1000 mm und Rollwerkbank.

Bestell-Nr.	€
4366620	16,46
	(000)



## Schlüsselrohling für Werkstattwagen

- Passend für FORTIS Werkstattwagen 705 x 460 x 1020 mm, 960 x 460 x 1020 mm, 1070 x 460 x 1020 mm, 910 x 475 x 1000 mm und Rollwerkbank.

Lieferung: 2 Schlüsselrohlinge.


Bestell-Nr.	€
4416028	2,88
	(000)



## Schubladeneinteiler für Werkstattwagen

- 23-teiliges Einteilungsset zum Unterteilen von Schubladen
- Passend für Schubladen mit Abmessung 568 x 398 mm

Bestell-Nr.	€
4358532	44,01
	(000)



## Werkzeugmodul, leer

Modultyp	Länge mm	Breite mm	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
1/3	188	395	5 Fächer	4395979	17,65
1/3	188	395	1 Fach	4395980	17,65
					(000)



## Werkzeugkasten

- Stabiler Kunststoffkasten
- Mit 2 offenen Stauflächen und Tragegriff aus Aluminium

Maße B x T x H mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
395 x 295 x 215	gelb	2913097	10,96
			(000)



## Mehrzweckkasten Nr. 457278

- Offene Box mit stabilem Mittelgriff und 3 Fächern

Maße B x T x H mm	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
380 x 250 x 145	RAL 3020 verkehrsrot	1 Stück	15 Stück	1195094	6,18 (000)



## Aluminiumbox Serie A

- Preiswerte Einstiegsboxen für alle Bereiche des Lebens
- Offen für alles sind sie ideal geeignet für die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro
- Stabile Hebelspanverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss sowie Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern
- Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt
- Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
- Formbeständig durch umlaufende Sicken
- Diese beiden Boxentypen sind nur folienverpackt und daher nicht einzelversandfähig

Typ		A 40	A 81
Außenmaß LxBxH	mm	555x367x240	775x375x320
Innenmaß LxBxH	mm	540x340x220	760x350x300
Inhalt	l	40	81
Materialstärke	mm	0,8	1,0
Anzahl Griffe		1	2
Neu-Kennzeichen			
Bestell-Nr.		3609964	3765853
Preis	(000)	79,08	122,16

ALUTEC  
MÜNCHEN



A 40



A 81

## Aluminiumbox Serie B – serienmäßig mit Zylinderschlössern

- Erhältlich in sechs Größen in den bevorzugten Abmessungen
- Zum mobilen Einsatz bei Reisen, Umzügen oder zur Bevorratung
- Korrosions- und formbeständig
- Standardmäßig mit Zylinderschloss
- Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken
- Selbstklappende, kunststoffummantelte Sicherheitshandgriffe
- Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- Kein Ausreißen der Scharniere durch zwei Fangbänder am Klappdeckel
- Zylinderschloss

ALUTEC  
MÜNCHEN



Typ		B 29	B 47	B 70	B 90	B 140
Außenmaß LxBxH	mm	430x330x275	580x380x275	595x390x380	780x380x380	900x490x380
Innenmaß LxBxH	mm	400x300x245	550x350x245	565x360x350	750x350x350	870x460x350
Inhalt	l	29	47	70	90	140
Materialstärke	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Gewicht	kg	2,8	3,6	4,1	4,9	6,2
Neu-Kennzeichen						
PE		1 Stück				
VE		42 Stück	32 Stück	20 Stück	15 Stück	8 Stück
Bestell-Nr.		3052124	3052125	3052126	3052127	3052128
Preis	(000)	97,54	120,62	141,54	161,08	188,46

Typ		B 184
Außenmaß LxBxH	mm	790x560x487
Innenmaß LxBxH	mm	760x530x457
Inhalt	l	184
Materialstärke	mm	0,8
Gewicht	kg	8,2
Neu-Kennzeichen		
PE		1 Stück
VE		8 Stück
Bestell-Nr.		3665558
Preis	(000)	256,62

## Aluminiumbox Serie D

- Erhältlich in neun Größen
- Extra stabil für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe
- Korrosions- und formbeständig
- Zusätzliche Verstärkung von Boden und Decke mit Alu-Profilen (bei Typ D 163/D 415)
- Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken, mit Kunststoffecken zum sicheren Stapeln
- Selbstklappende, kunststoffummantelte Sicherheitshandgriffe
- Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- Kein Ausreißen der Scharniere durch zwei Fangbänder am Klappdeckel
- Box aus Aluminium, Stapelecken aus Nylon/Polyester
- Materialstärke Box: 1,0 mm
- Temperaturbeständigkeit Stapelecken: -40 °C bis +180 °C
- Schließung: Zylinderschloss (optional)

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


Typ		D 29	D 47	D 76	D 91	D 140
Außenmaß LxBxH	mm	432x335x277	582x385x277	592x388x409	782x385x379	902x495x379
Innenmaß LxBxH	mm	400x300x245	550x350x245	550x353x380	750x350x350	870x460x350
Inhalt	l	29	47	76	91	140
Gewicht	kg	3,25	4,5	5,3	6,1	8
Neu-Kennzeichen						
PE		1 Stück				
VE		42 Stück	32 Stück	20 Stück	15 Stück	8 Stück
Bestell-Nr.		3052132	3052133	1202199	3052134	3052135
Preis	(000)	131,38	170,30	250,92	271,24	349,08

Typ		D 157	D 163	D 240	D 415
Außenmaß LxBxH	mm	782x585x412	1.182x385x412	782x585x622	1.192x790x515
Innenmaß LxBxH	mm	750x550x380	1.150x350x380	750x550x590	1.160x755x485
Inhalt	l	157	163	240	415
Gewicht	kg	8,2	9,5	10	16
Neu-Kennzeichen					
PE		1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
VE		1/10 Stück	1/10 Stück	6 Stück	4 Stück
Bestell-Nr.		1202200	3052136	1202201	1202202
Preis	(000)	404,46	417,56	434,18	550,92

## Aluminiumbox Serie C

- Sehr stabil durch Verwendung großdimensionierter Aluminiumprofile und 1,0 mm Alublech
- Durch die Verwendung großdimensionierter Aluminiumprofile bieten sie empfindlichen Inhalten, wie Fotografie, Elektronik, Glas oder Werkzeug, sicheren Schutz
- Die idealen Boxen für den professionellen Einsatz im Handwerk etc.
- Stabile Aluminiumboxen, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- 5 Größen in den bevorzugten Abmessungen
- Komfortable, kunststoffummantelte Sicherheitshandgriffe für den bequemen Transport
- Stabile Hebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Zylinderschloss optional als Zubehör bestellbar (inklusive 2 Schlüsseln, gleichschließend)
- Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


**Hinweis:** Wichtig ist eine gleichmäßige Belastung/Bestückung der Boxen. Keine punktuelle Belastung. Bei punktueller Belastung kann keine Garantie übernommen werden.

Typ		C 29	C 47	C 76	C 91	C 140
Außenmaß LxBxH	mm	432x335x277	582x385x277	592x388x409	782x385x379	902x495x379
Innenmaß LxBxH	mm	400x300x245	550x350x245	560x350x380	750x350x350	870x460x350
Inhalt	l	29	47	76	91	140
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gewicht	kg	3	4,2	5,1	5,9	7,5
Neu-Kennzeichen						
PE		1 Stück				
VE		42 Stück	32 Stück	20 Stück	15 Stück	8 Stück
Bestell-Nr.		1202203	1202204	3052123	1202205	1202206
Preis	(000)	112,62	147,38	231,70	252,30	330,30

## Aluminiumbox, Serie CLASSIC

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbststeinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung

**ALUTEC**  
MÜNCHEN



Typ		CLASSIC 30	CLASSIC 48	CLASSIC 68	CLASSIC 93	CLASSIC 142
Maße außen L x B x H	mm	430 x 335 x 270	575 x 385 x 270	575 x 385 x 375	775 x 385 x 375	895 x 495 x 375
Maße innen L x B x H	mm	405 x 300 x 250	550 x 350 x 250	550 x 350 x 355	750 x 350 x 355	870 x 460 x 355
Inhalt	l	30	48	68	93	142
Materialstärke	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Gewicht	kg	2,55	3,31	3,74	4,57	5,86
€		88,18	108,94	127,82	145,47	170,30

Typ		CLASSIC 186
Maße außen L x B x H	mm	785 x 565 x 482
Maße innen L x B x H	mm	760 x 530 x 462
Inhalt	l	186
Materialstärke	mm	0,8
Gewicht	kg	6,30
€		231,81


## Aluminiumbox, Serie BASIC

- Leicht und stabil sowie formbeständig
- Mit Stoßsicherung
- Verstärkung durch Aluminiumprofile
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Mit robusten Hebelspannverschlüssen
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil
- Ergonomische, selbststeinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung


**ALUTEC**  
MÜNCHEN



Typ		BASIC 40	BASIC 80
Maße außen L x B x H	mm	560 x 370 x 245	775 x 385 x 325
Maße innen L x B x H	mm	535 x 340 x 220	750 x 355 x 300
Inhalt	l	40	80
Materialstärke	mm	0,8	0,8
Gewicht ca.	kg	3,0	4,2
€		71,46	110,41



40 Liter



80 Liter

## Aluminiumbox, Serie INDUSTRY

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Mit Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


Typ		INDUSTRY 30	INDUSTRY 48	INDUSTRY 73	INDUSTRY 92	INDUSTRY 140
Maße außen L x B x H	mm	430 x 335 x 277	580 x 385 x 277	580 x 385 x 410	780 x 385 x 379	900 x 495 x 379
Maße innen L x B x H	mm	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	l	30	48	73	92	140
Gewicht	kg	3,02	3,98	4,78	5,70	7,20
€		118,64	153,83	226,64	245,13	315,36

Typ		INDUSTRY 153	INDUSTRY 157	INDUSTRY 243	INDUSTRY 425
Maße außen L x B x H	mm	1182 x 385 x 410	782 x 585 x 410	782 x 585 x 619	1192 x 790 x 514
Maße innen L x B x H	mm	1150 x 350 x 381	750 x 550 x 381	750 x 550 x 590	1160 x 755 x 485
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	l	153	157	243	425
Gewicht	kg	8,64	7,40	8,86	14,50
€		377,21	365,44	392,21	497,78

## Aluminiumbox, Serie COMFORT

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- Extrastarker Deckel aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech
- Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Ohne Stapelecken

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


Typ		COMFORT 30	COMFORT 48	COMFORT 73	COMFORT 92	COMFORT 140
Maße außen L x B x H	mm	430 x 335 x 273	580 x 385 x 265	580 x 385 x 398	780 x 385 x 367	900 x 495 x 367
Maße innen L x B x H	mm	400 x 300 x 248	550 x 350 x 248	550 x 350 x 381	750 x 350 x 350	870 x 460 x 350
Materialstärke	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Inhalt	l	30	48	73	92	140
Gewicht	kg	3,01	4,17	4,85	5,96	7,70
€		101,80	133,21	209,41	227,99	298,36

## Zylinderschloss

- Gleichschließend
- Mit 2 Schlüsseln
- Geeignet für die CLASSIC-Serie

	Bestell-Nr.	€
	3077767	10,07

(000)

**ALUTEC**  
MÜNCHEN


## Trennwand-Set

- Zubehör nachrüstbar
- Bestehend aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall
- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen
- Trennwände sind jederzeit entfernen- oder umsteckbar

**Hinweis:** Passend für die Größen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT und INDUSTRY 48, 73, 92.

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	30 Stück	4599426	39,23 (000)

**ALUTEC**  
MÜNCHEN



## Werkzeugbox, mobil WorkMo B2

- Arbeitsplattform aus Holz
- 1 Werkzeugbox mit 4 vollausziehbaren Schubladen
- 1 Werkzeugbox mit 2 vollausziehbaren Schubladen und Fach zur Unterbringung der GEDORE L-BOXX® #136 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Rollerufen-Paar mit insgesamt 4 feststellbaren Laufrollen
- Ideal für den sicheren und schnellen Transport zwischen wechselnden Arbeitsstätten
- Kompatibel mit Sortimo®-Fahrzeugeinrichtungen und -Ladungssicherung

**Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
526 x 396 x 1172	42,6	4358409	1233,00 (000)

**GEDORE**



## Werkzeugbox LS-BOXX® 306

- ABS-Kunststoff, schlag- und stoßfest
- Patentiertes Klicksystem
- Spritzwassergeschützt
- Geeignet für den gleichzeitigen Transport von Elektrowerkzeug und Kleinteilen

**Lieferung:** Mit einer L-BOXX® 136 und zwei leeren Fächern.

**Hinweis:** Die leeren Fächer können mit zwei i-BOXX® 72 oder zwei Schubladen LS-BOXX® 72 bestückt werden. Untereinander kombinierbar und für den Transport auf der CarMo-Grundplatte ausgelegt. In den oberen Bereich der LS-BOXX® passt das komplette Zubehör der L-BOXX® 136.

Maße außen B x T x H mm	Maße innen B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
445 x 358 x 322	388 x 309 x 97	13,5	3,8	4758835	82,82 (000)



## Werkzeugbox, L-BOXX®, leer

- ABS-Kunststoff, schlag- und stoßfest
- Beladungskapazität pro L-BOXX® bis zu 25 kg
- Deckel bis 100 kg belastbar
- Patentiertes Klicksystem
- Spritzwassergeschützt

**Hinweis:** Die unterschiedlichen Größen können miteinander verklickt und im Verbund transportiert werden.



L-BOXX 102



L-BOXX 136



L-BOXX 238



L-BOXX 374

Ausführung		L-BOXX 102	L-BOXX 136	L-BOXX 238	L-BOXX 374
Maße außen B x T x H	mm	445 x 358 x 118	445 x 358 x 152	445 x 358 x 254	445 x 358 x 390
Maße innen B x T x H	mm	378 x 313 x 65	378 x 310 x 101	378 x 303 x 203	378 x 294 x 339
Volumen	l	8,8	13,3	25,5	41,5
Gewicht	kg	2,1	2,2	2,8	3,4
€		51,75	54,96	61,40	65,90

## Kleinsortiments-Box, L-BOXX® Mini

- Kunststoff, lebensmittelecht
- Deckel mit bündig abschließenden Trennstege
- Klicksystem auf federgelagerten Koppelhebeln
- Steckunterteilungen
- Für Kleinsortimente bis 1,5 kg

**Hinweis:** Mehrere L-BOXX® Mini lassen sich miteinander verbinden.

Deckelfarbe	Maße außen B x T x H mm	Maße innen L x B x H mm	Füllgewicht kg	Bestell-Nr.	€
schwarz	260 x 156 x 63	378 x 311 x 107	1,5	4758833	10,92
transparent	260 x 156 x 63	378 x 311 x 107	1,5	4758834	10,92

(000)



Deckel schwarz



Deckel transparent

## Werkzeugbox PL 451

- Kunststoff
- Herausnehmbares Kleinteilefach
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- Klappschließe

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
420 x 230 x 230	1400	3893154	21,90

(000)



**PLANO**

## Werkzeugbox 702

- Kunststoff, schlag- und wasserfest
- Großes Fach für Werkzeugmaschinen und Einsatz für Kleinteile
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- 2 Klappschließen
- Kunststoffflasche zur Anbringung eines Vorhängeschlosses



Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
560 x 340 x 340	3100	3892964	51,15 (000)

## Schubladen-Koffer 855

- Polypropylen, schlagfest
- Großes Fach für Werkzeugmaschinen, verschließbar
- 3 Schubfächern mit 18–26 Unterteilungen
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- Frontklappe für Schubfächer
- Kunststoffflasche zur Anbringung eines Vorhängeschlosses



Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
440 x 300 x 250	3400	4772940	68,25 (000)

## Werkzeugbox PL 651

- Kunststoff
- Geräumiges Bodenteil mit herausnehmbarem Kleinteilefach
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- 2 Klappschließen
- Kunststoffflasche zur Anbringung eines Vorhängeschlosses



Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße außen L x B x H mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
510 x 280 x 290	2300	3892963	29,10 (000)

## Werkzeugkoffer Compact 37

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe
- Mit 3 Trennwänden für die Unterteilung des Kofferinnenraums
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 7 Facheinsätze unterteilt werden kann



Lieferung: Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

Hinweis: Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Maße B x T x H mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
540 x 296 x 230	dunkelblau	3,69	40	0,0409	3568576	75,22 (000)

## Werkzeugkoffer Compact 15

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch Trennwände unterteilt werden kann

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Trennwände.

Maße B x T x H mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
426 x 215 x 170	dunkelblau	1,5	20	0,0169	3568573	33,31

(000)

raaco



## Werkzeugkoffer Compact 62

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe
- 4 Schubladen für Kleinteile
- Mit Trennwand für die Unterteilung des Kofferinnenraums
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 10 Facheinsätze unterteilt werden kann

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

**Hinweis:** Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Maße B x T x H mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
621 x 311 x 322	dunkelblau	7,1	50	0,0662	3568579	167,10

(000)

raaco



## Werkzeugkoffer Compact 20

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 6 Facheinsätze unterteilt werden kann

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

Maße B x T x H mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
474 x 239 x 190	dunkelblau	1,848	30	0,0238	3568574	39,53

(000)

raaco



## Werkzeugkoffer Compact 27

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Mit 2 Schubladen für Kleinteile
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 6 Facheinsätze unterteilt werden kann

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

Maße B x T x H mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m³	Bestell-Nr.	€
474 x 239 x 248	dunkelblau	2,6	30	0,0297	3568575	50,00

(000)

raaco



## Werkzeugkoffer 33-34

- Aus Polypropylen
- Leicht, aber trotzdem robust
- Schlagfest
- Sichere Verriegelung und viel Stauraum
- Mit stabilen Schnappverschlüssen und klappbarem Tragebügel
- Mehrfach unterteilter, herausnehmbarer Werkzeugträger
- Innen liegende Sortimentsbox für Kleinteile

Maße B x T x H mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
480 x 258 x 255	schwarz	4760164	48,53

(000)



## Werkzeugkoffer Compact 47

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe
- Mit 2 Schubladen für Kleinteile
- Mit 3 Trennwänden für die Unterteilung des Kofferinnenraums
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 7 Facheinsätze unterteilt werden kann

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

**Hinweis:** Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Maße B x T x H mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m <sup>3</sup>	Bestell-Nr.	€
540 x 296 x 292	dunkelblau	4,6	40	0,0506	3568577	98,75

(000)



## Werkzeugkoffer 35-50

- Aus Polypropylen
- Leicht, aber trotzdem robust
- Schlagfest
- Sichere Verriegelung und viel Stauraum
- Mit stabilen Schnappverschlüssen und klappbarem Tragebügel
- 2 mehrfach unterteilte, herausnehmbare Werkzeugträger
- Innen liegende Sortimentsbox für Kleinteile

Maße B x T x H mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
580 x 285 x 290	schwarz	4760165	74,74

(000)



## Werkzeugkoffer Compact 50

- Aus hochwertigem Polypropylen, das resistent gegen die meisten Säuren und Basen ist
- Vielseitig, formstabil und verschleißfest
- Für den Profi geeignet: leicht, aber für das Tragen größerer Gewichte ausgelegt
- Bequemes Tragen durch zwei seitliche Klappgriffe
- Mit einer Trennwand für die Unterteilung des Kofferinnenraums
- Mit herausnehmbarem Werkzeugträger, der durch 10 Facheinsätze unterteilt werden kann (im Lieferumfang enthalten)

**Lieferung:** Inklusive Werkzeugträger und Facheinsätze.

**Hinweis:** Rollen (als Zubehör erhältlich) können montiert werden.

Maße B x T x H mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Traglast kg	Volumen m <sup>3</sup>	Bestell-Nr.	€
621 x 311 x 260	dunkelblau	4,6	50	0,0534	3568578	98,75

*(000)*




## Compact Rollen-Set

- 4 Gummirollen für Compact 37, 47, 50 und 62

Bestell-Nr.	€
1221347	38,35

*(000)*




## Werkzeugbox Classic Line Nr. 1-92-766/767

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi
- 2 Klappschließen
- Kunststofföse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
406	215	184	–	2106059	13,90
505	248	235	–	2106060	26,40

*(000)*




## Werkzeugbox Pro Nr. 1-92-251/258

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Metall-Handgriff
- Stoßfeste Gummikanten
- Metallschließen
- Verschließbar mit Vorhängeschloss

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	Preis
505 x 269 x 276	2872419	39,00
651 x 269 x 276	2872420	46,00

*(000)*




## Werkzeugbox Basic Nr. 1-79-217

- Kunststoff
- Bimaterial-Handgriff
- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Entnehmbare Trage zur Aufbewahrung sperriger Werkzeuge

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
486 x 266 x 236	3603693	27,47 (000)



## Werkzeugbox Mobil Nr. 1-95-621

- Kunststoff-Metall-Kombination
- Abnehmbare Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage
- Geräumiges Staufach
- Teleskopgriff
- Große Räder
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschließbar mit Vorhängeschloss

**Hinweis:** Oberteil kann nach hinten verschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs.

Maße gesamt L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
730 x 389 x 568	3327858	157,42 (000)



## Werkzeugbox Mobil Nr. 1-95-622

- Metall-Kunststoff-Kombination
- Kugelgelagerte Schubladen
- Ein großes Staufach
- Großes unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen
- Innovativer Öffnungsmechanismus, Oberteil kann nach hinten verschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- Robuster Teleskopgriff
- Große Räder für leichtes Rangieren
- Abnehmbare Werkzeugbox, ca. 50 cm hoch
- Herausnehmbare Trage
- Große, rostfreie Schließen
- Mit Vorhängeschloss verschließbar.

Maße gesamt L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
893 x 568 x 389	3575795	189,08 (000)



## Werkzeugbox Mobil Nr. 1-92-978

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- 2 Aussparungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Handgriff herausziehbar
- Metallschließen
- Zwei Vollgummiräder

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
768 x 490 x 476	2960388	80,81 (000)



## Werkzeugbox FatMax™ Nr. 1-93-935 und 1-94-749

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Griff mit Weichstoffeinlagen
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Rundum-laufende Gummidichtung
- Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte (IP 53)
- Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
584 x 305 x 267	3291465	42,17
710 x 308 x 285	3022179	53,51

*(000)*



STANLEY

IP53

## Werkzeugbox Nr. 1-95-612 und 613

- Metall-Kunststoff-Kombination
- Ergonomischer Bimaterial-Griff
- Herausnehmbare Trage
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschießbar mit Vorhängeschloss

Maße außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
497 x 293 x 222	3327856	41,16
584 x 293 x 222	3327857	45,36

*(000)*



STANLEY

## Werkzeugbox Nr. 1-95-615 und 616

- Metallkorpus
- Bimaterial-Handgriff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Trage zur Aufbewahrung sperriger Werkzeuge
- Verschießbar mit Vorhängeschloss

Maße außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
497 x 293 x 295	3460740	45,36
584 x 293 x 295	3460741	49,56

*(000)*



STANLEY

## Werkzeugtrage FatMax® Nr. 1-93-951

- Kunststoff
- Wasserdichter Boden
- Gummi-Handgriff
- Rahmen stahlverstärkt
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; großes Kabelfach seitlich
- Halter für Maßbänder

Maße außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
480 x 250 x 330	3182802	39,48

*(000)*



STANLEY

### Werkzeugbox Mobil Nr. STST1-79231

- Geräumige Staufächer
- Kugelgelagerte Schublade
- Teleskopgriff
- Große Räder
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschließbar mit Vorhängeschloss
- Abnehmbare Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage
- Aus Kunststoff mit einer tiefen Schublade, fest mit der unteren Einheit verbunden
- Obere Einheit mit 19"-Werkzeugtrage und Organizer-Aufsatz

Maße gesamt L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
764 x 560 x 382	3865959	112,90 (000)

**STANLEY**


### Werkzeugbox Nr. 1-97-514

- Kunststoff
- Metall-Handgriff
- Metallschließen
- Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
- Werkzeugtrage mit Organizationalaufsatz oder Kofferaufsatz für Elektrowerkzeuge

Maße außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
670 x 323 x 251	3575953	39,73 (000)

**STANLEY**


### Werkzeugbox Mobil Nr. 1-70-326

- Kunststoff
- Abnehmbare Werkzeugbox und Organizer
- Geräumiges Staufach
- Teleskopgriff
- Große Räder
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschließbar mit Vorhängeschloss

Maße gesamt L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
475 x 284 x 630	3749358	57,88 (000)

**STANLEY**

IP53



## Werkzeugkoffersystem systainer® T-Loc

- Aus ABS-Kunststoff
- Formstabil, stoßfest
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Stapelbar und platzsparend
- Miteinander verknüpfbar
- Einhandbedienung: schließen, öffnen und verknüpfen
- Eignet sich zum Verstauen und Ordnen von Kleinteilen, Arbeitsmaterialien und Werkzeugen
- Mit T-Loc-Verschluss in signalblau

**TANOS**


Größe I



Größe II



Größe III



Größe IV

Ausführung	Maße außen B x T x H mm	Maße innen B x T x H mm	Farbe	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Größe I	396 x 296 x 105	383 x 273 x 75	lichtgrau	1,30	4513158	72,46
Größe II	396 x 296 x 157,5	383 x 267 x 127,5	lichtgrau	1,50	4513159	78,54
Größe III	396 x 296 x 210	382 x 266 x 180	lichtgrau	1,80	4513160	85,76
Größe IV	396 x 296 x 315	382 x 266 x 285	lichtgrau	2,10	4513161	91,84


(000)

## Werkzeug-Container 2go 2

- Gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Robust und formstabil
- Mit Innen- und Außen-Klettsystem
- Schützt Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe
- Hohe Raumausnutzung: kompatibel mit weiteren Werkzeugtaschen mit Vlieszone
- Tragegurt gepolstert und verstellbar
- Inklusive Köcher mit flexiblem Klett-Teiler für Schraubendreher und weitere Werkzeuge

Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
355 x 115 x 330	4491944	107,10

(000)


**Wera**  
*BE A TOOL FELLOW*


## Werkzeugbox 2go 3

- Gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Robust und formstabil
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- Schützt Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe



Maße Außen B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
325 x 80 x 130	4491939	26,40 (000)



## ZARGES-Box, stabile Leichtmetallbox

- Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung
- Sicher, sauber und geschützt verstauen
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung (Ausnahme: Mod. Mini-Box XS und Mini-Box mit einem Griff an der Vorderseite)
- Edelstahlscharniere
- Umlaufende Deckeldichtung
- Abschließbar durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- Deckel selbsthaltend

Maße außen Ausführung L x B x H mm	Nr.	Maße innen L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
500 x 340 x 200 Mini-Box XS	40860*	450 x 290 x 180	24	3,1	3674482	180,75
600 x 400 x 240 Mini-Box	40861*	550 x 350 x 220	42	4,0	1193729	199,23
600 x 400 x 330 Mini-Box Plus	40877	550 x 350 x 310	60	4,5	1193735	266,01
800 x 400 x 330 Midi-Box	40862	750 x 350 x 310	81	5,5	1193730	366,16
900 x 500 x 370 Maxi-Box	40863	850 x 450 x 350	135	6,9	1193731	479,42

\* Mit Koffergriff an der Vorderseite.

(000)



## Würfelschaumset

- Aus Weichschaum für empfindliche Geräte
- Formanpassung ohne Werkzeug
- Nr. 40 735

Hinweis: Passend für Mini-Box und Mini-Box Plus.

Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
550 x 350 x 220	2331387	70,26 (000)



## Trennwand-Set

- Aus hochwertigen Schaumstoffen
- Individuelles Ordnungssystem für große Güter
- Nr. 40 730

Hinweis: Passend für Mini-Box.

Maße L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
550 x 350 x 190	2331385	116,50 <small>(000)</small>



## Werkzeugbox QBRICK®, offen

- Modulares System, alle Boxen dieser Serie lassen sich stapeln und fest verbinden
- Stabile, offene Funktionsbox
- Für große und sperrige Teile
- 2 Tragegriffe
- Mit 2 Trennwänden

Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr.	€
576 x 359 x 237	519 x 305 x 97	15	4596357	23,93 <small>(000)</small>



## Werkzeugbox QBRICK®, mit Rollen und Teleskopgriff

- Modulares System, alle Boxen dieser Serie lassen sich stapeln und fest verbinden
- Deckel und Gehäuse verstärkt, dadurch belastbar bis 120 kg und als Arbeitspodest oder Tritt verwendbar
- Deckel mit Gummidichtung, staub- und wasserdicht
- Organizer im Deckel, mit durchsichtigen Deckeln aus bruchfestem Polycarbonat, mit verstellbaren Trennwänden
- Aluminium-Teleskopgriff (klappt sich beim Öffnen nach hinten und ermöglicht so den uneingeschränkten Zugang zur Box)
- Stabile Verschlüsse, abschließbar mit Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Metallachse mit 2 Schwerlasträdern, vollgummiert

Maße Außen L x B x H mm	Maße Innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr.	€
585 x 438 x 690	440 x 260 x 330	50	4596355	74,93 <small>(000)</small>



## Werkzeugbox QBRICK®

- Modulares System, alle Boxen dieser Serie lassen sich stapeln und fest verbinden
- Deckel und Gehäuse verstärkt, dadurch belastbar bis 120 kg und als Arbeitspodest oder Tritt verwendbar
- Deckel mit Gummidichtung, staub- und wasserdicht
- Organizer im Deckel, mit durchsichtigen Deckeln aus bruchfestem Polycarbonat, mit verstellbaren Trennwänden
- Stabile Verschlüsse, abschließbar mit Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)



15 l



38 l



52 l



Ausführung	Maße außen L x B x H mm	Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr.	€
mit 6 Kleinteileboxen, 1 verstellbaren Trennwand	585 x 385 x 190	519 x 305 x 97	15	4596352	46,43
mit 2 Trennwänden	585 x 385 x 320	519 x 305 x 245	38	4596353	53,93
mit 2 Trennwänden	585 x 385 x 420	519 x 305 x 331	52	4596354	62,93

(000)

## Fahrgestell für QBRICK®-Werkzeugboxen

- 2 drehbare Metallbockrollen mit Feststellbremse, dadurch hervorragende Manövrierfähigkeit
- Metallachse mit 2 Schwerlasträdern, vollgummirt
- Bewältigt auch Hindernisse wie Treppen, Auffahrten etc.
- Zur Aufnahme von QBRICK®-Werkzeugboxen



Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
745	510	180	4596356	44,93

(000)



## i-BOXX®

- i-BOXXen als pfiffige kleine Ordnungshalter, allein oder als Bestandteil der LS-BOXX
- Bestückbar mit Insetboxen und mit integriertem Griff ausgestattet

Ausführung	Maße B x T x H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
i-BOXX 72 H3	367 x 316 x 72	1,4	03802669	41,11

(000)



i-BOXX 72 H3

## LS-BOXX® 306 inklusive 2 x LS-Schubladen 72

- Geeignet für den gleichzeitigen Transport von Elektrowerkzeug und Kleinteilen
- Die LS-BOXX® kombiniert eine 136er L-BOXX® mit zwei herausnehmbaren LS-Schubladen 72
- Untereinander kombinierbar und für den Transport auf der CarMo Grundplatte ausgelegt
- In den oberen Bereich der LS-BOXX® passt das komplette Zubehör der L-BOXX® 136

Maße B x T x H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
445 x 358 x 322	3,8	04597245	123,60 <small>(000)</small>



## i-Boxx Rack 3er-Block, leer

- Aus schlagfestem ABS
- Bestehend aus 3 i-BOXX Rack aktiv

Lieferung: Kunststoffsystemregalblock inklusive Deckel.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
445 x 342 x 301	4,3	4758838	99,00 <small>(000)</small>



## Insetboxen-Set für I-BOXX 72

Lieferung: Set mit 1x D3 grün, 1x F3 orange, 1x I3 grau, 2x B3 gelb, 2x C3 blau, 3x A3 rot.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
H3	4759227	13,50 <small>(000)</small>



## Kleinteileinsatz für L-BOXX 136 und LS BOXX

- Kleinteile-Einsatz aus tiefgezogenem Kunststoff



4 Mulden



6 Mulden




8 Mulden

Ausführung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
4 Mulden	315 x 405 x 97	4442253	7,61
6 Mulden	315 x 405 x 97	4442254	7,61
8 Mulden	315 x 405 x 97	4442255	7,61 <small>(000)</small>

## Insetboxen-Set für L-BOXX 102

Ausführung		H3	CD 3
bestehend aus		2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 2x A3 rot, 3x B3 gelb, 2x C3 blau, 1x D3 grün, 2x F3 orange	2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 3x C3 blau, 3x D3 grün
Maße B x T x H	mm	405 x 315 x 63	405 x 315 x 63
Gewicht ca.	kg	0,900	0,900
€		18,00	18,00



H 3



CD 3

## Thermoeinsatz für L-BOXX 374

- Thermoeinsatz für temperaturempfindliche Materialien

Lieferung: Ohne Kartuschen, Tüllen und Trennbleche.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
315 x 365 x 405	0,7	4442264	36,54 (000)



## Mobile Arbeitsplatte für Werkzeugkoffer L-BOXX® und LS-BOXX®

- Leicht, stabil und flexibel einsetzbare Multiplex-Arbeitsplatte

Hinweis: Aus L-/LS-BOXXen auf L-BOXX-Roller (sind separat zu bestellen) ist diese Werkbank überall schnell aufgebaut.

Maße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
700 x 500 x 18	4,5	4442265	87,44 (000)



## LS Schublade für LS-BOXX und i-BOXX Rack

Ausführung	Maße außen B x T x H mm	Maße innen B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
LS Schublade 72	367 x 316 x 72	337 x 258 x 69	0,6	4758837	11,04 (000)



## L-BOXX Deckeinlage

- Deckeinlage aus Hartschaum
- Schützt den Inhalt vor dem ungewollten Vermischen

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
405 x 333 x 30	4442246	6,11

(000)



## i-BOXX 72

- ABS-Kunststoff
- Polycarbonat-Deckel, transparent
- Aufnahmekapazität bis zu 5 kg
- Bestückbar mit Insetboxen und mit integriertem Griff ausgestattet

Ausführung	Maße außen B x T x H mm	Maße innen B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
i-BOXX 72	367 x 316 x 72	337 x 258 x 63	0,9	4758836	18,00

(000)



## Kleinteileinsatz für L-BOXX 102

- Kleinteile-Einsatz aus tiefgezogenem Kunststoff



5 Mulden



8 Mulden



12 Mulden

Ausführung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
5 Mulden	315 x 405 x 62	4442242	4,50
8 Mulden	315 x 405 x 62	4442251	4,50
12 Mulden	315 x 405 x 62	4442252	4,50

(000)

## Rasterschaumstoff

- Vorperforiert
- Individuelle Anpassung des Einsatzes ermöglicht den sicheren Transport wertvoller Inhalte

Ausführung	Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
für Modell 102	405 x 50 x 315	4442247	15,44
für Modell 136	405 x 85 x 315	4442248	16,94

(000)



## Werkzeugkarte für L-BOXX und LS BOXX

- Mit Gummischlaufen und Taschen zum Einstecken von Werkzeug

Maße B x T x H mm	Bestell-Nr.	€
380 x 315 x 20	4442249	18,43


(000)



## Insetboxeneinsatz

- Für die L-BOXX® 374

Außenmaße B x T x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
320 x 400 x 65	0,98	4124659	18,00 (000)



## Roller für Werkzeugkoffer

- Kunststoff, grau
- Praktische mobile Plattform für alle L-BOXXen
- Einfaches Klicksystem
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller

Maße B x T x H mm	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
646 x 492 x 184	100	3,8	4758839	113,15 (000)



## Werkzeugkoffer JET 6000

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von -30 °C bis 80 °C, stapelbar
- Staub- und wasserdicht
- Mit Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- Deckelhalter
- Dokumentenfach im Deckel
- 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Einsteckfächern im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
- Verschließbare unterteilbare 70 cm tiefe Bodenschale
- Gummierter Tragegriff und Tragegurt
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**Lieferung:** 3 Alu-Trennsteg, 6 Endkappen und 4 Mittelkappen, ohne Werkzeug.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	Preis
473	351	195	6400	3899757	343,00 (000)



B&W International



## Werkzeugkoffer JET 5000

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von -30 °C bis 80 °C, stapelbar
- Staub- und wasserdicht
- Mit Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- Deckelhalter
- Dokumentenfach im Deckel
- 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Einsteckfächern im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
- Verschließbare unterteilbare 60 cm tiefe Bodenschale
- Gummierter Tragegriff und Tragegurt
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**Lieferung:** 3 Alu-Trennsteg, 6 Endkappen und 4 Mittelkappen, ohne Werkzeug.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	Preis
432	301	170	4700	3899755	282,00 (000)



B&W International



## Werkzeugkoffer JET 3000

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von -30 °C bis 80 °C, stapelbar
- Staub- und wasserdicht
- Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Schlaufen im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Schlaufen
- Dokumentenfach im Deckel
- Unterteilbare 60 cm tiefe Bodenschale
- Gummierter Tragegriff und Tragegurt
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**Lieferung:** 2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen, ohne Werkzeug.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	Preis
329	233	150	2600	3899756	192,00

(000)

B&W International



IP 67



## Werkzeugkoffer go, mit Rollen

- Stabiler 3-fach-Teleskop-Auszug
- Leichtgängige Inline-Rollen
- Herausnehmbare Werkzeugtafel
- Werkzeugtafel mit 9 Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

**Lieferung:** Inklusive 2 Aluminium-Trennstegen, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen, ohne Werkzeug und Zubehör.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
485 x 370 x 200	36	6600	4366271	230,42

(000)

B&W International



## Werkzeugkoffer base

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Herausnehmbare Werkzeugtafel
- Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern auf der Vorder- und 12 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

**Lieferung:** Inklusive 2 Aluminium-Trennstegen, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen, ohne Werkzeug und Zubehör.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
460 x 355 x 180	29	4600	4366269	146,48

(000)

B&W International



## Werkzeug-Schutzkoffer JUMBO 6600

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ , stapelbar
- Wasser-, luft- und staubdicht
- Leichter Transport durch 2 große Rollen und Teleskopgriff
- Automatisches Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
- Abgewinkelter Mehrkomponenten-Griff, Koffer stößt dadurch auch bei großen Menschen nicht gegen die Fersen
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**B&W** International



IP67



Lieferung: 2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
500 x 185 x 285	26	7200	4723644	392,00

(000)

## Werkzeug-Schutzkoffer JUMBO 6700

- Kofferschale aus schlagfestem, bruchsicherem Polypropylen
- Temperaturstabil von  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ , stapelbar
- Staub- und wasserdicht
- Leichter Transport durch 2 Inline-Rollen und Teleskopgriff
- Mit Luftdruckausgleichsventil
- Ösen für Vorhängeschloss und Eigentumskennzeichnung
- Mit Gasdruckfeder
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern im Deckel
- 1 herausnehmbare Abdeckplatte mit Einsteckfächern
- Verschließbare, unterteilbare 70 cm tiefe Bodenschale
- Gummierter Tragegriff
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**B&W** International



IP67



Lieferung: 3 Alu-Trennstege, 6 Endkappen und 4 Mittelkappen, ohne Werkzeug.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
534 x 357 x 225	43	9800	3899758	324,29

(000)



Mit Gasdruckfeder

## Werkzeugkoffer flex

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Herausnehmbare Werkzeugtafel
- Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern auf der Vorder- und 12 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

**Lieferung:** Inklusive 2 Aluminium-Trennstegen, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen, ohne Werkzeug und Zubehör.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
465 x 360 x 210	35	4800	4366270	171,99

(000)

B&amp;W International



2 Betriebseinrichtung

## Werkzeugkoffer

- ABS-Kunststoff, schlagfest
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Extratiefe, einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
442 x 314 x 200	28	5200	3806103	118,19

(000)

fortis



## Werkzeugkoffer

- ABS-Kunststoff, schlagfest
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
413 x 280 x 175	20	4500	3806102	109,51

(000)

fortis



## Werkzeugkoffer, mit Rollen

- ABS-Kunststoff, schlagfest
- Teleskopgriff
- Kugelgelagerte Rollen
- Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Extratiefe, einteilbare Bodenschale
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschließbar durch 2 Kippschlösser




Lieferung: Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
442 x 314 x 200	28	6300	3806104	187,53 (000)

## Werkzeugkoffer AtomikWheels

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- Tragegriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- 2-seitige Werkzeugtafel, entnehmbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 24 Einsteckfächer auf Werkzeugtafel
- 6 Einsteckfächer und 9 Gummilaschen auf der Abdeckplatte
- Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen
- Große und leichtgängige Transportrollen




Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
465 x 352 x 255	42	5500	4219315	225,00 (000)

## Werkzeug-Schutzkoffer Waterproof, wasserdicht

- Kofferschale aus Polypropylen
- Wasserdicht bis 10 m
- Temperaturbeständig von -33 °C bis +90 °C
- Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 11 Einsteckfächer auf der Werkzeugtafel
- 1 große Tasche mit Klappe auf der Werkzeugtafel
- 13 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte
- 12 Gummilaschen auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
- 2 Kippzylinderschlösser
- Bodenschale mit vorgeschrittenem Schaum
- Große und leichtgängige Transportrollen




Maße außen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
445 x 345 x 190	29	6500	4410202	190,00 (000)

## Schubladen-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE

- Aus Polypropylen
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- Schubladen entnehmbar
- 1 entnehmbare Trage
- 1 Schublade, 30 mm hoch, mit vorgeschrittenem 2-farbigem Schaumstoff
- 1 Schublade, 60 mm hoch, mit 23 einzeln entnehmbaren Kleinteilefächern
- 1 Schublade, 60 mm hoch, mit vorgeschrittenem 2-farbigem Schaumstoff
- 1 Schublade, 95 mm hoch, mit 5 Kleinteilekästen: 2 mit 6 Fächern, 2 mit 13 Fächern, 1 mit 10 Fächern
- 4 Klappverschlüsse mit zentralem Schloss und Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stapelbar

Maße außen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
581 x 381 x 455	100	14000	4381522	450,00

(000)



## Werkzeugkoffer Pivot

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 8 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
- 1 großen Tasche mit Klappe auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
- 8 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 2 Kleinteileboxen
- 1 Spannnetz zum Fixieren von Werkzeugen
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
- TSA-Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen
- Große und leichtgängige Transportrollen

**Hinweis:** TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
417 x 323 x 274	37	7300	4381523	360,00

(000)



## Werkzeug-Schutzrollkoffer Waterproof, wasserdicht

- Kofferschale aus Polypropylen
- Wasserdicht bis 10 m
- Temperaturbeständig von -33 °C bis +90 °C
- Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 7 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel
- 7 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
- 2 Kippzylinderschlösser
- Bodenschale mit vorgeschrittenem Schaum
- Große und leichtgängige Transportrollen

Maße außen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
517 x 277 x 217	31	7500	4406464	239,65

(000)



## Werkzeugkoffer Turtle Rock

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 24 Einsteckfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 1 große Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- 6 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Klemmfach für Dokumente im Deckel
- TSA-Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit vorgeschrittenem Schaum
- Große und leichtgängige Transportrollen

**Hinweis:** TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
470 x 390 x 320	59	9000	4410192	441,00

(000)



## Werkzeugkoffer TurtleWheels PTS

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
- 1 Dokumentenfach
- 3 Kleinteileboxen
- TSA-Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit vorgeschrittenem Schaum
- Große und leichtgängige Transportrollen

**Hinweis:** TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
470 x 390 x 300	55	8000	4219305	427,50

(000)



## Werkzeugkoffer MegaWheels

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff
- 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
- 1 Dokumentenfach
- 2 Kleinteileboxen
- TSA-Doppelschlösser inklusive Schlüssel
- Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen
- Große und leichtgängige Transportrollen

**Hinweis:** TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
453 x 345 x 185	29	7500	4219314	292,50

(000)



## Messgerätekofter Outdoor

- Staub- und wasserdicht
- Schwarz
- Mit Hartschaumeinlage für DRÄGER EM200 Geräteserie
- Platz für Drucker, Sonde, und Zubehör
- Deckel mit 2 Dokumentenfächern für Zubehör und Anleitung

**JUMTEC**<sup>®</sup>  
Messtechnik mit System!



Bestell-Nr.	€
3952943	181,35

(000)

## Stahlblech-Montagekofter

- Mit kantigen Ecken
- Stabil und wetterfest
- Innenverkleidung mit Hartfaserplatten
- Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen
- Mit Innenfach im Deckel
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Pulverbeschichtet, RAL 5020 ozeanblau



Maße B x T x H mm	Volumen l	Blechstärke mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
690 x 360 x 310	70	0,80/1,25	15	1209305	184,25
830 x 440 x 340	124	0,80/1,25	20	1209306	232,65
910 x 530 x 430	207	0,80/1,25	23	1209307	275,40
980 x 360 x 300	106	0,80/1,25	19	1209308	219,07

(000)

## Montage-Werkzeugkofter, mit Fahrwerk

- Aus hochbelastbaren lackierten Buchenmultiplexplatten
- Zur idealen Werkzeugaufbewahrung
- Leicht transportierbar durch Fahrwerk mit ausziehbarem Griff
- Gute Zugriffsmöglichkeiten
- Mit Wandbefestigungsleiste und Bohrungen zur Wandaufhängung
- Abschließbar mittels optionalem Vorhängeschloss

**DOMINI**  
DESIGN



Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
630 x 268 x 350	59	11,5	2586309	418,80

(000)

## Universal-Winkelschleiferkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Siebdruck auf dem Deckel
- Mit Tiefzieheinsatz
- Pulverbeschichtet RAL 5020 ozeanblau

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
abgerundet	390 x 240 x 110	10	1210006	42,69
eckig	620 x 320 x 165	32	1210008	66,41

(000)



## Stahlblech-Montagekoffer

- Mit kantigen Ecken
- Stabil und wetterfest
- Innenverkleidung mit Hartfaserplatten
- Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen
- Mit Innenfach im Deckel
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Pulverbeschichtet, RAL 6011 resedagrün

Maße B x T x H mm	Volumen l	Blechstärke mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
690 x 360 x 310	77	0,80/1,25	15	2939028	184,25
830 x 440 x 340	124	0,80/1,25	20	2939029	232,65
910 x 530 x 430	207	0,80/1,25	23	2939030	275,40

(000)



## Stahlblech-Werkzeugkasten

- Mit umgebördelten Kanten
- Stahlblau pulverlackiert

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
3-tlg., leer	300 x 200 x 150	9	2523782	36,96
3-tlg., leer	430 x 200 x 150	13	2523783	43,74
3-tlg., leer	530 x 200 x 150	16	2523784	51,16
5-tlg., leer	430 x 200 x 200	17	2523785	53,93
5-tlg., leer	530 x 200 x 200	21	2523786	60,44
5-tlg., leer	600 x 200 x 200	24	2523787	69,98

(000)



5-tlg., leer

## Bohrmaschinenkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Siebdruck auf dem Deckel
- Mit Tiefzieheinsatz
- Mit Aufdruck auf dem Deckel
- Maße: ca. 390 x 240 x 110 mm
- Pulverbeschichtet RAL 5020 ozeanblau

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
abgerundet	390 x 240 x 110	10	1210005	42,69

(000)



## Universal-Elektrowerkzeugkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Siebdruck auf dem Deckel
- Mit 2 Schaumstoffeinlagen
- Pulverbeschichtet RAL 5020 ozeanblau

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
eckig	335 x 235 x 110	8	1210009	31,22
abgerundet	390 x 240 x 110	10	1210004	42,69

(000)



## Stahlblech-Montagekoffer

- Mit abgerundeten Kanten
- Stabil und wetterfest
- Innenverkleidung mit Hartfaserplatten
- Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen
- Mit Innenfach im Deckel
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Hammerschlagblau lackiert

Maße B x T x H mm	Volumen l	Blechstärke mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
830 x 440 x 340	124	0,80/1,25	20	2939026	248,17
910 x 530 x 430	207	0,80/1,25	23	2939027	292,78

(000)



## Stichsägenkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Siebdruck auf dem Deckel
- Mit Tiefzieheinsatz
- Pulverbeschichtet RAL 5020 ozeanblau

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
abgerundet	390 x 240 x 110	10	1210007	42,69

(000)



## Hobel-, Oberfräsen- und Bandschleiferkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Aufdruck auf dem Deckel
- Ohne Einsätze bzw. Einlagen
- Pulverbeschichtet RAL 5020 ozeanblau

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
eckig	430 x 280 x 180	22	1210010	53,52

(000)



## Handkreissägenkoffer

- Aus lackiertem Stahlblech, mit Aufdruck auf dem Deckel
- Ohne Einsätze bzw. Einlagen
- Pulverbeschichtet RAL 5020 ozeanblau

Ausführung	Maße B x T x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
eckig	430 x 280 x 275	33	1210011	60,64

(000)



## Werkzeugkoffer SILVER

- Verschleißfester, feuchtigkeitsresistenter ABS-Kunststoff, schwarz
- Strapazierfähige Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®
- Beständig gegen Fette und Chemikalien
- Deckelhalter und stabiler Griff
- 13 Einsteckfächer auf der Werkzeugtafel
- 15 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte
- 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- Verzinkte Metallscharniere
- Umlaufender Aluminium-Rahmen, bis zu 20 kg belastbar
- Integrierte Bodengleiter
- Verschließbar durch 2 Kippschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

PARAT 



Länge (Innen)	Breite (Innen)	Höhe (Innen)	Gewicht	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	g			
465	130	310	3900	–	1197151	181,97 <small>(000)</small>

## Werkzeugkoffer SILVER

- Verschleißfester, feuchtigkeitsresistenter ABS-Kunststoff, schwarz
- Strapazierfähige Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®
- Beständig gegen Fette und Chemikalien
- Stabiler Griff
- 25 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel
- 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Werkzeugtafel
- 10 Einsteckfächern auf der Werkzeugtafel
- 15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
- 1 Klemmfach, 400 mm, auf der Abdeckplatte
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- Rastscharniere
- Umlaufender Aluminium-Rahmen, bis zu 20 kg belastbar
- Integrierte Bodengleiter
- Verschließbar durch 2 Kippschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

PARAT 



Länge (Innen)	Breite (Innen)	Höhe (Innen)	Gewicht	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	g			
465	170	310	4000	–	2910993	193,77 <small>(000)</small>

## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler 4-fach-Teleskop-Auszug
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale, 88 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- Extrabreite, gummierte Rollen
- 2 Kippzylinderschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Hinweis: Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
470 x 200 x 360	35	7,4	2583668	332,85 (000)

PARAT



2 Betriebseinrichtung

## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler 4-fach-Teleskop-Auszug
- Ergonomisch geformte Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 31 Einsteckfächern
- 1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 19 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit unterteilbarem und festem Fach, unterteilbar 540 x 88 (63) x 223 mm, fest 540 x 57 x 140 mm
- 1 Halteschleife für Wasserwaage
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- Extrabreite, gummierte Rollen
- 2 Kippzylinderschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Hinweis: Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
575 x 220 x 425	54	9,4	3183777	437,07 (000)

PARAT



## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler 4-fach-Teleskop-Auszug
- Ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter Ø 11, 15 und 26 mm
- 4 Werkzeugschlaufen
- 1 Bodenschale mit unterteilbarem und festem Fach, unterteilbar 540 x 88 (63) x 223 mm, fest 540 x 63 x 137 mm
- 2 Halteschlaufen für Wasserwaage
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- Extrabreite, gummierte Rollen
- 2 Kippzylinderschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
575 x 220 x 425	54	9,62	3749239	444,97 (000)

**PARAT** 



## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen, bis zu 30 kg belastbar
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 190 x 310	17	4,3	3183775	200,83 (000)

**PARAT** 



## Werkzeugkoffer SILVER

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte Metallscharniere
- Umlaufender Aluminium-Rahmen, bis 20 kg belastbar
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- Deckelhalter und stabiler Griff
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 170 x 310	25	4,1	4507697	168,73

(000)

**PARAT** 



## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus eloxiertem Aluminium
- Aluminium-Doppelrahmen, bis zu 30 kg belastbar
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 170 x 310	24	5,2	2732299	308,86

(000)

**PARAT** 



## Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen
- Stabiler 4-fach-Teleskop-Auszug
- Ergonomisch geformte Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughaltern
- 1 Bodenschale, mit Abdeckplatte, 88 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- Extrabreite, gummierte Rollen
- 2 Kippzylinderschlösser

**PARAT** 



**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
470 x 200 x 360	35	7,8	4411454	<b>361,17</b>

(000)

## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen, bis zu 30 kg belastbar
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 88 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

**PARAT** 



**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
470 x 190 x 360	34	5,1	2261924	<b>215,91</b>

(000)

## Werkzeugkoffer CLASSIC Plus

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen, bis zu 30 kg belastbar
- Ergonomischer Tragegriff
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 2 Werkzeugtafeln und 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughaltern
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 190 x 360	31	5	4411453	234,60 (000)

PARAT



## Werkzeugkoffer SILVER

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkten Metallscharnieren
- Umlaufender Aluminium-Rahmen, bis 20 kg belastbar
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 88 mm hoch, frei unterteilbar
- Deckelhalter und stabiler Griff
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippschlösser

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
470 x 195 x 360	33	4,9	4507699	179,31 (000)

PARAT



## Werkzeugkoffer SILVER Plus

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte Metallscharniere
- Umlaufender Aluminium-Rahmen, bis 20 kg belastbar
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippschlösser

**Lieferung:** Mit 2 Schlüsseln, 1 Längssteg, 3 Querstege. Ohne Inhalt.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 170 x 310	25	3,8	4507698	153,82 (000)

PARAT



## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, schwarz
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Verzinkte und arretierte Metallscharniere
- Aluminium-Doppelrahmen, bis zu 30 kg belastbar
- Stabiler Griff mit ergonomisch geformten Griffmulden
- Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® (Kratzfestigkeit, Formstabilität, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien)
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
- Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel
- Kofferdeckel-Arretierung
- Standfest mit schützenden, integrierten Bodengleitern
- 2 Kippzylinderschlösser

PARAT 



Lieferung: Ohne Inhalt.

Hinweis: Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße innen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
460 x 190 x 310	27	5,1	2204485	221,99

(000)

## Werkzeugkoffer Basic

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Werkzeugtafel mit 19 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern auf der Vorder- und 14 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 10 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 3 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen, Tragkraft 25 kg

Lieferung: Mit 2 Zylinderschlössern.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
200	475	360	5,5	-	3795780	186,62

(000)

raaco 



## Werkzeugkoffer Premium

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Werkzeugtafel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 28 Einsteckfächern auf der Vorder- und 17 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 11 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 80 (BA)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit einem zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg

Lieferung: Mit 2 Zylinderschlössern.

Hinweis: Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
215	485	410	7,5	3795785	257,99

(000)

raaco 



## Werkzeugkoffer Superior, mit Rollen

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern
- 1 Werkzeugtafel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit jeweils 2 Open ToolFix-Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der Vorder- und auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 11 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zwei zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 45 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
250	485	410	8,8	3795784	368,55

(000)




## Werkzeugkoffer Superior

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Werkzeugtafel mit 19 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern auf der Vorder- und 14 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 2 Open ToolFix-Werkzeughalter mit gummierten Einschublamellen auf der Bodenplatte
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zwei zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 45 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
200	475	360	6,9	3795782	247,46

(000)




## Werkzeugkoffer Superior, mit Rollen

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern
- 1 Werkzeugtafel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit jeweils 2 Open ToolFix-Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der Vorder- und auf der Rückseite
- 2 Open ToolFix-Werkzeughalter mit gummierten Einschublamellen auf der Bodenplatte
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zwei zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 45 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
250	485	410	8,2	3795787	373,83

(000)




## Werkzeugkoffer Premium, mit Rollen

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern
- 1 Werkzeugtafel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 28 Einsteckfächern auf der Vorder- und 17 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 11 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 80 (BA)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit einem zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg



**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
250	485	410	8,3	3795786	352,76 (000)

## Werkzeugkoffer Premium

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Werkzeugtafel mit 19 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite
- 1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern auf der Vorder- und 14 Einsteckfächern auf der Rückseite
- 1 Bodenplatte mit 10 Einsteckfächern
- Bodenschale mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen Typ 55 (A)
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit einem zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg



**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
200	475	360	5,8	3795781	236,91 (000)

## Werkzeugkoffer Premium XLT-68/2F

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern, 105 cm hoch
- 1 Bodenplatte mit 2 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 28 und 17 Einsteckfächern
- 1 einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg



**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße außen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
485 x 410 x 250	4774298	407,33 (000)

## Werkzeugkoffer Premium XL-68/2F

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Bodenplatte mit 2 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 28 und 17 Einsteckfächern
- 1 einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße außen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
485 x 410 x 215	4774296	297,50

(000)




## Werkzeugkoffer Premium XL-23/6F

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 1 Bodenplatte mit 2 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 4 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße außen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
485 x 410 x 215	4774297	300,69

(000)




## Werkzeugkoffer Premium XLT-23/6F

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- 4-fach ausziehbares Trolleysystem mit gefederten Gummirädern, 105 cm hoch
- 1 Bodenplatte mit 2 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 4 Open ToolFix Werkzeughaltern
- 1 einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach
- Öffnungssystem mit Gasdruckzylindern für leichtes Öffnen und sicheres Schließen des Deckels
- Robuste Füße und Komfort-Tragegriff
- Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Rahmen zur Stabilisierung des Koffers, Tragkraft 35 kg

**Lieferung:** Mit 2 Zylinderschlössern.

**Hinweis:** Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Maße außen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€
485 x 410 x 250	4774299	410,52

(000)




## Werkzeugkoffer FatMax®

- Fiberglasverstärkter Polypropylen-Korpus und -deckel
- Akkordeonstruktur-Ösen für Vorhängeschloss direkt am Verschluss
- Stützen im Deckel – kein Umfallen des Koffers möglich
- Entfernbarer Teiler für individuelle Ordnung: 1 langer Teiler, 4 kurze Teiler
- 3 verschließbare Inset-Boxen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Teleskophandgriff in 3 Positionen verstellbar

Lieferung: Ohne Werkzeug.

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	€
540 x 235 x 400	50	4229439	136,08 (000)



## Werkzeugkoffer BIG Twin-Move Nr. 00 21 41 LE

- Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Umlaufender Aluminiumrahmen mit festmontierter, beidseitig bestückbarer Mittelwand, belastbar bis 30 kg
- Mit herausnehmbarem Dokumentenfach
- 2 Werkzeugplatten aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Einsteckfächern und -schlaufen
- Bodenschale fixierbar, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte mit 6 Einsteckfächern, per Druckknopf fixierbar
- Boden und Deckel lassen sich unabhängig von einander öffnen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik
- Mit Teleskopgriff und 2 Rollen
- 4 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss
- Mit Beschriftungsfeld

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
520 x 435 x 290	38	8,6	3681017	347,22 (000)



## Werkzeugkoffer Basic Nr. 00 21 05 LE

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff, schwarz
- Aluminiumrahmen, belastbar bis 15 kg
- Deckelhalter mit Scharniermechanik
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 Einsteckfächern
- Bodenschale, 55 mm hoch, frei unterteilbar und mit Abdecktafel mit 12 großen Einsteckfächern und 1 Flachfach, per Druckknopf fixierbar
- Beschriftungsfeld mit 2 Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Metall-Kippschlösser und 3-stelliges Zahlencodeschloss

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
465 x 410 x 200	27	4	3359150	124,88 (000)



## Werkzeugmappe

- Nylon 1680 Denier
- Cliphalterung für Bandmaß
- 6 Einsteckfächer
- 7 Klettschlaufen
- Gummischlaufe und Tragegriff
- Verschleißbar mit Reißverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Gewicht g	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
265	305	591	–	3899743	15,32 (000)




## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Gummiboden robust und wasserabweisend, ca. 6,5 cm hoch
- Je 10 Außen- und Innenfächer
- Netzaußenfach
- 2 Tragegriffe
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschleißbar mit Reißverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
400	250	320	2285	–	3899732	44,00 (000)




## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Mit 29 Fächern unterschiedlichster Größe sowie Gummibändern findet jedes Werkzeug seinen Platz
- 1 Kleinteilebox aus Kunststoff
- Tragegriff gepolstert
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
220	220	410	1400	–	3981538	37,86 (000)




## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Deckel durch Klettverschluss abnehmbar
- 2 Clips für Bandmaße
- 6 Außenfächer
- 3 Außenaschen mit Klettverschluss
- 1 Seitenfach für Kleinteile
- Umlaufende Bänder für Fixierung der Werkzeuge
- 1 Außenfach für große Werkzeuge, z. B. Rohrzange, Handsäge oder Wasserwaage
- Verschließbar mit Reißverschluss und Riemen mit Klettverschluss
- Tragegriff gepolstert
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Klettverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.




Länge (Innen)	Breite (Innen)	Höhe (Innen)	Gewicht	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	g			
510	250	320	2800	-	3899740	59,81 (000)

## Werkzeugtasche mit Rollen und Teleskopgriff

- Nylon 1680 Denier
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht
- Mit 2 Rollen und 2 Standfüßen
- 15 Außenfächer
- 1 große Aufnahme für Handsägen, Rohrzangen oder andere ähnliche Werkzeuge
- 21 Steckfächer im Inneren
- Verschliessbar mit Reißverschluss
- Mit 2 Tragegriffen und Teleskopgriff




Länge innen	Breite innen	Höhe innen	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm		
500	350	200	4675877	92,98 (000)

## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht
- Mit 5 Standfüßen
- 4 Außenfächer
- 17 Steckfächer im Inneren
- Klappdeckel mit 2 Verschlussriemen und Tragegriff

Lieferung: Inklusive Tragegurt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Bestell-Nr.	€
460	230	310	4675876	35,46

(000)




2 Betriebseinrichtung

## Werkzeugtasche

- Teilaufklappbare Vorderwand mit 10 Einsteckfächern
- Rückwand mit 9 verstellbaren Schlaufen
- Herausnehmbare Mittelwand mit 8 festen Lederschlaufen und Dokumentenfach
- Innenraum komplett verstärkt
- Bodengleiter
- Verschließbar durch 2 Klappschlösser

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
410	190	310	3488	3806138	130,80

(000)




## Werkzeugrucksack

- Nylon 1680 Denier
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht
- Ergonomisch gepolsterter Rückenteil für angenehmen Tragekomfort
- 4 Außenfächer
- 16 Steckfächer im Inneren

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Bestell-Nr.	€
340	440	260	4675875	44,12 (000)




## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht
- Gummiboden robust und wasserdicht
- 9 Außenfächer
- 1 große Aufnahme für Handsägen, Rohrzangen oder andere ähnliche Werkzeuge
- 19 Steckfächer im Inneren
- Abnehmbarer Deckel mit Klettverschluss
- Tragegriff aus Metallrohr mit weicher Griffzone

Lieferung: Inklusive Tagegurt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Bestell-Nr.	€
470	220	330	4675878	48,86 (000)




## Werkzeugtasche

- Rückwand mit 8 verstellbaren Schlaufen
- Seitenwände, Boden und Vorderwand verstärkt
- Eckenverstärkende Winkel
- Bodengleiter
- 2 Trageringe
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
370	110	260	1714	3806136	70,34

(000)

fortis



2 Betriebseinrichtung

## Werkzeugtasche

- Aufklappbare Vorderwand mit 9 verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach
- Rückwand mit 9 Lederschlaufen
- 2 Lederschlaufen an den Seitenwänden
- Innenraum komplett verstärkt, verzinkte Stahlblechbodenschale
- Bodengleiter
- 2 Trageringe
- Umlaufender Aluminium-Kantenschutz
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
420	150	250	2952	3806137	94,44

(000)

fortis



## Werkzeugtasche ULISCH PROFI

- Hochwertige Ausführung, extrastabil
- 1-seitig aufklappbar mit Mittelwand
- Einsteckfächer für Werkzeuge und Zubehör
- Verstärkter Boden, extrastarke Aluwinkel

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
480	170	350	3952888	237,60

(000)

JUMTEC®  
Messtechnik mit System!

## Werkzeugtasche ULISCH TopStar

- Hochwertige Ausführung, vernäht und vernietet
- In Pilotenkofferform
- 2-seitig aufklappbar mit Einsteckfächern für Service-Werkzeuge
- Verzinkte Bodenwanne, extrastarke Aluwinkel

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
490	210	380	3952890	291,75

(000)

JUMTEC®  
Messtechnik mit System!

## Werkzeugtasche ULISCH Standard

- Hochwertige Ausführung aus starkem Rindleder
- In Pilotenkofferform
- 1-seitig aufklappbar mit Einsteckfächern
- Verzinkte Bodenwanne

**JUMTEC**<sup>®</sup>  
Messtechnik mit System!

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
430	160	260	3952887	139,20 <small>(000)</small>



## Werkzeugrolltasche BASIC

- Kunstleder
- Einsteckfächer
- Wasser- und ölstoßend
- Schnallriemenverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Fächer	Länge mm	Breite mm	Gewicht g	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
12	540	315	240	–	1218537	8,82
15	670	330	300	–	1218538	10,76
20	770	330	340	–	2199133	12,85 <small>(000)</small>

**PARAT**



## Werkzeugrucksack BASIC

- Robustes, beschichtetes Nylongewebe, schwarz/grau
- Verstärkter innen liegender Kunststoffrahmen
- 4 Bodengleitern
- Rückwand außen gepolstert
- 3 verstellbare Begrenzungsriemen, 1 verstellbarer Brustriemen, 2 verstellbare und gepolsterte Trageriemen
- 16 Einsteckfächer, 5 Gummischlaufen, 2 Klemmfächer für Dokumente, 1 großvolumigen Staufach, 1 aufgesetztes Kleinteilefach für Stifte, Visitenkarten etc.

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge (Innen) mm	Breite (Innen) mm	Höhe (Innen) mm	Gewicht g	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
300	170	450	1800	–	3183778	87,53 <small>(000)</small>

**PARAT**



## Werkzeugmappe BASIC

- Hochwertiges Kunstleder, schwarz
- Umlaufender Reißverschluss, klappbar
- 25 Gummibandschlaufen zur Werkzeugaufnahme

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
225	225	45	400	3192705	25,15 <small>(000)</small>

**PARAT**



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff,
- Klappe aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit und Formstabilität
- Feuchtigkeits-, fett- und chemikalienbeständig
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit 8 Einsteckfächern
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Mittelwand mit CP-7 Werkzeughalter Ø 11 mm und Ø 26 mm
- Ergonomischer Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch
- Integrierte Bodengleiter
- Mit Griffloch
- Verschließbar durch 2 Rasterschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
420	185	315	3100	2261923	141,04

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorderwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
- Rückwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter Ø 15 mm
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Kleinteiletasche und Klemmfach
- Mittelwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 11 und 15 mm
- Ringkappen für Trageriemen
- Integrierte Bodengleiter
- Ergonomischer Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Rasterschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
460	210	340	4500	2267751	203,63

(000)

PARAT 



## Trageriemen für Werkzeugtaschen

- Aus Rindleder
- Verstellbar
- 2 Karabinerhaken
- Schulterschutz

Länge m	Breite cm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
1,12	2	120	2261922	11,73

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Seitenwände und Boden aus HDPE-Kunststoff
- Schlagzäh und feuchtigkeitsbeständig
- Vorderwand mit Vortasche
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit 9 und 11 festen Schlaufen
- Mittelwand feststehend, mit 19 festen Schlaufen
- Seitenwände mit 4 Schlaufen
- Halteschleife für Wasserwaage
- 2 Schließriemen
- Eckenverstärkter Taschenkörper
- Integrierte Bodengleiter
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
460	210	340	4700	2204484	171,01

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits-, fett- und chemikalienbeständig
- Vorderwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter, Ø 15 mm
- Rückwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter, Ø 26 mm
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Mittelwand mit Stechbeitel-Halter 8-teilig für die Größe 6–35 mm und 1 CP-Werkzeughalter bis Ø 15 mm
- Integrierte Bodengleiter
- Vortasche
- Ergonomischer Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden und Griffloch
- Verschließbar durch 1 Umlaufriemen und 2 Rasterschlösser
- Kunststofffach mit Abdeckung im Boden

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
460	210	340	5400	2199122	238,62

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern
- Durchsichtiges Klemmfach im Deckel
- Trageriemen, verstellbar
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Verschließbar durch Steckschloss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
220	140	250	1200	2802667	84,83

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorderwand aufklappbar, mit 4 Separationen
- Rückwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
- Bodenschale aus Stahlblech
- Kleinteiletasche und Klemmfach
- Mittelwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 11 und 15 mm
- Ringkappen für Trageriemen
- Integrierte Bodengleiter
- Ergonomischer Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Rasterschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
415	165	275	3300	2199125	174,73

(000)

PARAT 



2 Betriebseinrichtung

## Werkzeugrucksack BASIC

- Aus hochwertigem Nylon, schwarz
- Rückwand gepolstert
- Boden kunststoffverstärkt (Schutz vor Abnutzung)
- Mit Bodengleitern

Ausgestattet mit:

- 24 Einsteckfächer
- 16 Gummischlaufen
- 4 großvolumige Staufächer
- 1 Fach für Laptop bis 14"
- 1 Karabinerhaken
- 1 Clip für Maßband
- 1 Schlüsselanhänger
- 1 verstellbarer Brustriemen
- 2 verstellbare, gepolsterte Trageriemen

Lieferung: Ohne Inhalt.



Innenmaße L x B x H mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
360 x 150 x 430	23	2,2	4575237	80,27

(000)

PARAT 

## Werkzeugtasche PARACURV

- Aus schwarzem ABS-Kunststoff und silbernem CURV®
- Mit durchgehender Tragestange aus pulverbeschichtetem Aluminium und strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits-, fett- und chemikalienbeständig
- Vorderwand mit 7 Einsteckfächern
- Rückwand mit 13 Einsteckfächern
- Mittelwand beweglich, mit je 1 CP-7-Werkzeughalter Ø 11 mm und Ø 26 mm
- Abnehmbarer, verstellbarer Schultergurt
- Integrierte Bodengleiter

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
495	250	395	2200	3899828	175,37

*(000)*

PARAT 



## Werkzeugtasche TOP-LINE

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern
- Durchsichtiges Klemmfach im Deckel
- Trageriemen, verstellbar
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Integrierte Bodengleiter
- Verschließbar durch Magnetverschluss PARALOCK®

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
230	140	300	1500	3749244	95,79

*(000)*

PARAT 



## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Eckenverstärkter Taschenkörper
- Integrierte Bodengleiter
- Ergonomischer Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
360	110	170	600	2273459	28,33
390	170	230	1300	2611060	57,01

*(000)*

PARAT 



360 x 110 x 170 mm



390 x 170 x 230 mm

## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Aus schwarzem Industrieleder, Con-Pearl®
- Vorderwand mit 13 festen Werkzeugschlaufen
- Rückwand mit 7 festen und 8 genähten Einsteckfächern für Werkzeug
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Integrierte Bodengleiter
- Halterschlaufen für Wasserwaage im Deckel
- 2 Steckschlösser und Umlaufriemen
- Ergonomischer Tragegriff

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
635	185	270	2700	3899822	127,68

(000)

PARAT 



## Rolltasche BASIC

- Aus hochwertigem Nylon, schwarz
- Mit Steckverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Anzahl Fächer	Außenmaße L x B mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
12	540 x 330	260	4575234	8,09
15	670 x 330	320	4575235	9,86
20	740 x 330	360	4575236	11,78

(000)

PARAT 



## Werkzeugmappe BASIC, mit Tragegriff

- Hochwertiges Kunstleder, schwarz
- Klappbar
- Mit Tragegriff und Steckschloss
- 13 Einsteckfächern, 2 Schlaufen zur Werkzeugaufnahme, 2 Überschlagkappen mit 2 Druckknöpfen und Klettverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
320	250	50	800	3192706	27,05

(000)

PARAT 



## Schublamentasche TOP-LINE

- Rindleder, besonders dick
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorderwand aufklappbar
- Rückwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 15 mm
- Trageinsatz
- Ergonomischer Tragegriff
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Verschließbar durch Rasterschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
410	220	310	4900	2611067	194,16

(000)

PARAT 



## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Seitenwände aus HDPE-Kunststoff
- Schlagzäh
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser
- Vorderwand aufklappbar mit: 8 verstellbaren Schlaufen, 1 Kleinteile-Tasche, 1 Einsteckfach
- Mittelwand entnehmbar mit: 11 Schlaufen und 1 Klemmfach
- Rückwand mit 9 festen Schlaufen
- Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
400	140	280	3000	1197159	101,10 (000)

PARAT



## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Griffloch
- Seitenwände aus HDPE-Kunststoff
- Schlagzäh und feuchtigkeitsbeständig
- 2 Steckschlösser
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Tragegriff
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern
- Mittelwand entnehmbar, mit je 10 verstellbaren Schlaufen auf Vorder- und Rückseite

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe innen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
390	185	310	2800	1197153	111,77 (000)

PARAT



## Werkzeuggürtel 52180 TB Technics

- Akkuschraubertasche
- Werkzeugtasche mit 15 Fächern
- Hammerschlaufe und geräumige Tasche für Bandmaße
- Gürtel mit Schnellverschluss, verstellbar von 90 bis 120 cm
- Widerstandsfähig und wasserundurchlässig

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
1200	250	40	3134123	35,70 (000)

PLANO



## Gürtel-Hammerträger 526 TB Technics

- Aus Polyester
- Schwenkbarer Metallhaken für jeden Hammertyp

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
240	110	3134117	15,00

(000)



2 Betriebseinrichtung

## Smartphonegürteltasche 539XL

- Polyester
- Für Smartphones bis ca. 6,5"
- Gepolsterte Innentasche
- Mit Stifthalter
- Mit Klettverschluss

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
190	250	90	0,088	4772942	14,85

(000)



## Handygürteltasche 539 TB Technics

- Gepolstert
- Metallclip für jeden Gürteltyp

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
165	100	50	3134120	14,10

(000)



## Gürteltasche für Akku-Maschinen 531 TB Technics

- Verstärktes Polyester
- Mit integrierter Gürtelschlaufe
- 1 große und 4 kleine Einstecktaschen

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
250	23	260	3134121	11,25 (000)



## Gürteltasche für Werkzeuge 533 TB Technics

- Verstärktes Polyester
- Mit integrierter Gürtelschlaufe
- Verschiedene Einsteckfächer und 1 Hammerschlaufe

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
290	30	250	3729906	14,40 (000)



## Werkzeugtasche 535 TB Technics

- Mit elastischer Werkzeugöse, Klebebandkette und zahlreichen Innen- und Außentaschen

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
290	280	3134124	17,70 (000)



## Werkzeugrucksack 542 Technics

- Polyester
- Einsteckfächer in der Innentasche
- Außentasche für lange Gegenstände
- Doppelter Boden mit Kleinteilebox
- Mit Tragegriff, verstellbaren Schultergurten und Gummifüßen

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
320	200	400	1900	3134126	72,60 (000)



## Gürteltasche für Werkzeuge 524 TB Technics

- Für alle gängigen Zangen, Messer und Scheren
- Metallclip für jeden Gürteltyp

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
220	100	40	3134118	10,05

(000)



## Werkzeug- und Laptop Tasche 559 TB Technics

- Polyester
- 10 Innen- und Außentaschen
- 1 großes Fach für Dokumente
- 1 verstärktes, gepolstertes Fach für z. B. Laptops
- Mit Tragegriff und verstellbarem Tragegurt

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
400	130	320	3729908	48,30

(000)



## Werkzeugbauchtasche 545 TB Technics

- Polyester
- Innen- und Außentaschen in verschiedenen Größen
- 1 verschließbares Dokumentenfach
- Mit Tragegriff und verstellbarem Gürtel

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
300	150	160	3729907	24,15

(000)



## Werkzeugmappe Service 554TB Technics

- Polyester
- Verschiedene Einstecktaschen
- 1 Einstecktasche DIN A4 mit Ringösenheftmechanik
- 1 großes Außenfach für Dokumente
- Elastikbänder für Feinmessgeräte
- Tragegriff

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
420	290	100	995	3134125	33,60

(000)



## Gürteltasche 536

- Mit Klingen- und Kugelschreiberbehalter
- Metallclip für jeden Gürteltyp geeignet

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
250	85	30	0,059	4772941	11,25

(000)



## Werkzeugsrucksack 563TB

- Polyester
- Besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig
- Doppelter Öffnung
- 12 Werkzeugtaschen
- Große Seitentaschen
- Öse für Smartphone-Kopfhörer oder Kabel
- Gepolsterte und atmungsaktivierender Rückenteil
- Gepolsterte und verstellbare Schultergurte
- Geeignet für Elektrowerkzeuge wie Bohrer oder Tablets (Gepolsterte Tasche)

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
350	250	500	0,5	4772943	42,15

(000)



## Gürteltasche für Werkzeuge 522 TB Technics

- Verstärktes Polyester
- Mit breitem Klettverschluss, Gürtelschlaufe und -clip
- 3 Einstecktaschen und 1 Karabinerhaken

Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
100	50	170	3480610	11,85

(000)



## Werkzeugrolltasche 558 TB Technics

- Mehrere Einsteckfächer und eine Gummibandeinteilung
- Zwei Metallösen zum Aufhängen
- Innentasche für kleinen Organizer



Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
350	160	3134122	18,60

(000)



## Werkzeugumhängetasche 556-TB

- Polyester
- 1 gepolsterte Tasche für empfindliche Geräte und 2 Taschen mit Reißverschluss
- Mit Tragegriff, -schlaufe und verstellbarem Tragegurt



Lieferung: Ohne Inhalt.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
240	50	180	3480612	18,30

(000)



## Werkzeug- und Montagetasche Nr. 2-93-201

- Doppelt gestickt
- Mit 2 Nageltaschen, 3 Werkzeugfächer und Hammerschlaufe



Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
250	280	50	-	1188785	43,10

(000)



## Werkzeug- und Montagetasche Nr. STST1-80113

- Büffelleder
- Nieten und Doppelnaht an den Ecken



Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Bestell-Nr.	€
280	250	90	4509289	31,08

(000)



## Werkzeug- und Montagetasche Nr. STST1-80113

- Büffelleder
- Nieten und Doppelnaht an den Ecken
- 5 große Taschen, Hammerhalter und zusätzliche kleine Einstecktaschen für lose Nägel, Stifte, Schrauben etc.

Länge außen mm	Breite außen mm	Höhe außen mm	Bestell-Nr.	€
1450	260	90	4509288	53,34 <small>(000)</small>



## Stahlrohr-Gerüstbock

- Stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr-Konstruktion
- Absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der FüÙe
- Klappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
- Berufsgenossenschaftlich zugelassen
- Handlich im Einsatz
- Mit Aufnahme für Geländerpfosten
- lackiert

**müba**  
Baugeräte · Baugerüste



MaÙe B x H	ausziehbar bis	höhenverstellbar	belastbar bis	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	kg	kg		
1200 x 1200	1950	100 (Raster)	1500	21	2305171	<b>88,20</b>

*(000)*



## Putzgerüstbock

- Stabile Ausführung
- Lackiert
- Ausziehbar bis 0,80 m
- Auf engstem Raum einsetzbar
- Geringes Eigengewicht

**müba**  
Baugeräte · Baugerüste

Breite	Höhe	Tragfähigkeit	Bestell-Nr.	€
m	m	kg		
1,02	0,50	350	2305156	<b>61,76</b>

*(000)*



## Klappbock, Arbeitstritt

- Stahl
- Lackiert
- Zusammenklappbar

**müba**  
Baugeräte · Baugerüste

Standhöhe	Breite	obere Standfläche	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	kg		
700	1100	1000 x 250	14	2305160	<b>87,86</b>

*(000)*



## Profi-Handwerkerbock

- Für Innen- und Außenarbeiten an Fassaden und Decken
- Einsetzbar als Arbeitsgerüst und zur Lagerung von Material
- Auf engstem Raum einsetzbar, schneller Auf- und Abbau
- Kompakte Bauweise bei hoher Belastung
- Rutsicher durch GummifüÙe
- Zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
- Oberer Holm 90 cm hoch
- Mittlerer Holm 51 cm hoch, 52 cm breit

**müba**  
Baugeräte · Baugerüste



belastbar bis kg	Breite Auflage cm	Bestell-Nr.	€
700	80	3084765	47,93

(000)

## Universal-Geländerpfosten

- Stahl, verzinkt
- Dient zur Absturzsicherung

**müba**  
Baugeräte · Baugerüste



Länge mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
1200	4,6	2304890	27,11

(000)



## Gerüstbock, lackiert

- Stahlrohr, braun lackiert

MaÙe B x H mm	höhenverstellbar mm	belastbar bis kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
1200 x 750	750-1300	1500	15	2305163	82,58

(000)

**müba**  
Baugeräte · Baugerüste



## GS-Klappbock

- Stahl
- Lackiert
- Zusammenklappbar

**müba**  
Baugeräte · Baugerüste



Standhöhe mm	Breite mm	obere Standfläche mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
750	700	600 x 250	15	4760021	97,09
750	1100	1000 x 250	20	4760022	126,00

(000)



Breite 700 mm



Breite 1100 mm

2 Betriebseinrichtung

## Bauschrage

- Aus Holz, Balkenquerschnitt: 100 x 70 mm
- Mit 4 gefrästen Füßen und 2 massiven Schrauben

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.

**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

Maße B x H mm	belastbar bis kg	Bestell-Nr.	€
1000 x 700	1000	4595142	53,97

(000)



## Luftentfeuchter

- Einfache Kondenswasserentleerung, mit 4 Rollen zum einfachen Bewegen
- Leiser Betrieb 45 dB
- Arbeitstemperaturbereich 5 °C bis 32 °C
- Entfeuchteleistung: 20 l/Tag (30 °C/80 % r. F.), 11 l/Tag (27 °C/60 % r. F.)
- Für Räume mit 20 m<sup>2</sup> bis 30 m<sup>2</sup>
- Kältemittel R134a

Luftleistung m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
160	220–240	320 x 220 x 560	14	04461610	167,25 <small>(000)</small>



## Industrieheizlüfter, 15 kW

- Leiser Betrieb
- Mit Stahlrohrgestell und zwei Tragegriffen



IP 54



Heizstufen W	Heizfläche m <sup>2</sup>	Luftausstoß m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
5000/10000/15000	120	2246	380–400	410 x 360 x 550	14,5	04461609	185,00 <small>(000)</small>

## Industrieheizlüfter, 2 kW

- Leiser Betrieb
- Keramikheizelement
- Mit klappbarem Tragegriff



2 Betriebseinrichtung

Heizstufen W	Heizfläche m <sup>2</sup>	Luftausstoß m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
1000/2000	40	148	220–240	165 x 170 x 245	2	04461605	32,75 <small>(000)</small>

## Industrieheizlüfter mit Thermostat

- Leiser Betrieb
- Kurze Aufheizdauer
- Mit Tragegriff



IP X4



Heizleistung 3 kW

Heizleistung kW	Heizstufen W	Heizfläche m <sup>2</sup>	Luftausstoß m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
3	1000/2000/3000	30	450	220–240	220 x 200 x 335	4	04461606	57,95
5	2500/5000	48	950	380–400	290 x 240 x 410	5,5	04461607	74,80
9	4500/9000	80	1253	380–400	290 x 240 x 410	6	04461608	100,00 <small>(000)</small>

## Abdeckhaube Gitterbox

- Hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen
- Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich
- Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub
- 100 % recycelbares Polyethylen
- 100 % wasserdichte Lamination
- 100 % UV-beständig durch beigemischten UV-Protector (fester Bestandteil der Plane)
- Fertigungstoleranz g/m<sup>2</sup>: ± 10 %
- Hitzeversiegelt



Gesamtmaße B x H x T mm	Materialstärke g/m <sup>2</sup>	Farbe	Bestell-Nr.	€
1250 x 980 x 850	120	transparent	3809780	33,21
1250 x 980 x 850	120	grün	3809783	33,21

(000)

## Gitterplane GITTERTOP

- Hochwertige, aus PP hergestellte Gitterplanen
- Im Baugewerbe oder in der Industrie nutzbar
- Beidseitig beschichtet sowie mit einem umlaufenden Ösenband versehen
- Der Abstand der Vorstanzungen beträgt 10 cm
- Mit LDPE beschichtet
- Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup>
- Reißfestigkeit: 700 N/5 cm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- UV-stabil für 2 Jahre innerhalb von Mitteleuropa



Maße L x B m	Gewebegewicht g/m <sup>2</sup>	Bestell-Nr.	€
6 x 4	250	3800322	69,47
8 x 6	250	3800323	138,94
10 x 6	250	3800324	174,38

(000)

## Sandsack, weiß

- Material: PP – Bändchengewebe unbeschichtet
- Mit Bindeband
- Füllmenge: ca. 25 kg
- Geeignet z. B. als Hochwasserschutz für Gebäude und als Deichschutz



Maße L x B mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
600 x 400	100 Stück	100 Stück	4513573	0,52

(000)

## PE-Baufolie, Typ 200

- Nicht UV-stabilisiert
- Aus Recycling-Material

### Technische Daten:

- Rohstoff: LDPE
- Stärke 0,2 mm = 200 µm
- Dichte: ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- Zugfestigkeit: ca. 10–25 N/mm<sup>2</sup>
- Schmelzpunkt: ca. 110 °C
- Temperaturbeständigkeit: ca. -40 °C bis +80 °C
- Untertoleranz: 30 % (± 5%)



Opak



Transluzent



transparent

Bezeichnung	Maße L x B m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Baufolie Opak	50 x 4	1 Rolle	1 Rolle	3899779	58,49
Baufolie Transluzent	50 x 4	1 Rolle	1 Rolle	3899778	64,05
Baufolie transparent	50 x 4	1 Rolle	1 Rolle	4595169	108,15

(000)

## PE-Bändchengewebeplane, naturweiß

- Mit Rand und Ösen
- Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe; beidseitig PE-beschichtet; absolut wasserdicht, nicht UV-beständig
- 12 x 12 Bändchen/Inch<sup>2</sup>
- 160 g/m<sup>2</sup>, zzgl. Beschichtung
- Reißfestigkeit ca. 750 N/5cm
- Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m
- Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel)



Maße L x B m	Gewebe-gewicht g/m <sup>2</sup>	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
2 x 3	160	0,90	2436395	8,41
3 x 4	160	0,80	2621621	16,87
3 x 5	160	2,25	2621623	21,06
4 x 5	160	2,25	2436396	27,98
4 x 6	160	2,25	2436397	33,64
4 x 8	160	4,80	2621629	44,85
5 x 6	160	4,50	2621631	42,02
6 x 8	160	7,20	2436398	67,18
6 x 10	160	9,00	2436399	84,05
8 x 10	160	12,00	2436400	112,13
8 x 12	160	14,40	2436401	134,55
10 x 12	160	18,00	2436402	168,68
10 x 15	160	22,50	2621647	210,60

(000)

## Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m<sup>2</sup>

- Bicolor
- Reißfest und stabil
- 100 % wasserdicht und frostsicher
- Mindestens 5 Jahre UV-beständig
- 5-mal langlebiger als Gewebeplanen


Maße L x B m	Farbe	Gewicht ca. g/m <sup>2</sup>	Bestell-Nr.	€
1,5 x 3	grün	150	4365530	12,15
1,5 x 6	grün	150	4365531	24,79
1,5 x 12	grün	150	4365529	45,77

(000)



## PE-Gewebeplane

- UV-stabil, wetterbeständig und wasserdicht
- Reißfest und widerstandsfähig
- Aus PE-Bändchengewebe
- Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- Verstärkte Ecken
- Rostfreie Aluminiumösen
- Ösenabstand: 50 cm
- Farbe: olivgrün



Maße L x B m	Gewebegewicht g/m <sup>2</sup>	Bestell-Nr.	€
2 x 3	90	4549200	5,36
3 x 4	90	4549201	10,70
3 x 5	90	4549202	13,38
4 x 5	90	4549203	17,86
4 x 6	90	4549204	21,40
5 x 6	90	4549205	26,79
6 x 8	90	4549206	42,81
6 x 10	90	4549207	53,58
8 x 10	90	4549208	71,44
10 x 12	90	4549209	107,02

(000)

## Klemmhülse RAINEXO

- 2 Nylonteile (Keil und Lasche mit Öse)
- Schwarz
- Zuglast bis 100 kg/Stk.
- Zur Befestigung von z. B. Planen, Tüchern, Gewebe, Leinwänden

Hinweis: 1 VE = 4 Stück im Pack



Maße B x H x T mm	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
70 x 40 x 18,5	20	4365528	9,39

(000)

## Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m<sup>2</sup>

- Abdeckplane aus neuem, patentgeschütztem Material
- Sehr hohe Reißfestigkeit – mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt
- Sehr hohe Elastizität und Dehnfestigkeit
- Alle 500 mm Kunststofföse, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt
- Resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet
- Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig
- Material zu 100 % recyclingfähig



Maße L x B m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
2 x 3	0,54	3809774	8,51
2 x 4	1,08	3809775	16,93
4 x 6	2,16	3809776	33,21
6 x 10	5,4	3809777	69,42
8 x 12	8,64	3809778	123,93
10 x 15	13,5	3809779	196,83

(000)

## Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps

- Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand
- Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z. B. Rasentraktoren
- Geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche
- Längen von 1,5 bis 3,0 m und einer Tragfähigkeit von 0,4 bis zu 4,0 t pro Paar

**Rampenwahl:** Rampenlänge = Höhe der Pritsche oder des Flachbodens / Neigungswinkel x 100.

**Hinweis:** Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.

**Lieferung:** Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).



Typ	Auffahrhöhe mm	Breite gesamt mm	Länge gesamt mm	Tragkraft/Paar kg	Gewicht/Paar kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
03L-3	450	200	1500	400	6	Paar	1 Paar	2622763	187,88
04L-3	555	200	2000	400	9	Paar	1 Paar	2622765	265,50
03-3	450	260	1500	1000	11	Paar	1 Paar	2622766	256,50
04-3	555	260	2000	1000	15	Paar	1 Paar	2622767	354,38
05-3	700	260	2500	1000	19,7	Paar	1 Paar	2622768	452,25
06-3	850	260	3000	1000	26,5	Paar	1 Paar	2622769	580,50
04-2000	555	260	2000	2000	28	Paar	1 Paar	3077342	678,38
05-2000	700	260	2500	2000	39	Paar	1 Paar	3077344	796,50
06-2000	850	260	3000	2000	53	Paar	1 Paar	3077346	1.062,00
04-4000	555	260	2000	4000	32	Paar	1 Paar	3077343	736,88
05-4000	700	260	2500	4000	43	Paar	1 Paar	3077345	846,00
06-4000	850	260	3000	4000	59	Paar	1 Paar	3077347	1.120,50

(000)

## Aluminium-Breitrampen

- Geeignet zum einfachen und sicheren Verladen von kleinen Maschinen und Geräten
- Oberfläche gefräst, somit sehr rutschfest
- Eignet sich auch für kleine Räder bzw. Rollen wie z. B. von Hubwagen, Cases oder Rollcontainern
- Am unteren Ende mit einem spitz zulaufenden Anfahrprofil
- Am oberen Ende mit ca. 10 cm langer Auflagezunge

**Lieferung:** Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).



Typ	Breite gesamt mm	Breite innen mm	Länge gesamt mm	Tragkraft kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
2000L-700V	700	670	2000	750	23	3687052	707,63
2400L-700V	700	670	2400	750	28	3687053	815,63
2800L-700V	700	670	2800	750	33	3687054	894,38

(000)

## Wunderbaum, Vanillearoma

- Entspannende Duft feiner Vanille
- Im klassischen Look
- Duftet auch noch nach mehreren Wochen
- Problemlose Befestigung im Fahrzeuginnenraum

Farbe	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
gelb	-	1	24 Stück	3190057	1,81

(000)



## Wunderbaum TreeHouse®

- Halterung für Wunderbaum
- Wiederverwendbar - einfach Lieblingsduft einsetzen und genießen
- Flexibel platzierbar
- Hinterlässt keine Rückstände
- Einsetzbar im Auto, Zuhause und im Büro

Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
schwarz	1 Stück	24 Stück	4439103	3,48
farblos	1 Stück	24 Stück	4439104	3,48

(000)



## Antirutschmatte

- Universell einsetzbar
- Qualitativ sehr hochwertig, entspricht der VDI 2700 ff.
- Individuelle Formate möglich
- Reibwert von  $\mu$  0,6 für die gängigen Materialpaarungen
- Beutel = 4 Abschnitte à 200 x 200 x 8 mm

SpanSet



Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Gewicht ca. kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Abschnitte	200	200	8	0,3	1 Stück	4 Stück	4360634	11,34
Rollenware	5000	250	8	8,2	1 Stück	1 Rolle	4360635	36,43

(000)

## Ladungssicherungs-Set Typ 1

- Zweiteilig mit Karabinerhaken
- Nach DIN EN 12195-2
- Abriebfest




**Lieferung:** 2 Ratschen-Zurrgurte, paarweise in stabilen Metall-/Kunststoffkoffern verpackt.

Farbe	Bandbreite mm	Zul. Zugkraft im direkten Zug daN	Vorspannkraft daN	Neu-Kenn- zeichen	Bestell-Nr.	Preis
blau	50	2000	320	-	2201247	<b>116,66</b> (000)



## Ladungssicherungsnetz

- Aus Polypropylen (PP)
- Knotenlos
- 6 mm umlaufende Spannleine
- Farbe: grün



Maße	m	2,0 x 3,0	3,0 x 4,0	3,5 x 5,0	3,5 x 6,0
Maschenweite	mm	45	45	45	45
Stärke	mm	3	3	3	3
€		<b>31,33</b>	<b>55,85</b>	<b>82,07</b>	<b>99,93</b>

## Ratschen-Zurrgurt, 35 mm Bandbreite

- Farbe: blau
- DIN EN 12195-2



einteilig



zweiteilig, mit RP-Haken



zweiteilig, mit Karabiner

Ausführung	Hakenausführung	Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im di- rekten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€
einteilig	-	4	35	1000	2000	3353772	<b>4,19</b>
einteilig	-	6	35	1000	2000	3201775	<b>4,81</b>
einteilig	-	8	35	1000	2000	3201777	<b>5,80</b>
zweiteilig	mit RP-Haken	4	35	1000	2000	3201779	<b>5,78</b>
zweiteilig	mit RP-Haken	6	35	1000	2000	3201778	<b>6,35</b>
zweiteilig	mit RP-Haken	8	35	1000	2000	3201780	<b>7,39</b>
zweiteilig	mit Karabiner	4	35	1000	2000	3353774	<b>7,25</b>
zweiteilig	mit Karabiner	6	35	1000	2000	3201783	<b>7,79</b>
zweiteilig	mit Karabiner	8	35	1000	2000	3201784	<b>8,89</b>

(000)

## Ratschen-Zurrgurt, einteilig, Bandbreite 25 mm

- 1-teilig
- farbe: rot
- DIN EN 12195-2



Zurrgurtlänge	Bandbreite	zul. Zugkraft im direkten Zug	zul. Zugkraft in der Umreifung	Bestell-Nr.	€
m	mm	daN	daN		
4	25	250	500	3059705	1,99
5	25	250	500	3059706	1,99
6	25	250	500	3059707	2,12

*(000)*

## Ratschen-Zurrgurt, 4 t, zweiteilig, blau

- Farbe: blau
- DIN EN 12195-2



mit Rahmenhaken



mit RP-Haken



mit Karabiner

Hakenausführung	Zurrgurtlänge	Bandbreite	zul. Zugkraft im direkten Zug	zul. Zugkraft in der Umreifung	Bestell-Nr.	€
	m	mm	daN	daN		
Rahmenhaken	6	50	2000	4000	3124957	9,57
Rahmenhaken	8	50	2000	4000	3124961	11,15
Rahmenhaken	10	50	2000	4000	3201786	12,42
RP-Haken	6	50	2000	4000	3124959	10,13
RP-Haken	8	50	2000	4000	3124963	10,81
RP-Haken	10	50	2000	4000	3201787	11,93
Karabiner	6	50	2000	4000	3124958	12,53
Karabiner	8	50	2000	4000	3124962	13,20
Karabiner	10	50	2000	4000	3201788	14,99

*(000)*

## Ladungssicherungs-Set, Typ 4

- Nach DIN EN 12195-2
- Material, abriebfest



Lieferung: 2 Klemmschloss-Zurrgurte (einteilig), 5 m Umfang, im Kunststoffkoffer.


Farbe	Bandbreite	Zugkraft in der Umreifung	Bestell-Nr.	€
	mm	daN		
blau	25	450	2201250	24,21

*(000)*



## Abdecknetz für Pkw, Anhänger und Pritsche

- Geknotetes Netz aus Polyethylen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Geeignet zur Abdeckung offener Container, Kippmulden, Lkw und Anhänger



Länge	m	1,3	1,5	1,5	2,0	2,5
Breite	m	1,6	2,2	2,7	3,0	3,5
Maschenweite	mm	35	35	35	35	35
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Anwendungsbereiche		Pkw/Kombi	Anhänger	Anhänger	Container	Anhänger/Pritschenwagen
Knotenzugfestigkeit	kg	112	112	112	112	112
Maschenbruchfestigkeit	kg	200	200	200	200	200
Stärke	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Randkettelung	mm	8	8	8	8	8
Temperaturbelastung	°C	-85 bis +90				
€		18,04	18,80	22,39	31,21	43,70

Länge	m	2,5
Breite	m	4,5
Maschenweite	mm	35
Farbe		schwarz
Anwendungsbereiche		Container
Knotenzugfestigkeit	kg	112
Maschenbruchfestigkeit	kg	200
Stärke	mm	2,5
Randkettelung	mm	8
Temperaturbelastung	°C	-85 bis +90
€		52,37

## Ladungssicherungs-Set, Typ 2

- Zweiteilig mit Spitzhaken
- Nach DIN EN 12195-2
- Abriebfest

Lieferung: 2 Stück Ratschen-Zurrgurte im Kunststoffkoffer.

Farbe	Bandbreite	Zul. Zugkraft im direkten Zug	Länge mit Spitzhaken	Bestell-Nr.	€
	mm	daN	m		
blau	25	500	5	2201248	39,84

(000)



## Kantengleiter, 50 mm

- Schützen Gurte vor Beschädigungen
- Gleichmäßige Spannungsverteilung auf beiden Ladungsseiten
- Geeignet für Zurrgurte bis 50 mm Breite

Länge	Bestell-Nr.	€
mm		
500	3054054	28,97

(000)



## Ladungssicherungs-Set, Typ 3

- DIN EN 12195-2
- Material abriebfest



Lieferung: 2 Gurte (einteilig), 5 m Umfang im Kunststoffkoffer.

Farbe	Bandbreite mm	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€
rot	25	700	2201249	22,94 (000)



## Klemmschloss-Zurrgurt

- 1-teilig
- 25 mm Bandbreite
- 400 daN zul. Zugkraft in der Umreifung

Zurrgurtlänge m	Bandbreite mm	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	Bestell-Nr.	€
2	25	400	rot	3353770	1,72
3	25	400	rot	3059703	1,84
4	25	400	rot	3353771	2,07
5	25	400	rot	3059704	2,34 (000)



## Kantenschutzwinkel

- Material: Polyethylen
- Kantenschutz für alle empfindlichen Transportgüter
- Schützen die Ladung bei Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten
- Breite Auflagefläche verteilt den Spanndruck
- Geeignet für Zurrgurte bis 50 mm Breite




Einsatzbereich	Bestell-Nr.	€
für Zurrgurte bis 34 mm	3960819	1,60
für Zurrgurte bis 50 mm	3960820	0,69 (000)

## Gurtbandaufroller

- Einfache Bedienung sorgt in kürzester Zeit für ordentliche Verhältnisse
- Bandaufroller in Stahlausführung
- Für Losenden mit Gurtbandbreite bis 50 mm
- Geringer Transportaufwand dank kompakter Abmessungen

Bestell-Nr.	€
3960821	3,53 (000)



## Ratschen-Zurrgurt, zweiteilig, Bandbreite 25 mm

- Farbe: blau
- DIN EN 12195-2



mit RP-Haken



mit Karabiner


Hakenausführung	Bandbreite mm	zul. Zugkraft im direkten Zug daN	zul. Zugkraft in der Umrei- fung daN	Zurrgurtlänge m	Bestell-Nr.	€
mit RP-Haken	25	250	500	4	3201765	3,17
mit RP-Haken	25	250	500	6	3201766	3,59
mit Karabiner	25	250	500	4	3201773	3,91
mit Karabiner	25	250	500	6	3201774	4,43

(000)

## Containernetz

- Geknotetes Netz aus Polyethylen
- Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw
- Einfaches Handling
- Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände
- Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m<sup>3</sup>

Hinweis: Gummiseile sind optional.



Länge	m	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0
Breite	m	4,0	5,0	6,0	7,0	3,0
Farbe		grün	grün	grün	grün	grün
Knotenzugfestigkeit	kg	112	112	112	112	112
Maschenbruchfestigkeit	kg	200	200	200	200	200
Stärke	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Maschenweite	mm	45	45	45	45	45
Randkettelung	mm	8	8	8	8	8
Temperaturbelastung	°C	-85 bis +90				
€		53,65	57,15	71,35	89,40	41,51

## Gepäckspanner-Set

### Eigenschaften:

- Gepäckspanner mit praktischem Karabinerhaken aus eloxiertem Aluminium
- Sichere Befestigung, es kann sich kein Haken lösen

Lieferung: 3er-Set bestehend aus 60, 80, 100 cm in einer Box.

Bestell-Nr.	€
3692448	7,81

(000)



## 5-t-Ratschen-Zurrurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche

- Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung
- Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- Langer Spannhebel (ca. 325 mm)
- Übersetzung 20 Zähne
- Farbe: blau
- Scheuer und abriebfest
- Leichte Bedienung
- Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum
- **Ausführung mit Vorspannmessgerät:** mit Standardhebel, Messbereich 0–999 daN, LCD-Display

**Hinweis:** Ausführung mit Vorspannmessgerät hat keinen Langhebel.



Ausführung	Hakenausführung	Zurrurtlänge	Bandbreite	zul. Zugkraft im geraden Zug	zul. Zugkraft in der Umreifung	Vorspannkraft	Bestell-Nr.	€
		m	mm	daN	daN	daN		
mit Langhebel	Profilhaken	6	50	2500	5000	500	3960824	14,52
mit Langhebel	Profilhaken	8	50	2500	5000	500	3960825	15,86
mit Langhebel	Profilhaken	10	50	2500	5000	500	3960826	17,19
mit Langhebel	U-Haken	6	50	2500	5000	500	3960827	15,99
mit Langhebel	U-Haken	8	50	2500	5000	500	3960828	16,41
mit Langhebel	U-Haken	10	50	2500	5000	500	3960829	18,50
mit Langhebel	Karabinerhaken	6	50	2500	5000	500	3960830	19,27
mit Langhebel	Karabinerhaken	8	50	2500	5000	500	3960831	21,97
mit Langhebel	Karabinerhaken	10	50	2500	5000	500	3960832	24,16
mit Langhebel	Profilhaken mit Sicherung	6	50	2500	5000	500	3960833	16,81
mit Langhebel	Profilhaken mit Sicherung	8	50	2500	5000	500	3960834	17,56
mit Langhebel	Profilhaken mit Sicherung	10	50	2500	5000	500	3960835	18,93
ohne Langhebel	Profilhaken mit Vorspannmessgerät	6	50	2500	5000	500	3960837	20,79
ohne Langhebel	Profilhaken mit Vorspannmessgerät	8	50	2500	5000	500	3960838	22,71
ohne Langhebel	Profilhaken mit Vorspannmessgerät	10	50	2500	5000	500	3960836	24,11

(000)

## Gummiseil für Containernetz (ohne Abb.)

- Verwendung vorrangig für Containernetze
- Mit Drahhaken

Seillänge	Bestell-Nr.	€
m		
11	3960644	10,47
13	3960646	12,44
15	3960645	13,56

(000)

## Ratschen-Zurrurt, 4 t, einteilig

- Farbe: blau
- DIN EN 12195-2

Zurrurtlänge	Bandbreite	zul. Zugkraft im direkten Zug	zul. Zugkraft in der Umreifung	Bestell-Nr.	€
m	mm	daN	daN		
6	50	2000	4000	3124956	7,90
8	50	2000	4000	3124960	9,84
10	50	2000	4000	3201785	10,21

(000)



## Starthilfekabel uniTEC

- Kupferbeschichteter Aluminiumkern
- Robuste, vollisolierte Polzangen aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Kontaktbacken
- In praktischer, wiederverschließbarer Nylontasche
- Geprüft nach DIN 72553

Kabelquerschnitt mm <sup>2</sup>	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
25	3	3423112	28,48
16	3	3423113	18,40

(000)



## Klemmschloss-Zurrurt

- 1-teilig
- DIN EN 12195-2

Lieferung: 2 Stück im Beutel.

Zurrurtlänge m	Bandbreite mm	Zugkraft in der Umrei- fung daN	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,5	25	250	rot	1 Stück	1 Pack	3059702	2,26

(000)



## Beleuchtungssatz

- 5-Funktions-Beleuchtungs-Satz, Blinker, Bremslicht, Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung, Rückfahr-scheinwerfer und Nebelschlußlicht
- Lochabstand für Montage der Gewindestangen 155 mm
- Zum kurzfristigen Einsatz z. B. an Anhängern

Maße L x B x T mm	Steckertyp	Zwischenkabel m	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
220 x 100 x 55	13-polig	ca. 1	1,5	4760023	41,93

(000)



## Scheibenschutz

- Schützt die Windschutzscheibe von Limousinen und Kombis vor Eis im Winter und Hitze im Sommer
- Auch als Isoliermatte verwendbar

Länge cm	Breite cm	Bestell-Nr.	€
212	70	4584841	3,45

(000)



## Batterieladegerät

Eigenschaften:

- Vollautomatischer mikroprozessorgesteuerter Ladevorgang
- 6 Ladestufen

Einsatzbereiche:

- Für Verwendung für 6-/12-V-AGM-, Gel- und Bleibatterien

Lieferung: Inklusive Wiederbelebungsmodus für 12-V-Batterien.

Bestell-Nr.	€
4584845	26,10

(000)



## Fahrzeugbox, Holz

- Material: alle Holzteile vollimprägniert
- Mit schrägem, verzinktem Blechdeckel
- Innenrahmen: umlaufend für höhere Stabilität
- Vier Tragegriffe
- Für Ordnung und Sicherheit auf der Baustelle, alles gut aufgehoben

Lieferung: Box komplett montiert.

Ausführung	Maße L x B x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Standard	1800 x 800 x 900	60	2786121	801,56
Krankiste	1300 x 550 x 750	40	3876535	720,00

*(000)*



## Handlaufkatze Typ PTM

- Stabile Seitenbleche
- Vier Sicherheitslaschen, diese dienen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Vier ballige Laufräder aus hochfestem Stahl mit dauergeschmierten und geschlossenen Kugellagern
- Ausgewogene Lastverteilung durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse
- Einfacher Wechsel von Distanzscheiben, daher einstellbar auf viele Träger
- Standardbolzen für kleine Breiten, mit Bolzen der Größe 2 verstellbar bis zu HE-B-Trägern mit 300 mm Breite
- Zum Aufschieben auf den offenen Träger, wird durch Drücken gegen die Last bewegt



Modell	Traglast kg	Trägerflansch- breite mm	kleinster Kur- venradius m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
PTM 0,5	500	50–203	0,8	7,0	4258793	123,03
PTM 1	1000	64–203	0,9	10,5	4258794	154,28
PTM 2	2000	88–203	1,0	17,5	4258795	241,90

(000)

## Fasszange ZG 500

- Für stehende Fässer

Traglast	kg	500
Greifweite/Spannweite	mm	225–720
Gewicht ca.	kg	9
€		126,49



## Fasszange ZG 350

- Für liegende Fässer

Traglast	kg	350
Greifweite/Spannweite	mm	225–720
Gewicht ca.	kg	6
€		134,06



## Alu-Hebelzug PAH

- Robuster Hebelzug
- Kleine und leichte Bauweise
- Geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Mit Gummihandgriff
- Mit zwei robusten Hakensicherungen
- Lastkette vergütet nach EN 818-7-T
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C

Lieferung: Inklusive Tragetasche.



Tragfähigkeit kg	Anzahl Ketten- stränge	Hubhöhe mm	min. Bauhöhe mm	Hebelkraft daN	Kettengröße mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
250	1	1,5	223	17	3 x 9	1,6	4566946	154,25
500	1	1,5	282	20	4 x 12	2,7	4566947	216,58

(000)

## Hebelzug

- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. des Lasthakens
- Handhebel in Stahlblechausführung mit Gummihandschutz
- Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimale Getriebeübersetzung
- Hochfeste Rundstahlkette
- Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl

Tragfähigkeit kg	Anzahl Ketten- stränge	Hubhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
750	1	1,5	6,5	4359126	255,02
1500	1	1,5	10,0	4359127	257,76
3000	1	1,5	18,5	4359128	379,84

(000)



## Handpumpe, hydraulisch

- Ideal für Reparatur- und Montageeinsätze
- Einfach zu bedienen und energieunabhängig
- Betriebsdruck max. 700 bar für maximale Kraftentfaltung
- Optimales Ansaug- und Pumpverhalten, Druckbegrenzungsventile, großes Tankvolumen, mit 4/3-Wegeventil für doppelt wirkende Zylinder
- Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe für einen zügigen Arbeitsablauf
- Handlich durch Trageöse am Handhebel
- Entlüftungs-/Öleinfüllschraube, regulierbares, feinfühliges Ablassventil
- Standsicher, leicht geneigter Tank und ergonomischer Handgriff



Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4

Typ	Ölvolumen cm <sup>3</sup>	Druckstufe 1 bar	Druckstufe 2 bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1	900	0–25	25–700	7,3	3813813	745,33
2	2300	0–25	25–700	11,0	3813814	729,80
3	4500	0–25	25–700	22,5	3813815	1.357,58
4	7500	0–25	25–700	30,0	3813816	1.494,59

(000)

## Splitter PAB

- Zum Anschluss von 2 oder 4 Zylindern über einer Pumpe

Ausführung	Anschluss Zoll	Verbindungs- stück	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
2-Wege-Ausführung	2 x 3/8	weiblich	700	0,1	3813981	196,99
4-Wege-Ausführung	4 x 3/8	männlich	700	0,2	3813982	531,48

(000)



## Hydraulik-Schlauch (ohne Abb.)

- Mehrfach-Stahllagenschlauch mit knickfester Armatur und Kupplungsstecker

Schlauchlänge m	Schlauch-Ø mm	Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€
1	6	1x 3/8	3813780	70,59
2	6	1x 3/8	3813781	118,37
4	6	1x 3/8	3813782	211,23
6	6	1x 3/8	3813783	309,07

(000)

## Verbindungsstück

- Für den Einsatz einer Hydraulikpumpe mit einem Hydraulikzylinder
- Benötigt werden 2 Außengewinde und 1 Innengewinde

Anschluss Zoll	Verbindungsstück	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1 x 3/8	Innengewinde	700	0,2	3813811	25,43
1 x 3/8	Außengewinde	700	0,2	3813812	10,81

(000)



## Flach- und Kurzhubzylinder

- Für alle Druckarbeiten bei hohen Kraftaufwänden und geringem Abmessungen sowie für universelle Montage- und Reparaturarbeiten
- Durch niedrige Bauweise besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerken, Bauwesen oder Anlagenbau
- Einsetzbar zum Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen
- Mit metrischem Befestigungsgewinde



Lieferumfang: Universalzylinder inkl. Kupplungsmuffe und Staubkappe

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. (kN)	Betriebsdruck max. bar	Hub mm	Ölvolumen cm <sup>3</sup>	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Zylinder außen mm	Öldruck bei Nennkraft bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
20	201	700	51	31	52	51	101 x 76	700	3,1	3813794	203,01
50	435	700	16	99	67	70	140 x 114	700	6,8	3813795	427,46
10	101	700	38	55	88	38	70	700	4,1	3813797	178,42
20	201	700	44	126	99	51	92	700	5,1	3813798	259,97
30	295	700	62	260	118	66	102	700	6,8	3813799	349,69
50	500/435	700	60	373	122	70	124	700	10,9	3813800	475,47

(000)

## Universalhubzylinder

- Für alle Druckarbeiten bei hohen Kraftaufwänden und geringen Abmessungen, sowie für universelle Montage- und Reparaturarbeiten
- Einsetzbar zum Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen
- Mit metrischem Befestigungsgewinde

Lieferumfang: Universalzylinder inkl. Kupplungsmuffe und Staubkappe.



Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. (kN)	Betriebsdruck max. bar	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm <sup>2</sup>	Ölvolumen cm <sup>3</sup>	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Kolbenstangengewinde innen	Zylinder außen-Ø mm	Befestigungsgewinde außen	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
5	45	700	75	7	53	165	25	1/4"-20UN	38	1 1/2"-16	1,5	3813784	241,64
5	45	700	127	7	87	216	25	1/4"-20UN	38	1 1/2"-16	2	3813785	279,11
10	101	700	54	14,5	78	121	38	5/16"-18UN	57	2 1/4"-14	2,3	3813786	175,01
10	101	700	105	15,5	151	171	38	5/16"-18UN	57	2 1/4"-14	3,3	3813787	194,75
10	101	700	156	14,5	225	248	38	5/16"-18UN	57	2 1/4"-14	4,4	3813788	271,42
10	101	700	257	14,5	370	349	38	5/16"-18UN	57	2 1/4"-14	6,4	3813789	379,88

(000)

## Hohlkolbenzylinder

- Eignet sich aufgrund durchgehender Mittelbohrung besonders für Einsätze, bei denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen
- Einsatzgebiete: zum Vorspannen von Zugankern, Ausziehen von Rohren, Ziehen oder Verschieben schwerer Konstruktionen sowie Ein- und Auspressen von Lagern



Zylindergröße	Druckkraft	Druckkraft	Hub	wirksame Kol-	Ölvolumen	Bauhöhe ein-	Durchgangs-	Zylinderaußen	Gewicht	Bestell-Nr.	€
	Druckkraft	max.		benfläche		gefahren	bohrung Ø	-Ø			
t	t	kN	mm	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup>	mm	mm	mm	kg		
13	13	125	42	18,4	77,3	120	19,6	70	2,8	3813802	403,94
13	13	125	76	18,4	140	184	19,6	70	4,4	3813803	632,89
20	20	215	49	32,8	161	162	26,9	99	7,7	3813804	616,51
20	20	215	156	32,8	508	306	26,9	99	14,1	3813805	1.189,86
30	30	236	63	48	307	179	33,3	114	10,9	3813806	720,98

(000)

## Trägerklemme

- Niedrige Bauhöhe durch integrierte Lastachse
- Reduzierte Trägerbeanspruchung durch speziell geformte Klemmbacken
- Einstellbar für einen weiten Bereich an Trägerbreiten und -profilen (INP, IPE, HEA, HEB)

Tragkraft	Flanschbreite	Bestell-Nr.	Preis
kg	mm		
1000	75-230	02523010	141,16
2000	75-230	02523011	175,06
3000	80-320	02523012	229,16

(000)




PLANETA

## Laufkatze mit Rollfahwerk

- Zum Einhängen und Verahren von Hand-, Elektro-, Druckluftbezeugen o. Ä
- Mit Haken (oder Schäkkel)
- Laufrollen aus Stahl, optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen
- Radbruchstützen serienmäßig

Tragfähigkeit	Flanschbreite von bis	Bestell-Nr.	Preis
kg	mm		
500	50-203	02523000	163,32
1000	64-203	02523001	200,00
2000	88-203	02523002	310,02

(000)



PLANETA

## Hebeband

- Polyester (PES) DIN EN 1492-1
- Tragfähigkeit farbcodiert
- 2-lagig
- Schlaufen mit Polyesterverstärkung
- Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appetriert
- Oberflächenschonend
- Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
- Minimale Drehung



Nr.	Nutzlänge m	Tragfähigkeit di- rekt kg	Tragfähigkeit ge- schnürt kg	Tragfähigkeit um- gelegt kg	Bandbreite mm	Farbcodierung	Bestell-Nr.	€
1	2	1000	-	2000	50	violett	3201835	3,94
2	3	1000	-	2000	50	violett	3201836	5,23
3	4	1000	-	2000	50	violett	3201837	6,70
4	5	1000	-	2000	50	violett	3201838	8,09
5	6	1000	-	2000	50	violett	3201839	10,33
6	2	2000	-	4000	75	grün	3201840	7,57
7	3	2000	1600	4000	75	grün	3201841	9,76
8	4	2000	1600	4000	75	grün	3201842	13,37
9	5	2000	1600	4000	75	grün	3201843	15,09
10	6	2000	1600	4000	75	grün	3201844	17,83
11	2	3000	2400	6000	90	gelb	3201845	10,51
12	3	3000	2400	6000	90	gelb	3201846	14,00
13	4	3000	2400	6000	90	gelb	3201847	18,70
14	5	3000	2400	6000	90	gelb	3201848	21,99
15	6	3000	2400	6000	90	gelb	3201849	25,93
16	2	4000	3200	8000	120	grau	3201850	13,95
17	4	4000	3200	8000	120	grau	3201851	26,05
18	6	4000	3200	8000	120	grau	3201852	34,76
19	3	6000	4800	12000	180	braun	3201853	38,35
20	5	6000	4800	12000	180	braun	3201854	62,61
21	8	6000	4800	12000	180	braun	3201855	82,85
22	3	8000	6400	16000	240	blau	3201856	60,89
23	5	8000	6400	16000	240	blau	3201857	79,84
24	8	8000	6400	16000	240	blau	3201858	126,03

(000)

## Rundschlinge, mit Doppelmantel

- Polyester (PES) DIN EN 1492-2
- Tragfähigkeit farbcodiert
- Abriebfest ausgerüstet
- Oberflächenschonend
- Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
- Eingewebte Tonnenstreifen
- Doppelter Schutzmantel



Nr.	Umfang m	Nutzlänge m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Schlingenbreite ca. mm	Farbcodierung	Bestell-Nr.	€
1	2	1,0	1000	800	2000	35-38	violett	3054027	2,67
2	3	1,5	1000	800	2000	35-38	violett	3353756	4,04
3	4	2,0	1000	800	2000	35-38	violett	3054028	5,06
4	6	3,0	1000	800	2000	35-38	violett	3353757	7,99
5	2	1,0	2000	1600	4000	35-38	grün	3054029	3,94
6	3	1,5	2000	1600	4000	35-38	grün	3054030	5,43
7	4	2,0	2000	1600	4000	35-38	grün	3054031	6,98
8	6	3,0	2000	1600	4000	35-38	grün	3054032	10,01
9	8	4,0	2000	1600	4000	35-38	grün	3054033	13,10
10	2	1,0	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054034	5,51
11	3	1,5	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054035	6,28
12	4	2,0	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054036	8,94
13	6	3,0	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054037	14,17
14	8	4,0	3000	2400	6000	50-55	gelb	3054038	18,11
15	2	1,0	4000	3200	8000	60-65	grau	3353758	7,92
16	3	1,5	4000	3200	8000	60-65	grau	3353759	9,78
17	4	2,0	4000	3200	8000	60-65	grau	3353760	12,70
18	6	3,0	4000	3200	8000	60-65	grau	3353747	18,38
19	8	4,0	4000	3200	8000	60-65	grau	3353761	26,10
20	4	2,0	6000	4800	12000	80-85	braun	3353762	19,87
21	6	3,0	6000	4800	12000	80-85	braun	3353763	27,22
22	8	4,0	6000	4800	12000	80-85	braun	3353764	37,63
23	12	6,0	6000	4800	12000	80-85	braun	3353765	53,76
24	4	2,0	8000	6400	16000	85-90	blau	3353766	29,24
25	6	3,0	8000	6400	16000	85-90	blau	3353767	39,92
26	8	4,0	8000	6400	16000	85-90	blau	3353768	49,80
27	12	6,0	8000	6400	16000	85-90	blau	3353769	72,47

(000)

## Kranwaage GGE-Plus

- Leicht und robust
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Haken und Schäkkel, 360° schwenkbar
- LED-Display
- Fernbedienung
- Hold-Funktion
- IP65-Schutz ermöglicht die Anwendung in den meisten Arbeitsumgebungen

Lieferung: Inklusive langlebiger eingebauter Lithium-Eisen-Batterie.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht kg	Bestell-Nr.	€
50	20	1,5	4463057	291,60
150	50	1,5	4463058	291,60
300	100	1,5	4463059	291,60

(000)

IP65



## Funkfernbedienung PII für Kranwaage JJE-Cross

- Passend zur Kranwaage JJE-Cross
- Mit Ablesung

Bestell-Nr.	€
4463455	738,72

(000)



## Kranwaage XZ-GSE

- Robust und leicht
- Kunststoffgehäuse
- Haken und Schäkel, 360° schwenkbar
- LED-Display
- Fernbedienung
- Hold-Funktion

**Lieferung:** Inklusive eingebauter Batterie.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht kg	Bestell-Nr.	€
50	20	1,0	4463449	254,34
150	50	1,0	4463450	254,34
300	100	1,0	4463451	254,34

(000)



## Kranwaage JJE-Cross

- Robust
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Haken und Schäkel, 360° schwenkbar
- LED-Display sehr hell, 5-stellige 40 mm hohe LED-Anzeige
- Mit Infrarotsteuerung, Peak-Hold-, Tara-, Null-, Total-Funktion
- Fernbedienung
- Hold-Funktion

**Lieferung:** Inklusive eingebauter wiederaufladbarer Batterie.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000	0,5	9,0	4463452	498,96
3000	1,0	9,0	4463453	467,22
5000	2,0	12,0	4463454	571,86

(000)



## Kettengehänge, verzinkt

- Güteklasse 8
- DIN EN 818-4
- Kette 8 mm
- Mit Gabelkopfhaken



Ausführung	Nutzlänge m	Grad	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
1-strang	1	90/-	2000/-	4595181	40,43
2-strang	2	0-45/45-60	2800/2000	4595182	93,11
4-strang	2	0-45/45-60	4250/3000	4595183	199,15

(000)

## Hydraulik-Stempelheber

- Stempelheber A3 WH
- Große Fußplatte für sicheren Stand
- Zweiteiliger Pumphebel mit Passung für die Ventilsteuerung
- Geriffelter, herausdrehbarer Stempelteller

Tragfähigkeit t	Hubhöhe mm	Bauhöhe min/max. mm	Bestell-Nr.	€
2,0	90	158/298	2936389	35,58
3,0	100	168/318	2936439	42,87
5,0	125	195/380	2936451	52,98
8,0	125	200/385	2936520	58,89
12,0	125	215/400	2936532	98,69
20,0	145	235/440	2936534	129,68

(000)



## Aluminium-Saugheber, mit drei Köpfen

- Dreifache Saugfunktion für besonders große Platten/Scheiben

Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Saugheber	35	3-mal 123	3813894	62,68
Ersatzgummi	-	123	3813897	5,47

(000)



## Aluminium-Saugheber, mit zwei Köpfen

- Sicherer Halt durch doppelte Saugfunktion

Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Saugheber	25	2-mal 117	3813893	37,19
Ersatzgummi	-	117	3813898	5,13

(000)



## Aluminium-Saugheber

- Besonders leichte Handhabung durch Einhandbedienung

Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Saugheber	15	123	3813891	29,18
Ersatzgummi	-	123	3813896	5,13

*(000)*



## Aluminium-Saugheber, mit eingebauter Pumpe

- Hohe Saugkraft durch Saugscheibe mit Dichtlippe
- Leichte Handhabung durch Einhandbedienung
- Mit eingebauter Pumpe

Lieferung: Im Koffer.

Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Saugheber	60	200	3813892	130,91
Ersatzgummi	-	200	3813895	47,79

*(000)*



## 2-Kopf-Sauger Varibor®, Modell BO 602.1G

- 2-Kopf-Kunststoff
- Griffbereich rutschfest
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	120	4721457	55,58

*(000)*

**Bohle**  
VERIBOR



## 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.4BL

- 2-Kopf-Aluminium
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
60	120	2560890	51,44

*(000)*

**Bohle**  
VERIBOR



## Pumpsaugheber Veribor® , Modell BO 601

- 1-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Lieferung: Im Koffer.

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
120	214	1200553	125,78

(000)

**Bohle**  
VERIBOR



## 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.44 BL

- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Dichtlippe
- Geeignet für Glas, Stein, Holz, leicht gewölbte oder strukturiertes Oberflächen

Tragkraft kg	Kopf-Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	120	4760055	94,85

(000)

**Bohle**  
VERIBOR



## 1-Kopf-Sauger Varibor®, Modell BO 600.1G

- 1-Kopf-Kunststoff
- Kipphebelsystem einhändig bedienbar
- Tragrichtung vertikal
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
25	120	4721455	38,27

(000)

**Bohle**  
VERIBOR



## Pumpsaugheber Veribor® , Modell BO 601G

- 1-Kopf-Kunststoff
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Lieferung: Im Koffer.

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
120	214	4670147	109,62

(000)

**Bohle**  
VERIBOR  
TUV NIBEL  
GS



## Vollgummi-Saugheber, mit Knaufgriff

- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Anzahl Saugscheiben	Bestell-Nr.	€
15	80	1	2200062	13,23 (000)

**Bohle**  
VERIBOR



## Saugheber-Set

- Je 2 Saugheber im Koffer
- Die Koffer sind abgestimmt auf jeweiliges Set zur optimalen Sicherung der Gummischeiben

**Bohle**  
VERIBOR



Set	Inhalt	Bestell-Nr.	€
S 2.0 BL	2-mal 2-Kopf-Saugheber (4010122602019)	2560893	114,81
S 2.4 BL	2-mal 2-Kopf-Saugheber (4010122602415)	2560894	102,90
S 3.0 BL	2-mal 3-Kopf-Saugheber (4010122603016)	2560895	140,43
S 0.0 BL	2-mal 1-Kopf-Saugheber (4010122600015)	2560896	99,12 (000)

## 2-Kopf-Gelenksauger Varibor®, Modell BO 602.2G

- 2-Kopf-Kunststoff
- Mit beweglichen Gelenkköpfen
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für Glas, Metall, Kunststoff, gebogene Materialien

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
35	120	4721456	90,65 (000)

**Bohle**  
VERIBOR



## 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.40 BL

- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall

Tragkraft kg	Kopf-Ø mm	Bestell-Nr.	€
60	120	4415410	66,96

(000)



VERIBOR



## 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell B00 602.0BL

- 2-Kopf-Aluminium
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
70	120	2560889	56,52

(000)



VERIBOR



## 3-Kopf-Sauger Varibor®, Modell BO 603.1G

- 3-Kopf-Kunststoff
- Griffbereich rutschfest
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- Geeignet für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
90	120	4721454	67,11

(000)



VERIBOR



## 3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell B0 603.0BL

- 3-Kopf-Aluminium
- Griff mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
100	120	2560891	65,70

(000)



VERIBOR



## 1-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 600.0BL

- 1-Kopf-Aluminium
- Mit Klapphebel zum Heben von diversen Lasten
- Tragrichtung senkrecht
- Geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

**Bohle**

VERIBOR



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	€
30	120	2560887	48,29 <small>(000)</small>

## Bau-Aufzugsrolle

- Mit Hakensicherung und Kreuzbügel, für Seile bis 22 mm Durchmesser

Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	€
200	190	3575129	45,66 <small>(000)</small>



## Spinnfaserseil

- Material: Spinnfaser, Polypropylen
- Auf Scheibenspule

Ø mm	Tragkraft kg	Länge m	Farbton	Bestell-Nr.	€
6	250	100	hanffarben	4513560	33,71 <small>(000)</small>
8	375	100	hanffarben	4513561	49,56 <small>(000)</small>



## Mehrzweckseil geflochten

- Polyester
- 20 m Döcke

Ø mm	Länge m	Farbton	Bestell-Nr.	€
4	20	weiß/blau	4760010	8,33 <small>(000)</small>
6	20	weiß/blau	4760011	10,23 <small>(000)</small>
8	20	weiß/blau	4760012	19,11 <small>(000)</small>



## Universal-Flaschenzug

- Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid
- Seil aus Polypropylen
- Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen
- TÜV-geprüft

Ausführung	Tragkraft kg	Normalhubhöhe m	Seil-Ø mm	Bestell-Nr.	€
ohne Seilbremse	220	2,5	6	1198464	37,83
ohne Seilbremse	300	2,5	6	2440063	51,27
mit Seilbremse	220	2,5	6	2440061	46,89
mit Seilbremse	300	2,5	6	1198465	60,30

(000)



## Hebeseilzug

- Zwei-Wege Hebeseilzug
- Bedienschalter ist Schutzklasse I
- Totmannschalter
- Endabschalter für sofortiges abschalten in der oberen und unteren Endlage
- Langzeit-Getriebe
- Textilseil, drallarm
- Lasthaken mit zusätzlicher Sicherheitslasche
- Kabellänge inklusive Bedienschalter ca. 1500 mm
- Kabellänge Stromzufuhr inklusive Stecker ca. 800 mm
- Einfache Inbetriebnahme an unterschiedlichen Standorten möglich, Anbringung z. B. an einem Rundrohr

**Lieferung:** Mit ausführlicher Montageanleitung.

**Hinweis:** Lasten rauf und runterheben zur selben Zeit. Während die eine Last angehoben wird, bewegt sich die andere Last am 2ten Seilende nach unten. Sofortige Bremswirkung bei Stromausfall!

Tragkraft	kg	90	150
Maße L x B x H	mm	240 x 360 x 300	240 x 360 x 300
Motor 230 V		850 W/ 4,3 A	1100 W/ 5,5 A
Hubhöhe	m	50	50
Seilart		Textilseil	Textilseil
Seillänge	m	50	50
Seil Ø	mm	8,0	8,0
Seilgeschwindigkeit	m/min	14	14
Gewicht ohne Seil	kg	17	18
€		735,00	778,50



IP54

## Elektro-Hebezug

- Kompakter, leistungsstarker Hebezug
- Einfache Montage
- Leicht in der Handhabung
- Sicher und zuverlässig
- Kabellänge 1,5 m
- Spannung 230 V
- Frequenz 50 Hz
- Schutzart IP 54



**Lieferung:** Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.

Motorleistung	W	500	750	1050	1350	1600
Hubleistung ohne Umlenkrolle	kg	125	200	300	400	500
Hubleistung mit Umlenkrolle	kg	250	400	600	800	999
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	m/min	8	8	8	8	8
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	m/min	4	4	4	4	4
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	m	12	12	12	12	12
Hubhöhe mit Umlenkrolle	m	6	6	6	6	6
Maße	mm	465 x 364 x 160	513 x 390 x 178	520 x 410 x 170	520 x 440 x 170	565 x 245 x 325
Gewicht ca.	kg	11,5	16,25	18,25	20,5	33
€		188,37	191,92	235,07	384,99	482,07

Motorleistung	W	500	750	1050	1350	1600
Hubleistung ohne Umlenkrolle	kg	125	200	300	400	500
Hubleistung mit Umlenkrolle	kg	250	400	600	800	999
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	m/min	8	8	8	8	8
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	m/min	4	4	4	4	4
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	m	18	18	18	18	18
Hubhöhe mit Umlenkrolle	m	9	9	9	9	9
Maße	mm	460 x 360 x 160	520 x 440 x 170	520 x 440 x 170	520 x 440 x 170	565 x 245 x 325
Gewicht ca.	kg	13	18	19	19,5	39,5
€		218,47	231,72	277,80	410,11	557,87

## Handaufzugseil

- Material: Spinnfaser, gedreht
- Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken

**Info:** Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Ø mm	Länge m	Tragkraft kg	Farbton	Bestell-Nr.	€
16	10	38	beigebraun	4513566	28,35
16	20	38	beigebraun	4513562	44,94
16	30	38	beigebraun	4513563	60,48
20	10	68	beigebraun	4513564	39,48
20	20	68	beigebraun	4513565	65,00
20	30	68	beigebraun	4513559	88,31

(000)



## Federzug, schwere Ausführung, mit fester Aufhängung

- Alugehäuse
- Tragkraft einstellbar mittels Klemmfeder
- Sicherheitshaken
- Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last
- Mitgeliefertes Seil dient als zusätzliche Absturzsicherung
- Arretierung

Traglast kg	Seillänge m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
2,0–4,0	2,5	3,0	3258300	230,14
4,0–6,0	2,5	3,3	3258301	260,04
6,0–8,0	2,5	3,6	3258302	284,74
8,0–10,0	2,5	3,8	3258303	314,64
10,0–14,0	2,5	4,0	3258304	427,76

(000)



2 Betriebseinrichtung

## Flaschenzug Pullmaster II

- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Kompakte Baumaße
- Sicherheitsbremse: asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrklinken
- Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken: aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl
- Ausgestattet mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen
- Korrosionsschutz: galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen, vergütete Lastkette nach EN 818-7-T

Tragkraft kg	Anzahl Ket- tenstränge	Kettengrö- ße mm	Normalhub- höhe m	Handketten- zugkraft daN	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
500	1	5 x 15	3	19	7,5	4594841	152,21
1000	1	6 x 18	3	24	11,5	4594842	197,17
2000	2	6 x 18	3	24	16	4594843	259,47

(000)



1000 kg

## Federzug, mittelschwere Ausführung, mit fester Aufhängung

- Alugehäuse
- Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen
- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
- Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Fixieren an einer Stelle
- Lastabsturz-Sicherung (ausgenommen Typ 9320)
- Sicherheitshaken

Typ	Traglast kg	Seillänge m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
9320	1,0–2,5	2,0	2,0	2523253	172,93
9321	2,0–4,0	2,0	2,0	2523255	175,52
9322	4,0–6,0	2,0	2,3	2523256	206,73
9323	6,0–8,0	2,0	2,5	2523257	245,73
9336	2,0–4,0	2,5	2,9	3258295	198,93
9337	4,0–6,0	2,5	3,2	3258296	221,03
9338	6,0–8,0	2,5	3,5	3258297	239,23
9339	8,0–10,0	2,5	3,7	3258298	267,84
9340	10,0–14,0	2,5	4,0	3258299	302,94

(000)



## Federzug, leichte Ausführung, mit fester Aufhängung

- Alugehäuse
- Ideal für kleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Schrauber und Messinstrumente
- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
- Einstellbare Tragkraft (Knopf)
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Fixieren an einer Stelle

Typ	Traglast kg	Seillänge m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
9311	0,4–1,0	1,6	0,6	2523053	63,71
9312	1,0–2,0	1,6	0,6	2523054	72,82
9313	2,0–3,0	1,6	0,7	2523057	78,01

(000)



## Stirradflasenzug Modell VS III

- Ganzstahlgehäuse
- Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad
- Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung
- Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen
- Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe)
- Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion
- Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte
- Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften)
- Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar)

**Lieferung:** Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.

**Hinweis:** Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion.

# Yale



Modell VS III 1,0/1

Modell VS III 2,0/2

Modell	Tragfähigkeit	Anzahl Ketten- stränge	Normalhubhöhe	Kettenabmes- sungen dxt	Hub je 1 m Ab- haspelung der Handkette	Hubkraft bei Nennlast	Gewicht bei Normalhub	Bestell-Nr.	€
	kg		m	mm	mm	daN	kg		
VS III 0,25/1	250	1	3,0	4x12	50	20	3,9	3681297	192,02
VS III 0,5/1	500	1	3,0	5x15	26	21	9,0	3655125	272,19
VS III 0,5/1	500	1	6,0	5x15	26	21	9,0	4415856	378,08
VS III 0,5/1	500	1	10,0	5x15	26	21	9,0	4415855	515,66
VS III 1,0/1	1000	1	3,0	6x18	24	24	11,5	3655126	318,69
VS III 1,0/1	1000	1	6,0	6x18	24	24	11,5	4415842	432,52
VS III 1,0/1	1000	1	10,0	6x18	24	24	11,5	4415841	580,00
VS III 2,0/1	2000	1	3,0	8x24	19	32,0	19,0	3655127	660,16
VS III 2,0/1	2000	1	6,0	8x24	19	32,0	19,0	4415846	810,60
VS III 2,0/1	2000	1	10,0	8x24	19	32,0	19,0	4415845	1.008,55
VS III 2,0/2	2000	2	3,0	6x18	15	29,0	17,3	3655128	506,76
VS III 2,0/2	2000	2	6,0	6x18	15	29,0	17,3	4415848	687,88
VS III 2,0/2	2000	2	10,0	6x18	15	29,0	17,3	4415847	927,40
VS III 3,0/1	3000	1	3,0	10x30	12	40,0	31,0	3655129	959,07
VS III 3,0/1	3000	1	6,0	10x30	12	40,0	31,0	4415850	1.135,25
VS III 3,0/1	3000	1	10,0	10x30	12	40,0	31,0	4415849	1.364,87
VS III 3,0/2	3000	2	3,0	8x24	10	37,0	27,0	3655130	676,01
VS III 3,0/2	3000	2	6,0	8x24	10	37,0	27,0	4415852	933,33
VS III 3,0/2	3000	2	10,0	8x24	10	37,0	27,0	4415851	1.270,84
VS III 5,0/2	5000	2	3,0	10x30	8	41,0	43,0	3655131	1.056,06
VS III 5,0/2	5000	2	6,0	10x30	8	41,0	43,0	4415854	1.361,90
VS III 5,0/2	5000	2	10,0	10x30	8	41,0	43,0	4415853	1.570,49

(000)

## Allzweckgerät UNOplus mit Rundstahlkette

- Kompakte Konstruktion aus robustem Stahlblech
- Handhebel mit ergonomischem Gummihandgriff
- Unterflasche mit gekapselten Bolzen
- Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben
- Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung, ohne zu brechen)
- Lastkette, verzinkt, hochfest (entspricht den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen)
- Kettenführung, im Gehäuse integriert (einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad)
- Leichtgängige Kettenfreischaltung (zum schnellen Anschlagen der Last)
- Kettenendstück
- Stahlbandrad
- Zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten

**Hinweis:** Einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgängige Kettenfreischaltung. Geringer Kraftaufwand durch optimale Getriebeübersetzung.

# Yale



Ausführung	Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Kettenabmessung dxt mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr.	€
UNOplus 750 A	750	1	1,5	6x18	20	7,2	3258287	327,60
UNOplus 750	750	1	3,0	6x18	20	7,2	4415839	369,60
UNOplus 750	750	1	6,0	6x18	20	7,2	4415840	452,40
UNOplus 1500 A	1500	1	1,5	8x24	35	12,5	3258288	417,60
UNOplus 1500	1500	1	3,0	8x24	35	12,5	4415833	482,40
UNOplus 1500	1500	1	6,0	8x24	35	12,5	4415834	609,60
UNOplus 3000 A	3000	1	1,5	10x30	40	21,5	3258289	642,00
UNOplus 3000	3000	1	3,0	10x30	40	21,5	4415835	721,20
UNOplus 3000	3000	1	6,0	10x30	40	21,5	4415836	879,60
UNOplus 6000 A	6000	2	1,5	10x30	40	32,0	3258290	1107,60
UNOplus 6000	6000	2	3,0	10x30	40	32,0	4415837	1264,80
UNOplus 6000	6000	2	6,0	10x30	40	32,0	4415838	1581,60

(000)

## Allzweckgerät Yalehandy

- Perfekt für den Profi-Einsatz im Kleinlast-Bereich
- Kleine, leichte Ausführung
- Rundstahlkette (verzinkt), hochfest
- Mit Kettenfreischaltung
- Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung

# Yale



Traglast kg	Anzahl Kettenstränge	Ketten-Ø mm	Hubhöhe pro Hebel-drehung mm	Hubhöhe max. m	Gewicht ca. kg	Hubkraft	Bestell-Nr.	€
250	1	4	80	1,5	2,2	25	2740470	152,43
500	1	4	40	1,5	2,8	25	2911497	202,90

(000)

## Ausleger zu Hebezug (Zubehör)

- Stabiler Ausleger zu Elektrohebezug
- In zwei Längen erhältlich
- Befestigung an Rundrohrprofil 48 mm (Rohr nicht im Lieferumfang enthalten)

Tragkraft kg	Länge mm	Rotation °	Bestell-Nr.	€
300	1100	180	3960621	87,25
600	750	180	3960622	61,92

(000)



Tragkraft 600 kg

## Trägerklemme BK

- Aus wärmebehandeltem Stahl, Spindel verzinkt
- Sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern
- Veränderbarer Klemmbereich für kurze Rüstzeiten

Modell	Traglast kg	Flanschbreite mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
BK 10	1000	75–230	4,0	4489409	88,77
BK 20	2000	75–230	5,0	4489410	103,44
BK 30	3000	80–320	9,0	4489411	143,86

(000)



PLANETA

## Hochleistungsventilator RTV 15

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung
- Energieeffizienter Hochleistungsventilator
- Hohe Pressung
- 3 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- Wartungsarm
- Super handlich mit Tragegriff
- Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit



EAN		4026415084509
Ausführung		Turbo-Ventilator
Elektrischer Anschluss		230 / 1~ / 50
Leistungsaufnahme max.	W	220
Stromaufnahme max.	A	1,1
Luftleistung 3-stufig	m³/h	1200/1000/850
Pressung max.	Pa	200
Schutzart		IP44
Breite	mm	290
Höhe	mm	340
Tiefe	mm	310
Kabellänge	m	3
Gewicht	kg	5
Preis	(000)	170,60

## Hochleistungsventilator RAV 30

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung und hohe Pressung
- 3 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Mit beidseitigen Anschlussstutzen für Ausblas- und Ansaugseite
- Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
- Mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- Super handlich mit Tragegriff
- Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
- Wartungsarm
- Staubsack zur Staubabsaugung (optional)



EAN		4026415084493
Ausführung		Axial-Ventilator
Elektrischer Anschluss		230 / 1 ~ / 50
Leistungsaufnahme max.	W	650
Stromaufnahme max.	A	3
Luftleistung 3-stufig	m³/h	3800/ 3400 / 3100
Pressung max.	Pa	280
Schutzart		IP 44
Schlauchanschluss Ø	mm	300
Schlauchlänge max.	m	38
Breite	mm	380
Höhe	mm	530
Tiefe	mm	480
Kabellänge	m	4,5
Gewicht	kg	15
Preis	(000)	266,30

## Hochleistungsventilator RTV 30

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung
- Energieeffizienter Hochleistungsventilator und hohe Pressung
- 3 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Wahlweise mit integrierter 10 A Netzsteckdose oder Betriebsstundenzähler
- Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte (max. 10 A)
- Mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- Mit Tragegriff
- Problemloser Transport
- Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
- Wartungsarm
- Schlauchlängen bis max. 30 m



2 Betriebseinrichtung

EAN	4026415084516	4026415084523
Ausführung	RTV 30 mit Netzsteckdose	RTV 30 mit Betriebsstundenzähler
Elektrischer Anschluss	230/ 1~ /50	230/ 1~ /50
Leistungsaufnahme max.	W 680	680
Stromaufnahme max.	A 3,1	3,1
Luftleistung 3-stufig	m³/h 2400 / 2300 / 2150	2400 / 2300 / 2150
Pressung max.	Pa 620	620
Schlauchanschluss Ø	mm 100	100
Schlauchlänge max.	m 3 x 10	3 x 10
Breite	mm 400	400
Höhe	mm 430	430
Tiefe	mm 470	470
Kabellänge	m 4,5	4,5
Gewicht	kg 14	14
Preis	(/000) 303,80	313,10

## Hochleistungsventilator RTV 35

- Gehäuse aus Kunststoff mit Tragegriff
- 2 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge
- Wartungsarm, hohe Motorleistung und Pressung
- Integrierter Betriebsstundenzähler und 6-A-Netzsteckdose
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Stapelbar
- Universell einsetzbar für Teppich-trocknung, Wasserschadensanierung, Hohlraumtrocknung und Bautrocknung



Hinweis: Schlauchlänge bis max. 30 m möglich.

Ausführung	Turbo-Ventilator
elektrischer Anschluss	230V /1~/50 Hz
Leistungsaufnahme max.	W 770
Stromaufnahme max.	A 3,3
Luftleistung: 2-stufig	m³/h 2000/2600
Pressung max.	Pa 620
Schlauchanschluss Ø	mm 100
Schlauchlänge max.	m 30
Breite	mm 390
Höhe	mm 480
Tiefe	mm 470
Gewicht	kg 16
€	328,50

## Hochleistungsventilator RTV 20

- Gehäuse aus Kunststoff mit Tragegriff
- 2 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge
- Wartungsarm, hohe Motorleistung und Pressung
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Aufstellbar in verschiedenen Positionen
- Stapelbar
- Universell einsetzbar für Teppich-trocknung, Wasserschadensanierung, Hohlraumtrocknung und Bautrocknung



IP44

**Hinweis:** Schlauchlänge bis max. 30 m möglich.

<b>Ausführung</b>		Turbo-Ventilator
<b>Elektrischer Anschluss</b>		230V /1~/50 Hz
<b>Leistungsaufnahme max.</b>	<b>W</b>	500
<b>Stromaufnahme max.</b>	<b>A</b>	2,3
<b>Luftleistung: 2-stufig</b>	<b>m³/h</b>	1200/1800
<b>Pressung max.</b>	<b>Pa</b>	310
<b>Breite</b>	<b>mm</b>	310
<b>Höhe</b>	<b>mm</b>	430
<b>Tiefe</b>	<b>mm</b>	380
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	10,5
<b>€</b>		<b>264,38</b>



## Hochleistungsventilator RAV 35

- Kompakt und leistungsstark
- Hohe Motorleistung und hohe Pressung
- 2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge
- Mit integriertem Betriebsstundenzähler
- Mit beidseitigen Anschlussstutzen für Ausblas- und Ansaugseite
- Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
- Super handlich mit Tragegriff
- Stapelbar, somit geringer Platzbedarf für Lagerung und Transport
- Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit
- Wartungsarm
- Staubsack zur Staubabsaugung (optional)



IP44

**Hinweis:** Schlauchlänge bis max. 38 m möglich.

<b>Ausführung</b>		Axial-Ventilator
<b>elektrischer Anschluss</b>		230V /1~/50 Hz
<b>Leistungsaufnahme max.</b>	<b>W</b>	750
<b>Stromaufnahme max.</b>	<b>A</b>	3,2
<b>Luftleistung: 2-stufig</b>	<b>m³/h</b>	1350/2900
<b>Pressung max.</b>	<b>Pa</b>	500
<b>Schlauchanschluss Ø</b>	<b>mm</b>	300
<b>Schlauchlänge max.</b>	<b>m</b>	38
<b>Breite</b>	<b>mm</b>	380
<b>Höhe</b>	<b>mm</b>	440
<b>Tiefe</b>	<b>mm</b>	420
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	4,5
<b>Gewicht ca.</b>	<b>kg</b>	17
<b>€</b>		<b>325,13</b>



## Mobiler Luftentfeuchter ETF, mit Kondensatpumpe

- Mit eingebauter Kondensatpumpe mit steckfertigem Kondensatanschluss
- Sehr niedrige Betriebskosten
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Zwei Ventilationsstufen wählbar
- Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat
- Vollautomatische Steuerung
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen
- Für Wohn-, Schlaf-, Dusch- oder Kellerräume, Waschküche, Wochenendhäuser, Wohnwagen, Lager, Archive, Labore, Bade-, Wasch- und Umkleieräume etc. geeignet



2 Betriebseinrichtung

Typ	Tagesentfeuchtungsleistung	Leistungsaufnahme max. kW	Luftleistung max./min. m³/h	Maße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
ETF 360	32,9 Liter/24 Std. bei 30 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit	0,55	320/280	600 x 390 x 280	16,5	3687044	458,40
ETF 460	42,3 Liter/24 Std. bei 30 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit	0,89	310/270	600 x 390 x 280	21	3687045	635,00

(000)

## Luftentfeuchter ALE N

- Eingebaute Abtauautomatik: ermöglicht einen Entfeuchterbetrieb bis zu einer Temperatur von +5 °C
- Kühlmittel: FCKW-frei
- Abschaltautomatik: integriert, schaltet das Gerät aus, wenn der Wasserauffangbehälter voll ist
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Luftentfeuchter im Dauerbetrieb betrieben werden
- Luftfilter: kann einfach ausgebaut und gereinigt werden
- Ideal zum Trocknen feuchter Wände, nach Wasserschäden oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen



Q



Typ ALE 500 N



Typ ALE 600 N



Typ ALE 800 N

Typ	Aufnahmeleistung W	Wechselstrommotor	Raumfläche m²	Entfeuchtungsleistung max.	Luftleistung m³/h	Inhalt Wassertank max. l	Schutzklasse	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
ALE 500 N	900	230 V, ~ 50 Hz	50 - 70	50 l/24 h	350	5,8	IPX0	30,0	4513428	888,20
ALE 600 N	1000	230 V, ~ 50 Hz	60 - 80	60 l/24 h	680	5,8	IPX0	51,5	4513429	1.268,19
ALE 800 N	1200	230 V, ~ 50 Hz	100 - 120	80 l/24 h	680	5,8	IPX0	53,5	4513430	1.416,03

(000)

## Mobiler Elektroheizer TX

- Effektive Wärme sofort nach dem Einschalten
- Einstellbare Temperatur, niedriger Energieverbrauch
- Robust, sicher und zuverlässig
- Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Service- und wartungsfreundlich
- Sofort betriebsbereit
- Leicht zu transportieren
- Vollautomatischer Betrieb über eingebautes Raumthermostat
- Gerät schaltet bei gew. Temperatur ab

Typ		TX 2500	TX 9000
Heizleistung max.	kW	2,2	9
Luftleistung	m³/h	250	600
Elektroanschluss	V	230/1~	400/3~
Frequenz	Hz	50	50
Nennstrom max.	A	9,5	13,2
Stecker		Schutzkontakt	CEE
Maße H x B x T	mm	315 x 300 x 200	510 x 300 x 455
Gewicht ca.	kg	6	14,7
€		223,28	611,33



TX 2500



TX 9000

## Abfallzange für Dosen

- Zum Aufnehmen von Dosen und Flaschen

Länge mm	Bestell-Nr.	€
1310	4726398	20,02 <small>(000)</small>



## Abfallzange für Papier

- Zum Papieraufsammeln vom Boden

Länge mm	Bestell-Nr.	€
1240	4726399	18,34 <small>(000)</small>



## Profi-Arenga-Elaston-Arbeitsbesen

- Material: Arenga-Elaston-Borsten, schwarz-rot mit Holzrücken
- Metall-Stielhaltung
- FSC-Holzstiel: Länge 1500 mm
- Für groben und feinen Schmutz und mittel- bis großflächigen Einsatz

Breite mm	Bestell-Nr.	€
600	4513421	41,29 <small>(000)</small>



## Profi-Elaston-Arbeitsbesen

- Material: Elaston-Borsten, rot mit Holzrücken
- Metall-Stielhaltung
- FSC-Holzstiel: Länge 1500 mm
- Für mittleren- bis groben Schmutz und mittel- bis großflächigen Einsatz. Hofflächen, Garagen und Einfahrten, Gehwege

Breite mm	Bestell-Nr.	€
600	4513420	36,68 <small>(000)</small>



## Alu-Straßenbesen, Elaston

- Material: Elaston, schwarz, extravoll bestückt, extralange Borsten
- Metall-Stielhaltung
- Aluminiumstiel: teilweise mit Kunststoff ummantelt, dadurch rutschfest und griffig
- Für Industrie, Werkstatt

Breite mm	Bestell-Nr.	€
400	3399259	32,51 <small>(000)</small>



## Profi-Elaston-Arbeitsbesen

- Material: außen Elaston-Borsten, grün, innen besonders feine und dichte PET-Beborstung, mit Holzrücken
- Metall-Stielhaltung
- FSC-Holzstiel: Länge 1500 mm
- Für Industrie, Werkstatt, Feuerwehr geeignet, für den mittel- bis großflächigen Einsatz

Breite mm	Bestell-Nr.	€
600	4513422	36,68 (000)



## Schnee- und Straßenbesen, mit Kratzkante

- Stabile Alukratzkante
- Aluminiumstiel, montiert

Breite mm	Bestell-Nr.	€
400	3399258	34,65 (000)



## Besenstiel

- Rundkopf
- Sauber geschliffen

Länge mm	Stiel-Ø mm	Material	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1200	23,5	Holz	1 Stück	10 Stück	3800402	2,12
1400	23,5	Holz	1 Stück	10 Stück	3800403	2,37
1600	23,5	Holz	1 Stück	25 Stück	3802683	2,81 (000)



**Nöle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

## Gerätestiele, aus Holz, mit Konus

- Rundkopf
- Sauber geschliffen

Länge mm	Stiel-Ø mm	Material	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1400	28	Holz	1 Stück	25 Stück	3800404	3,63
1500	28	Holz	1 Stück	25 Stück	3800405	3,65
1600	28	Holz	1 Stück	25 Stück	3802684	4,08
1800	28	Holz	1 Stück	25 Stück	3802685	4,46 (000)



**Nöle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

## Metall-Stielhalter

- Für Besen und Schrubber mit zwei Flügelschrauben

Stiel-Ø mm	Material	Oberfläche	PE	VE	Bestell-Nr.	€
24	Metall	verzinkt	1 Stück	50 Stück	3800406	1,34 (000)

**Nölle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



## Arenga-Elaston-Kehr-Set

Bestehend aus:

- 1 Handfeger Arenga-Elaston
- 1 Kehrschaufel, verzinkt mit Holzstiel

Bestell-Nr.	€
3266913	8,10 (000)

a & s  
**brück**  
BÜRSTENFABRIK



## Handfeger Arenga-Elaston, Meisterqualität

Länge mm	Bestell-Nr.	€
500	3953331	4,98 (000)

a & s  
**brück**  
BÜRSTENFABRIK



## Metall-Kehrschaufel, weiß

- Weiß lackiert
- Mit Düllgriff

Schaufelbreite ca. mm	Schaufellänge ca. mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
240	390	1 Stück	10 Stück	3800413	3,45 (000)

**Nölle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



## Metall-Kehrschaufel

- Mit Gummilippe

**Nölle**   
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Farbe	Material	Oberfläche	PE	VE	Bestell-Nr.	€
farblos	Edelstahl	pulverbeschichtet	1 Stück	1/10 Stück	3800411	8,37
farbig sortiert	Metall	lackiert	1 Stück	1/10 Stück	3800412	4,14

(000)



## Metall-Kehrschaufel, verzinkt

- Stabile Ausführung
- Oberfläche metallverzinkt
- Holzgriff

**Nölle**   
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Schaufelbreite ca. mm	Schaufellänge ca. mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
220	440	1 Stück	10 Stück	3800414	3,21

(000)



## HACCP-Kehrschaufel

- Mit Aufhängeloch
- Ohne Lippe

**Nölle**   
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Farbe	Breite mm	Material	Hitzebestän- digkeit °C	PE	VE	Bestell-Nr.	€
weiß	220	Kunststoff	bis 134	1 Stück	10 Stück	4121917	2,51

(000)



## Kehrmaschine SW 200

- Für eingeschränkte Platzverhältnisse geeignet
- Überwurfprinzip für eine bestmögliche Kehrleistung
- Großer Kehrgutbehälter, auch zum Aufsammeln größerer Gegenstände nutzbar
- Eingebauter Filter: minimale Staubbelästigung und hoher Bedienkomfort
- Leichtes Schieben und Steuern
- Solider, korrosionsfreier Rahmen
- Praktisch wartungsfreie Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb



**Lieferumfang:** Kehrmaschine, Kehrwalze, Seitenbesen.

Abmessungen L x B x H	mm	1470 x 850 x 1120
Schmutzbehältervolumen	l	38
Flächenleistung (theoretisch)	m <sup>2</sup> /h	1920
Flächenleistung (praktisch)	m <sup>2</sup> /h	960
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480
Gewicht	kg	19,5
Preis	(000)	440,36

## Wasserschieber

- Metallkörper
- Doppelter Moosgummistreifen

Breite mm	Bestell-Nr.	€
450	3796204	2,29
600	3796205	3,46

(000)



## Bodenständer

- Robuster, praktischer, aufzustellender Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 40 cm
- Material: Metall, blau lackiert

**Lieferung:** Ohne Putzrolle.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
90	46	44	3,5	4724330	55,29

(000)



## Wandhalter

- Robuster, praktischer Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 40 cm
- Gewicht: 1,8 kg
- Material: Metall, blau lackiert

**Hinweis:** Lieferung ohne Putzrollen.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Bestell-Nr.	€
31,2	50	23	3585874	51,08

(000)



## Bodenständer, auf Rollen

- Robuster, praktischer, aufzustellender und rollbarer Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 40 cm
- Gewicht: 5,0 kg
- Material: Metall, blau lackiert

Hinweis: Lieferung ohne Putzrollen und Müllsack.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Bestell-Nr.	€
90	46	44	1206085	72,20 (000)



## Bodenständer für Großrollen, fahrbar

- Gestell aus Metall

Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Farbe	Bestell-Nr.	€
50	109	74	blau	2221492	103,31 (000)



## Wischtuch Wypall® L10 Extra, Zentralentnahme, Roll Control System

- Einweg-Wischtücher
- Reißfest, voluminös und sehr saugfähig
- Lösen sich nicht auf und ermöglichen ein schnelles Reinigen
- Eignen sich für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Reinigung von Oberflächen und Werkzeug; zum Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen; für die Reinigung bei der Endmontage; für die Reinigung von Bereichen, in denen Nahrungsmittel zubereitet werden



Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	Werksnummer	PE	VE	Bestell-Nr.	€
18,5	38	1	525	weiß	7495	1 Rolle	6 Rollen	3650170	7,02
18,5	38	1	525	blau	7493	1 Rolle	6 Rollen	4578075	7,64 (000)

## Putzpapier

- Qualitäts-Putzrolle
- Gute Papierstärke für ein effektives Trocknen
- Auch für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen
- Eigenschaften: nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften, zwischenblattverleimt

**E-COLL**
**F** **GB** **I** **E** **NL**


Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
38	36	2	1000	blau	1 Rolle	2 Rollen	4363795	18,98
38	36	3	1000	blau	1 Rolle	1 Rolle	4363796	28,97

(000)

## Bindevlies

- Material Polypropylenfasern
- Saugt mittels Löschblatteffekt einen Großteil der auslaufenden Flüssigkeit auf, egal ob Öle, Kühl- oder Hydraulikflüssigkeit
- Dichter und rutschfester Teppich mit verstärkter Oberfläche
- Unterseite mit dichter Folie und Anti-Rutsch-Beschichtung
- Zur Anwendung auf Verkehrswegen im Betrieb

Maße L x B	Aufnahmekapazität l	Bestell-Nr.	€
30 m x 800 mm	94	4773571	318,33

(000)



## Wischtuch, antibakteriell

- Antibakteriell
- Für Lebensmittelbereich
- Geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697

Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
250	Dose	4363794	13,02

(000)

**E-COLL**
**F** **GB** **I** **E** **NL**


## Wischtücher, doppelseitig

- Rau und sanft – Industrie-Wischtücher
- Für Oberflächen, Werkzeuge, Hände
- Doppelseitig mit Micro-Perlen-Seite, um die Verschmutzung zu bewegen, sanfte Seite, um bis aufs Letzte wegzuwischen
- Entspricht der Kosmetikrichtlinie EC 1223/2009

**E-COLL**

F GB I E NL

Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
80	Dose	4363792	15,52 (000)



## Handtuchpapier WEPA Prestige

- Saugstark und reißfest
- Hohes Volumen und Komfort
- Soft-Mikroprägung



Ausführung Falz	Länge mm	Breite mm	Kartoninhalt	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
Zick Zack	250	230	3000 Blatt	–	1 Karton	1 Karton	3905228	70,38
W-Falz	206	320	3000 Blatt	–	1 Karton	1 Karton	4512158	122,00 (000)

## Wischtuch für Glas und Kunststoff

- Für Glas, Kunststoff, Keramik

Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	€
80	Dose	4363793	14,07 (000)

**E-COLL**

F GB I E NL



## Handtuchpapier WEPA Smart 1-lagig

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis im Profisegment
- Format-Krepp-Handtuchpapier
- Altpapier, geprägt

Farbe	Ausführung Falz	Kartoninhalt	Teilung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	€
				mm	mm		
natur	Zick-Zack	5000 Blatt	20 x 250	230	250	3664842	30,41
grün	Zick-Zack	5000 Blatt	20 x 250	230	250	3664841	33,44
natur	Lagen	2400 Blatt	20 x 120	500	250	3664839	35,51
natur	Lagen	3600 Blatt	24 x 154	310	250	3664840	35,24
grün	Lagen	4000 Blatt	20 x 200	310	250	4433491	44,22 (000)



## WEPA Prestige Handtuchrolle

- 2-lagig
- Passend zu Prestige Sensorspender
- Hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung, Diamant-Prägung
- Saugstark und wirtschaftlich
- 100 % Recycling
- Einfach zu wechseln

Lieferung: 1 Karton = 6 Rollen (1 Palette = 40 Kartons).



Breite mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
205	1 Paket	6 Rollen	4774491	87,00 (000)

## Handtuchpapier WEPA Comfort, 2-lagig

- Format-Tissue-Handtuchpapier
- Altpapier mit aufnahmefähiger Luftpolsterprägung

Farbe	Ausführung Falz	Teilung	Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
hochweiß	Zick-Zack	20 x 160	230	250	3703442	52,49
hochweiß	Lagen	24 x 128	330	250	3664838	59,85 (000)



## Handtuchpapier Tork PeakServe® Endlos™

- 1-lagig
- Weiß
- Blattlänge entfaltet 225 mm
- Breite entfaltet 201 mm
- Länge gefaltet 80 mm
- Breite gefaltet 201 mm
- Für Waschräume mit hohem Besucheraufkommen

Bestell-Nr.	€
4760096	144,33 (000)



## Handtuchpapier TORK Xpress® Premium Multifold

- 2-lagig TAD, extra weich
- Hochweiß
- Mit Lorbeerblatt-Prägung flieder
- 2100 Blatt, 210 x 340 mm
- 1 Karton à 21 x 100 Stück
- ISEGA-zertifiziert, FSC-zertifiziert

Bestell-Nr.	€
4760088	78,05 (000)



## Teilereinigungsgerät Typ G 50-I

### Eigenschaften:

- Gerät in geschlossener Industriearbeit, stabile und kompakte Bauweise
- Mit erhöhter Tragfähigkeit (150 kg)
- Kompakte und stabile Konstruktion
- Ergonomische Bauweise

### Einsatzbereiche:

- Ideal für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandhaltungsabteilung

### Technische Daten:

- Material: Edelstahl, kein Plastik! Das Gerät ist GS-geprüft. Made in Germany

**Hinweis:** 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)

	Bestell-Nr.	€
	3876356	796,44
		(000)



## Teilereinigungsgerät Typ F2

### Eigenschaften:

- Robuste und stabile Konstruktion
- Fahrbar für den mobilen Einsatz
- Leicht beweglich dank der Hebelwirkung der Sackkarre
- Zur Reinigung mittelgroßer und schwerer Teile
- Durch Betätigung des Fußschalters fördert die selbstansaugende IBS-Spezialpumpe das Reinigungsmittel aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel

**Hinweis:** 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger). TÜV-baumustergeprüft.

	Bestell-Nr.	€
	3112633	1.068,68
		(000)



## Toilettenpapier Großrolle, 2-lagig

- 2 Varianten, für stark frequentierte Räume
- Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen
- Keine Zweckentfremdung
- Hohe Kapazität

Ausführung	Rollenlänge m	Rollen- Innen-Ø mm	Rollen-Au- ßen-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2-lagiges Tissue-Papier mit Prägung, weiß, 100 % Altpapier	280	60	250	1 Paket	6 Rollen	3664833	29,64
2-lagiges Tissue-Markenspapier, weich und weiß, 100 % Gewebepapier	360	60	265	1 Paket	6 Rollen	3664846	42,36

(000)



## Toilettenpapier TORK® Premium Midi T6

- 3-lagig, Tissue
- Hochweiß
- Extra weich
- Mit Lorbeerblatt-Prägung
- 70 m Rolle
- 1 Karton à 27 Rollen

	Bestell-Nr.	€
	4760092	104,26
		(000)



## Toilettenpapier TORK® Advanced Midi T6

- 2-lagig, Tissue
- Hochweiß
- Weich
- Mit Lorbeerblatt-Prägung
- 100 m Rolle
- 1 Karton à 30 Rollen

	Bestell-Nr.	€
	4760091	73,53
		(000)



## Toilettenpapier WEPA Smart

- Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier
- 2- oder 3-lagig
- Farbe: weiß
- Waffelprägung

1 VE = 8 Rollen  
33 VE/Palette

Papierlagen	Blatt pro Rolle	Paketinhalt	Palettenmenge	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2	250	64 Rollen (8 x 8)	33 Pakete = 2112 Rollen	1 Paket	1 Paket	4433490	28,14
3	250	64 Rollen (8 x 8)	33 Pakete = 2112 Rollen	1 Paket	1 Paket	4438831	45,93
							(000)



## Toilettenpapier WEPA Comfort

- Hochwertiges Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier
- 2- oder 3-lagig
- Farbe: hochweiß

2-lagig: 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette  
3-lagig: 8 Einheiten/VE, 18 VE/Palette

Papierlagen	Blatt pro Rolle	Flächenprägung	Paketinhalt	Palettenmenge	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2	250	Waffelprägung	64 Rollen (8x8)	33 Pakete = 2112 Rollen	1 Paket	1 Paket	4433489	31,52
3	250	Ovalprägung	72 Rollen (9x8)	18 Pakete = 1296 Rollen	1 Paket	1 Paket	3664836	54,92
								(000)



## Flachform-Scherenhubtisch, elektrohydraulisch, 1000 kg

- Hubtisch mit besonders geringer Bauhöhe, Auffahrkeit und Steuereinheit
- Für ergonomisches Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe
- Zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall
- Stabile Stahlkonstruktion und Bauweise für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- Separate Steuereinheit zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- Farbe RAL 1023 verkehrsgelb

**Hinweis:** Anschluss und Inbetriebnahme müssen durch einen Fachmann durchgeführt werden.

Modell		HTF-G	HTF-U
Ausführung		Standard	U-Form
Tragkraft	kg	1000	1000
Bauhöhe	mm	82	80
Hubhöhe	mm	760	760
Plattformlänge	mm	1450	1450
Plattformbreite	mm	1140	1140
Hubzeit	s	18	18
Motorleistung	kW	0,75	0,75
Maße Bedienelement B x T x H	mm	630 x 340 x 250	630 x 340 x 250
Kabellänge	m	2,2	2,2
Gewicht ca.	kg	250	235
€		3.406,59	3.300,49



HTF-G



HTF-U

## Scherenhubtisch, fahrbar

- Einsatzgebiet: Montage- und Reparaturarbeiten
- Individuell einstellbare Arbeitshöhe
- Steuerung per Handgriff
- Stufenlose Höhenverstellung
- Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
- Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- Polyurethanrollen, für leisen und leichten Lauf
- Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt



TF 15, Griff klappbar



TF 50, Griff klappbar



TF 75, Griff fest

Modell		TF 15	TF 50	TF 75
Tragkraft	kg	150	500	750
Plattformlänge	mm	700	850	1000
Plattformbreite	mm	450	500	510
Plattformhöhe	mm	36	55	55
höhenverstellbar	mm	220–720	285–880	420–990
Pedaltritt bis max. Hub		< 28	< 25	< 45
Rad-Ø	mm	100	127	150
Radbreite	mm	30	40	50
Höhe Griffbügel	mm	950	990	990
Gewicht ca.	kg	46	81	125
€		337,61	521,23	725,21

## Scherenhubtisch, fahrbar

- Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
- Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
- Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
- Qualitäts-Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
- Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern
- Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
- Zusätzliches Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
- Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb

Modell		TG 50
Tragkraft	kg	500
Plattformlänge	mm	1600
Plattformbreite	mm	810
höhenverstellbar	mm	286–915
Höhe im versenkten Zustand	mm	445
Rad-Ø	mm	127
Pedaltritt bis max. Hub		< 55
Höhe Griffbügel	mm	990
Gewicht ca.	kg	154
€		815,95



## Kompakt-Scherenhubtisch, elektrohydraulisch

- Mit geschlossener Plattform und Steuereinheit für ergonomisches Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe
- Zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall
- Stabile Stahlkonstruktion und Bauweise für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- Separate Steuereinheit zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- Umlaufende Sicherheitsleisten
- Farbe RAL 1023 verkehrsgelb

**Hinweis:** Anschluss und Inbetriebnahme müssen durch einen Fachmann durchgeführt werden.

Modell		H.I.W. 1.0 EU
Tragkraft	kg	500
Bauhöhe	mm	190
Hubhöhe	mm	1010
Plattformlänge	mm	1300
Plattformbreite	mm	800
Hubzeit	s	15
Motorleistung	kW	0,75
Gewicht ca.	kg	160
€		2.203,75



## Doppel-Scherenhubtisch, fahrbar

- Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
- Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
- Feststellbremsen an beiden Lenkrollen und Fußschutz
- Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
- Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
- Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
- Zusätzliches Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
- Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb

Modell		TFD 35	TFD 70
Tragkraft	kg	350	700
Plattformlänge	mm	910	1220
Plattformbreite	mm	500	610
Plattformhöhe	mm	53	53
höhenverstellbar	mm	355–1300	455–1500
Rad-Ø	mm	127	127
Radbreite	mm	40	50
Gewicht ca.	kg	105	195
€		578,90	1.384,21



TFD 35




TFD 70

## Gabelhubwagen Tandem, 2500 kg, gelb

- Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbandagen
- Qualitätshydraulik
- Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
- Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
- Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen

Tragkraft	kg	2500	2500
Farbe		gelb	gelb
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtgabelbreite	mm	540	540
Gesamthöhe	mm	1230	1230
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	200	200
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Ausführung Deichsel		montiert	demontiert
Materialstärke	mm	3	3
Gewicht ca.	kg	70	70
PE		1 Stück	1 Stück
VE		1 Stück	6 Stück
€		414,81	395,04



## Gabelhubwagen, mit zuschaltbarer Anfahrhilfe

- Zuschaltbare Anfahrhilfe, die durch den Fußhebel aktiviert wird, Handdeichselschläge setzen Hubwagen in Bewegung
- Bei aktivierter Anfahrfunktion ist ebenfalls eine Bremsfunktion aktiv, die entgegengesetzt der Fahrtrichtung wirkt
- Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren, Senken mit automatischer Rückführung in die Senkrechte
- Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
- Hydraulik feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Hartverchromte Kolben
- Überlastsicherung
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen mit Polyurethanbereifung, Lastrollen in Tandemausführung

Tragkraft	kg	2000	2000
Farbe		gelb	gelb
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamt-Gabelbreite	mm	540	540
Gesamthöhe	mm	1230	1230
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	180	180
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Ausführung Deichsel		montiert	demontiert
Gewicht ca.	kg	78	78
€		568,90	551,16




## Gabelhubwagen Tandem, 2500 kg, rot

- Lenkräder mit schwarzer Vollgummibereifung, Lastrollen mit Polyurethanbandagen
- Qualitätshydraulik
- Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
- Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
- Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen

Tragkraft	kg	2500	2500
Farbe		rot	rot
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtgabelbreite	mm	540	540
Gesamthöhe	mm	1230	1230
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	200	200
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Ausführung Deichsel		montiert	demontiert
Materialstärke	mm	3	3
Gewicht ca.	kg	70	70
PE		1 Stück	1 Stück
VE		1 Stück	6 Stück
€		424,26	383,17

Tragkraft	kg	2500	2500
Farbe		rot	rot
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtgabelbreite	mm	540	540
Gesamthöhe	mm	1230	1230
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	200	200
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Ausführung Deichsel		montiert	demontiert
Materialstärke	mm	3	3
Gewicht ca.	kg	70	70
PE		1 Stück	1 Stück
VE		1 Stück	6 Stück
€		424,26	383,17



## Scherengabelhubwagen, 1000 kg

- Hublast 1000 kg
- Ergonomisches Design
- Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel
- Zweistufiger Hubzylinder, serienmäßig mit Überlastventil
- Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
- „Quicklift“-Funktion für doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbelägen
- Farbe: gelb, pulverbeschichtet

<b>Ausführung</b>		handhydraulisch
<b>Hublast</b>	kg	1000
<b>Hubhöhe</b>	mm	800
<b>Unterfahrhöhe</b>	mm	85
<b>Gabellänge</b>	mm	1140
<b>Gabelbreite</b>	mm	520
<b>Gabelmaß Breite</b>	mm	160
<b>Deichselrad Breite</b>	mm	40
<b>Deichselrad-Ø</b>	mm	150
<b>Gabelrad Breite</b>	mm	50
<b>Gabelrad-Ø</b>	mm	75
<b>Gewicht ca.</b>	kg	106
<b>€</b>		787,76



## Elektrischer Scherengabelhubwagen

- Ergonomisches Design
- Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel
- Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
- Hubzeit bei Nennlast: 19 Sekunden
- Hubzeit ohne Last: 11 Sekunden
- Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbelägen
- Laden über 220-V-Stecker, kein Ladegerät notwendig
- Farbe: gelb, pulverbeschichtet

<b>Hublast</b>	kg	1000
<b>Hubhöhe</b>	mm	800
<b>Unterfahrhöhe</b>	mm	85
<b>Gabellänge</b>	mm	1190
<b>Gabelbreite</b>	mm	560
<b>Gabelmaß Breite</b>	mm	162
<b>Deichselrad Breite</b>	mm	55
<b>Deichselrad-Ø</b>	mm	180
<b>Gabelrad Breite</b>	mm	75
<b>Gabelrad-Ø</b>	mm	75
<b>Batterie</b>		12 V, 70 Ah
<b>Gewicht ca.</b>	kg	170
<b>€</b>		1.660,40



## Gabelhubwagen HP-ESR20, 2000 kg, mit Waage

- Großes übersichtliches Waage-Display
- Wiegeeinheit wird durch ein widerstandsfähiges Ganzstahlgehäuse geschützt
- Tastatur ist durch Folie gegen Staub und Wasser geschützt
- Messbereich 1–2000 kg, Teilung = 1 kg, Wiegegenauigkeit: 99,9 %
- Brutto-/Nettogewichtsanzeige, Nullstellung/Tara, Additionsspeicher
- Leicht zu reinigende staub- und wasserdichte Folientastatur
- Wiegesystem ist staub- und strahlwassergeschützt, gemäß Schutzklasse IP 65
- Räder mit Polyurethanbelägen
- Pulverbeschichtet, Farbe RAL 1023 verkehrsgelb

<b>Modell</b>		HP-ESR20
<b>Tragkraft</b>	kg	2000
<b>Hubhöhe</b>	mm	200
<b>Gabelhöhe min.</b>	mm	85
<b>Gabellänge</b>	mm	1150
<b>Gabelbreite</b>	mm	568
<b>Lenkräder-Ø</b>	mm	180
<b>Lastrollen-Ø</b>	mm	74
<b>Stromquelle Waage</b>		4 x 2 AA-Stabbatterien 1,5 V
<b>Akkupack</b>		6 V/2,7 Ah
<b>Ausführung Deichsel</b>		montiert
<b>€</b>		2.036,21



## Gabelhubwagen, in Sonderlängen

- Qualitätshydraulik
- Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
- Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
- Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
- Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
- Radausstattung mit Polyurethanbereifung/Tandem
- Farbe: gelb

Tragkraft	kg	2000	1500
Hubhöhe	mm	200	200
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	800	2000
Gesamtgabelbreite	mm	540	540
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	200	200
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Ausführung Deichsel		montiert	montiert
€		415,72	601,02



Gabellänge 800 mm



Gabellänge 2000 mm

## Elektrischer Gabelhubwagen

- Für den Transport von palettierten Gütern im innerbetrieblichen Bereich
- Kompakt und geräuschreduziert
- 2 Antriebsräder
- Fahrgeschwindigkeit stufenlos zwischen elektrischem und manuellem Antrieb umschaltbar
- Bereifung vorne/hinten VG/PUR
- 1 Li-Ion Akku 36 V, 10,4 Ah 1 externes Ladegerät

Hublast	kg	1200
Hubhöhe	mm	200
Unterfahrhöhe	mm	85
Gabellänge	mm	1150
Gabelbreite	mm	150
Gesamtlänge	mm	1600
Gesamtbreite	mm	525
Wenderadius	mm	1382
Reifengröße vorn	mm	200 x 40
Reifengröße hinten	mm	82 x 60
Batterie		36 V, 10,4 Ah
Gewicht ca.	kg	88
€		2.613,26



## Gabelhubwagen, 3000 kg

- Sicherer Umgang mit palettierter Ware, geringer Rollwiderstand
- Deichsel: Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- Deichselablass: automatische Rückführung in die Senkrechte
- Deichselgriff: gummiert, 3 Funktionen
- Hydraulik: feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Kugellager: wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- Bereifung: geräuscharm, abriebfest
- Lenkräder: Polyurethan, Durchmesser 200 x 50 mm
- Gabelrollen: Polyurethan (Tandem), Durchmesser 80 x 70 mm

Tragkraft	kg	3000
Farbe		gelb
Hubhöhe	mm	200
Gabellänge	mm	1150
Gesamt-Gabelbreite	mm	540
Lenkräder-Breite	mm	50
Lenkräder-Ø	mm	200
Lastrollen-Breite	mm	70
Lastrollen-Ø	mm	80
Materialstärke	mm	3,5
Gewicht ca.	kg	80
€		443,25



## Hochhubwagen

- Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal
- Hublast 1000 kg
- Absenken stufenlos regulierbar
- Sicherer Stand, auch bei voller Auslastung
- Deichselgriff mit 3 Funktionen, Deichsel mit zusätzlicher Verstärkung für den Schub
- Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
- Zusätzliches Überdruckventil, für lange Lebensdauer
- Druckkolben hartverchromt
- Alle Rollen aus PU, Lenkrollen mit Bremsen
- Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb

Modell		SFH 10	SFHD 10
Hublast	kg	1000	1000
Resttragkraft			ca. 800 kg (ab Hubhöhe 2000 mm bei LSP 600 mm)
Hubhöhe	mm	1600	2500
Gesamthöhe	mm	1980	1830
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtbreite	mm	740	740
Wenderadius	mm	1380	1380
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm	20/22	20/22
Deichselrollen-Ø	mm	180	180
Gabelrollen-Ø	mm	74	74
Gewicht ca.	kg	220	300
€		1.103,36	1.445,19



## Plattenwagen

- Verzinkt, mit Filzbeschichtung
- Kunststoffräder
- Ladegewicht ca. 500–600 kg

Ausführung	Klemmbreite	Bestell-Nr.	€
1 P	max. 70 mm	2966935	132,36
2 P	max. 110 mm	2966936	132,64

(000)



## Plattenlift, verzinkt

- Hubhöhe einstellbar von 1510 bis 3420 mm
- Maximale Traglast ca. 50 kg (entspricht ca. 3,8 m<sup>2</sup> Gipskartonplatten, 12,5 mm)
- Räder feststellbar
- Rahmen und Träger komplett verzinkt
- Mit Handwinde

Hubhöhe mm	Bestell-Nr.	€
1510–3420	3392609	627,48

(000)



## Verlängerung für Plattenlift ECO

- Verlängerung: 1,20 m (längerer Teleskopeinsatz, 1,80 m)
- Einzelne Bauteile als Ersatzteil lieferbar

Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
64	4595144	65,52

(000)



## Plattenlift ECO

- Kippbar für Decken- und Schrägmontage
- Rutschfeste Gummiauflagen, Quermontage von Platten
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- 3 Vollgummiräder mit Bremse
- 3 Teleskope mit zentraler Bremse
- Faltbare Beine
- Sehr breite Auflagefläche
- Weit ausziehbare Auflageplatten
- Klappbare Fußelemente
- Basishöhe: 1,44 m
- Arbeitshöhe: 3,35 m (4,55 m mit Verlängerung, nicht im Lieferumfang enthalten)

Traglast max. kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
68	39	4595143	289,58

(000)



## Schubkarre FEDER 110 GRAU

- Messwertlinien bei 1/3, 1/2 und 3/4
- Einschnitte am Muldenrand ermöglichen das Transportieren von langen oder ausziehbaren Werkzeugen
- Lagerung: Ein Loch im vorderen Muldenrand ermöglicht ein einfaches und schnelles Aufhängen an einem Nagel
- Luftrad auf Metallfelge mit Kugellager, D 400 mm

Fassungsvermögen l	Traglast, max kg	Bestell-Nr.	Preis
110	120	03080738	138,80 <small>(000)</small>

Hämmerlin®



## Schubkarre AKTIV EXCELLIUM PLUS 100, Luftrad

- Eingeschweißtes Stützteil, das den Boden sowie die Front-Mulde einbettet, um eine perfekte Stabilität bei der Schubkarrenbenutzung zu sichern
- 2/3 der Last werden vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Korrosionsschutz, mit Verstärkungssicken, viereckiger Muldenboden
- Trapezförmiger Rand zur Optimierung der Arbeitsfläche
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Chrommetallfelge, D 400 mm, mit Kugellager
- Decke mit Top-Profil
- Geeignet für schwere Arbeiten

Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
100	250	3903328	128,40 <small>(000)</small>

Hämmerlin®

Alpha  
Gestell



## Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM, verzinkt

- Schubkarre mit verstärktem Gestell und Muldeneinbettung
- 2-Komponenten-Softgriffe
- Luftrad mit Metallfelge, D 400 mm
- Für Heimwerker-, Hoch- und Tiefbau-Arbeiten

Typ l	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
100	200	2791328	92,89
120	200	3392331	116,20 <small>(000)</small>

Hämmerlin®



## Schubkarre AKTIV EXCELLIUM PLUS 120

- Für schwere Arbeiten und Renovierung, kommt durch jede Tür
- Mit eingeschweißtem Stützteil
- 2/3 der Last werden vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Zwei-Komponenten-Softgriffe
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Chrommetallfelge mit Kugellager, D 400 mm
- Decke mit Top-Profil
- Schubkarre für schwere Arbeiten und Renovierung

Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
120	250	3903329	139,60 <small>(000)</small>

Hämmerlin®

Alpha  
Gestell



## Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM 120

- Schwarzlackiertes Rohrgestell, Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldeneinteilung
- Verzinkte Mulde, Blechstärke 1 mm, schmal und tief, turgängig
- 2-Komponenten-Softgriff
- Pannensicheres Rad, Ø 400 mm, Metallfelge
- Für Renovierungen

Lieferung: Erfolgt vormontiert.

Maße mm	Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
1450 x 590 x 640	120	200	4595073	127,00 <small>(000)</small>

Hämmerlin®



## Schubkarre CLIPSO EXCELLIUM 100 TWIN

- Verstärktes Gestell und Muldeneinbettung
- 2-Komponenten-Softgriff
- Zwei Lufträder mit Metallfelge, D 380 mm
- Für Garten- und Heimwerkerarbeiten

Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Bestell-Nr.	€
100	150	2510434	121,40

(000)

**Hammerlin®**



## Schubkarre AKTIV SOFT 90

- Patentiertes, einteiliges CP2i® Rohrgestell
- 2/3 der Last werden vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung
- Universalkarre für alle leichten Arbeiten
- Mulde mit Verstärkungssicken
- Viereckiger Muldenboden
- Trapezförmiger Rand zur Optimierung der Arbeitsfläche
- Mit Kippbügel
- Luftrad auf Metallfelge, Ø 380 mm
- Gewicht: 11,5 kg

Fassungsvermögen l	Traglast max. kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
90	120	11,5	3903327	61,74

(000)

**Hammerlin®**



## Sackkarre ROLLAX® 946

- Schwingachsen-System
- Feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet
- Mit Radschutz
- Mit einem zentralen Griff ausgerüstet, um die Sackkarre zu ziehen
- Mit zwei Sicherheitsgriffen, um die Lasten zu heben
- Lackiertes Rohrgestell
- Räder mit Metallfelgen und Rollenlager, D 260 mm
- Maximaler Luftdruck 1,5 bar
- Besonders geeignet bei schwierigem Gelände

**Hammerlin®**



feste Schaufel mm	klappbare Schaufel mm	Tragkraft kg	Ausführung Räder	Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	€
187 x 598	420 x 326	200	Luftrad	260	2498432	133,20

(000)

## Sackkarre 924 G

- Feste und klappbare Schaufel mit Haftmagnet
- Radschutz
- Sicherheitsgriffe
- Lackiertes Rohrgestell
- Räder mit Metallfelgen, D 260 mm und Rollenlager
- Maximaler Luftdruck: 1,5 bar

feste Schaufel mm	klappbare Schaufel mm	Tragkraft kg	Ausführung Räder	Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	€
187 x 510	420 x 326	200	Luftrad	260	3903330	<b>86,88</b> <small>(000)</small>

**Hammerlin®**



## Tischwagen, mit 2 Ladeflächen

- Glanzverzinkter Stahlrohrrahmen
- Laminat-beschichtete Ladeflächen, Oberfläche Buchendekor
- Griff mit rutschfester Gummierung
- 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung, non-marking

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.

Traglast gesamt kg	Maße L x B x H mm	Ladefläche oben L x B mm	Ladefläche unten L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
150	850 x 435 x 950	755 x 430	730 x 430	100	14,0	3340346	<b>220,21</b> <small>(000)</small>



## Plattformwagen, mit Klappbügel

- Robuste Stahlkonstruktion
- Ladefläche mit Antirutsch-Belag und umlaufendem Stoßschutz
- Platzsparend dank umklappbarer Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Kunststoffrädern (PP)

Tragkraft kg	Maße außen L x B mm	Höhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
150	740 x 470	235/820	100	7,2	4439401	<b>57,74</b>
250	920 x 610	280/860	125	12,5	4439402	<b>91,84</b> <small>(000)</small>



## Tisch- und Servierwagen, aus Edelstahl

- Einfach zu reinigen
- Rostfrei, korrosionsbeständig
- Rohrkonstruktion: Ladeflächen eingeschraubt
- Umlaufender Stopprand
- 4 Abweiserrollen als Stoßschutz
- 4 Lenkrollen (2 mit Feststeller) Vollgummibereifung, non-marking

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.

Traglast gesamt kg	Maße Gesamt L x B x H mm	Anzahl Ladeflächen	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
100	910 x 590 x 940	2	825 x 500	100	12	3340347	295,35
100	910 x 590 x 940	3	825 x 500	100	15,5	3340348	344,37

(000)

ROST  
FREI



2 Betriebseinrichtung

## Alu-Transportwagen, klapp- und zusammenschiebbar

- Rollwagen aus Aluminiumprofilen, besonders leicht und stabil
- Umklappbarer Schiebebügel und schiebbare Ladefläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung

Traglast kg	Maße zusammengeklappt L x B x H mm	Maße ausgeklappt L x B x H mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
100	500 x 423 x 235	705 x 423 x 945	7,2	4439403	79,31

(000)



## PE-Fassroller

- Fassroller aus 100% Polyethylen
- Erhältlich mit und ohne Stahlhandgriff
- Erleichtert den sicheren Transport von 205L Fässern

Typ	Ausführung	Maße L x B x H mm	Fassungsvermögen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
PDDB	ohne Stahlhandgriff	725 x 725 x 255	30	14	4773591	490,62
PDDH	mit 990-mm-Stahlhandgriff	725 x 725 x 990	30	15,5	4773592	577,32

(000)



ohne Stahlhandgriff



mit Stahlhandgriff

## Rollwerkbank Nr. 1507 XL

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 6 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtlänge	mm	1200
Gesamtbreite	mm	635
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenzahl		6
Schubfachlänge	mm	998/998
Schubfachtiefe	mm	75/155
Schubfachbreite	mm	474/474
Schubfachbelastung	kg	70/70
Tragkraft statisch	kg	700
Gewicht	kg	136
Neu-Kennzeichen		
Bestell-Nr.		4513704
Preis	(000)	2189,00



## Rollwerkbank Nr. 1506 XL

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 14 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 20 Längsteiler, 4 Querteiler und 4 Distanzboxen.

Gesamtlänge	mm	1250
Gesamtbreite	mm	550
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenzahl		14
Schubfachlänge	mm	480/480/480
Schubfachtiefe	mm	67/137/207
Schubfachbreite	mm	400/400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40/60
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	140
€		2.427,90



## Rollwerkbank Nr. 1504

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 9 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum, durch Tür gesichert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler und 2 Distanzboxen.



Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Schubladenanzahl	Schubfachlänge	Schubfachtiefe	Schubfachbreite	Tragkraft statisch	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm		mm	mm	mm	kg	kg		
1100	550	985	9	480/480	67/137	400/400	1000	106	3051751	1884,00

(000)

## Rollwerkbank Nr. 1505

- 40 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- Ausfahrbares 4-Rad-Einzelfahrwerk mit hydraulisch gedämpftem Hebemechanismus
- Auszulösen durch Anheben oder Absenken des Zuggriffes
- 5 einseitig ausziehbare Schubfächer (davon 3 individuell unterteilbar)
- Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großes, verschließbares Seitenteil mit Ablageboden
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 9 Längsteiler und 9 Querteiler sowie 2 Distanzboxen.



Gesamtlänge	mm	1100
Gesamtbreite	mm	652
Gesamthöhe	mm	900
Schubladenanzahl		5
Schubfachlänge	mm	480/480/480
Schubfachtiefe	mm	79/160/180
Schubfachbreite	mm	550/550/550
Schubfachbelastung	kg	40/40/40
Tragkraft statisch	kg	2000
Gewicht ca.	kg	138
€		2.669,69

## Rollwerkbank Nr. 1504

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 7 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum, durch Tür gesichert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler und 2 Distanzboxen.

Gesamtlänge	mm	1100
Gesamtbreite	mm	550
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	mm	480/480/480
Schubfachtiefe	mm	67/137/207
Schubfachbreite	mm	400/400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40/60
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	101
€		1.547,66




## Rückwand für Werkbank 1504 und 1505

- Euro-Lochung 10 x 38 mm
- Automatisch hochfahrbar mit zwei Gasdruckfedern
- Verschleißbar mit Zylinderschloss

Maße L x B x H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000 x 70 x 640	28	3746208	795,11

(000)



## Rollwerkbank Nr. 1502

- 25 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 6 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

**Lieferung:** Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler und 2 Distanzboxen.

Gesamtlänge	mm	950
Gesamtbreite	mm	550
Gesamthöhe	mm	875
Schubladenanzahl		6
Schubfachlänge	mm	480/480
Schubfachtiefe	mm	79/180
Schubfachbreite	mm	400/400
Schubfachbelastung	kg	40/60
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	78
€		1.270,55



## Rollwerkbank Nr. 1507 XL 40200

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 6 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtlänge	mm	1200
Gesamtbreite	mm	635
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenzahl		6
Schubfachlänge	mm	998
Schubfachtiefe	mm	75/155
Schubfachbreite	mm	474
Schubfachbelastung	kg	70
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	136
€		2.361,79



## Rollwerkbank Nr. 1504 XL

- 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
- Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fersenschutz-Kantung
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- 7 Schubfächer mit Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum, durch Tür gesichert
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler.

Gesamtlänge	mm	1250
Gesamtbreite	mm	550
Gesamthöhe	mm	985
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	1055/640/640/640
Schubfachtiefe	mm	67/67/137/207
Schubfachbreite	mm	400/400/400/400
Schubfachbelastung	kg	40/40/40/60
Tragkraft statisch	kg	1000
Gewicht ca.	kg	120
€		2.106,41



## Z300 Stehleiter, beidseitig begehbar

- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung
- Stufen und Holme aus Strangpressprofil
- 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung



ZARGES

10  
JAHRE  
GARANTIE

2 Betriebseinrichtung

Zarges-Nr.		42433	42434	42435	42436
Arbeitshöhe ca.	m	2,20	2,45	2,65	2,90
Höhe senkrecht als Stehleiter	mm	650	900	1100	1300
Außenbreite unten	mm	420	450	480	500
Anzahl Stufen		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Holmhöhe	mm	42	42	42	42
Gewicht	kg	2,7	3,7	5,1	5,6
<b>Neu-Kennzeichen</b>					
Bestell-Nr.		2749088	2749087	2749086	2749085
Preis	(000)	150,85	187,69	241,36	300,00

## Z200 Stufenstehtleiter Professional, einseitig begehbar

- Plattform aus massivem Aluminium
- Rutschfeste, geriffelte Stufen, aus Strangpressprofil
- Ablageschale mit Haken, platzsparend, da zusammengeklappt nur 8,4 cm breit



ZARGES

**10**  
 JAHRE  
 GARANTIE


Anzahl Stufen		3	4	5	6	7
Leiterlänge	m	1,29	1,51	1,74	1,97	2,2
Außenbreite Leiter	m	0,50	0,53	0,55	0,57	0,60
Plattformhöhe	m	0,56	0,78	0,99	1,2	1,42
Arbeitshöhe max.	m	2,55	2,8	3	3,2	3,4
Gewicht	kg	3,7	4,4	5,1	5,9	6,6
Tragfähigkeit	kg	150	150	150	150	150
Neu-Kennzeichen						
Bestell-Nr.		3892938	3892939	3892940	3892941	3892942
Preis	(000)	142,24	156,83	169,97	198,73	216,43

Anzahl Stufen		8
Leiterlänge	m	2,43
Außenbreite Leiter	m	0,62
Plattformhöhe	m	1,63
Arbeitshöhe max.	m	3,65
Gewicht	kg	7,4
Tragfähigkeit	kg	150
Neu-Kennzeichen		
Bestell-Nr.		3892943
Preis	(000)	251,61

## Anlegeleiter

- Stabile Konstruktion für den gelegentlichen Einsatz im semi-professionellen Bereich
- Sprossen aus Rechteckprofil
- Rutschhemmende Leiterschuhe
- Außenbreite Leiter: 400 mm

**Hinweis:** 1 x 11 und 1 x 13 Sprossen mit zusätzlicher Quertraverse für noch sichereren Stand.  
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES



Zarges-Nr.	49107	49109	49111	49113
Anzahl Sprossen	1 x 7	1 x 9	1 x 11	1 x 13
Leiterlänge	m	2	2,52	3,08
Breite Quertraverse	m		0,79	0,79
Arbeitshöhe max.	m	2,86	3,36	3,91
Gewicht	kg	2,7	3,4	5,7
Tragfähigkeit	kg	150	150	150
Preis	(000)	71,70	89,06	115,14
				145,26

## Stufenstehtleiter, einseitig begehbar

- Holme abriebfest eloxiert
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
- Optimale Stabilität der Plattform durch doppelwandiges Alu-Strangpressprofil
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe


### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES

10  
JAHRE  
GARANTIE



Zarges-Nr.		44154	44155	44156
Anzahl Stufen inkl. Plattform		4	5	6
Arbeitshöhe max.	m	2,8	3	3,25
Plattformhöhe	m	0,81	1,03	1,24
Gewicht	kg	3,6	4,2	4,9
VKP Netto		68.14	83.98	99.4
Preis	(000)	136,27	167,97	198,79

## Stufenstehtleiter Z200, einseitig begehbar

- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
- Optimale Stabilität der Plattform durch doppelwandiges Alu-Strangpressprofil
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES

10  
JAHRE  
GARANTIE



Zarges-Nr.		44143	44144	44145	44146
Stufenanzahl inkl. Plattform		3	4	5	6*
Arbeitshöhe max.	m	2,6	2,8	3,05	3,25
Plattformhöhe	m	0,55	0,77	0,99	1,19
Gewicht	kg	2,9	3,7	4,4	5,3
Preis	(000)	74,58	95,87	120,67	150,88

\* Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte bei 6 Stufen

## Haushaltsleiter

- Sicherheitsbügel 600 mm
- Ergonomische Plattform, rutschfest aus Stahl
- Spreizsicherung ab 6 Stufen
- Unverlierbare Gummischuhe

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES



Zarges-Nr.		49093	49094	49095	49096	49097
Anzahl Stufen		1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7
Leiterlänge	m	1,27	1,50	1,73	1,96	2,21
Plattformhöhe	m	5,9	8,1	10,2	12,4	14,6
Arbeitshöhe max.	m	2,59	2,81	3,02	3,24	3,46
Gewicht	kg	3,2	3,7	4,5	5,3	6,0
Preis	(000)	64,62	76,74	96,71	114,90	137,80

Zarges-Nr.		49098
Anzahl Stufen		1 x 8
Leiterlänge	m	2,44
Plattformhöhe	m	16,9
Arbeitshöhe max.	m	3,69
Gewicht	kg	7,4
Preis	(000)	150,01

## Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- Holme abriebfest eloxiert
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES

10  
JAHRE  
GARANTIE



Zarges-Nr.		44203	44204	44205
Anzahl Stufen		2 x 3	2 x 4	2 x 5
Arbeitshöhe max.	m	2,20	2,45	2,65
senkr. Leiterhöhe	m	0,66	0,87	1,09
Außenbreite unten	mm	430	450	480
Gewicht	kg	3,0	3,8	4,8
VKP Netto		64.79	86.95	107.39
Preis	(000)	129,57	173,90	214,78

## Vielweckleiter

- Geeignet als Anlege- und Stehleiter, als Arbeitsbock oder als Anlegeleiter mit Abstützung
- Sprossen aus robustem Vierkantprofil 30 x 30 mm
- Verstellung erfolgt durch 6 automatische Stahlscharniere
- Leiterfüße mit Gummischuhen ausgerüstet

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



Zarges-Nr.		44893
Anzahl Sprossen		4 x 3
Leiterlänge ausgefahren	m	3,5
Arbeitshöhe max.	m	4,3
Gewicht	kg	12,5
Tragfähigkeit	kg	150
Maße zusammengeklappt	cm	80 x 97 x 26
Preis	(000)	220,46

## Vielweckleiter

- Einsetzbar als Wandanlegeleiter mit/ohne Abstützung
- Beidseitig begehbare Stehleiter, praktisches Arbeitspodest
- Quertraverse für sicheren Stand
- Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Zarges-Nr.		42383	42384*
Anzahl Sprossen		4 x 3	4 x 4
Arbeitshöhe max.	m	4,45	5,50
Leiterlänge ausgefahren (als Anlegeleiter)	m	3,62	4,74
Leiterlänge (als Stehleiter)	m	1,85	2,41
Länge zusammengeklappt	m	1,02	1,30
Breite zusammengeklappt	m	0,75	0,75
Höhe zusammengeklappt	m	0,26	0,26
Holmhöhe	mm	58	59
Gewicht	kg	12,5	15,5
Preis	(000)	410,03	496,89

\* Kann nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung verwendet werden



## Stehleiter Nova S, einseitig begehbar

- Hochwertige Aluminium-Konstruktion
- Patentierte Stufenkonstruktion
- Dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen, ZARGES Qualitätsbördelung
- Ab 7 Stufen Spreizsicherung durch Perlongurte
- Stand-Plattform mit rutschsicherer Riffelung sowie geschlossenem Stufenprofil mit integriertem Führungsrohr
- Praktische Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge



ZARGES



EN 131 1+2

### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



Zarges-Nr.		42453	42454	42455	42456	42457
Anzahl Stufen		3	4	5	6	7
Leiterlänge	m	1,34	1,57	1,80	2,03	2,26
Arbeitshöhe ca.	m	2,60	2,85	3,05	3,25	3,50
Außenbreite unten	mm	420	440	460	490	510
Plattformhöhe	m	0,61	0,83	1,05	1,26	1,48
Gewicht	kg	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1
VKP Netto		94.14	107.39	123.43	148.54	188.29
Preis	(000)	<b>188,29</b>	<b>214,79</b>	<b>246,87</b>	<b>297,08</b>	<b>376,58</b>

Zarges-Nr.		42458
Anzahl Stufen		8
Leiterlänge	m	2,49
Arbeitshöhe ca.	m	3,70
Außenbreite unten	mm	540
Plattformhöhe	m	1,70
Gewicht	kg	10,2
VKP Netto		212
Preis	(000)	<b>424,00</b>

## Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig

- Viel Funktionalität für wenig Geld
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Nicht treppengängig einsetzbar



ZARGES

10  
JAHRE  
GARANTIE

### Hinweis:

Bei der Ausführung mit 3x7 und 3x9 Sprossen kann die Oberleiter auch separat als Anlegeleiter eingesetzt werden.

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Zarges-Nr.		44837	44839	44841	44843	44844
Anzahl Sprossen		3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13	3 x 14
Arbeitshöhe max.	m	5,20	6,85	7,90	9,55	10,05
Leiterlänge ausgefahren	m	4,40	6,10	7,20	8,90	9,45
Leiterlänge ausgefahren (als Anlegeleiter + als Stehleiter m. Aufsteckteil)	m	3,25	4,40	5,25	6,35	6,65
Leiterlänge eingefahren	m	2,14	2,70	3,26	3,80	4,10
Äußere Breite d. Unterleiter	m	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Überdeckung		3/3	3/3	4/4	4/4	4/4
Holmhöhe	mm	58	73	85	85	98
Breite Quertraverse	m	0,80	1,0	1,1	1,2	1,2
Gewicht	kg	13,8	18,0	22,3	27,7	31,5
Preis	(000)	424,19	541,36	693,85	838,03	826,32

## Mehrzweckleiter

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Stabile Konstruktion für den gelegentlichen Einsatz im semi-professionellen Bereich
- Sprossen aus Rechteckprofil
- Rutschhemmende Leiterschuhe
- Nicht treppengängig einsetzbar

### Hinweis:

Bei der Ausführung mit 3x7 und 3x9 Sprossen kann die Oberleiter auch separat als Anlegeleiter eingesetzt werden.

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES



Zarges-Nr.		49307	49309	49311
Anzahl Sprossen		3 x 7	3 x 9	3 x 11
Leiterlänge	m	1,98	2,55	3,11
Außenbreite Leiter	m	0,7	0,8	0,9
max. Arbeitshöhe ausgefahren (als Stehleiter)	m	3,34	4,67	5,45
max. Arbeitshöhe ausgefahren (als Anlegeleiter)	m	4,75	6,66	7,47
Gewicht	kg	10,1	15	18,6
Tragfähigkeit	kg	150	150	150
Preis	(000)	226,92	299,92	352,77

## Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- Hohe Stabilität durch Holme aus stranggepresstem Aluminium
- Bequeme Benutzung auf rutschfesten Stufen, sehr große Standfestigkeit durch holmumfassende Gummischuhe
- Komfortables Auf- und Absteigen durch Stufenabstand von nur 215 mm



ZARGES

**10**  
 JAHRE  
 GARANTIE


### Hinweis:

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Zarges-Nr.		42463	42464	42465	42466	42468
Anzahl Sprossen		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Leiterlänge	m	0,68	0,91	1,15	1,37	1,84
Arbeitshöhe ca.	m	2,10	2,30	2,55	2,75	3,20
Außenbreite Leiter	m	0,44	0,47	0,48	0,52	0,56
Gewicht	kg	5,8	8,1	10,2	12,4	16,9
Preis	(000)	191,08	244,56	283,13	292,54	408,65

Zarges-Nr.		42470
Anzahl Sprossen		2 x 10
Leiterlänge	m	2,3
Arbeitshöhe ca.	m	3,65
Außenbreite Leiter	m	0,61
Gewicht	kg	21,5
Preis	(000)	488,45

## Schiebeleiter

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Stabile Konstruktion für den gelegentlichen Einsatz im semi-professionellen Bereich
- Sprossen aus Rechteckprofil
- Rutschhemmende Leiterschuhe
- Außenbreite Leiter: 400 mm

### Hinweis:

Mit zusätzlicher Quertraverse für noch sichereren Stand. Bei Ausführung mit 2x9 Sprossen beide Leiternteile auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.



ZARGES



2 Betriebseinrichtung

Zarges-Nr.		49229	49231	49233	49232	49235
Anzahl Sprossen		2 x 9	2 x 11	2 x 13	2 x 12	2 x 15
Leiterlänge	m	2,56	3,12	3,68	3,40	4,24
Breite Quertraverse	m	0,79	0,79	1,08	0,89	1,08
Leiterlänge ausgefahren	m	3,95	5,36	6,21	5,93	7,33
Arbeitshöhe max.	m	4,75	6,12	6,93	6,63	8,03
Gewicht	kg	8,0	11,0	13,6	12,7	15,5
Tragfähigkeit	kg	150	150	150	150	150
Arbeitshöhe ca.	m					
Außenbreite Leiter	m					
Preis	(000)	174,12	205,23	254,11	267,11	434,21

## VARTA RECHARGE ACCU Phone Micro AAA

- HR 06, T 398

### Info

- Präzise Energie, die perfekt abgestimmt ist auf die verschiedenen Funktionen von Schnurlos-Telefonen
- Optimal abgestimmtes Sortiment für den boomenden DECT-Schnurlos-Telefon-Markt
- Premium-Qualität mit hoher Marktabdeckung für analoge und digitale Schnurlos-Telefone

### VARTA präsentiert eine neue Dimension

- Die Vielzahl von Energieanforderungen moderner Schnurlos-Telefone verlangt nach individuellen Lösungen, die VARTA'S neue Energie-Dimension bietet: präzise Energie
- Maßgeschneiderte Systeme für die verschiedenen Telefon-Generationen. Individuelle Powerpacks und Standard-Baugrößen decken den Markt vom analogen bis zum digitalen High-Tech-Schnurlos-Telefon in idealer Weise ab

### Innovationen von VARTA bestimmen den Markt

- Der Markt für DECT-Telefone expandiert und sorgt für ein außergewöhnlich hohes Potenzial von Ergänzungs- oder Ersatzkäufen
- Die Erfolgsgeschichte der VARTA Phone setzt sich mit optimierten Produkten und höheren Marktabdeckung fort
- Das neue Premium-Design reflektiert eine starke Markenpositionierung sowie eine verbesserte Verbraucherinformation. Integriert in das Gesamtmarkenbild sind alle Phone-Power-Akkus im einheitlichen Design vereint

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	800	-	1 Karte	1 Pack	3108330	<b>6,81</b>

*(000)*



## VARTA RECHARGE ACCU Power Micro AAA

- HR 03
- Akku mit „Ready To Use“-Technologie

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	800	-	1 Karte	1 Pack	2897165	<b>5,49</b>
4er Blister	800	-	1 Karte	1 Pack	2897174	<b>9,21</b>

*(000)*



## VARTA RECHARGEABLE Accu Mignon AA

- HR 06
- Akku mit „Ready To Use“-Technologie
- Sehr geringe Selbstentladung: Bis zu 60% Restkapazität nach 5 Jahren Lagerung\*\*

**Hinweis:** Die VARTA Recharge Accus Endless Zellen liefern höchste Zyklenzahlen mit bis zu 3500 Aufladungen pro Batterie\*, sind vorgeladen und dank ihrer geringen Selbstentladung sofort einsatzbereit.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	1900	-	1 Karte	1 Pack	4514729	<b>6,29</b>
4er Blister	1900	-	1 Karte	1 Pack	4514728	<b>12,05</b>

*(000)*



## VARTA RECHARGE ACCU Power Mignon AA

- HR 06
- Akku mit „Ready To Use“-Technologie

**Hinweis:** Die neuen Hochleistungs-Ready To Use-Akkus mit 2100 mAh bedient ideal die Bedürfnisse der „High Performance“-Geräte.

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	2100	–	1 Karte	1 Pack	2897178	5,79
4er Blister	2100	–	1 Karte	1 Pack	2897200	10,25

(000)



## VARTA RECHARGE ACCU Power Mono D

- HR 20
- Mono-Akku mit „Ready To Use“-Technologie

**Hinweis:** Die Top-Leistung mit 3.000 mAh bedient ideal die Bedürfnisse der Anwender.

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	3000	–	1 Karte	1 Pack	2897167	10,61

(000)



## VARTA RECHARGE ACCU Power 9 V-Block

- E 6F 22
- E-Block VARTA High End-Hochleistungs-Akku mit „Ready To Use“-Technologie

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	200	–	1 Karte	1 Stück	2897194	9,38

(000)



## VARTA Power Bank 10400

- Lithium-Ionen Akku
- Lädt 2 Geräte auf einmal
- 5 LEDs zur Lade- und Entladeanzeige
- Ladung reicht für bis zu 4 Mobiltelefone oder 1,5 Tablets

Lieferung: Inklusive Micro-USB-Ladekabel.



Spannung V	Kapazität Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht g	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
3,7	10400	120	47	230	298,4	-	4438931	25,77 (000)

## VARTA LCD Charger

- Blaues LCD-Display
- Lädt 2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus
- Schnellladung (2 Stunden)
- Ladefortschrittsanzeige
- USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inklusive)
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240V)
- Inklusive 12V Adapter für KFZ
- Erhaltungsladung
- Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter und falsch eingelegter Batterietypen
- Minus Delta V Abschaltung
- Temperaturkontrolle
- Sicherheitstimer - keine Überladung möglich
- Tisch - Ladegerät
- Bestückt mit 4x AA (2600 mAh) Ready To Use



Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
-	3260164	37,79 (000)

## VARTA RECHARGE ACCU Power Baby C

- HR 14
- Baby Akku mit „Ready To Use“-Technologie

Hinweist: Die Top-Leistung mit 3000 mAh bedient ideal die Bedürfnisse der Anwender.

### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten. Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.** Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.



Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	3000	-	1 Karte	1 Stück	2897192	9,81 (000)

## VARTA RECHARGE ACCU Power Micro AAA

- HR 03
- Micro High-End-Hochleistungs-Akku mit „Ready To Use“-Technologie



### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	1000	–	1 Stück	1 Stück	3001980	8,81
4er Blister	1000	–	1 Pack	1 Pack	3147363	13,68

*(000)*

## VARTA RECHARGE ACCU Phone Mignon AA

- HR 06, T 399

### Info

- Präzise Energie, die perfekt abgestimmt ist auf die verschiedenen Funktionen von Schnurlos-Telefonen
- Optimal abgestimmtes Sortiment für den boomenden DECT-Schnurlos-Telefon-Markt
- Premium-Qualität mit hoher Marktabdeckung für analoge und digitale Schnurlos-Telefone

### VARTA präsentiert eine neue Dimension

- Die Vielzahl von Energieanforderungen moderner Schnurlostelefone verlangt nach individuellen Lösungen, die VARTA'S neue Energie-Dimension bietet: präzise Energie
- Maßgeschneiderte Systeme für die verschiedenen Telefon-Generationen. Individuelle Powerpacks und Standard-Baugrößen decken den Markt vom analogen bis zum digitalen High-Tech-Schnurlos-Telefon in idealer Weise ab

### Innovationen von VARTA bestimmen den Markt

- Der Markt für DECT-Telefone expandiert und sorgt für ein außergewöhnlich hohes Potenzial von Ergänzungs- oder Ersatzkäufen
- Die Erfolgsgeschichte der VARTA Phone setzt sich mit optimierten Produkten und höheren Marktabdeckung fort
- Das neue Premium-Design reflektiert eine starke Markenpositionierung sowie eine verbesserte Verbraucherinformation. Integriert in das Gesamtmarkenbild sind alle Phone-Power-Akkus im einheitlichen Design vereint

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er-Blister	1600	–	1 Karte	1 Stück	3001984	6,56

*(000)*



## VARTA RECHARGE ACCU Power Mignon AA

- HR 06
- Mignon High-End-Hochleistungs-Akku mit „Ready To Use“-Technologie



### Info

Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.

Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. **Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit.**

Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt.

Verpackung	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	2600	–	1 Karte	1 Karte	3660046	9,03
4er Blister	2600	–	1 Karte	1 Karte	3660043	16,85

*(000)*

## VARTA LONGLIFE Mignon AA

- Mignon AA LR 6

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925298	1,86
8er Folie	–	1 Pack	1 Stück	3641360	3,71

(000)



## Batterie VARTA Energy Box Mignon AA

- Alkaline für den einfachen Grundbedarf
- Qualität "Made in Germany"

Batterietyp	Inhalt	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
Mignon AA	24	–	1 Pack	12 Pack	3652370	10,25

(000)



## VARTA LONGLIFE Power Mignon AA

- Mignon AA LR 6

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925295	2,06
4er Folie	–	1 Pack	10 Pack	3397714	2,00
10er Blister	–	1 Karte	10 KARTE	3297694	4,73
24er Big-Box	–	1 Pack	1 Stück	4134167	12,17

(000)



## VARTA Alkaline V12GA/LR43

- 1,5 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: LR43, AG12, G12A, 12GA, RX86A, 186, GP186, KA86, L1142, A86, RW84, 1176A, GP86A, 10L124, B-LR43, 86A.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	80	11,6	4,2	–	1 Karte	1 Stück	2869186	0,86 (000)

## VARTA LONGLIFE Micro AAA

- Micro AAA LR 03

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925297	1,86
8er Folie	–	1 Pack	1 Stück	3641362	3,71 (000)



## VARTA ULTRA Lithium AA

- Mignon 1,5 V. FR 14505

Alternative Bezeichnungen: LR06, LR6, AAB4E, AM3, M, MN1500, 815, E91, LR6N, 15A, KAA, R6, R06, BA3058, U7524, UM3, V1500PX.

### Info

Die Premium-Range für Fotoapparate, MP3 und weitere hochwertige digitale Anwendungen.

Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen digitaler Applikationen.

Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit.

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Pack	3593713	8,34 (000)



## VARTA Alkaline V13GA/LR44

- 1,5 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: AG13, G13A, 13GA, PX76A, PV675A, 157, GPA76, KA76, KA, L1154, A76, RW82, 1166A, 1128MP, D76A, S76, 208-904, SB-F9, GDA76, GPS76A, MS76, GP76, B-LR44, 76A.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	125	11,6	5,4	–	1 Karte	1 Stück	2869185	0,51
2er Blister	138	11,6	5,4	–	1 Karte	10 Karte	4438764	0,98 (000)

## VARTA Spezialbatterien

- Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb
- Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z. B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Blinklampen

IEC	Spannung V	System	Kapazität Ah	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
4R25X	6,0	Zinkchlorid	7,5	–	3147342	4,29
4R25X	6,0	Zinkchlorid	8,5	–	3147412	5,01 (000)



## VARTA Lithium CR2430

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2430, DL2430, ECR2430, KCR2430, KL2430, KECR2430, LM2430, 5011LC, L20, L-FI/2W.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	280	24,5	3	–	1 Karte	1 Stück	2869188	1,29 (000)

## VARTA Uhrenbatterien

- Knopfzellen für Uhren

Hinweis: Exakte Zeitmessung in jeder Sekunde – dafür sorgen VARTA Uhrenbatterien. In unserem Sortiment von hoher Qualität und Zuverlässigkeit finden Sie die passende Batterie für Ihre Uhr.

Typ	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
V357 High Drain	145	11,6	5,4	–	3147413	1,44 (000)



## VARTA ULTRA Lithium AAA

- Micro 1,5 V. FR 10 G445

Alternative Bezeichnungen: LR03, LR3, AM4M8A, AM4, S, MN2400, 824, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, V2500PX.

### Info

Die Premium-Range für Fotoapparate, MP3 und weitere hochwertige digitale Anwendungen. Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen digitaler Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit.

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Pack	3593712	8,34 (000)



## VARTA Alkaline V23GA

- 12 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern.

Alternative Bezeichnung: 23A, A23, E23A, V23A, V23PX, L1028, MN21, G23A, WE23A, CA20, UM23A, LR23A, LRV08, RV08, MS21, K23A, 8LR932, 8LR23, 3LR50, 23AE, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, R23A, 4NR23, RPX23.

VARTA



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	50	10,3	28,5	–	1 Karte	1 Stück	2828328	1,02
2er blister	50	10,3	28,5	–	1 Karte	10 Karte	4438765	1,97 (000)

## VARTA ALKALINE AAAA

Hinweis: Für Fernbedienungen für den schlüssellosen Zugang, medizinische Geräte, Bluetooth-Headsets, Kleinstgeräte für Zuhause und Laserpointer.

Alternative Bezeichnungen: CR8, CR8D425, R8D425, LR 61, E96, MX2500, V4004, V4761, MN2500, 25A.

VARTA



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	640	8,2	40,2	–	1 Karte	1 Stück	4365137	2,18 (000)

## VARTA Easy Energy Universal Charger

- Lädt bis zu 4 Akkus gleichzeitig
- Lädt AA, AAA, C, D paarweise oder 1 x 9 Volt Akku
- Zusätzlicher USB-Ausgang für das Laden externer Geräten
- Sicherheitstimer
- Keine Überladung möglich
- Universelles Tischladegerät
- Blaue LCD-Anzeige für Ladezustand
- Weltweit einsetzbar (110–240 Volt)
- Ladezeit: 4Stunden

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
–	4263267	21,77 (000)



## VARTA Lithium CR-P2

- 6,0 V
- Maße: 20 x 80 x 120 mm

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3036813	5,93 (000)



## VARTA LONGLIFE Max Power Mignon AA

- Mignon AA LR 6

### Info

Die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte.

Die LONGLIFE Max Power Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras und MP3-Player.

Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.

VARTA MAX Power liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High-Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer.

Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde.

Die LONGLIFE Max Power – entwickelt für alle energieintensiven Anwendungen.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925293	2,78 (000)



## VARTA ULTRA Lithium 9 V

- 9 V, E-Block, 1200 mAh

Alternative Bezeichnungen: 6LR61, 6LR21, 6AM6, 6LP3146, MN1604, A1604, LR22, 522, 6LF22, 1604A, K9V, 6LR22, BA3090/U, 6F22, PP3HP, 006P, AM6F, 6LF62, HP3, M1604, 4022, BLOC, CLR6, KA9, ND65V, U9VL-J-P, PP3.

Hinweis: Die 1. Wahl für handelsübliche Rauch- und Feuermelder.

### Info

Die Premium-Range für Fotoapparate, MP3 und weitere hochwertige digitale Anwendungen. Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen digitaler Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit.



Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Pack	3469491	10,97 <small>(000)</small>

## VARTA Lithium CR123A

- 3 V, CR 17345

Hinweis: Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3001989	2,70
2er Blister	–	1 Karte	1 Pack	3147420	5,30 <small>(000)</small>



## VARTA Lithium CR2032

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2032, DL2032, ECR2032, KCR2032, KL2032, KECR2032, LM2032, 5004LC, SB-T15, L14, SR2032, EA-2032C.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	230	20	3,2	–	1 Karte	1 Stück	2828334	0,74
5er Blister	230	20	3,2	–	1 Karte	10 Karte	4438766	3,53 <small>(000)</small>

## VARTA Lithium CR1220

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR1220, DL1220, ECR1220, KCR1220, KL1220, KECR1220, LM1220, 5012LC, PA, SB-T13, L04.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	35	12,5	2	-	1 Karte	1 Stück	2869187	1,43 (000)

## VARTA LONGLIFE Power Micro AAA

- Micro AAA LR 03

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	-	1 Karte	1 Stück	3925294	2,06
10er Blister	-	1 Karte	20 Pack	3397713	5,12
24er Big Box	-	1 Pack	1 Stück	4134165	12,17 (000)



## VARTA Alkaline V11A

- 6 V
- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie in Alarmsystemen, Fernbedienungen, Garagentoröffner, Feuerzeugen, Schlüssel oder im Fotografie-Segment (z.B. Kameras)

Alternative Bezeichnung: 11A, A11, E11A, V11A, V11PX, V11GA, L1016, MN11, G11A, CP11A, WE11A, CA21, CX21A, UM11A, CR11A, LR11A, K11A, 11AE, PMGA, PX11, EPX11, KX11, RPX11, R11X.



Verpackung	Kapazität mAh	Spannung V	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	38	6	-	1 Karte	10 Karte	3683227	1,94 (000)

## VARTA LONGLIFE Power Mono

- Mono D LR 20

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925296	2,42
lose	–	1 Stück	20 Stück	3297685	1,19

(000)



## VARTA LONGLIFE Power Baby

- Baby C LR 14

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	–	1 Karte	1 Stück	4030374	2,07

(000)



## VARTA Batterietester LCD Digital

- Prüft alle wichtigen Batterien, Akkus und Knopfzellen
- Anzeige Restleistung auf LCD-Display
- Inklusive Batterie für Betrieb des Batterietesters (2 Knopfzellen LR44)

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
–	3641363	8,27

(000)



## VARTA LONGLIFE Power Flachbatterie

- Flachbatterie 4,5 V, 3 LR 12

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.



Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	10 Stück	2920515	3,26
lose	–	1 Stück	20 Stück	3297693	5,45

*(000)*

## VARTA INDUSTRIAL Box

- Großbinde für einfache Abwicklungsprozesse



AAA



AA



9V

Ausführung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
AAA Karton à 200 Stück	–	1	1 Karton	4252385	65,55
AA Karton à 200 Stück	–	1	1 Karton	4252387	65,55
9V Karton à 272 Stück	–	1	1 Karton	4252386	445,53

*(000)*

## VARTA LONGLIFE Mono D

- Mono D LR 20

Hinweis: Die richtige Batterie für Dauerbelastung im Niedrigstrombereich.

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.



Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	–	1 Karte	10 Stück	4030375	2,24
4er Folie	–	1 Pack	10 Pack	2920518	4,34

*(000)*

## VARTA LONGLIFE Max Power 9 V-Block

- E-Block, 9 V, 6 LR 61/6 LR 3146

### Info

Die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte.

Die LONGLIFE Max Power Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras und MP3-Player.

Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.

VARTA MAX Power liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High-Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer.

Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde.

Die LONGLIFE Max Power – entwickelt für alle energieintensiven Anwendungen.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!



Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3905865	2,76 (000)

## VARTA Lithium CR1632

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.

Alternative Bezeichnungen: BR1632, DL1632, ECR1632, KCRS1632, KL1632, KECR1632, LM1632.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	135	16	3,2	–	1 Karte	10 Stück	3260167	2,04 (000)

## VARTA LONGLIFE E-Block

- E-Block 9 V, 6LP3146

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!



Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	2920519	1,73 (000)

## VARTA Lithium CR2025

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2025, DL2025, ECR2025, KCR2025, KL2025, KECR2025, LM 2025, 5003LC, NA, SB-T14, 280-205, LR12, EA-100CF.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	170	20	2,5	–	1 Karte	1 Stück	2828333	0,74
5er Blister	170	20	2,5	–	1 Karte	10 Karte	4438767	3,53

(000)

## VARTA Alkaline V10GA/LR54

- 1,5 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: AG10, G10A, 10GA, 189, GP189, CR1130, LR1131, S1131E, RW89, B-LR54, 89A.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	50	11,6	3,1	–	1 Karte	1 Stück	2869236	0,68

(000)

## VARTA Lithium CR2

- 3 V, 920 mAh. CR 15H270

Hinweis: Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3001990	3,06
2er Blister	–	1 Karte	1 Pack	3147383	6,11

(000)



## VARTA LONGLIFE Max Power Micro AAA

- Micro AAA LR 03

### Info

Die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte.

Die LONGLIFE Max Power Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras und MP3-Player.

Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.

VARTA MAX Power liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High-Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer.

Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde.

Die LONGLIFE Max Power – entwickelt für alle energieintensiven Anwendungen.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!



Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
4er Blister	–	1 Karte	1 Stück	3925292	2,78 (000)

## VARTA SILVER V13GS/V357/SR44

- 1,55 V

Hinweiß: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: 357, 303, V76PX, SR44W, SR44, SR1154, D357, RW42, 228, 280-62, SB-B9, SG13, G13, MS76, SB-139, 10L14, EPX76, KS76, RW22, GS13, WL14, B507, B-SR44H, GP57, V357.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	155	11,6	5,4	–	1 Karte	1 Stück	2869235	1,56 (000)

## VARTA ELECTRONICS Lithium CR2450

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2450, DL2450, ECR2450, KCR2450, KL2450, KECR2450, LM2450, 5029LC.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	560	24,5	5	–	1 Karte	1 Stück	2869237	2,18 (000)

## VARTA Lithium CR1620

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR1620, DL1620, ECR1620, KCR1620, KL1620, KECR1620, LM1620, 5009LC, EA, 280-208, L08.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	70	16	2	-	1 Karte	1 Stück	2869189	1,61 (000)

## Batterie VARTA Energy Box Mignon AAA

- Alkaline für den einfachen Grundbedarf
- Qualität "Made in Germany"

Batterietyp	Inhalt	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
Micro AAA	24	-	1 Pack	12 Pack	3955158	10,25 (000)



## VARTA Lithium CR2016

- 3,0 V

Hinweis: Ideal zur Anwendung in Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräten.

Alternative Bezeichnung: BR2016, DL2016, KCR2016, KL2016, KECR2016, LM2016, 5000LC, FA, SB-T11, 280-202, 280-206, L10, L-F1/4V, EA-50CF/3D.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	90	20	1,6	-	1 Karte	1 Stück	2828332	0,74
5er Blister	90	20	1,6	-	1 Karte	10 Karte	4438768	3,50 (000)

## VARTA LONGLIFE Power E-Block

- E-Block 9 V, 6 LR3146

### Info

Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet wird:

Audiogeräte, Rauchmelder, Elektronikspiele und Elektronikgeräte, CD-Player, Radios, mobile Videospiele, ferngesteuerte und mechanische Spielzeuge sowie andere elektrische Alltagsgegenstände.

Unsere Empfehlung: VARTA LONGLIFE Power – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau und bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	–	1 Karte	1 Stück	2920513	1,88
lose	–	1 Stück	20 Stück	3297688	1,88

*(000)*



## VARTA Alkaline V27A

- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie in Alarmsystemen, Fernbedienungen, Garagentoröffner, Feuerzeugen, Schlüssel oder im Fotografie-Segment (z.B. Kameras)

Alternative Bezeichnung: 27A, A27, E27A, V27PX, V27GA, L728, L828, MN27, G27A, GP27A, WE27A, CA22, UM27A, LR27A, K27A, 27AE, A27S, PZ7GA, EPX27, KX27, RPX27, HS3, NR43, EL812, R271.



Verpackung	Kapazität mAh	Spannung V	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	20	12	–	1 Karte	10 Karte	3683228	1,94

*(000)*

## VARTA LONGLIFE Baby C

- Baby C LR 14

### Info

Die VARTA für jeden Tag.

Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf für die Standardgeräte des Alltags.

Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Diese Batterie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

VARTA „Longlife“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.a. Standardgeräten.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!

Verpackung	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
2er Blister	–	1 Karte	10 Stück	3925299	1,83
6er Folie	–	1 Pack	10 Pack	2920522	5,51

*(000)*



## VARTA SILVER V76PX/SR44

- 1,55 V

Hinweiß: Ideal zur Anwendung in Uhren.

Alternative Bezeichnung: 357.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	145	11,6	5,4	–	1 Karte	1 Stück	2828330	1,47 (000)

## VARTA Hörgerätebatterien Rayovac Acoustic

- Spannung 1,4 V.

Lieferung: Karte à 6 Stück.

Hinweiß: Quecksilberfrei und mit korrosionswiderstandsfähiger Schale für mehr Leistung und verbessertes Leitvermögen. Bewährte Verpackung für leichte Entnahme, patentierte Technologie von der Weltweiten Nr. 1 der Hörgeräte-Batteriehersteller.

Typ	Kapazität mAh	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
312	180	–	1 Karte	1 KARTE	3342517	4,43 (000)
13	310	–	1 Karte	1 KARTE	3342516	4,43 (000)



312

13

## VARTA ALKALINE LR 1/N/LADY

- 1,5 V

Hinweiß: Ideal zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen u.v.a.

Alternative Bezeichnungen: N, CR01, E90, CR1-N, 4001, AM5, KN, MN9100, MN9100/N, UM5, R1, KN-2, 810, 910A, L1129.



Verpackung	Kapazität mAh	Ø mm	Höhe mm	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
1er Blister	850	12	30,2	–	1 Karte	10 Stück	2828324	1,16 (000)

## Kabelverlängerung

- Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
- Zur Verwendung im Innenbereich

Ausführung	Länge m	Bestell-Nr.	€
H05VV-F 3G1,5	25	3392311	34,44

(000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP20



2 Betriebseinrichtung

## CEE-Verlängerungskabel

- Baustellenleitung H07BQ-F in oranger Signalfarbe
- Schwere Ausführung
- Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung, IP 44
- Ölbeständig und hochabriebfest
- Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-10
- Leitung für extreme mechanische Beanspruchung geeignet
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Bestell-Nr.	€
H07BQ-F5G2,5	25	400	16	3861760	145,95
H07BQ-F5G4	10	400	32	3861761	108,15
H07BQ-F5G4	25	400	32	3861762	228,90

(000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Gummi-Kabelverlängerung

- Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Schutzkappe
- Spritzwassergeschützt
- Zur dauerhaften Verwendung im Freien
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Anschlusstyp A

Ausführung	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
Gummi-Verlängerung H07RN-F3G1,5	10	3392307	18,38
Gummi-Verlängerung H07RN-F3G1,5	25	3664130	41,48
Gummi-Verlängerung H07RN-F3G2,5	25	3664132	68,99
Gummi-Verlängerung H07RN-F3G1,5	50	3883700	83,90

(000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Schutzkontakt-Verlängerungskabel Ultra

- Ultra Pro Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Klappdeckel und Spannungsanzeige
- Europa-Produkt
- Leitung für extreme mechanische Beanspruchung geeignet

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Bestell-Nr.	€
H07BQ-F 3G2,5	10	230	16	4186592	61,64
H07BQ-F 3G2,5	25	230	16	4186593	109,20
H07RN-F3G1,5	10	230	16	4365500	44,42
H07RN-F3G1,5	25	230	16	4365501	65,84
H07RN-F3G2,5	25	230	16	4365502	87,47

(000)



## CEE-Kabelverlängerung

- Starkstromverlängerung Mennekes
- Mit Phasenwendestecker
- Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
- Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung
- Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Bestell-Nr.	€
H07RN-F5G2,5	10	400	16	3664133	55,02
H07RN-F5G2,5	25	400	16	3664134	116,55
H07RN-F5G2,5	50	400	16	4186591	220,50
H07RN-F5G4	10	400	32	4186590	81,90
H07RN-F5G6,0	10	400	32	4365485	113,40
H07RN-F5G4	25	400	32	4186589	166,95
H07RN-F5G4	50	400	32	3603717	322,35

(000)



## CEE-Kabelverlängerung

- Starkstromverlängerung MENNEKES
- Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
- Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung
- Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Schutzart	Bestell-Nr.	€
H07RN-F5G6,0	10	400	32	IP 44	4365484	108,15
H07RN-F5G1,5	10	400	16	IP 44	3392308	41,06
H07RN-F5G2,5	25	400	16	IP 44	3392309	109,20

(000)



## Gummi-Kabelverlängerung

- Mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe
- Zur kurzfristigen Außenverwendung

Ausführung	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H05RR-F3G1,5	10	4365483	17,54
H05RR-F3G1,5	25	3392312	42,84
H05RR-F3G1,5	50	3392313	82,01

(000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



2 Betriebseinrichtung

## Frostschutz-Heizkabel, mit eingebautem Thermostat

- Spezifische Leistung: 15 W/m
- Speisung: 230 V bis 50/60 Hz
- Betriebstemperatur max: 70 °C
- Automatische Schaltung: bei +3 °C ein und bei +10 °C aus
- Einbaufertig mit Schutzkontaktstecker
- Installation: einfach und schnell
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Gesamtlänge m	Beheizte Länge m	Bestell-Nr.	€
4	2	4513490	35,49
10	8	4513491	67,20
14	12	4513492	97,76
25	18	4513493	115,50

(000)

## PROFI-Verlängerungskabel

- Sehr hochwertige Panzerleitung in schwerer Ausführung
- Mit Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
- Leitung für extreme mechanische Beanspruchung geeignet
- Ölbeständig und hochabriebfest
- Leitung in orangener Sicherheitsfarbe
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-10
- Schutzklasse IP44 – geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Kabellänge m	Spannung V	Stromstärke A	Bestell-Nr.	€
H07BQ-F 3G2,5	10	230	16	3861747	37,07
H07BQ-F 3G2,5	25	230	16	3861748	95,45

(000)



## Automatischer Kabelaufroller 15 m, mit Wandbefestigung

- Aufrollautomatik
- Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung nicht ins Gehäuse gezogen werden
- Schwenkbare „easy-to-go“-Wandbefestigung mit Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz
- Klappbarer Tragegriff
- Extrem robuste Ausführung
- Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte



Kabeltyp	Kabellänge m	Bestell-Nr.	Preis
H05VV-F3G1,5	1,5/15	03861482	<b>86,60</b> (000)

## CEE-Kabeltrommel IronCoat Xperts

- Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Handgriff
- CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig, max. 10000 W
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckel und Hammerzeichen
- 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608
- Geprüft von CE, K2
- Schutzklasse IP44

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Kabeltyp	Trommelkörper-Ø mm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F5G2,5	320	25	4726490	<b>225,75</b> (000)

## Leertrommel

- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Trommelkörper	Bestell-Nr.	€
285 mm	4365468	<b>20,06</b> (000)



## Kabeltrommel

- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklapdeckel und Hammerzeichen
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608
- 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Geprüft von CE, K2, Schutzart IP 44

Kabeltyp	Trommelkörper	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G1,5	230 mm	25	3861397	70,25
H07RN-F3G1,5	285 mm	40	3861398	90,93

*(000)*

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



2 Betriebseinrichtung

## Sicherheits-Kabeltrommel

- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklapdeckeln und Hammerzeichen
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Geeignet für den Außenbereich
- 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Geprüft von CE, Schutzart IP44

Kabeltyp	Trommelkörper	Kabellänge m	Schutzkontakt- Steckdosen	Bestell-Nr.	€
H05RR-F3G1,5	230 mm	25	3	3861393	65,73
H05RR-F3G1,5	285 mm	50	3	3861401	109,20

*(000)*

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Metall-Kabeltrommel IronCoat Xperts

- Feuerverzinktes Stahlbech mit spezieller Schutzisolierung
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Handgriff
- Stoßdämpfendes, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Schwere Gummischlauchleitung, Ø 320 mm
- Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Sicherheitsklapdeckeln und Hammerzeichen (entspricht BGI 608 für Baustelleneinsatz)
- 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2, CE
- Schutzklasse IP44

Kabeltyp	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G2,5	40	4726488	191,10
H07RN-F3G1,5	50	4726489	165,90

*(000)*

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Kabeltrommel

- Aktions-Kabeltrommel
- Robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse
- Schutzkontaktstecker
- 4 Schutzkontakt-Dosen
- Thermoschutzschalter
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
- Geeignet für den Innenbereich
- 230 V, 16 A, max. 3500 W
- CE-geprüft, Schutzart IP 20

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP20



Kabeltyp	Trommelkörper	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H05VV-F3G1,5	230 mm	25	3861447	50,30
H05VV-F3G1,5	285 mm	50	3861444	80,22

(000)

## Kabeltrommel IRON COAT

- Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- Schutzkontaktstecker
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Thermoschutzschalter
- Mit patentierter Leitungsführung
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle gemäß BGI 608
- 230 V, 16 A, max. 3500 W
- Geprüft von CE, K2, Schutzart IP44

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Kabeltyp	Trommelkörper	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G1,5	285 mm	40	3609540	101,33
H07RN-F3G1,5	320 mm	50	3472312	135,45
H07RN-F3G2,5	285 mm	33	3861422	135,45
H07RN-F3G2,5	320 mm	40	3472313	149,10

(000)

## Metall-Kabeltrommel

- Aus robustem Metall
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5 Ø 285 mm
- Verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
- VDE-Thermoschutzschalter
- 230 V, 16 A, max. 3500 W, 400 V, 16 A, max. 10000 W
- Schutzart IP20
- Für den Einsatz im Innenbereich

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP20



Kabeltyp	Kabellänge m	Schutzkontakt-Steckdosen	Bestell-Nr.	€
H05RR-F3G1,5	50	4	4186579	89,58

(000)

## CEE-Baustellenstromverteiler M2

- Gehäuseunterteil: geschlossen, mit 77 mm Bodenfreiheit, verhindert Wassereintritt
- Gehäusedeckel: mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- Anbausteckdosen: einfacher Wechsel
- Berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel, nach BGV A2
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G6
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 2 x LS-Schalter C 16 A, 1-polig, 2 x LS Schalter C 16 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

as®  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



2 Betriebseinrichtung

Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
4	400	230	380	380	310	9,0	3861867	376,95

(000)

## Vollgummi-Steckdosenleiste S20+

- Vollgummi-Schutzstecker CEE-Stecker 400 V, 63 A, ca. 43 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G16
- Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 2 x LS C 32 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

as®  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
H07RN-F 5G16	2	400	540	130	250	8,0	3861940	339,15

(000)

## Adapter MIXO MAIN

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- IP44 spritzwassergeschützt
- Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 400 V, 16 A, 5-polig
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

as®  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Spannung Ausgang V	Spannung Eingang V	Stromstärke Eingang A	Stromstärke Ausgang A	Schutzart	Bestell-Nr.	€
400	400	16	32	IP 44	2446914	24,15

(000)



## Stromverteiler STECKY 11, tragbar

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Metallgestell, pulverbeschichtet, mit Kantenschutz
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufwickler
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur dauerhaften Anwendung im Außenbereich geeignet

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Höhe	mm	417
Breite	mm	230
Tiefe	mm	220
Eingang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A, ca. 11 kW		1
Ausgang: Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A		4 auf 2 Phasen verteilt
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A		2
Kabeltyp		H07RN-F 5G2,5
Kabellänge	m	2,5
Kabelqualität		schwere Gummischlauchleitung
Absicherung		ohne
Belastbar bis		16 A / ca. 11 kW
€		90,41



## CEE-Baustellenstromverteiler M1

- Gehäuseunterteil: geschlossen, mit 77 mm Bodenfreiheit, verhindert Wassereintritt
- Gehäusedeckel: mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- Anbausteckdosen: einfacher Wechsel
- Berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel, nach BGV A2
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 16 A, ca. 11 kW
- Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
4	400	230	380	380	310	8,0	3861865	299,25

(000)

## Adapter MIXO NAHE mit Sicherungen

- Vollgummi-Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x LS C16 A, 3-polig, wiedereinschaltbar, belastbar bis 11 kW
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, RN-F geprüft nach DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Freien

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Spannung Ausgang	Spannung Eingang V	Stromstärke Eingang A	Stromstärke Ausgang A	Sicherung Anzahl	Sicherung belastbar kW	Bestell-Nr.	€
400	400	32	16	3	11	3861898	93,77

(000)



## CEE-Stromverteiler STECKY 12, tragbar

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Metallgestell, pulverbeschichtet, mit Kantenschutz
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufwickler
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur dauerhaften Anwendung im Außenbereich geeignet

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Höhe	mm	417
Breite	mm	230
Tiefe	mm	220
Eingang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A, ca. 22 kW		1
Ausgang: Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A		4 auf 2 Phasen verteilt
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A		1
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A		1
Kabeltyp		H07RN-F 5G4
Kabellänge	m	4,5
Kabelqualität		schwere Gummischlauchleitung
Absicherung		1 x LS C 16 A, 3-polig/2 x 1-polig
Belastbar bis		32 A / ca. 22 kW
€		<b>196,35</b>



2 Betriebseinrichtung

## CEE-Stromverteiler STECKY 13, tragbar

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Metallgestell, pulverbeschichtet, mit Kantenschutz
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufwickler
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur dauerhaften Anwendung im Außenbereich geeignet

Höhe	mm	417
Breite	mm	230
Tiefe	mm	220
Eingang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A, ca. 22 kW		1
Ausgang: Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A		4 auf 2 Phasen verteilt
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A		1
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/32 A		1
Kabelqualität		H07RN-F 5G4
Kabellänge	m	4,5
Kabeltyp		schwere Gummischlauchleitung
Absicherung		1 x FI 40 A, 30 mA, Typ A, 1 x LS C 16 A, 3-polig, 2 x 1-polig
Belastbar bis		32 A / ca. 22 kW
€		287,70

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## CEE-Stromverteiler STECKY 11+, tragbar

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Metallgestell, pulverbeschichtet, mit Kantenschutz
- Ergonomischer Tragegriff
- Kabelaufwickler
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur dauerhaften Anwendung im Außenbereich geeignet

Höhe	mm	417
Breite	mm	230
Tiefe	mm	220
Eingang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A, ca. 11 kW		1
Ausgang: Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A		4 auf 2 Phasen verteilt
Ausgang: CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A		2
Kabeltyp		H07RN-F 5G2,5
Kabellänge	m	2,5
Kabelqualität		schwere Gummischlauchleitung
Absicherung		1 x FI40 A, 30 mA, Typ A
Belastbar bis		16 A / ca. 11 kW
€		172,20

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Vollgummi-Steckdosenleiste S1

- Vollgummi-Schutzstecker: 230 V, 16 A
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 3G2,5
- Ausgang: 6 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe, Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung Schutzkont.-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
H07RN-F 3G2,5	6	230	480	140	130	3,7	3861870	128,10 (000)

## Vollgummi-Steckdosenleiste S10+

- Vollgummi-Schutzstecker mit CEE-Stecker 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G6
- Ausgang: 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 2 x LS C 16 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
H07RN-F 5G6	2	400	510	130	250	6,0	3861939	248,85 (000)

## Vollgummi-Steckdosenleiste S3

- Vollgummi-Schutzstecker CEE-Stecker 400 V, 13 A, ca. 11 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F5G2,5
- Ausgang: 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



Ausführung	Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkont.-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
H07RN-F 5G2,5	4	400	230	500	160	120	3,9	3861871	131,25 (000)

## Adapter MIXO NAHE mit Phasenwender

- Gehäuse: aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Mit Phasenwender
- Ausgang: 1 CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig
- Eingang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, RN-F geprüft nach DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Freien

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Spannung Aus- gang	Spannung Eingang V	Stromstärke Ein- gang A	Stromstärke Aus- gang A	Bestell-Nr.	€
400	400	16	32	4513489	<b>48,62</b> (000)



## Stromverteiler MIXO BRIGACH

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Spritzwassergeschützt IP44
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V, 16 A
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
- Zur Verwendung im Freien

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdo- sen V	Spannung Schutzkontakt-Steckdo- sen	Bestell-Nr.	€
3	400	spritzwassergeschützt IP44	2446913	<b>36,33</b> (000)



## Adapter MIXO BREG mit Sicherungen

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Spritzwassergeschützt IP 44
- Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V, 32 A
- Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A
- Absicherung: 3 G-Sicherungen 10 A, belastbar bis 7 kW
- Zur Verwendung im Freien

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Spannung Aus- gang	Spannung Ein- gang V	Stromstärke Ein- gang A	Stromstärke Aus- gang A	Sicherung	Sicherung belast- bar kW	Schutzart	Bestell-Nr.	€
400	400	32	16	3	7	IP44	2446915	<b>50,19</b> (000)



## CEE-Baustellenstromverteiler M4

- Gehäuseunterteil: geschlossen, mit 77 mm Bodenfreiheit, verhindert Wassereintritt
- Gehäusedeckel: mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
- Anbausteckdosen: einfacher Wechsel
- Berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel, nach BGV A2
- Gerätesteckeranschluss CEE 400 V, 32 A, ca. 22 kW
- Gummischlauchleitung: schwere Ausführung, 2 m H07RN-F 5G6
- Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig, 1 CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- Absicherung: 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, 3 x LS-Schalter C 16 A, 1-polig, 1 x LS-Schalter C 16 A, 3-polig
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Zur Verwendung im Gewerbe und auf Baustellen

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



2 Betriebseinrichtung

Steckdosenanzahl	Spannung CEE-Steckdosen V	Spannung Schutzkontakt-Steckdosen V	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
3	400	230	380	380	310	9,0	3861869	407,40

(000)

## Steckdosenleiste ALUX

- 1,5-m-Kunststoffmantelleitung H05VV-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- IP20: zur Verwendung im Innenbereich
- Zur Schreibtischmontage, mit 2 USB-Ports (nur 4011160183614)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Ausführung Steckdosen	Maße B x T x H mm	Höhe mm	Kabellänge m	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
H05VV-F3G1,5 6-fach	510 x 140 x 50	50	1,5	700	4365471	20,27
H05VV-F3G1,5 10-fach	660 x 140 x 50	50	1,5	900	4365469	27,20
H05VV-F3G1,5 4-fach	480 x 175 x 80	80	1,5	800	4365470	23,42

(000)



## Verteilersteckdose, 3-fach, 230 V, Vollgummi

- Schwere Ausführung aus Vollgummi, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich
- Mit Öse zum Aufhängen
- Drehbarer, selbstschließender Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen
- Verpackt im Polybeutel

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Bestell-Nr.	€
0,3 Meter, H07RN-F3G1,5	3177403	26,36
10 Meter, H07RN-F3G1,5	3177404	45,15

(000)



## CEE-Kupplung Caravan

- Gehäuse: aus Polyamid
- 3-polig

Spannung V	Ampere A	Bestell-Nr.	€
230	16	3861835	3,90 (000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte



## Verteilersteckdose, 3-fach

- Sicherheitsklappdeckel
- Zur Wandbefestigung geeignet

Anzahl Schutzkon- takt-Steck- dosen	Gehäuse- breite	Gehäuselän- ge	Gehäusehö- he	Kabellänge	Schutzart	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm	m			
3	120	300	50	1,5	IP44	4365473	9,23 (000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44



## Schutzkontakt ultra pro Stecker und Kupplung

- Zum Anschluss von Leitungen bis max. 3 × 2,5 mm<sup>2</sup>
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1
- IP54, staub- und spritzwassergeschützt
- Kältebeständig bis -40 °C
- 230V, 16A

Bezeichnung	Spannung V	Bestell-Nr.	€
Stecker rot-schwarz	230	4365497	9,14
Kupplung rot-schwarz	230	4365499	17,01 (000)

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte



## Verteilersteckdosenleiste, 5-fach, 230 V, 16 A

- Sicherheitsklappdeckel
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Verpackt im Polybeutel
- Geeignet für 230 V, 16 A
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen	Kabellänge m	Schutzart	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G1,5	5	1,5	IP 44	3861616	14,28
H07RN-F3G1,5	5	4,5	IP 44	3861614	23,52

(000)



2 Betriebseinrichtung

## Verteilersteckdose, 6-fach

- Spritzwassergeschützt IP44
- Sicherheitsklappdeckel
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Schwere Gummischlauchleitung
- 230 V, 16 A
- Zur Wandbefestigung geeignet
- Geeignet für Gewerbe und Baustelle

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

Ausführung	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
H07RN-F3G1,5	1,5	3861615	16,28

(000)



## Vollgummi-Stecker

- Schwere Ausführung
- Schlag- und spritzwassergeschützt
- Vollgummistecker
- Querschnitt bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Spannung V	Kabelquerschnitt mm <sup>2</sup>	Schutzart	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€
230	3 x 2,5	IP 44	100	4365495	5,40

(000)



## CEE-Stecker Caravan

- Gehäuse: aus Polyamid
- 3-polig

**as**<sup>®</sup>  
Schwabe  
TechnikProdukte

Spannung V	Ampere A	Bestell-Nr.	€
230	16	3861834	3,02

(000)



## Spanngerät für Polyester-Kraftband

- Spanngerät für 25 mm
- Verwendbar für horizontale und vertikale Umreifungen
- Leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion mit hoher Spannkraft

Bestell-Nr.	€
4461764	216,33
	(000)



## Hülsenloses Stahlband-Umreifungsgerät

- Zum Spannen, Verschließen und Abschneiden
- Geeignet für vertikale und horizontale Umreifung eckiger Packstücke
- Einsatzgebiet: alle Bereiche der Stahlbandverpackung
- Hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlbänder in den Breiten 13, 16 und 19 mm und mit einer Stärke von 0,38–0,63 mm

Bestell-Nr.	€
2474846	964,29
	(000)



## Handabroller Handy für Stretchfolie

- Für 100-mm-Rollen-Stretchfolie

Bestell-Nr.	€
4513186	10,20
	(000)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

## Abrollwagen für Polyesterband

- Mit Ablagekasten, 2. Aufnahme für Ersatzrolle (76-mm-Kern) und Köcher für Einfädelstab

**Hinweis:** Einfädelstab und Polyesterband nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
10,8	2880590	235,37
		(000)



## Stahlbandabroller für Packenwicklung

- Voll verzinktes, robustes Modell
- Mit Ablagekasten
- Außen liegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes

Bandbreite mm	Bestell-Nr.	€
13-19	3368671	487,40

(000)



2 Betriebseinrichtung

## Kunststoffband-Umreifungsgerät

- Praktisches, universelles und wirtschaftliches Umreifungsgerät
- Einteilige Bauweise
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät
- Geeignet für eckige Packstücke
- Bandspannung durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers
- Automatische Abtrennung des Bandes während des Verschlussvorgangs durch Schafott-Messer
- Geeignet für 13- und 16-mm-PP-Kunststoffband und PET-Umreifungsband
- Hülsenverschluss
- Spannen mittels Wickelwelle
- Für eckige und leichte bis mittelschwere Packstücke

Gewicht ca. kg	Mindestauflagefläche mm	Bestell-Nr.	€
2,3	160	2745145	204,39

(000)



## Abrollwagen für PP-Kunststoffband

- Material: Stahlblech
- Fahrbar
- Mit Ablagekasten
- Geeignet für PP-Kunststoffband mit 406er-Kern

**Hinweis:** Kunststoffband ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Bestell-Nr.	€
3662995	254,44

(000)



## Handabroller für Stretchfolie

- Für 500-mm-Stretchfolie

Hinweis: Für den gelegentlichen Bedarf.

Bestell-Nr.	€
4513184	24,73
	(000)



## Handabroller Profi für Stretchfolie

- Profigerät (2 Kugellager) mit leichter Handhabung und eingebauter Bandbremse
- Geringes Gewicht
- Pulverbeschichtet

Kern-Ø mm	Breite mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
38-76	350-500	1,5	1206016	69,69
				(000)



## Spanngerät für Polyester-Kraftband

- Spanngerät für 13-19 mm

Gewicht ca. kg	Mindestauflagefläche mm	Bestell-Nr.	€
1,5	130	2744511	108,69
			(000)



## Stahlbandgerät, 13 oder 16 mm

- Einteiliges Kombinationsumreifungsgerät für Stahlband, einstellbar auf 13 bzw. 16 mm
- Geeignet zum Umreifen von eckigen Packstücken
- Zur Verwendung mit Verschlussdüsen 13 x 27 (EAN 4030198173282) oder 16 x 27 (EAN 4030198173312)

Gewicht ca. kg	Mindestauflagefläche mm	Bestell-Nr.	€
3,9	200	3718558	577,88
			(000)



## Spanngerät CPT

- Einteilige Bauweise, Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät
- Automatische Bandabtrennung durch Schafottmesser
- Für PP-Kunststoffbänder
- Geeignet für eckige und leichte bis mittelschwere Packstücke
- Hülsenverschluss
- Spannmethode mittels Wickelwelle

Hinweis: Bandspannung erfolgt durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers.

Ausführung	Mindestauflagefläche mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
für Bandbreite 13 mm	160	3,5	3800536	176,87
für Bandbreite 16 mm	160	3,5	3800537	176,87

(000)



## PIÛSTRETCH Set

Lieferung: Set bestehend aus 1 Rolle, 1 Abroller und Aufkleber auf Dispenser.

Länge ca. m	Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
150	–	4514492	5,80
300	–	4514494	7,48

(000)



## PIÛSTRETCH

- Nachfüllrolle

Breite mm	Länge ca. m	Neu-Kennzeichen	PE	VE	Bestell-Nr.	Preis
85	150	–	1 Rolle	1 Rolle	4514490	2,45
85	300	–	1 Rolle	1 Rolle	4514491	3,38

(000)



## PIÛSTRETCH Display

- Grundmaß: 400 x 600 mm

Lieferung: Display mit 40 Sets Abroller mit 150 lfm, 24 Sets Abroller mit 300 lfm, 52 Nachfüllrollen à 150 lfm und 20 Nachfüllrollen à 300 lfm.

Neu-Kennzeichen	Bestell-Nr.	Preis
–	4514493	623,53

(000)



## PP-Kunststoffband, 13 oder 16 mm

- Für Abrollwagen mit 406er-Kern
- Bruchlast ca. 1650 N oder ca. 1700 N

Rollenlänge m	Ausführung mm	Bruchlast ca. N	Bestell-Nr.	€
3000	13 x 0,6	1650	1206027	96,91
2000	16 x 0,6	1700	2509812	96,91

(000)



## Begleitpapier-Dokumententaschen

- Selbstklebende Dokumententaschen
- Mit Aufschrift „Lieferschein-Rechnung“ oder neutral transparent
- Materialstärke: 0,04 mm

Länge mm	Breite mm	Ausführung	Aufdruck	PE	VE	Bestell-Nr.	€
175	140	C6	Lieferschein – Rechnung	1000 Stück	1000 Stück	3894124	0,04
240	138	DIN lang	ohne	1000 Stück	1000 Stück	3894125	0,05
240	138	DIN lang	Lieferschein – Rechnung	1000 Stück	1000 Stück	3894126	0,05
240	185	C5	ohne	1000 Stück	1000 Stück	3894127	0,06
240	185	C5	Lieferschein – Rechnung	1000 Stück	1000 Stück	3894128	0,05
320	250	C4 transparent	neutral	1000 Stück	500 Stück	3894129	0,12

(000)



## Polyester-Kraftband, verleimt

- Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden
- Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet
- Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an – gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper sind

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Bruchlast ca. N	Rolle für Kern-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1100	13	3800	76	1 Rolle	1 Rolle	2744532	79,19
850	16	4500	76	1 Rolle	1 Rolle	1206028	71,30
600	19	5500	76	1 Rolle	1 Rolle	2744514	66,18
500	25	9500	76	1 Rolle	1 Rolle	1206029	93,11

(000)



## Stretchfolie-Schmalrollen, transparent

- Zum Bündeln, Verpacken und Schützen einzelner und kleiner Teile
- Kern: Ø 38mm

Hinweis: Stretchfolien-Handset bitte separat bestellen.

Stärke µm	Breite mm	Länge m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
20	100	150	1 Stück	40 Rollen	4513185	5,94

(000)



## Stretchfolie, SafeWrap

- Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh
- Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt
- Einsparung durch SafeWrap: 50 % Stretchfolie, 20 % Arbeitszeit, 50 % Abfall, 50 % Entsorgungskosten, 80 % Verpackungsvolumen

Stärke µm	Breite mm	Länge m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	430	300	1 Stück	8 Rollen	4513187	21,97
10	430	300	1 Stück	6 Rollen	4513188	26,46

(000)



## Verpackungs-Stahlband, verpackt

- Mit arrondierten Kanten, in einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)
- Ca. 600 kg auf Europalette

**Lieferung:** Verpackt in Doppelringen.

**Hinweis:** Palettenabnahme: Tagespreise – bitte direkt in der Fachabteilung anfragen.

Ausführung	Bandbreite mm	Bruchlast ca. N	PE	VE	Bestell-Nr.	€
blank gewachst	16 x 0,5	7000	1 Doppelring	1 Doppelring	2196630	255,96
gewachst, gebläut	16 x 0,5	7000	1 Doppelring	1 Doppelring	2196631	306,47
gewachst, lackiert	16 x 0,5	7000	1 Doppelring	1 Doppelring	2196632	356,18

(000)



## PET-Umreifungsband

- Für Abrollwagen, verzinkt
- Auf 406-mm-Kern gewickelt
- Hohe Festigkeit bei geringer Dehnung

Rollenlänge m	Ausführung	Bruchlast ca. N	Bestell-Nr.	€
2500	13 x 0,6	2900	3430108	115,13
2000	16 x 0,65	4000	3430109	129,20
1750	16 x 0,73	4400	3430110	126,38

(000)



## Verpackungs-Stahlband, blank

- Gewachst, unverpackt
- Mit arrondierten Kanten
- In einschichtigen Ringen (Scheibenwicklung)

Bandbreite mm	Rollenlänge m	Bruchlast ca. N	PE	VE	Bestell-Nr.	€
13 x 0,5	800	5500	1 Pack	40 kg	3039570	236,26
16 x 0,5	400	7000	1 kg	25 kg	2925865	4,59
16 x 0,5	240	7000	1 Pack	1 Rolle	2509814	111,51
19 x 0,5	13 pro kg	8300	1 kg	56 kg	4393667	4,62

(000)



## Polyester-Kraftband, gewebt

- Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes
- Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht
- Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden
- Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Bruchlast ca. N	Rolle für Kern-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
850	13	4750	76	1 Rolle	1 Rolle	3077295	99,11
600	16	6000	76	1 Rolle	1 Rolle	3077296	97,52
500	19	7250	76	1 Rolle	1 Rolle	3077297	95,92
300	25	14000	76	1 Rolle	1 Rolle	3077298	117,65

(000)



## Stretchfolie, schwarz

- Höchste Qualität, 3-Schicht-Castfilm
- Polyethylen, einseitig haftend

Lieferung: 1 Karton = 6 Rollen.

Stärke µm	Kern-Ø mm	Breite mm	Länge ca. m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
23	50	500	300	1 Rolle	6 Rollen	4513183	43,80 <small>(000)</small>



## Verschlusshülse, 13 und 16 mm

- Für PP-Kunststoffband
- Karton à 2000 Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Verschlusshülsen, 13 x 28 mm	1206020	39,80
Verschlusshülsen, 16 x 28 mm	2196647	55,03 <small>(000)</small>



## Kunststoffband, 13 und 16 mm

- Wahlweise 13 x 0,5 mm oder 16 x 0,5 mm

Rollenlänge m	Bandbreite mm	Bruchlast ca. N	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1000	13	1350	1 Rolle	1 Rolle	1206026	34,67
1000	16	1350	1 Rolle	1 Rolle	2509808	47,74 <small>(000)</small>



## Stretchfolie, transparent

- Höchste Qualität, 3-Schicht-Castfilm
- Polyethylen, einseitig haftend
- Palette = 198 Rollen

Hinweis: Bitte Preis anfragen.

Stärke µm	Kern-Ø mm	Breite mm	Länge ca. m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
20	50	500	300	1 Rolle	6 Rollen	4463900	26,29 <small>(000)</small>



## Mini-Stretchfolie, transparent

- Höchste Qualität für best möglichen Halt
- Stärkenreduziert
- Sehr gute Durchstoßfestigkeit
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich
- Inklusive 2 Supreme Stretch Mini-Abroller pro VE (24 Rollen)

Breite mm	Länge ca. m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
100	250	1 Rolle	24 Rollen	4514882	3,58 <small>(000)</small>



## Klemme für Polyesterband

- Zubehör zu Polyesterband-Umreifung Komplett-System
- Sichert den Zusammenhalt der Polyester-Kraftbänder
- Oberfläche verzinkt

Anzahl Klemmen je VE	Klemmenbreite mm	Bestell-Nr.	€
1000	13	2476192	44,97
1000	16	1206021	76,83
1000	19	2744521	107,42
500	25	1206022	109,29 <small>(000)</small>

