

# emb

Werkzeuge | Messmittel | Arbeitsschutz

3

HÖCHSTE QUALITÄT

STARKE MARKEN

GROSSE AUSWAHL



  
E/D/E



#### Kennzeichnungen:

- Beschaffungsartikel
- ✓ Lagerartikel
- ◆ 48 Stunden abgehend
- ◇ 5 Tage abgehend
- ❖ 24 Stunden abgehend
- z Zuschlag KEP
- ! eingeschränkt KEP-fähig
- x nicht KEP-fähig
- N NEU

#### IMPRESSUM:

##### Ausgabe 3

##### Herausgeber:

emb Service GmbH  
Elektromaschinenbau  
Jägerstraße 9-13  
09111 Chemnitz

##### Gesamtleitung:

(Verantwortlich i. S. d. PresseR):  
emb Service GmbH

##### Redaktion, Gestaltung und Produktion:

E/D/E Katalogistik

##### Bildnachweise:

E/D/E Fotostudio

#### Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
2. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
4. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
5. Im Katalog verwandte Bilder können von der

Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.

6. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/ Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

<b>Arbeitsschutz</b>	Seite 3
<b>Betriebseinrichtung</b>	Seite 187
<b>Elektro-/Druckluftwerkzeuge</b>	Seite 439
<b>Handwerkzeuge</b>	Seite 469
<b>Oberflächenbearbeitung</b>	Seite 887
<b>Maschinenwerkzeuge</b>	Seite 935
<b>Schraubwerkzeuge</b>	Seite 989
<b>Messtechnik</b>	Seite 1287

## Schraubwerkzeuge

---

Betätigungswerkzeuge 1/4 Zoll . . . . .	Seite 990–1012
Betätigungswerkzeuge 3/8 Zoll . . . . .	Seite 1013–1028
Betätigungswerkzeuge 1/2 Zoll . . . . .	Seite 1029–1076
Betätigungswerkzeuge 3/4 Zoll . . . . .	Seite 1077–1085
Betätigungswerkzeuge 1 Zoll . . . . .	Seite 1086–1089
Bits . . . . .	Seite 1090–1153
Drehmomentwerkzeuge . . . . .	Seite 1154–1179
Kombiklingensysteme . . . . .	Seite 1180–1195
Schraubendreher . . . . .	Seite 1196–1251
Schraubenschlüssel . . . . .	Seite 1252–1286

## Vergrößerungsstück 1/4", Nr. 2030

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 1/4" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/4	3/8	2258620	9,34 (000)

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

## Adapter-Garnitur 1/4"-3/4", Nr. S 2032-5

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Kugelarretierung

Lieferung: In Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
- 1 Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"
- 1 Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
- 1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
- 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	3746844	49,99 (000)

GEDORE

6,3 mm  
1/4"    10,0 mm  
3/8"    12,5 mm  
1/2"    20,0 mm  
3/4"

## 4-kant-Griff 1/4", Nr. 2098

- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponenten-Griff

Länge mm	Bestell-Nr.	€
140	2258617	8,27 (000)

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

## Kardangelenk 1/4", Nr. 2095

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
38	2258619	23,18 (000)

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

## Kardan-Verlängerung 1/4", Nr. 2090 KR

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- Kugelkopf lässt eine Schwenkung bis zu 15° zu

Länge mm	Schwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
55	15	3180779	9,44
97	15	3180778	9,85
148	15	3180698	12,33

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

**Durchsteck-4-kant 1/4", Nr. 2094**

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120, ISO 1174
- Kugelarretierung

**GEDORE**6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€
19,8	2258611	3,63

(000)

**Verlängerung 1/4", Nr. 2090**

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

**GEDORE**6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€
55	2258612	7,60
97	2258613	7,82
148	2258614	7,93
305	2416781	10,87

(000)

**Quergriff 1/4" mit Gleitstück, Nr. 2087**

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

**GEDORE**6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€
115	2258616	10,45

(000)

**Verlängerung 1/4", flexibel, Nr. 2088**

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

**GEDORE**6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€
120	2258615	14,36

(000)

**4-kant-Griff 1/4", Nr. 2098 T, mit Quergriff**

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- Für tiefliegende Schrauben geeignet

**GEDORE**6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€
300	3180793	13,02

(000)

## Verlängerung mit Verriegelung 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Verriegelung gegen ungewolltes Lösen des Einsatzes
- Die freilaufende Hülse verfügt über eine Rändelung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
165	3807585	10,75 (000)





## Kardangeln 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
40	3807584	7,55 (000)





## 4-kant-Griff 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 2-Komponenten-Griff
- Kugelarretierung
- Aufhängeloch

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
150	3807583	5,70 (000)





## Quergriff mit Gleitstück 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
113	3807590	4,41 (000)





## Verlängerung 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
50	3807589	2,84
75	3807588	3,30
100	3807587	3,40
150	3807586	3,76 (000)





## Verbindungsstück 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung für sicheren Halt beim maschinellen Betrieb von Steckschlüsseleinsätzen

Antriebsgröße	Abtriebsgröße	Bestell-Nr.	€
1/4"-6-kant	1/4"-4-kant	3807592	0,47 (000)





### 4-kant-Griff 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponenten-Griff

Länge mm	Bestell-Nr.	€
150	4567532	4,56 (000)






### Bit-Adapter 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Zum Betätigen eines 1/4"-Bits mit einer Knarre oder anderen Antriebsteilen

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	25	3807591	1,77 (000)





### Kardangelnk 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
40	4567527	4,49 (000)





### Verlängerung 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
50	4567531	2,52
75	4567530	2,69
100	4567529	2,84
150	4567528	3,07 (000)





### Quergriff mit Gleitstück 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
120	4567533	3,07 (000)





## Vergrößerungsstück 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/4	3/8	4567526	2,44 (000)



 6,3 mm  
1/4"


## Umschaltknarre 1/4", Nr. 2093 U- 3

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
129	72	5	2258609	41,66 (000)



 6,3 mm  
1/4"


## Hebel-Umschaltknarre 1/4", Nr. 2093 U-10

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- Ratschensperre in Mittenstellung
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
129	24	15	2258610	55,79 (000)



 6,3 mm  
1/4"


## Durchsteckknarre 1/4", Nr. 2093 Z-94

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122-C 6,3; ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
129	20	18	2258608	27,17 (000)



 6,3 mm  
1/4"


## Hebel-Umschaltknarre 1/4", Nr. 2093 U-20

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
127	40	9	2995984	52,61 (000)

## Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- 36 Zähne
- 10° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

fortis

6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
155	3807295	15,15 (000)

## Hebel-Umschaltknarre 1/4", feinverzahnt

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- 72 Zähne
- 5° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

fortis

6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
130	3807582	24,35 (000)

## Ganzstahl-Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Aus einem Stück gefertigt und präzisionsgefräst, daher sehr stabil und weitestgehend vor eindringendem Schmutz geschützt
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Daumenschieber
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- 72 Zähne
- 5° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

fortis

6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
130	3807298	23,90 (000)

## Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
145	72	5	4567536	14,45

(000)





## Ganzstahl-Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Extra kurze Ausführung
- Sehr kleiner Kopf
- Ideal für Arbeiten in engen Arbeitsbereichen
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
85	90	4	4567537	11,27

(000)





## Bit-Ratsche 1/4"

- Vollstahl
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Bit-Aufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf
- Kraftform-Griff
- Rändelrad für schnelles Schrauben
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

**Lieferung:** In SB-Verpackung, inklusive Adapter für 1/4"-Schlüssel-Einsätze.

Länge mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€
95	52	4547174	20,73

(000)





## Gelenk-Umschaltknarre 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
160	72	5	4567534	20,24

(000)





## Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Kunststoff ummantelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 6,3; ISO 1174
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
150	72	5	4567535	13,48

(000)



6,3 mm  
1/4"



## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 666-U-20

- Besonders dünnwandige Steckschlüssel-Einsätze
- Für maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet


Lieferung: Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 8 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 1 Bit-Adapter
- 1 Adapter 1/4"-Außen-6-kant auf 1/4"-Außen-4-kant
- 1 Kardanverlängerung 50 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
35-teilig	4358411	119,45

(000)

6,3 mm  
1/4"



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 854-1

- Poliert und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkasten SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 8 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3; PH 4
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 2 Verlängerungen 55; 147 mm
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
33-teilig	4394701	262,70

(000)




6,3 mm  
1/4"



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 863MC/13

- Poliert und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 1 Verlängerung 55 mm
- 1 Kardangelenke

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	4394724	130,10

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. IS 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	0,8	37	2258672	7,11
5,5	1	37	2258673	7,08
6,5	1,2	37	2258674	7,08
8	1,6	37	2258675	7,11

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. IKS 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	37	2258676	7,11
PH 2	37	2258593	7,08
PH 3	37	2258594	7,11

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. IKS 20 PZD

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	37	2258596	7,93
PZ 2	37	2258597	7,91

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. IN 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	37	3442278	7,11
2,5	37	3442277	7,11
3	37	2258667	7,05
4	37	2258668	7,05
5	37	2258669	7,05
6	37	2258670	7,05
8	37	2258671	7,05

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. IN 20 K

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	28	3397392	8,05
5	28	3397393	8,05
6	28	3397394	8,05

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. ITX 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	M2,5	37	2258600	7,88
T 9	M3	37	2258601	7,88
T 10	M3 – M3,5	37	2258602	7,88
T 15	M3,5 – M4	37	2258603	7,88
T 20	M4 – M5	37	2258604	7,88
T 25	M4,5 – M5	37	2258605	7,88
T 27	M4,5 – M6	37	2258606	7,88
T 30	M6 – M7	37	2258607	7,88
T 40	M7 – M8	37	2258835	8,81

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, lang, Nr. IN 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	60	3180787	7,40
4	60	3180788	7,40
5	60	3180789	7,40
6	60	3180790	7,40
8	60	3180791	7,61

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Schlitz-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

**fortis**


Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
4	0,8	36	3807605	2,87
5,5	1	36	3807604	3,47

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

**fortis**


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
3	36	3807597	2,88
4	36	3807596	2,88
5	36	3807595	2,88
6	36	3807594	2,85
8	36	3807593	3,03

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

**fortis**


Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 1	36	3807603	3,15
PH 2	36	3807602	3,15
PH 3	36	3807601	3,15

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

Größe	Für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
T 10	M3 – M3,5	36	3807612	3,52
T 15	M3,5 – M4	36	3807611	3,52
T 20	M4 – M5	36	3807610	3,52
T 25	M4,5 – M5	36	3807609	3,52
T 27	M4,5 – M6	36	3807608	3,73
T 30	M6 – M7	36	3807607	3,52
T 40	M7 – M8	36	3807606	3,52

(000)




## Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 1	36	3807600	3,15
PZ 2	36	3807599	3,15
PZ 3	36	3807598	3,15

(000)




## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	M3 – M3,5	36	4567494	2,44
T 15	M3,5 – M4	36	4567493	2,44
T 20	M4 – M5	36	4567492	2,44
T 25	M4,5 – M5	36	4567491	2,44
T 27	M4,5 – M6	36	4567490	2,44
T 30	M6 – M7	36	4567489	2,44
T 40	M7 – M8	36	4567488	2,44

(000)




## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	0,8	36	4567507	2,44
5,5	1	36	4567506	2,44

(000)




## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	36	4567499	2,44
4	36	4567498	2,44
5	36	4567497	2,44
6	36	4567496	2,59
8	36	4567495	2,44

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	36	4567502	2,44
PZ 2	36	4567501	2,44
PZ 3	36	4567500	2,44

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	36	4567505	2,44
PH 2	36	4567504	2,44
PH 3	36	4567503	2,44

(000)



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4", Nr. INS 20 PM

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitzen aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert
- Griffig gerändelt

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:

- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5; 8 mm
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3



Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	2995995	124,16

(000)

## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" Nr. ITX 20 TX-015

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitzen aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert
- Griffig gerändelt

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:

9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40  
6 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	2995996	127,42

(000)

**GEDORE**


## Steckschlüssel-Einsatz 1/4", in amerikanischen Zollmaßen, Nr. 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3/16	27,4	2258634	4,83
7/32	27,4	2258635	4,83
1/4	27,4	2258636	4,90
9/32	27,4	2258637	4,90
5/16	27,4	2258638	4,90
11/32	27,4	2258639	4,90
3/8	27,4	2258640	5,04
7/16	27,4	2258641	5,28
1/2	27,4	2258642	5,28
9/16	27,4	2258643	5,71

(000)

**GEDORE**


## Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang, Nr. 20 L

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	50	2799604	14,93
5	50	2799606	14,93
5,5	50	2799607	14,93
6	50	2799608	14,93
7	50	2799609	15,10
8	50	2799610	15,10
9	50	2799611	15,10
10	50	2799612	15,72
11	50	2799613	15,72
12	50	2799614	15,72
13	50	2799615	15,72

(000)

**GEDORE**


## Steckschlüssel-Einsatz 1/4", Nr. TX 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
E 4	M3	25	2268229	6,68
E 5	M4	25	2268223	6,68
E 6	M5	25	2268224	6,68
E 7	M6	25	2268225	6,70
E 8	M6 – M7	25	2268226	6,70
E 10	M8	25	2268227	7,53

(000)

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

## Steckschlüssel-Einsatz 1/4", Nr. 20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6,9	25	2258621	4,55
4,5	25	2258622	4,56
5	25	2258623	4,74
5,5	25	2258624	4,74
6	25	2258625	4,74
7	25	2258626	4,74
8	25	2258627	4,72
9	25	2258628	4,90
10	25	2258629	4,88
11	25	2258630	4,90
12	25	2258631	5,12
13	25	2258632	5,10
14	25	2258633	5,13

(000)

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

## Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt
- Ideal für überstehende Gewindebolzen, Hutmuttern etc.

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
6	50	3807617	3,80
7	50	3807616	3,80
8	50	3807615	3,80
10	50	3807614	3,79
13	50	3807613	4,52

(000)

fortis

6,3 mm  
1/4"

## Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt




Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
4	24,9	3807630	1,85
4,5	24,9	3807629	1,85
5	24,9	3807628	1,85
5,5	24,9	3807627	1,85
6	24,9	3807626	1,97
6,5	24,9	3807625	1,85
7	24,9	3807624	1,71
8	24,9	3807623	1,56
9	24,9	3807622	1,90
10	24,9	3807621	1,81
11	24,9	3807620	2,00
12	24,9	3807619	2,00
13	24,9	3807618	1,89

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/4"-Bit-Schaft, magnetisch

- S2-Stahl
- Metrisch
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Dauermagnet




Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	65	4547166	2,13
7	65	4547165	2,13
8	65	4547164	2,13
10	65	4547163	2,36
13	65	4547162	2,59

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt




Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	24,9	4567525	1,58
4,5	24,9	4567524	1,58
5	24,9	4567523	1,58
5,5	24,9	4567522	1,58
6	24,9	4567521	1,58
6,5	24,9	4567520	1,58
7	24,9	4567519	1,58
8	24,9	4567518	1,66
9	24,9	4567517	1,66
10	24,9	4567516	1,66
11	24,9	4567515	1,82
12	24,9	4567514	1,97
13	24,9	4567513	1,97

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt
- Ideal für überstehende Gewindebolzen, Hutmuttern etc.



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	50	4567512	3,07
7	50	4567511	3,07
8	50	4567510	3,07
10	50	4567509	3,07
13	50	4567508	3,46

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/4"-Bit-Schaft, magnetisch, in amerikanischen Zollmaßen

- S2-Stahl
- Amerikanische Zollmaße
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Dauermagnet



Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3/8	65	4547161	2,10

(000)

## Universal-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Gehäuse aus legiertem Stahl
- Mit gehärteten Stahlstiften
- Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet
- Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an
- Für Schrauben bis 8 mm Höhe



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6-14	52	4774273	14,50

(000)



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 EMU-3

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Verlängerung 97 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Kardangelenk



Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	2258644	164,19

(000)

## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 LMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm
- 10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
- 2 Verlängerungen 55; 148 mm
- 1 Schraubendrehergriff
- 1 Kardangelenke
- 1 Bit-Halter mit Magnet 1/4"
- 1 Verbindungsteil 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
49-teilig	2995999	312,70

(000)

## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. D 20 KMU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
- 1 Verlängerung 97 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Bit-Adapter 1/4" mit 1/4"-Aufnahme
- 1 Verbindungsteil 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
37-teilig	3482936	158,12

(000)



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", in amerikanischen Zollmaßen, Nr. D 20 KAU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 13/32; 7/16; 1/2"
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 1/8; 5/32; 3/16; 1/4"
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
- 1 Verlängerung 97 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Verbindungsteil 1/4"
- 1 Bit-Adapter 1/4" mit 1/4"-Aufnahme



**GEDORE**



Anzahl	Bestell-Nr.	€
37-teilig	3730354	160,56

(000)

## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 EMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten mit Check-Tool-Einlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
- 1 Verlängerung 97 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Kardangelenke

**GEDORE**



Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3745436	178,58

(000)


## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. D 20 TMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
- 1 Verlängerung 97 mm
- 1 Schraubendrehergriff
- 1 Kardangelen
- 1 Verbindungsteil 1/4"
- 1 Kombiwerkzeughalter
- 1 Adapter
- 1 Bit-Halter



Anzahl	Bestell-Nr.	€
40-teilig	2995998	194,16
		(000)


## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 IMU-3

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5; 8 mm
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 55; 148 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Kardangelen



Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	2258646	284,35
		(000)

## Steckschlüssel-Garnitur 1/4", Nr. 20 ITU-3

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 8 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
- 6 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 4; 5; 6; 7; 8; 10
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 55; 148 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Kardangelenk



Anzahl	Bestell-Nr.	€
36-teilig	2258834	299,48

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbigem EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 6; 7; 8; 10 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Verlängerung 50 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Bit-Adapter 1/4"



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
27-teilig	3807580	65,50

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbiger EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Verlängerung 50 mm
- 1 Steckgriff
- 1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
30-teilig	3807581	67,00 <small>(000)</small>

**fortis**



6,3 mm  
1/4"



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 7; 8; 10; 13 mm
- 7 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
- 7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 (2x); PH 2 (2x); PH 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3
- 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 (2x); PZ 2 (2x); PZ 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PZ 1; PZ 2
- 8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 100 mm
- 1 Bit-Handhalter
- 1 Bit-Halter 1/4"
- 1 Bit-Adapter 25 mm
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" 75 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
61-teilig	4567538	52,79 <small>(000)</small>

**fortis**



6,3 mm  
1/4"



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 150 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Kardangelenke

Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	4567540	37,03 (000)



## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"-Bit-Schaft, magnetisch

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Dauermagnet

**Lieferung:** In Gürteltasche.

### Inhalt:

- 5 Steckschlüssel-Einsätze 1/4"-Bit-Schaft, metrisch 6; 7; 8; 10; 13 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4547167	11,35 (000)



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4"


- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 150 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Kardangelenke

Anzahl	Bestell-Nr.	€
36-teilig	4567539	55,94 (000)



## Magnet-Verlängerung 3/8", Nr. 3090M

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Fixierung der Schrauben im Steckschlüssel-Einsatz durch Haltemagnet

Länge mm	Bestell-Nr.	€
65	4381378	30,79

(000)

GEDORE

10,0 mm  
3/8"

## Reduzierstück 3/8", Nr. 3020

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 3/8" innen auf 1/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/8	1/4	2258666	8,89

(000)

GEDORE

10,0 mm  
3/8"

## Quergriff mit Gleitstück 3/8", Nr. 3087

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
163	2258662	13,44

(000)

GEDORE

10,0 mm  
3/8"

## Verlängerung 3/8", Nr. 3090

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
76	2258659	9,45
125	2258660	11,13
250	2258661	15,79
305	2263215	19,65

(000)

GEDORE

10,0 mm  
3/8"

## VDE-Verlängerung 3/8", Nr. VDE 3090

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Mit Arretierschraube zum Fixieren der Steckschlüssel-Einsätze
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- VDE-isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC60900

Länge mm	Bestell-Nr.	€
75	4406373	27,89
150	4406374	33,32

(000)

GEDORE

10,0 mm  
3/8"

### Kardangeln 3/8", Nr. 3095

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
52	2258664	27,44 (000)

**GEDORE**

10,0 mm  
3/8"



### Steckleiste 3/8", Nr. SL 3014, magnetisch


- 2 Innen-4-kant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen
- 14 Außen-4-kante für 3/8"-Steckschlüssel-Einsätze
- Arretierung durch eine 90°-Drehung
- Entsichern durch eine entgegengesetzte 90°-Drehung
- Mit starkem Magnet
- Wandmontage möglich

Lieferung: Ohne Werkzeuge.

Breite mm	Höhe mm	Anzahl Aufnahmen	Bestell-Nr.	€
480	33	14 Außen-4-kante, 2 Innen-4-kant-Adapter	2995993	33,15 (000)

**GEDORE**

10,0 mm  
3/8"



### Durchsteck-4-kant 3/8", Nr. 3094

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
29	2258658	3,48 (000)

**GEDORE**

10,0 mm  
3/8"



### Vergrößerungsstück 3/8", Nr. 3019

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/8	1/2	2258665	8,89 (000)

**GEDORE**

10,0 mm  
3/8"



### Gelenk-Griff 3/8", Nr. 3096

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschliffen
- DIN 3122, ISO 3315
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Kunststoffhülle, rutschfest

Länge mm	Bestell-Nr.	€
254	2258663	37,80 (000)

**GEDORE**

10,0 mm  
3/8"



### Reduzierstück 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/8	1/4	4567480	2,44

(000)





### Verlängerung 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
125	4567484	5,67
250	4567483	7,48

(000)





### Quergriff mit Gleitstück 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
200	4567482	7,48

(000)





### Vergrößerungsstück 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/8	1/2	4567479	3,00

(000)





### Kardangeln 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
60	4567481	5,67

(000)





### VDE-Umschaltknarre 3/8", Nr. VDE 3093 U

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels 2 Druckknöpfen mit der Markierung „R“ und „L“ am Schaft
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-A 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Komplett VDE-isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

**GEDORE**

 10,0 mm  
3/8"


Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
185	44	8,18	4406400	88,93

(000)

### Umschaltknarre 3/8", Nr. 3093 U-3

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

**GEDORE**

 10,0 mm  
3/8"


Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	72	5	2258655	48,63

(000)

### Hebel-Umschaltknarre 3/8", Nr. 3093 U-10

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels tiefer gelegtem Umschalthebel
- Ratschensperre in Mittenstellung
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

**GEDORE**

 10,0 mm  
3/8"


Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	32	11,25	2258656	67,92

(000)

### Durchsteckknarre 3/8", Nr. 3093 Z-94

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Durchsteck-4-kant
- DIN 3122-C 10, ISO 3315
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

**GEDORE**

 10,0 mm  
3/8"


**Lieferung:** Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	36	10	2258654	33,23

(000)

## Gelenk-Umschaltknarre 3/8", Nr. 3093 GU-3

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 180° schwenkbar, mit Gelenkfeststellung
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
282	72	5	2258657	81,50

(000)

GEDORE

10,0 mm  
3/8"

## Hebel-Umschaltknarre 3/8", Nr. 3093 U-20

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	60	6	2799624	65,38

(000)

GEDORE

10,0 mm  
3/8"

## Hebel-Umschaltknarre 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	72	5	4567486	25,13

(000)

fortis

10,0 mm  
3/8"

## Hebel-Umschaltknarre 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoff ummantelt
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
200	72	5	4567485	23,24

(000)

fortis

10,0 mm  
3/8"

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	30	19	3735417	5,59
12	30	19	3735418	5,70
13	30	22	3735419	5,70
14	30	22	3735420	5,80
15	30	22	3735421	5,80
17	30	22	3735422	5,80
19	30	22	3735423	5,80

(000)

ASW

10,0 mm  
3/8"

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch, lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129
- Mit starkem Federmagneten

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	55	19	3735433	22,35
13	55	22	3735434	22,87

(000)

ASW

10,0 mm  
3/8"

## Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl

Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
T 30	M6 – M7	50	19	3735435	10,68
T 40	M7 – M8	50	19	3735436	10,68

(000)

ASW

10,0 mm  
3/8"

## Kraft-Schnellwechselfutter 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
46	20	3735401	70,11

(000)

ASW

10,0 mm  
3/8"

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129
- Mit starkem Dauermagneten

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
8	30	19	3735424	9,14
10	30	19	3735425	9,14
13	30	22	3735426	9,76
15	30	22	3735427	9,76
17	30	22	3735428	10,06

(000)

ASW

10,0 mm  
3/8"

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	65	19	3735429	8,03
13	50	22	3735430	8,24
15	50	22	3735431	8,24
17	50	22	3735432	8,44

(000)



## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Lieferung: In Kunststoffbox.

### Inhalt:

- 13 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben
- 8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben
- 6 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 6; 7; 8; 10; 12; 14
- 3 Bits für Vielzahn-Schrauben
- 2 Kraft-Winkel-Verlängerungen 75; 150 mm
- 1 Bit-Adapter
- 1 Steckschlüssel-Adapter

Anzahl	Bestell-Nr.	€
40-teilig	4562262	191,65

(000)



## Kraft-Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/8"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
19	3735522	1,53
22	3735523	1,63

(000)



## Kraft-Kugelgelenk 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
60	22	3735385	25,81

(000)



### Kraft-Winkel-Verlängerung 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebs-4-kant

Länge mm	Schwenkwinkel °	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
75	15	19	3902819	17,72 <small>(000)</small>



10,0 mm  
3/8"

### Kraft-Reduzierstück 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
3/8	1/4	32	19	3735378	13,72 <small>(000)</small>



10,0 mm  
3/8"

### Kraft-Sicherungsstift für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/8"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
19	3735529	0,52
22	3735530	0,60

(000)



### Kraft-Vergrößerungsstück 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
3/8	1/2	36	3735379	13,72 <small>(000)</small>



10,0 mm  
3/8"

### Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
5	50	19	3735437	10,06
6	50	19	3735438	10,06
8	50	19	3735439	10,06
10	50	19	3735440	10,58 <small>(000)</small>



10,0 mm  
3/8"

## Kraft-Verlängerung 3/8"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	19	3735391	13,11
150	19	3735392	14,13

(000)

ASW

10,0 mm  
3/8"

## Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. ITX 30

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	M4 – M5	49	2258735	10,20
T 25	M4,5 – M5	49	2258736	10,20
T 27	M4,5 – M6	49	2258737	10,20
T 30	M6 – M7	49	2258738	10,20
T 40	M7 – M8	49	2258739	10,20
T 45	M8 – M10	49	2258740	10,20
T 50	M10	49	2258741	10,20

(000)

GEDORE

10,0 mm  
3/8"

## Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. IN 30

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	47	2258805	7,67
5	47	2258806	7,64
6	47	2258807	7,64
8	49	2258808	7,64
10	49	2258809	7,67

(000)

GEDORE

10,0 mm  
3/8"

## Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelpopf, Nr. 8801KK

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	116	3905436	14,80
6	116	3905437	15,50
7	116	3905438	16,75
8	116	3905439	17,90
10	116	3905435	22,60

(000)

HAZET

10,0 mm  
3/8"

## Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, lang, Nr. 8801

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	50	2259067	13,00
4	55	2258859	13,25
5	60	2258860	13,30
6	65	2258861	13,55
7	70	2259068	14,05
8	75	2258862	14,05
9	80	3905434	17,00
10	85	2258863	17,00

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 3/8", für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 8802

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 15	M3,5 – M4	43,5	2258488	12,15
T 20	M4 – M5	43,5	2258489	12,15
T 25	M4,5 – M5	43,5	2258490	12,15
T 27	M4,5 – M6	43,5	2258491	12,30
T 30	M6 – M7	43,5	2258492	12,30
T 40	M7 – M8	43,5	2258493	13,00
T 45	M8 – M10	43,5	2258494	13,00
T 50	M10	44,5	2258495	14,05

(000)



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 8801

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

**Inhalt:** 6 Schraubendreher-Einsätze 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4; 5; 6; 7; 8; 10	3905607	88,15

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 8801K

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	43,5	3905488	10,30
4	43,5	3905489	10,30
5	43,5	3905490	10,30
6	43,5	3905491	10,30
7	43,5	3905492	11,25
8	43,5	3905493	11,25
9	43,5	3905494	13,55
10	43,5	3905495	13,55

(000)

10,0 mm  
3/8"

## Steckschlüssel-Einsatz 3/8", Nr. 30

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	28	2258750	7,26
7	28	2258751	7,26
8	28	2258752	6,97
9	28	2258753	6,98
10	28	2258754	6,97
11	28	2258755	6,98
12	28	2258756	6,98
13	28	2258677	6,97
14	29	2258678	7,25
15	30	2258679	7,26
16	30	2258680	7,26
17	30	2258681	7,25
18	30	2258682	7,30
19	30	2258683	7,26
21	31	2258685	8,14
22	32	2258686	8,10

(000)

10,0 mm  
3/8"

## Steckschlüssel-Einsatz 3/8", TX 30

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**GEDORE**

 10,0 mm  
3/8"


Größe	für Schraubgröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
E 5	M4	28	2258742	10,13
E 6	M5	28	2258743	10,17
E 7	M6	28	2258744	10,17
E 8	M6 – M7	28	2258745	10,17
E 10	M8	28	2258746	10,17
E 11	–	28	2258747	10,43
E 12	M10	28	2258748	10,17
E 14	M12	28	2258749	10,17

(000)

## VDE-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", Nr. VDE 30

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Isoliert bis 1000 V nach EN 60900/IEC60900

**GEDORE**

 10,0 mm  
3/8"


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	44	4406375	15,34
8	44	4406376	14,09
9	44	4406377	14,09
10	44	4406378	14,09
11	44	4406379	14,98
12	44	4406380	15,34
13	44	4406381	15,34
14	45	4406382	15,34
15	46	4406383	15,34
16	46	4406384	15,34
17	46	4406385	15,34
18	46	4406386	16,32
19	46	4406387	16,32
20	47	4406388	16,89
22	48	4406389	17,10

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang, Nr. D 30 L

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**GEDORE**

 10,0 mm  
3/8"


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	63,5	2258712	14,75
11	63,5	2258713	16,86
12	63,5	2258714	15,57
13	63,5	2258715	14,75
14	63,5	2258716	18,30
15	63,5	2258717	17,22
16	63,5	2258718	17,37
17	63,5	2258719	19,20
18	63,5	2258720	19,83
19	63,5	2258721	19,20

(000)

## Universal-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Gehäuse aus legiertem Stahl
- Mit gehärteten Stahlstiften
- Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet
- Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an
- Für Schrauben bis 8 mm Höhe

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
7-19	65	4774274	16,55

(000)

**fortis**

10,0 mm  
3/8"



## Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	24,9	4567478	2,36
7	24,9	4567477	2,36
8	24,9	4567476	2,36
9	24,9	4567475	2,36
10	24,9	4567474	2,36
11	24,9	4567473	2,36
12	24,9	4567472	2,36
13	24,9	4567471	2,52
14	24,9	4567470	2,76
15	24,9	4567469	2,76
16	24,9	4567468	2,76
17	24,9	4567467	2,92
18	24,9	4567466	3,15
19	24,9	4567465	3,15
22	24,9	4567464	3,46

(000)

**fortis**



10,0 mm  
3/8"



## Steckschlüssel-Garnitur 3/8", Nr. D 30 KMU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 1 Quergriffknarre
- 12 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
- 3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8
- 1 Bit-Halter
- 1 Bit-Adapter
- 1 4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Kardan-Verlängerung 76 mm
- 1 4-kant-Griff

Anzahl	Bestell-Nr.	€
40-teilig	3730353	299,75

(000)



## Steckschlüssel-Garnitur 3/8", Nr. 30 GMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenke

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	2258652	267,33

(000)



## Steckschlüssel-Garnitur 3/8", Nr. 30 JMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 1 Verlängerung 125 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3730494	230,74

(000)



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 3/8", Nr. D 30 TX20 U-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Check-Tool-Einlage.

### Inhalt:

#### 1/4"

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 5 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 5; E 6; E 7; E 8; E 10
- 1 Verlängerung 148 mm
- 1 Kardanverlängerung 55 mm
- 1 Schraubendrehergriff
- 1 Bit-Halter
- 1 Bit-Adapter
- 1 4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb 1/4"

#### 3/8"

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 12 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 45; T 50
- 3 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 11; E 12; E 14
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Kardanverlängerung 76 mm
- 1 4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
50-teilig	3747279	433,42

(000)

## Steckschlüssel-Garnitur 3/8", Nr. 30 IMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 8 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 5,5; 8 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
25-teilig	2921962	328,82

(000)

**GEDORE**

 6,3 mm  
1/4"

 10,0 mm  
3/8"

**GEDORE**

 10,0 mm  
3/8"


## Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 3 Verlängerungen 75; 125; 250 mm
- 1 Kardangelenke



Anzahl	Bestell-Nr.	€
20-teilig	4567487	52,79

(000)

## Verlängerung 1/2", Nr. 1990

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
63	2258800	10,25
76	2258801	10,29
125	2258802	11,02
180	2258803	13,77
250	2258804	15,63

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Vergrößerungsstück 1/2", Nr. 1932

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 1/2" innen auf 3/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/2	3/4	2258826	12,42

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Verlängerung 1/2", Nr. 1990 M, magnetisch

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Federstift manganphosphatiert
- DIN 3120, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Fixierung der Schraube im Steckschlüsseinsatz durch Haltemagneten
- Zentrische Führung der Schraube durch Federmechanik

Länge mm	Bestell-Nr.	€
83	3893537	35,14

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Quergriff 1/2" mit Gleitstück, Nr. 1987

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
292	2258821	16,91

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Kurbel 1/2", Nr. 1985

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- Kunststoffgriff

Länge mm	Bestell-Nr.	€
395	2263160	25,36

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Durchsteck-4-kant 1/2", Nr. 1994

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
38	2258799	3,86 (000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Kardangeln 1/2", Nr. 1995

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
73,5	2258824	27,81 (000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Steckleiste 1/2", Nr. SL 1916, magnetisch

- 2 Innen-4-kant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen
- 16 Außen-4-kante für 1/2"-Steckschlüssel-Einsätze
- Arretierung durch eine 90°-Drehung
- Entsichern durch eine entgegengesetzte 90°-Drehung
- Mit starkem Magnet
- Wandmontage möglich

Lieferung: Ohne Werkzeuge.

Breite mm	Höhe mm	Anzahl Aufnahmen	Bestell-Nr.	€
580	33	16 Außen-4-kante, 2 Innen-4-kant-Adapter	2995991	38,03 (000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Reduzierstück 1/2", Nr. 1930

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 1/2" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/2	3/8	2258825	9,70 (000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Kardan-Verlängerung 1/2", Nr. 1990 KR

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- Lässt eine Schwenkung bis 15° zu

Länge mm	Bestell-Nr.	€
125	3180775	17,40
180	3180776	24,63
250	3180777	21,56

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Gelenk-Griff 1/2", Nr. 1997

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Länge mm	Bestell-Nr.	€
381	2258823	47,54

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Verlängerung mit Verriegelung 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Verriegelung gegen ungewolltes Lösen des Einsatzes
- Die freilaufende Hülse verfügt über eine Rändelung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
280	3807543	16,85

(000)

fortis

12,5 mm  
1/2"

## Quergriff mit Gleitstück 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
300	3229185	8,65

(000)

fortis

12,5 mm  
1/2"

## Kardangelnk 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
72	3229200	6,95

(000)

fortis

12,5 mm  
1/2"

## Durchsteck-4-kant 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung für sicheren Halt beim maschinellen Betrieb von Steckschlüsseleinsätzen

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
36	3807542	3,22 (000)





## Verlängerung 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
75	3807544	3,59
125	3229184	4,86
250	3229183	7,05 (000)





## Durchsteck-4-kant 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
36	4567456	2,20 (000)





## Quergriff mit Gleitstück 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
290	4567450	6,54 (000)





## Vergrößerungsstück 1/2"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/2	3/4	4567444	5,12 (000)





## Kardangeln 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
70	4567446	5,28 (000)





## Reduzierstück 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
1/2	3/8	4567445	3,07

(000)


12,5 mm  
1/2"

## Verlängerung 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
75	4567449	3,54
125	4567448	4,18
250	4567447	6,58

(000)


12,5 mm  
1/2"

## Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 ALU-10

- Spezial-Aluminium
- Geschmiedet und gehärtet
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Ähnlich DIN 3122 – D 12,5, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- 32 Zähne
- 7,5° Rückschwenkwinkel
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
270	2996000	98,70

(000)


12,5 mm  
1/2"

## Durchgangsknarre 1/2", Nr. 1993 U-20 SK

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 6-kant-Abtrieb
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Durchgang im Knarrenkopf sowie in den passenden Einsätzen für Verschraubungen, z. B. an Gewindestangen

Länge mm	Bestell-Nr.	€
270	3730359	69,00

(000)


12,5 mm  
1/2"

## Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U-20

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	60	6	2592089	66,01 (000)

## Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U- 3

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	72	5	2258797	51,35 (000)

## Gelenk-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 GU-10 XL

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- 180° schwenkbar
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Ratschensperre in Mittenstellung
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
600	32	7,5	3397384	132,22 (000)

## Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U-10 L

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels tiefergelegtem Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
350	60	6	2258796	90,74 (000)

## Durchsteckknarre 1/2", Nr. 1993 Z-94

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€
270	24	2258794	40,57

(000)

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


## Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U-10 T

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels tiefergelegtem Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	60	6	2695500	75,44

(000)

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


## VDE-Umschaltknarre 1/2", Nr. VDE 1993 U

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Druckknöpfen am Griff
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
270	3180712	103,33

(000)

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"



## Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 U-20 G

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Gekröpfter Stiel
- Automatisches Einrasten für Rechts- und Linksgang
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	60	6	3893619	83,85

(000)

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


## Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2", Nr. 1993 TU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Ausziehbar, mit Feststellung
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
400-600	48	7,5	4488583	137,46 (000)

## Hebel-Umschaltknarre 1/2", feinverzahnt

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- 72 Zähne
- 5° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

fortis

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
255	3807296	39,60 (000)

## Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- 36 Zähne
- 10° Rückstellwinkel
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

fortis

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
260	3807297	25,73 (000)

## Ganzstahl-Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Aus einem Stück gefertigt und präzisionsgefästä, daher sehr stabil und weitestgehend vor eindringendem Schmutz geschützt
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Daumenschieber
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile

fortis

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
250	3807540	42,90 (000)

## Durchsteckknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- 30 Zähne
- 12° Rückstellwinkel
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängerloch
- Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
- Ideal für die Aufnahme von z. B. Stufenschlüsseln oder anderen Vierkant-Werkzeugen

Lieferung: Inklusive Durchsteck-Vierkant.

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
270	3807541	25,50

(000)

fortis

12,5 mm  
1/2"



## Teleskop-Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Ausziehbar, mit Feststellung
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
305-445	72	5	4567451	22,45

(000)

fortis

12,5 mm  
1/2"



## Durchsteckknarre 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff
- Ideal für die Aufnahme von z. B. Stufenschlüsseln oder anderen 4-kant-Werkzeugen

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
270	36	10	4567457	20,88

(000)

fortis

12,5 mm  
1/2"



## Gelenk-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
290	72	5	4567452	23,55

(000)

fortis

12,5 mm  
1/2"



## Ganzstahl-Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Extra kurze Ausführung
- Sehr kleiner Kopf
- Ideal für Arbeiten in engen Arbeitsbereichen
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
140	90	4	4567455	15,53 (000)





## Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Kunststoff ummantelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
260	72	5	4567453	15,87 (000)





## Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- 2-Komponentengriff

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
265	72	5	4567454	17,28 (000)





## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

**Inhalt:**

15 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4382491	118,68 (000)





## Kraft-Vergrößerungsstück 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
1/2	3/4	48	30	3735381	18,81

(000)

ASW

12,5 mm  
1/2"

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	38	25	3735441	6,10
12	38	25	3735442	6,10
13	38	25	3735443	6,10
14	38	25	3735444	6,10
15	38	30	3735445	6,40
16	38	30	3735446	6,40
17	38	30	3735447	6,40
18	38	30	3735448	6,40
19	38	30	3735449	6,40
21	38	30	3735450	6,91
22	38	30	3735451	6,91
24	45	30	3735452	7,62
27	50	30	3735453	7,62
30	50	30	3735454	9,14
32	50	30	3923208	11,17

(000)

ASW

12,5 mm  
1/2"

## Kraft-Schnellwechselfutter 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
60	25	3735402	90,43

(000)

ASW

12,5 mm  
1/2"

## Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
5	55	25	3735474	10,37
6	55	25	3735475	10,37
7	55	25	3735520	10,37
8	55	25	3735476	10,37
10	55	25	3735477	10,37
12	55	25	3735478	10,37
14	55	25	3923356	10,37
17	55	25	3923357	10,37

(000)

ASW

12,5 mm  
1/2"

## Kraft-Sicherungsstift für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
25	3735531	0,60
30	3735532	0,72

(000)



## Kraft-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 2936

**Inhalt:** 9 Kraft-Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	3923544	97,14

(000)



## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

**Inhalt:**

11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm  
 9 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm  
 1 Kraft-Winkel-Verlängerung 150 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
21-teilig	4394219	212,00

(000)



## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Lieferung: In Kunststoffbox.

### Inhalt:

9 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 11; E 12; E 14; E 16, E 18; E 20; E 22; E 24  
7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 40; T 45; T 47; T 50, T 55; T 60; T 70

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3923545	117,32

(000)



## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
10	78	25	3735455	9,05
13	78	25	3735456	9,05
14	78	25	3735457	9,05
15	78	30	3735458	9,35
16	78	30	3735459	9,35
17	78	30	3735460	9,35
18	78	30	3735461	9,35
19	78	30	3735462	9,35
21	78	30	3735463	9,66
22	78	30	3735464	9,66
24	78	30	3735465	9,86
27	78	30	3735466	10,06

(000)



## Kraft-Verlängerung 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
75	25	3735393	15,15
125	25	3735394	15,24
250	25	3735395	23,38

(000)



## Kraft-Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
25	3735524	1,74
30	3735525	1,74

(000)



## Kraft-Reduzierstück 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
1/2	3/8	38	25	3735380	14,74

(000)



## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

**Inhalt:**

- 10 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm
- 1 Kraft-Kugelgelenk 74 mm
- 1 Kraft-Verlängerung 175 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	3735519	115,80

(000)



## Kraft-Winkel-Verlängerung 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebs-4-kant

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
75	25	3902821	20,45
125	25	3902817	20,82
150	25	3899782	24,45

(000)



## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für LM-Felgen

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- Kunststoff-Schutzhülle
- Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen

ASW



17 mm



19 mm



21 mm

Schlüsselweite mm	Farbe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
17	blau	85	3953350	13,34
19	gelb	85	3953351	13,34
21	rot	85	3953352	13,34

(000)

## Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

ASW



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
T 30	M6 – M7	55	25	3735470	12,81
T 40	M7 – M8	55	25	3735471	12,81
T 45	M8 – M10	55	25	4219322	13,11
T 50	M10	55	25	3735472	13,11
T 55	M12	55	25	3735473	13,93
T 60	M14	55	25	3923355	15,05

(000)



## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

ASW



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
E 14	M12	38	25	3735467	6,60
E 16	M12	38	25	3735468	6,91
E 18	M14	38	25	3735469	6,91

(000)



## Kraft-Kugelgelenk 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

ASW

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
74	25	3735386	31,00

(000)



## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", mit Kunststoffhülse

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- Kunststoff-Schutzhülle, farbig eloxiert
- Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen

Lieferung: In Kunststoffbox.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
3-teilig	17 (blau); 19 (gelb); 21 (rot)	3817756	41,97 (000)

ASW



## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Phosphatiert
- Chrom-Molybdän-Stahl

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

Inhalt:


11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm

2 Sicherungstifte 21; 26 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4483831	47,89 (000)

fortis



## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" für Aluminium-Felgen

- Kunststoff-Schutzhülle
- Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
3-teilig	17 (blau); 19 (gelb); 21 (rot)	4774281	30,80 (000)

fortis



## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für Aluminium-Felgen

- Kunststoff-Schutzhülle
- Ideal zum Einsatz an empfindlichen Materialien, z. B. Leichtmetallfelgen




17 mm



19 mm



21 mm

Schlüsselweite mm	Farbe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
17	blau	85	4774278	9,07
19	gelb	85	4774279	9,07
21	rot	85	4774280	9,07

(000)

## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", lang

- Phosphatiert
- Chrom-Molybdän-Stahl

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

### Inhalt:

- 11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
- 2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm
- 2 Sicherungsstifte 21; 26 mm




Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4483828	94,07

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. IN 19 LK

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung




Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	140	3745437	11,54
8	140	3745439	13,13
10	140	3745440	14,34
12	140	3745451	15,82

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN, Nr. INX 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 2324
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**GEDORE**


für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
M5	55	2258177	12,30
M6	55	2258178	12,39
M8	55	2258180	12,30
M10	55	2258182	14,31
M12	55	2258184	15,81
M14	57	3193730	16,47

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, lang, Nr. ITX 19 L

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**GEDORE**


Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 25	M4,5 – M5	100	2799601	13,88
T 30	M6 – M7	100	2258190	13,88
T 40	M7 – M8	100	2258192	15,72
T 45	M8 – M10	100	2258194	15,72
T 50	M10	100	2258196	15,72
T 55	M12	100	2258198	20,38
T 60	M14	100	2799603	20,38

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. ITX 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**GEDORE**


Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	M4 – M5	55	2258186	11,80
T 25	M4,5 – M5	55	2258187	11,80
T 27	M4,5 – M6	55	2258188	11,80
T 30	M6 – M7	55	2258189	11,80
T 40	M7 – M8	55	2258191	13,51
T 45	M8 – M10	55	2258193	13,51
T 50	M10	55	2258195	13,51
T 55	M12	55	2258197	17,64
T 60	M14	55	2258199	17,64

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. IN 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	60	2258143	7,88
5	60	2258144	7,88
5	90	2258145	9,08
5	180	2258146	10,79
6	60	2258147	7,88
6	90	2258148	9,08
6	140	2263173	10,68
6	160	2258149	10,79
7	60	2258150	7,88
8	60	2258152	7,88
8	90	2258153	9,08
8	120	2258154	10,24
9	60	2258155	8,46
10	60	2258156	9,02
10	140	2258157	12,33
12	60	2258158	9,02
12	140	2258159	13,03
14	60	2258160	10,95
14	140	2258161	15,17
17	60	2258162	12,15
19	60	2258163	12,63

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. IN 19 K

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	60	3397388	9,00
8	60	3397390	9,66
10	60	3397391	10,62

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 992

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 25	M4,5 – M5	55	2258015	14,60
T 27	M4,5 – M6	55	2258016	14,60
T 30	M6 – M7	55	2258017	14,60
T 40	M7 – M8	55	2258018	16,75
T 45	M8 – M10	55	2258019	16,75
T 50	M10	55	2258021	16,75
T 55	M12	56	2258022	20,95
T 60	M14	56	2258024	20,95

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 986

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	60	2258025	13,50
5	60	2258026	13,50
6	60	2258028	13,50
7	60	2258540	13,50
8	60	2258542	13,60
9	60	3905540	13,60
10	60	2258545	13,60
12	60	2258547	15,80
14	60	2258548	17,00
17	60	2258358	19,10
19	60	2258372	20,20

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, lang, Nr. 986LG

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Klinge	Bestell-Nr.	€
5	180	angesetzt	2258027	21,00
6	137	angesetzt	2258538	18,25
6	160	angesetzt	2258539	22,00
8	80	durchgehend	2258543	16,55
8	119	durchgehend	2258544	20,95
10	141	durchgehend	2258546	22,35

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 986KK

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	140	3905477	14,95
6	140	3905474	14,95
8	140	3905478	15,55
10	140	3905479	17,90
12	140	3905480	20,65

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 2	55	3807558	5,40
PZ 3	55	3807557	5,40
PZ 4	55	3807556	5,40

(000)



## Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
5	55	3807555	5,20
6	55	3807554	5,51
7	100	3807548	6,50
8	55	3807553	4,60
8	100	3807547	6,45
10	55	3807552	5,20
10	100	3807546	7,10
12	55	3807551	5,35
14	55	3807550	5,35
17	55	3807549	6,50

(000)



55 mm



100 mm

## Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Größe	Für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
T 20	M4 – M5	55	3807571	5,40
T 25	M4,5 – M5	55	3807570	5,40
T 27	M4,5 – M6	55	3807569	5,40
T 30	M6 – M7	55	3807568	5,40
T 40	M7 – M8	55	3807567	6,15
T 45	M8 – M10	55	3807566	6,20
T 50	M10	55	3807565	6,20

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Schlitz-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Klingenbreite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
6,5	55	3807564	5,40
8	55	3807563	5,40
10	55	3807562	5,40

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 2	55	3807561	5,40
PH 3	55	3807560	5,40
PH 4	55	3807559	5,40

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	M4 – M5	55	4567406	4,41
T 25	M4,5 – M5	55	4567405	4,41
T 27	M4,5 – M6	55	4567404	4,41
T 30	M6 – M7	55	4567403	4,41
T 40	M7 – M8	55	4567402	4,97
T 45	M8 – M10	55	4567401	5,05
T 50	M10	55	4567400	5,12

(000)

## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Rändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	55	4567421	5,05
5	100	4567413	5,28
6	55	4567420	4,64
6	100	4567412	5,28
7	55	4567419	4,64
7	100	4567411	5,05
8	55	4567418	4,81
8	100	4567410	5,05
10	55	4567417	4,81
10	100	4567409	5,92
12	55	4567416	5,36
14	55	4567415	5,43
17	55	4567414	6,38

(000)




## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. ITX 19 TX-017

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60  
8 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	2473942	245,15

(000)




## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. IN 19 PA

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- Innen-4-kant-Antrieb nach DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

**Inhalt:** 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 1/2; 9/16; 5/8".

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	3191177	100,07

(000)




### Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. ITX 19 PM

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

**Inhalt:** 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60.

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	2377441	135,20

(000)

### Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. ITX 19 LKP

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

**Inhalt:**

9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben; 55 mm lang; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60

9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben; 100 mm lang; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	2799599	298,03

(000)

### Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. IN 19 PM

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

**Inhalt:** 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm.

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	2258164	93,28

(000)

## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. IN 19-009

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- Innen-4-kant-Antrieb nach DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**Lieferung:** In Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

**Inhalt:** 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4 x 60; 5 x 90; 6 x 90; 7 x 140; 8 x 140; 9 x 140; 10 x 140; 12 x 140; 14 x 140 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	4566036	120,35

(000)

GEDORE®

12,5 mm  
1/2"

## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 986/13

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten SmartCase mit Tragegriff und 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

**Inhalt:**

9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm  
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben; mit Kugelkopf; 6; 7; 8; 10 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	3905582	181,50

(000)

HAZET®

12,5 mm  
1/2"

## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 986/9N

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

**Inhalt:** 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	4394723	164,80

(000)

HAZET®

12,5 mm  
1/2"

## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 986/9

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und bessere Haftung der Schraube
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

**Inhalt:** 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	3905476	171,00 (000)



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2", für Innen-6-kant-Schrauben

- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbiger EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten.

**Inhalt:**

4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 1/4" 3; 4; 5; 6 mm

7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben, lang (55 mm) 1/2" 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm (55 mm lang)

2 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben, lang (100 mm) 1/2" 8; 10 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
13-teilig	3807539	54,20 (000)



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Klingen aus S2-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

**Inhalt:**

4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm

7 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben; 55 mm lang; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm

2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben; 100 mm lang; 8; 10 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	4567407	31,44 (000)



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Klingen aus S2-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

**Inhalt:** 8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	4567408	26,70 (000)



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben


- Klingen aus S2-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit 2-farbiger Schaumeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

**Inhalt:**

- 4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben; 100 mm lang; 8; 10 mm
- 5 Winkelschraubendreher 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
19-teilig	4567461	44,04 (000)



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Klingen aus S2-Stahl
- Kasten aus schlagfestem Kunststoff, Verschlüsse aus Metall
- Werkzeuges sind übersichtlich in 2-farbiger Schaumeinlage fixiert
- Schematische Darstellung der Werkzeugplatzierung im Deckel

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

**Inhalt:** 7 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4567399	26,00 (000)



## Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. D 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-12-kant mit UNIT-DRIVE-Profil freift auch abgerundete Muttern und Schrauben und schont den Schraubenkopf

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	38	2258775	7,51
9	38	2258776	7,81
10	38	2258777	6,40
11	38	2258778	6,91
12	38	2258779	6,91
13	38	2258780	6,38
14	38	2258781	7,03
15	39,5	2258782	7,05
16	39,5	2258783	7,05
17	39,5	2258784	7,48
18	39,5	2258785	8,05
19	40	2258786	7,48
20	40	2258787	8,23
21	41,5	2258788	8,86
22	41,5	2258789	8,23
24	41,5	2258201	9,08
27	41,5	2258204	11,71
30	43	2258207	12,52
32	44,5	2258208	12,52
36	44,5	3747308	18,47

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung greift auch abgerundete Muttern und Schrauben und schont den Schraubenkopf

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	38	2258827	7,46
9	38	2258828	7,50
10	38	2258829	6,38
11	38	2258830	6,84
12	38	2258831	6,84
13	38	2258832	6,38
14	38	2258757	7,03
15	39,5	2258758	7,03
16	39,5	2258759	7,03
17	39,5	2258760	7,48
18	39,5	2258761	8,05
19	40	2258762	7,48
20	40	2258763	8,20
21	41,5	2258764	8,86
22	41,5	2258765	8,23
23	41,5	2258766	9,06
24	41,5	2258767	9,08
25	41,5	2258768	10,52
26	41,5	2258769	9,88
27	41,5	2258770	11,41
28	43	2258771	12,16
29	43	2258772	12,67
30	43	2258773	12,23
32	44,5	2258774	12,23
34	44,5	2258837	13,22
36	44,5	3397382	18,47

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2", in amerikanischen Zollmaßen, Nr. D 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"

 AMERIKANISCHE  
ZOLLMAßE


Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5/16	38	2258209	7,88
11/32	38	2258210	9,56
3/8	38	2258211	7,82
13/32	38	2258212	7,82
7/16	38	2258213	7,82
1/2	38	2258214	7,82
9/16	38	2258215	8,19
19/32	39,5	2258216	8,19
5/8	39,5	2258217	8,19
11/16	39,5	2258218	8,73
3/4	40	2258219	8,73
25/32	40	2258220	8,67
16/16	41,5	2258221	9,78
7/8	41,5	2258222	9,77
15/16	41,5	2258223	10,47
1	41,5	2258224	10,47
1.1/16	41,5	2258225	12,84
1.1/8	43	2258226	12,89
1.3/16	43	2258812	13,31
1.1/4	44,5	2258813	13,64

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. TX 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**GEDORE**

 12,5 mm  
1/2"


Größe	für Schraubengröße	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
E 10	M8	38	2258227	10,41
E 11	–	38	2258228	10,45
E 12	M10	38	2258229	10,41
E 14	M12	38	2258230	11,35
E 16	M12	38	2258231	11,35
E 18	M14	40	2258232	11,96
E 20	M16	40	2258233	11,96
E 24	M18–M20	41,5	2258234	16,56

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. C19 GSA

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Mit speziellem C-Profil für metrische und zöllige Abmessungen

Schlüsselweite (metrisch)	Schlüsselweite (anglo-amerik.)	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
mm	Zoll	mm		
10	3/8	38,0	4566042	6,37
12	-	38,0	4566043	6,84
13	1/2	38,0	4566044	6,37
15	19/32	40,0	4566045	7,02
16	5/8	40,0	4566046	7,02
17	-	40,0	4566047	7,48
18	11/16	40,0	4566048	8,06
19	3/4	40,0	4566049	7,48
22	-	41,5	4566050	8,24
24	15/16	41,5	4566051	9,09
27	1.1/16	41,5	4566052	11,42
30	1.3/16	43,0	4566053	12,23
32	1.1/4	43,0	4566054	12,23

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang, Nr. D 19

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-6-kant und -12-kant mit Eckenverrundung greift auch abgerundete Muttern und Schrauben und schon den Schraubenkopf

Schlüsselweite	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm		
10	77	2258814	16,99
12	77	2258815	17,01
13	77	2258816	16,87
14	77	2258817	17,71
15	77	2258818	18,92
16	77	2258819	19,02
17	77	2258820	18,84
18	82	2259100	19,56
19	82	2258251	18,30
21	82	2258252	19,74
22	82	2258253	20,10
24	82	2258254	20,46
27	82	2258255	22,91
30	82	2258256	23,91
32	82	2259101	24,99

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Durchgangs-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. 19 SK

- Geschliffen und matt verchromt
- Stahl 42CrMo4
- 6-kant-Antrieb

**Hinweis:** Durchgang in den Einsätzen sowie im Kopf der passenden Knarre für Verschraubungen, z. B. an Gewindestangen.

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	24	3730473	12,76
11	24	3730474	12,76
12	25	3730475	12,76
13	25	3730476	12,76
14	25	3730477	12,76
15	26,5	3730478	12,76
16	26,5	3730479	13,09
17	27	3730480	13,09
18	30,5	3730481	13,09
19	30,5	3730482	13,82
21	32,5	3730483	13,82
22	32,5	3730484	13,82
24	32,5	3730485	14,53

(000)

## Zündkerzen-Einsatz 1/2", magnetisch

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 2 kräftige Magnete innerhalb der 6-kant-Fläche
- Griffige Kreuzrändelung
- Keramikkern der Zündkerze unberührt durch freie Aufnahmekammer
- Bohrung für die Betätigung mit einem 8-mm-Drehstift

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
16	64	2263171	27,53
18	64	3180722	30,34
20,8	64	2263172	23,18

(000)

## Zündkerzen-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- DIN 3124
- Griffige Rändelung
- Zündkerzen werden mittels Gummihalierung gehalten
- Kugelfangrille

**fortis**


Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	Preis
16	3807573	5,10
21	3807572	6,50

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
10	40	3229199	2,82
11	40	3229198	3,17
12	40	3229197	3,17
13	40	3229196	3,33
14	40	3229195	3,17
15	40	3229194	3,35
16	40	3229193	3,38
17	40	3229192	2,90
18	40	3807579	3,75
19	40	3229191	3,42
21	40	3807578	4,52
22	40	3229190	5,40
24	40	3229189	4,93
27	45	3229188	5,60
30	45	3229187	6,00
32	47	3229186	6,25

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Mit Kugelfangrille
- Griffig gerändelt



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
10	77	3807577	5,85
13	77	3807576	5,85
17	77	3807575	6,05
19	77	3807574	6,40

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	40	4567443	2,52
11	40	4567442	2,69
12	40	4567441	2,92
13	40	4567440	2,87
14	40	4567439	2,69
15	40	4567438	2,69
16	40	4567437	2,76
17	40	4567436	3,18
18	40	4567435	3,15
19	40	4567434	3,28
21	40	4567433	3,15
22	40	4567432	3,15
24	40	4567431	4,28
27	45	4567430	3,94
30	45	4567429	4,33
32	47	4567428	4,25

(000)



## Zündkerzen-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Gummihalterung
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite (metrisch) mm	Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Bestell-Nr.	€
16	5/8	4567423	3,28
20,8	13/16	4567422	4,01

(000)



## Universal-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Gehäuse aus legiertem Stahl
- Mit gehärteten Stahlstiften
- Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet
- Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an
- Für Schrauben bis 8 mm Höhe

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
11-32	89	4774275	34,36

(000)



## Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- DIN 3124
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	77	4567427	4,84
13	77	4567426	4,89
17	77	4567425	5,95
19	77	4567424	5,43

(000)

fortis



## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", Nr. D 19 JMU-3

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 15 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
19-teilig	3730493	273,40

(000)

GEDORE



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. D 19 IMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 12 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 8; 10 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	3180717	376,55

(000)

GEDORE



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. ITX 19 INU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm
- 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60
- 7 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
- 1 Kardan-Verlängerung 250 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
42-teilig	3730472	537,92

(000)



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 DMU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten, inklusive Check-Tool-Einlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 1 Kardanverlängerung 250 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4566035	221,87

(000)



## Durchgangs-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 SKU-20

- Matt verchromt
- Knarre aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 mit kleinem tropfenförmigem Kopf für engste Schraubstellen
- Einsätze aus Stahl 42CrMo4 mit Außen-6-kant-Antrieb
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Schaumstoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Durchgangs-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	3730486	294,23

(000)



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 EMU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 18 Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelen

Anzahl	Bestell-Nr.	€
23-teilig	3730469	324,02

(000)

**GEDORE**



12,5 mm  
1/2"



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", in amerikanischen Zollmaßen, Nr. D 19 WAU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 20 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5/16; 11/32; 3/8; 13/32; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4"
- 8 6-kant-Winkelschraubendreher 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16"
- 2 Verlängerungen 125, 250 mm
- 1 Kardangelen

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	3730471	371,38

(000)

**GEDORE**



AMERIKANISCHE  
ZOLLMAßE

12,5 mm  
1/2"



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", Nr. 19 V20U-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

#### 1/4":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 11 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 7 Kraft-Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 4 Kraft-Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 3 Kraft-Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Kraft-Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 7 Kraft-Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 3 Kraft-Bit 1/4" für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN M5; M6; M8
- 6 Kraft-Bit 5/16" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 5 Kraft-Bit 5/16" für Innen-TORX®-Schrauben T 27; T 30; T 40; T 45; T 50
- 5 Kraft-Bit 5/16" für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN M5; M6; M8; M10; M12
- 1 Bit-Halter 1/4"
- 1 Bit-Adapter 1/4"
- 1 Verlängerung 97 mm
- 1 Schraubendrehergriff
- 1 Kardangelenk

#### 1/2":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 17 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
- 1 Verbindungsteil 1/2" auf 5/16"
- 2 Kardan-Verlängerungen 125; 250 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
81-teilig	3746532	529,77

(000)

## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 JMU-3

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.


### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 15 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
19-teilig	3730492	266,51

(000)

**GEDORE**



**GEDORE**



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 IMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinfassung.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 8; 10 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelen

Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	3180716	375,91

(000)

**GEDORE**


## Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", Nr. 19 V20U-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinfassung.

### Inhalt:

- 1/4":**
- 1 Umschaltknarre
  - 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
  - 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
  - 3 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
  - 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
  - 1 Quergriff mit Gleitstück
  - 2 Verlängerungen 55; 100 mm
  - 1 Kardangelen
  - 1 Steckgriff

### 1/2":

- 1 Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 7; 8; 10; 12; 14 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 8; 10 mm
- 1 Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelen

Anzahl	Bestell-Nr.	€
50-teilig	2258793	561,47

(000)

**GEDORE**


## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. D 19 KMU-20

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 11 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
- 1 Verlängerung 125 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	3747671	200,77

(000)

**GEDORE**


## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2", lang, Nr. D 19 L-015

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung greift auch abgerundete Muttern und Schrauben und schont den Schraubenkopf

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Check-Tool-Einlage.

**Inhalt:** 15 Steckschlüssel-Einsätze; lang; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	3397387	329,19 (000)

**GEDORE**



12,5 mm  
1/2"



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. TC 19-MU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung
- Mit speziellem C-Profil für metrische und zöllige Abmessungen

**Lieferung:** In Textilbox.

**Inhalt:**

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, C-Profil 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Kardanverlängerung 125 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	4566037	201,04 (000)

**GEDORE**

12,5 mm  
1/2"



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. D 19 EMU-20

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

**Inhalt:**

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 18 Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenke

Anzahl	Bestell-Nr.	€
23-teilig	3730470	325,20 (000)

**GEDORE**



12,5 mm  
1/2"



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 KMU-20

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
- 1 Verlängerung 125 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	3747670	200,77

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 19 VMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 23 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 36 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelen

Anzahl	Bestell-Nr.	€
28-teilig	3735359	399,19

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. TX 19 E-09

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Griffige Kreuzrändelung

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten mit Schaumstoffeinlage.

### Inhalt:

- 8 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
- 1 Vergrößerungsstück von 3/8" Innenvierkant auf 1/2" Außenvierkant

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	2710032	116,73

(000)

GEDORE

12,5 mm  
1/2"

## Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. D 19 VMU-10

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

### Inhalt:

1 Hebel-Umschaltknarre  
 23 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32;  
 33; 34; 36 mm  
 1 Quergriff mit Gleitstück  
 2 Verlängerungen 125; 250 mm  
 1 Kardangelenke

Anzahl	Bestell-Nr.	€
28-teilig	3735360	399,19

(000)

**GEDORE**



## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

- Steckschlüsseinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbiger EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:

1 Hebel-Umschaltknarre  
 16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm  
 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 17; 19 mm  
 2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16; 21 mm  
 1 Quergriff mit Gleitstück  
 1 Verlängerung 125 mm  
 1 Kardangelenke

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
25-teilig	3807538	117,50

(000)

**fortis**



## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbigem EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:


#### 1/4":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 8 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- 2 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10 mm
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 150 mm
- 1 Kardangelen
- 1 Steckgriff

#### 1/2":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 30; 32 mm
- 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 17; 19 mm
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 7; 8; 10 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 6,5; 8 mm
- 1 Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 40; T 45; T 50
- 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelen

**fortis**



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
62-teilig	3807536	183,50

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Die Klingen der Schraubendrehereinsätze sind aus S2-Stahl
- Der Kasten besteht aus schlagfestem Kunststoff, die Verschlüsse sind aus Metall
- Die Werkzeuge sind fest und übersichtlich in zweifarbigem EVA-Schaumeinlage untergebracht, fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt
- Im Deckel wird die Platzierung der Werkzeuge schematisch wiedergegeben

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:

#### 1/4":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Verlängerung 75 mm
- 1 Kardangelenk

#### 1/2":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Verlängerung 75 mm
- 1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
52-teilig	3807537	141,00

(000)

## Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 13; 17; 19 mm
- 2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16; 21 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 3 Verlängerungen 75; 125; 250 mm
- 1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	4567462	82,73

(000)



## Universal-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4", 3/8" und 1/2"

- Gehäuse aus legiertem Stahl
- 54 Stahlstifte, gehärtet
- Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet
- Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an
- Für Schrauben bis 8 mm Höhe

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
3-teilig	6-14; 7-19; 11-32	4774276	69,18 (000)

**fortis**

6,3 mm 1/4"	10,0 mm 3/8"	12,5 mm 1/2"
----------------	-----------------	-----------------



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

**Inhalt:**

4 Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 7; T 8; T 9

**1/4":**

6 Steckschlüssel-Einsätze E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10

6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30

**1/2":**

7 Steckschlüssel-Einsätze E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20

4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 40; T 45; T 50; T 55

Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	4567460	47,20 (000)

**fortis**



## Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

**Inhalt:**

1 Hebel-Umschaltknarre

9 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	4567463	47,20 (000)

**fortis**



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
- 7 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 (2x); PH 2 (2x); PH 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3
- 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 (2x); PZ 2 (2x); PZ 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PZ 1; PZ 2
- 8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40


### 1/4":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 7; 8; 10; 13 mm
- 2 Verlängerungen 50; 100 mm
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" für 1/4"-Steckschlüssel
- 1 Bit-Adapter 25 mm
- 1 Bit-Halter
- 1 Bit-Schnellwechselhalter
- 1 Bit-Handhalter

### 1/2":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 15 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 10; 13; 17; 19 mm
- 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 6; 7; 8; 10 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" für 1/2"-Steckschlüssel

**fortis**



Anzahl	Bestell-Nr.	€
91-teilig	4567458	139,46 <small>(000)</small>

## Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

5 Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3 mm

#### 1/4":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 150 mm
- 1 Kardangelen

#### 1/2":

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 75; 250 mm
- 1 Kardangelen

Anzahl	Bestell-Nr.	€
55-teilig	4567459	101,08

(000)



## VDE-Verlängerung 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Hohl Schaft
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
125	3180713	29,62
250	3180714	38,76

(000)



## VDE-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. VDE 1001

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 VDE-Umschaltknarre
- 8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24 mm
- 2 VDE-Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 VDE-T-Griff mit Zugarretierung
- 1 VDE-Schraubendreher 5,5 mm
- 1 Winkelschraubendreher 2,5 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	3180773	547,88

(000)



## VDE-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", Nr. VDE 19

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	54	3180699	16,86
12	54	3180701	16,86
13	54	3180702	16,86
14	54	3180703	16,86
15	56	3180704	16,86
17	56	3180705	17,43
19	56	3180706	18,57
22	58	3180707	19,65
24	58	3180708	22,55

(000)



**Durchsteck-4-kant 3/4", Nr. 3294**

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
51,5	2258105	10,74

(000)

**GEDORE**20,0 mm  
3/4"**Vergrößerungsstück 3/4", Nr. 3221**

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/4	1	2258112	26,98

(000)

**GEDORE**20,0 mm  
3/4"**Verlängerung 3/4", Nr. 3290**

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
200	2258106	30,07
400	2258107	40,11

(000)

**GEDORE**20,0 mm  
3/4"**Kardangelk 3/4", Nr. 3295**

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
108	2258110	97,35

(000)

**GEDORE**20,0 mm  
3/4"**Reduzierstück 3/4", Nr. 3219**

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/4	1/2	2258111	16,43

(000)

**GEDORE**20,0 mm  
3/4"

### Quergriff mit Gleitstück 3/4", Nr. 3287

- Geschliffen und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

**GEDORE**

 20,0 mm  
3/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€
500	2258108	38,85 (000)



### Quergriff mit Gleitstück 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

**fortis**

 20,0 mm  
3/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€
450	4505043	17,09 (000)



### Kardangelenk 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

**fortis**

 20,0 mm  
3/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€
104	4505042	20,38 (000)



### Reduzierstück 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

**fortis**

 20,0 mm  
3/4"

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/4	1/2	4505041	6,55 (000)



### Vergrößerungsstück 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

**fortis**

 20,0 mm  
3/4"

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
3/4	1	4505040	7,96 (000)



## Verlängerung 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
200	4505045	11,47
400	4505044	19,02

(000)





## Durchsteck-4-kant 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
52	4505047	8,20

(000)





## Umschaltknarre 3/4", Nr. 3293 U-2

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
510	50	7,2	2258104	108,67

(000)





## Durchsteckknarre 3/4", Nr. 3293 Z-94

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
510	36	10	2258102	96,08

(000)





## Hebel-Umschaltknarre 3/4", Nr. 3293 U-10

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Aufsteckrohr
- Stiftsicherung

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
620	32	11,25	2258103	172,70

(000)





## Hebel-Umschaltknarre 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Aufsteckrohr
- Stiftsicherung

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
550	24	15	4505046	54,62

(000)



 20,0 mm  
3/4"


## Durchsteckknarre 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
510	36	10	4505048	64,23

(000)



 20,0 mm  
3/4"


## Kraft-Verlängerung 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
175	44	3735396	35,06
250	44	3735397	44,20

(000)



 20,0 mm  
3/4"


## Kraft-Sicherungsstift für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/4"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
44	3735533	0,82

(000)




## Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Lieferung: In Kunststoffbox.

### Inhalt:

9 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41; 46 mm  
1 Sicherungsring  
1 Sicherungsstift

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	4488638	180,89

(000)

ASW



## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
17	95	44	3735489	27,13
19	95	44	3735490	27,13
22	95	44	3735491	27,13
24	95	44	3735492	27,13
27	95	44	3735493	27,13
30	95	44	3735494	30,28
32	95	44	3735495	30,28
36	95	44	3735496	32,91
41	95	44	3735497	45,32

(000)

ASW



## Kraft-Kugelgelenk 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
90	44	3735387	70,40

(000)

ASW

20,0 mm  
3/4"



### Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
17	50	44	3735479	15,15
19	50	44	3735480	15,15
22	50	44	3735481	15,75
24	50	44	3735482	15,75
27	54	44	3735483	15,75
30	54	44	3735484	15,85
32	56	44	3735485	16,06
36	56	44	3735486	17,17
38	58	44	3923374	17,78
41	58	44	3735487	20,01
46	63	44	3735488	26,52

(000)

ASW



### Kraft-Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/4"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
44	3735526	1,83

(000)

ASW



### Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
14	62	44	3735498	48,27
17	62	44	3735499	48,27
19	62	44	3735500	48,27
22	62	44	3735501	48,27
24	62	44	3735502	48,27
27	62	44	3735503	48,27

(000)

ASW



### Kraft-Schnellwechselfutter 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
78	44	3735403	100,59

(000)

ASW

20,0 mm  
3/4"

### Kraft-Reduzierstück 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Vergüteter Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
3/4	1/2	57	44	3735382	25,31

(000)

ASW

20,0 mm  
3/4"

### Kraft-Vergrößerungsstück 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
3/4	1	63	44	3735383	27,95

(000)

ASW

20,0 mm  
3/4"

### Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. IN 32

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- DIN 7422
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Griffige Kreuzrändelung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
14	80	2258091	18,84
17	80	2258092	22,10
19	80	2258093	23,28
22	80	2258094	25,36

(000)

GEDORE

20,0 mm  
3/4"

### Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 1010

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze brüniert
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 12,5; ISO 1174
- Stiftsicherung
- Griffig gerändelt

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
14	54,5	2258586	28,95
17	54,5	2258587	28,95
19	56,5	2258588	31,65
22	56,5	2258589	31,65

(000)

HAZET

20,0 mm  
3/4"

## Steckschlüssel-Garnitur 3/4", Nr. 32 FMU-2

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm
- 2 Verlängerungen 200; 400 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	2581565	595,88

(000)

**GEDORE**



20,0 mm  
3/4"



## Steckschlüssel-Garnitur 3/4", Nr. 32 EMU-2

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm
- 2 Verlängerungen 200; 400 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	2258101	470,91

(000)

**GEDORE**



20,0 mm  
3/4"



## Steckschlüssel-Einsatz 3/4", Nr. 32

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-D 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
19	51,5	2258113	15,52
22	51,5	2258114	16,07
24	51,5	2258115	15,56
27	54,5	2258116	16,91
30	57,5	2258118	18,30
32	57,5	2258119	18,02
33	57,5	2258120	21,64
34	57,5	2263158	21,28
36	59,5	2258121	22,28
38	59,5	2258122	21,28
41	52,5	2258123	31,34
46	62,5	2258124	33,23
50	68,5	2258125	39,76
55	68,5	2258126	44,92
60	68,5	2258127	52,61

(000)

**GEDORE**



20,0 mm  
3/4"



## Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
22	48	4505039	5,17
24	50	4505038	5,17
27	50	4505037	5,43
30	55	4505036	5,96
32	55	4505035	6,37
34	55	4505034	7,17
36	60	4505033	7,86
38	65	4505032	8,31
41	63	4505031	9,67
46	65	4505030	11,54
50	66	4505029	11,99
55	68	4505028	15,56
60	73	4505027	18,06

(000)


20,0 mm  
3/4"

## Steckschlüssel-Garnitur 3/4"

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten.

### Inhalt:

- 1 Durchstecknarre
- 10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm
- 2 Verlängerungen 200; 400 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	4505049	240,34

(000)


20,0 mm  
3/4"

## Verlängerung 1", Nr. 2190

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 25, ISO 1174
- Stiftsicherung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
200	2258099	55,52
400	2258100	77,43

(000)

GEDORE

25,0 mm  
1"

## Reduzierstück 1", Nr. 2132

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- 1" innen auf 3/4" außen
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 25, ISO 1174
- Stiftsicherung

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1	3/4	75	2258079	32,24

(000)

GEDORE

25,0 mm  
1"

## Quergriff mit Gleitstück 1", Nr. 2187

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-D 25, ISO 1174
- Stiftsicherung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
700	2258239	85,31

(000)

GEDORE

25,0 mm  
1"

## Durchsteck-4-kant 1", Nr. 2194

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120, ISO 1174

Länge mm	Bestell-Nr.	€
67,5	2258098	22,55

(000)

GEDORE

25,0 mm  
1"

## Hebel-Umschaltknarre 1", Nr. 2193 U-10

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 25, ISO 1174
- Aufsteckrohr
- Stiftsicherung

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
810	32	11,25	2258238	209,74

(000)

GEDORE

25,0 mm  
1"

## Durchsteckknarre 1", Nr. 2193 Z-94

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120-C 25, ISO 1174
- Aufsteckrohr
- Stiftsicherung

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Anzahl Zähne	Rückschwenkwinkel °	Bestell-Nr.	€
720	40	9	2258096	186,91

(000)

**GEDORE**

 25,0 mm  
1"


## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
27	100	54	3735513	36,27
30	100	54	3735514	36,27
32	100	54	3735515	36,27
36	100	54	3735516	38,82
41	100	54	3735517	49,90
46	100	54	3735518	58,74

(000)

**ASW**

 25,0 mm  
1"


## Kraft-Verlängerung 1"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
175	54	3735398	58,82
250	54	3735399	74,07

(000)

**ASW**

 25,0 mm  
1"


## Kraft-Kugelgelenk 1"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
110	54	3735388	119,12

(000)

**ASW**

 25,0 mm  
1"


## Kraft-Sicherungsstift für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
54	3735534	1,02

(000)

**ASW**


## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
27	58	54	3735504	23,47
30	60	54	3735505	24,29
32	60	54	3735506	24,29
36	65	54	3735507	25,66
41	67	54	3735508	29,88
46	74	54	3735509	32,82
50	80	54	3735510	38,41
55	84	54	3735511	40,24
60	87	54	3735512	46,74

(000)

ASW



## Kraft-Reduzierstück 1"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezial-Werkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

Antriebsgröße Zoll	Abtriebsgröße Zoll	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
1	3/4	75	54	3735384	38,11

(000)

ASW

25,0 mm  
1"

## Kraft-Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1"

für Ø mm	Bestell-Nr.	€
54	3735527	1,89

(000)

ASW



## Steckschlüssel-Garnitur 1", Nr. D 21 EMU-10

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Innen-12-kant zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

### Inhalt:

- 1 Umschaltknarre
- 10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 mm
- 2 Verlängerungen 200; 400 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück

GEDORE



Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	2258095	1.171,83

(000)

## Steckschlüssel-Einsatz 1", Nr. D 21

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-D 25; ISO 1174
- Stiftsicherung
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**GEDORE**

 25,0 mm  
1"


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
36	70	2258080	37,31
41	70	2258081	43,10
46	75	2258082	50,35
50	75	2258083	56,69
55	80	2258084	68,65
60	85	2258085	78,51
65	88	2258086	93,18
70	92	2258087	99,62
75	95	2258088	113,56
80	97	2258089	115,19

(000)


## Verbindungsteil-Set

- Jeweils zwei Haltekugeln

### Inhalt:

1 x 1/4"-4-kant auf 1/4"-6-kant  
 1 x 3/8"-4-kant auf 1/4"-6-kant  
 1 x 1/2"-4-kant auf 1/4"-6-kant

Anzahl	Bestell-Nr.	€
3-teilig	4442206	7,84 (000)



## Bit-Adapter 1/2", Nr. 780 C

- Sprengring
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/2	35	1201607	14,01
5/16	1/2	35	2259754	14,01

(000)



## Bit-Adapter 3/8", Nr. 784 B

- Schnellwechselfutter
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	3/8	43	2396901	14,97

(000)



## Verbindungsteil, Nr. 870/4

- 4-kant-Abtrieb mit Sicherungsstift
- Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	1201634	6,33
1/4	1/4	100	1201635	6,71
3/8	1/4	50	2611085	8,21

(000)



## Bit-Adapter 1/2", Nr. 784 C

- Schnellwechselfutter
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/2	50	1201609	15,29
5/16	1/2	50	2396902	26,85

(000)



### Bit-Adapter 1/4", Nr. 784 A

- Schnellwechselfutter
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	30	1201608	13,34

(000)



### Bit-Adapter 3/8", Nr. 780 B

- Sprengring
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	3/8	30	2259753	12,05

(000)



### Verbindungsteil-Set, Nr. 870/4/7

- 4-kant-Abtrieb mit Sicherungsstift
- Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze

#### Inhalt:

- 1 x 1/4"-4-kant auf 1/4"-6-kant
- 1 x 3/8"-4-kant auf 1/4"-6-kant
- 1 x 1/2"-4-kant auf 7/16"-6-kant

Anzahl	Bestell-Nr.	€
3-teilig	3461502	15,26

(000)



### Bit-Adapter 1/4", Nr. 780 A

- Sprengring
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	25	1201606	11,12

(000)



## Verbindungsteil, Nr. 870/14

- 4-kant-Abtrieb mit Sicherungsstift
- Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze


Abtrieb Zoll	Antrieb	Länge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	SDS-plus	70	2611086	11,90 <small>(000)</small>



## Bit-Steckschlüssel-Halter

- Durch Verschieben der Freilaufhülse entweder für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze oder 1/4"-Bits geeignet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	75/85	4442205	6,13 <small>(000)</small>



## Schnellwechsel-Bit-Halter

- Schnellwechselfutter, hält den Bit dauerhaft fest
- Schnelles und einfaches Wechseln der Bits durch Verschieben der Hülse
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	65	3809330	6,15 <small>(000)</small>



## Bit-Halter, magnetisch

- Edelstahlhülse
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	60	3228997	2,92 <small>(000)</small>



## Schnellwechsel-Bit-Halter

- Schnellwechselfutter, hält den Bit dauerhaft fest
- Schnelles und einfaches Wechseln der Bits durch Verschieben der Hülse
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	3228998	5,43 <small>(000)</small>



**Bit-Halter, Nr. 899/5/1**

- Edelstahlhülse
- Sprengring
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	5/16	45	2583601	16,68

(000)

**Bit-Halter Nr. 899/8/1 K**

- Edelstahlhülse
- Sprengring
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	7	55	2268709	8,60

(000)

**Bit-Halter, Rapidaptor, Nr. 889/4/1 K**

- Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Rapidaptor-Technologie
- Freilaufende Betätigungshülse
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	2791148	15,98

(000)

**Bit-Halter, Nr. 899/4/1**

- Edelstahlhülse
- Sprengring
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	1201642	6,08
1/4	1/4	75	1201641	9,96
1/4	1/4	100	3534623	10,65
1/4	1/4	152	3851555	11,91

(000)

**Bit-Halter, Nr. 895/14/1**

- Edelstahlhülse
- Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	SDS-plus	81	2259764	29,52

(000)



### Bit-Halter, Rapidaptor, Nr. 897/4 R

- Bit-Torsionsbereich
- Schnellwechselfutter
- Rapidaptor-Technologie
- Freilaufende Betätigungshülse
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	75	2791149	20,25 (000)



### Bit-Halter, Nr. 895/4/1 K

- Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	52	2268708	14,81 (000)



### Bit-Halter, Nr. 890/7/2

- Sprengring
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 8

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5/16	7/16	65	3851213	17,67 (000)



### Bit-Halter, Rapidaptor, Nr. 887/4 RR

- Schnellwechselfutter
- Ringmagnet
- Rapidaptor-Technologie
- Freilaufende Betätigungshülse
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	57	2947932	20,31 (000)



### Bit-Halter, Nr. 893/4/1 K

- Edelstahlhülse
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	1201636	4,61 (000)



### Bit-Halter, Rapidaptor, Edelstahl, Nr. 3888/4/1 K

- Rostfreier Edelstahl
- Schnellwechselfutter
- Rapidaptor-Technologie
- Freilaufende Betätigungshülse
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	50	3022834	19,08

(000)



### Bit-Halter, Nr. 899/8/1

- Edelstahlhülse
- Sprengring
- Dauermagnet
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	7	75	2259756	10,19

(000)



### Bit-Halter, Nr. 894/4/1 K

- Schnellwechselfutter
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	51	2268716	13,88

(000)



### Bit-Halter, Impaktor, Nr. 897/4 IMP

- Sprengring
- Impaktor-Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen
- Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impact-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	75	3474496	16,79

(000)



### Bit-Halter, Impaktor, Nr. 897/4 IMP R

- Sprengring
- Impaktor-Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen
- Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impact-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System

Abtrieb Zoll	Antrieb Zoll	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	75	3474497	20,25

(000)



### Bit-Handhalter

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Dauermagnet
- Mehrkomponenten-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
100	4442039	6,30 <small>(000)</small>



### Bit-Handhalter

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schnellwechselfutter
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
229	4547285	5,11 <small>(000)</small>



### Bit-Handhalter Nr. 811/1

- Dauermagnet
- 1-Komponenten-Griff
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
54	2798001	14,85 <small>(000)</small>



### Bit-Handhalter, Nr. 812/1

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Dauermagnet
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
232	2259752	18,26 <small>(000)</small>



### Bit-Handhalter Turbo, Nr. 826

- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

**Hinweis:** Ein zuschaltbares Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube.

Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
146	4772649	55,59 <small>(000)</small>



### Bit-Handhalter, Ratsche, Nr. 816 RA

- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Freilaufende Betätigungshülse
- Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Richtungsschalter aus Zink-Druckguss
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
142	3461513	31,79

(000)

### Bit-Handhalter, Stubby, Nr. 811/1

- Dauermagnet
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
54	4759507	10,34

(000)

### Bit-Handhalter, flexibler Schaft, Nr. 392

- Schnellwechselfutter
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
275	2583661	18,39

(000)

### Bit-Magazinhalter, Ratsche

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und D 6,3



#### Inhalt:

- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5; 6 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für TORX®-Schrauben T 15; T 20

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4774289	12,05

(000)

## Bit-Magazinhalter, Ratsche

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Herausnehmbare Klinge mit Schnellwechselfutter
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Griff per Knopfdruck abwinkelbar zum Pistolengriff zur Übertragung höherer Drehmomente
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Drehen am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

### Inhalt:

- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 5; 6 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für TORX®-Schrauben T 15; T 20

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547284	18,34

(000)



## Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt Pistol RA

- Dauermagnet
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Umschaltring
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Plus-Griff
- Max. Drehmoment 50 Nm
- Passend für Bit mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

Lieferung: Mit Gürteltasche.

### Inhalt:

- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4237595	52,76

(000)



## Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 20

- Bajonettverschluss
- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Lieferung: Mit Gürteltasche.

### Inhalt:

- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	2872426	50,18

(000)



## Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 28 SB

- Bajonettverschluss
- Dauermagnet
- Sprengring
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

### Inhalt:

- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461501	28,10

(000)

## Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt Pistol RA 4

- Dauermagnet
- Schnellwechselfutter
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Umschaltring
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Plus-Griff
- Max. Drehmoment 50 Nm
- Feinverzahnung, Rückstellwinkel 8°
- Passend für Bit mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

**Lieferung:** Mit Gürteltasche.

### Inhalt:

- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 25 mm; PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 89 mm; PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 25 mm; PZ 1; PZ 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 89 mm; PZ 1; PZ 2
- 2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben; 25 mm; T 20; T 25
- 2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben; 89 mm; T 20; T 25



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4464337	69,87

(000)

## Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1

- Bajonettverschluss
- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** Mit Gürteltasche. Tasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

### Inhalt:

- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 1 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 25



Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	4442061	47,73

(000)

## Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 22

- Bajonettverschluss
- Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Entriegeln des Bit-Magazins (6 Bits) durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

**Lieferung:** Mit Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

### Inhalt:

- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2
- 3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2872427	52,28 <small>(000)</small>



## Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 27 RA 1

- Dauermagnet
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Richtungsschalter aus Zink-Druckguss
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Umschaltring
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

### Inhalt:

- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461506	40,91 <small>(000)</small>



## Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 27 RA Red Bull Racing


- Bajonettverschluss
- Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Bit-Magazin (6 Bits) entriegeln durch Knopfdruck am Griffkopf
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

**Lieferung:** Mit Gürteltasche.

### Inhalt:

- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4414932	37,82 <small>(000)</small>



## Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	25	3809322	2,39
2,5	25	3809323	2,39
3	25	3809324	2,39
4	25	3809325	2,39
5	25	3809326	2,39
6	25	3809327	2,70
8	25	3809328	5,09
10	25	3809647	6,29

(000)

fortis



## Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	50	4547143	4,49
4	50	4547142	4,80
5	50	4547141	4,80
6	50	4547140	5,09

(000)

fortis



## Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 840/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	50	2396935	3,36
2,5	50	2396936	3,36
3	50	2259455	3,36
4	50	2259456	3,36
5	50	2259457	3,36
6	50	2259458	3,36
8	50	2259459	5,55

(000)

Wera  
BE A TOOL FAN!



## Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 840/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1,5	25	2259402	1,76
2	25	2259403	1,76
2,5	25	2259404	1,76
3	25	2259405	1,76
4	25	2259406	1,76
5	25	2259407	1,76
6	25	2259408	1,76
8	25	2259409	2,49

(000)



## Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Edelstahl, Nr. 3840/1 TS

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Edelstahl
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Tool Finder	Bestell-Nr.	€
1,5	25	Ja	3001054	3,47
2	25	Ja	3001056	3,47
2,5	25	Ja	3001055	3,47
3	25	Ja	3001057	3,47
4	25	Ja	3001058	3,47
5	25	Ja	3001059	3,47
6	25	Nein	3001060	3,47

(000)



## Bit 5/16" für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 840/2 Z

- DIN 3126-C 8; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	30	2396951	3,09
4	30	2396952	3,09
5	30	2396953	3,09
6	30	2396954	3,09
8	30	2396955	3,77

(000)



## Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Impaktor, Nr. 840/1 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Antrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	25	3474482	3,18
5	25	3474472	3,18
6	25	3474473	3,18

(000)



## Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben, Impaktor, Nr. 840/4 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutschen aus der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4	50	3474483	4,83
5	50	3474477	4,83
6	50	3474478	4,83

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	3809305	2,39
PH 2	25	3809306	2,42
PH 3	25	3809307	2,39

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 50 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 2	25	4547157	11,04

(000)



## Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	4547187	3,76
PH 2	25	4547186	3,76
PH 3	25	4547185	3,76

(000)



## Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- S2-Stahl
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	50	4547155	4,05
PH 2	50	4547154	4,05
PH 3	50	4547153	4,49

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 TH

- DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Extrahart
- Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz und Kunststoff

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	1201616	1,13
PH 2	25	1201617	1,13
PH 3	25	1201618	1,13

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 0	25	3534606	0,77
PH 1	25	2621072	0,53
PH 2	25	2621073	0,53
PH 3	25	2621074	0,53
PH 4	32	3041088	2,69

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/4 TZ

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	50	2259460	2,12
PH 2	50	2259461	2,12
PH 3	50	2259462	2,12

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 TZ

- DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	2259327	1,13
PH 2	25	2259328	1,13
PH 3	25	2259329	1,13

(000)



### Bit 5/16" für Kreuzschlitz-Schrauben, Nr. 851/2 Z

- DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	32	2396940	2,57
PH 2	32	2396941	2,57
PH 3	32	2396942	2,57
PH 4	32	2396943	2,57

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 BTH

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Extrahart
- BitTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	3817725	1,62
PH 2	25	3817726	1,62
PH 3	25	3817727	1,62

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Diamant, Nr. 851/4 BDC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BitTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Für sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	50	2259466	4,07
PH 2	50	2259467	4,07
PH 3	50	2259468	4,07

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/1 Z DIY 100

- DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: 100 Stück im Kunststoffzylinder mit Aufhänger.

Größe	Bestell-Nr.	€
PH 1	3461992	31,76
PH 2	3461993	31,76

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	70	2259439	3,62
PH 2	70	2259441	3,62
PH 3	70	2259444	3,62
PH 1	89	2259440	4,47
PH 2	89	2259442	4,47
PH 3	89	2259445	4,47
PH 1	152	2798008	6,56
PH 2	152	2798009	6,56
PH 3	152	2798010	6,56

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Diamant, Nr. 851/1 BDC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Bitorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	2005334	2,70
PH 2	25	2005335	2,70
PH 3	25	2005336	2,70

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Edelstahl, Nr. 3851/1 TS

- Edelstahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	3001048	2,91
PH 2	25	3001049	2,91
PH 3	25	3001050	2,91

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 851/4 TH

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Extrahart
- Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz und Kunststoff

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	50	2474112	2,12
PH 2	50	2474113	2,12
PH 3	50	2474114	2,12

(000)


**Wera**  
 BE A TOOL REBEL


## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Impaktor, Nr. 851/1 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 2	25	3474484	2,73
PH 3	25	3474485	2,73

(000)


**Wera**  
 Impaktor


## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Impaktor, Nr. 851/4 IMP DC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 2	50	3474486	4,23
PH 3	50	3474487	4,23

(000)


**Wera**  
 Impaktor


## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	3809308	2,39
PZ 2	25	3809309	2,42
PZ 3	25	3809310	2,39

(000)


**fortis**


### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	4547184	3,76
PZ 2	25	4547183	3,76
PZ 3	25	4547182	3,76

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 50 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 2	25	4547156	11,04

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- S2-Stahl
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	50	4547152	4,05
PZ 2	50	4547151	4,05
PZ 3	50	4547150	4,49

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Diamant, Nr. 855/1 BDC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BITorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Für sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	2005337	2,70
PZ 2	25	2005338	2,70
PZ 3	25	2005339	2,70

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 Z DIY 100

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: 100 Stück im Kunststoffzylinder mit Aufhänger.

Größe	Bestell-Nr.	€
PZ 1	3461994	31,76
PZ 2	3461995	31,76

(000)



## Bit 5/16" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/2 Z

- DIN 3126-C 8; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	32	2396944	2,88
PZ 2	32	2396945	2,88
PZ 3	32	2396947	2,88
PZ 4	32	2396949	2,88

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Edelstahl, Nr. 3855/1 TS

- Edelstahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdstoff beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	3001051	2,91
PZ 2	25	3001052	2,91
PZ 3	25	3001053	2,91

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	70	2259447	3,62
PZ 2	70	2259449	3,62
PZ 3	70	2259452	3,62
PZ 1	89	2259448	4,47
PZ 2	89	2259450	4,47
PZ 3	89	2259453	4,47

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/4 TZ

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	50	2259463	2,12
PZ 2	50	2259464	2,12
PZ 3	50	2259465	2,12

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 TZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	2259399	1,13
PZ 2	25	2259400	1,13
PZ 3	25	2259401	1,13

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	25	3534610	0,77
PZ 1	25	2621075	0,53
PZ 2	25	2621076	0,53
PZ 3	25	2621077	0,53
PZ 4	32	2377474	3,09

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 BTZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Bitosionsbereich
- Für die universelle Verschraubung
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	2268752	1,62
PZ 2	25	2268806	1,62
PZ 3	25	2268807	1,62

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Diamant, Nr. 855/4 BDC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BITorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Für sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	50	2259469	4,07
PZ 2	50	2259470	4,07
PZ 3	50	2259471	4,07

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/4 TH

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Extrahart
- Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz und Kunststoff

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	50	2474115	2,12
PZ 2	50	2474116	2,12
PZ 3	50	2474117	2,12

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 855/1 TH

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Extrahart
- Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz und Kunststoff

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	1201619	1,13
PZ 2	25	1201620	1,13
PZ 3	25	1201621	1,13

(000)



### Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Impaktor, Nr. 855/1 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 2	25	3474488	2,73
PZ 3	25	3474489	2,73

(000)



## Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Impaktor, Nr. 855/4 IMP DC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 2	50	3474490	4,23
PZ 3	50	3474491	4,23

(000)



## Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Optimale Drehmoment- und Härteeigenschaften
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4,5	0,6	25	3809302	2,39
5,5	1,0	25	3809303	2,39
6,5	1,2	25	3809304	2,39

(000)



## Bit 5/16" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/2 Z

- DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5,5	1	41	2396959	4,20
6,5	1,2	41	2396961	4,20
8	1,2	41	2396963	4,20
10	1,6	41	2396966	6,72
12	2	41	2396967	6,72
14	2,5	41	2396969	8,66

(000)



### Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	0,5	50	2259685	3,09
3,5	0,6	50	2259686	3,09
4	0,8	50	2259689	3,09
5,5	0,8	50	2259746	3,09
6,5	1,2	50	2259749	3,09
8	1,2	50	2259435	3,09
4	0,8	89	2259745	4,49
5,5	1	89	2259319	4,49
6,5	1,2	89	2798023	4,49
8	1,2	89	2259436	4,49

(000)



### Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	0,5	25	3817732	0,83
3	0,5	39	2396906	2,49
3,5	0,6	39	2396908	2,49
4	0,8	39	2396909	2,57
4,5	0,6	25	3534599	0,83
5,5	0,8	25	3534600	0,83
5,5	1	39	2396910	2,57
6,5	1,2	25	3534602	0,83
6,5	1,2	39	2396912	3,26
8	1,2	25	3817723	2,10
8	1,2	39	2396913	3,26
8	1,6	25	3817722	2,10
8	1,6	39	2396925	3,26

(000)



### Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben, Nr. 800/1 TZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4,5	0,6	25	2259322	1,38
5,5	0,8	25	2259323	1,38
6,5	1,2	25	2259325	1,38
8	1,6	25	2259326	2,28

(000)



## Bit 1/4" für Innen-Sechsrund Schrauben, mit Sicherungstift, TTAP®

- TTAP® ist eine Weiterentwicklung des Innen-6-rund-Antriebs
- Deutlich besserer Sitz im Schraubenantrieb
- Kein Cam-Out-Effekt, kein Taumelschlag
- Geringe Anpresskraft und weniger Kraftaufwand beim Einschrauben

Lieferung: In Plastikbox à 5 Stück.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	3902773	7,48
T 15	25	3902774	7,48
T 25	25	3902776	7,48
T 30	25	3902777	7,48

(000)



## Bit 1/4" für H-Drive-Schrauben

Lieferung: In Plastikbox à 10 Stück.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
HD 20	25	4034805	12,99

(000)



## Bit 1/4" für SPAX®H-Schrauben T-STAR plus

- Sicherer Werkzeugsitz
- Kein Cam-Out-Effekt
- Optimale Kraftübertragung

Lieferung: In Plastikbox à 5 Stück.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	3168495	15,30
T 15	25	3168498	15,30
T 20	25	3168497	15,30
T 25	25	3168499	15,30
T 30	25	3168500	15,30

(000)



### Bit 1/4" für SPAX®-Schrauben T-STAR plus, Nr. 867/1 ZA

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Sicherungsstift
- Für Verschraubungen in Metall und Blech

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	2996038	1,08
T 15	25	2996041	1,08
T 20	25	2996044	1,08
T 25	25	2996047	1,08
T 30	25	2996052	1,08
T 40	25	2996055	1,08

(000)



### Bit 1/4" für Vielzahn-Schrauben, Nr. 860/1 XZN

- DIN 3126-C6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
M4	25	3817728	2,69
M5	25	3817729	2,69
M6	25	3817730	2,69
M8	25	3817731	3,03
M10	25	3851514	3,03

(000)



### Bit 1/4" für ASSY®-Schrauben, Nr. 864/1 Z SIT

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Speziell für SIT®-Schrauben

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
SIT 10	25	2798019	1,26
SIT 20	25	2798018	1,26
SIT 25	25	2798020	1,26
SIT 30	25	2798021	1,26

(000)



### Bit 1/4" für TRI-WING®-Schrauben, Nr. 875/1

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1	25	3287123	5,13
2	25	3287124	5,13
3	25	3287125	5,13
4	25	3287126	5,13

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	4547194	3,15
T 15	25	4547193	3,15
T 20	25	4547192	3,15
T 25	25	4547191	3,15
T 27	25	4547190	3,15
T 30	25	4547189	3,15
T 40	25	4547188	3,15

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 5	25	4547195	2,39
T 6	25	3809311	2,39
T 7	25	3809312	2,39
T 8	25	3809313	2,42
T 9	25	3809314	2,39
T 10	25	3809315	2,48
T 15	25	3809316	2,39
T 20	25	3809317	2,48
T 25	25	3809318	2,48
T 27	25	3809319	2,42
T 30	25	3809320	2,42
T 40	25	3809321	2,39

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	50	4547149	4,49
T 15	50	4547148	4,49
T 20	50	4547147	4,49
T 25	50	4547146	4,80
T 27	50	4547075	4,80
T 30	50	4547145	4,80
T 40	50	4547144	4,64

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	4547181	3,76
T 15	25	4547180	3,76
T 20	25	4547179	3,76
T 25	25	4547178	4,05
T 27	25	4547076	4,05
T 30	25	4547177	4,05
T 40	25	4547176	4,05

(000)



fortis



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- S2-Stahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 50 Stück in Kunststoffbox.

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	25	4547160	11,04
T 25	25	4547159	11,04
T 30	25	4547158	11,04

(000)



fortis



## Bit 1/4" für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 867/1 Z BO

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Speziell für Tamper-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	2259765	2,25
T 15	25	2259766	2,25
T 20	25	2259767	2,25
T 25	25	2259768	2,25
T 27	25	2259769	2,25
T 30	25	2259770	2,25
T 40	25	2259771	2,25

(000)



Wera  
BE A TOOL REBEL



## Bit 1/4" für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 867/4 Z HF

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	50	2996058	3,99
T 10	50	2996039	3,99
T 15	50	2996042	3,99
T 20	50	2996045	3,99
T 25	50	2996048	3,99
T 27	50	2996050	3,99
T 30	50	2996053	3,99
T 40	50	2996056	3,99

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/1 Z DIY 100

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

Lieferung: 100 Stück im Kunststoffzylinder mit Aufhänger.

Größe	Bestell-Nr.	€
T 10	3461996	63,60
T 15	3461997	63,60
T 20	3461998	63,60
T 25	3461999	63,60
T 30	3462000	63,60
T 40	3462001	63,60

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX PLUS®-Schrauben, Nr. 867/1 Z IP

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10 IP	25	2798011	2,42
15 IP	25	2798012	2,42
20 IP	25	2798013	2,42
25 IP	25	2798014	2,42
30 IP	25	2798015	2,42
40 IP	25	2798016	2,42

(000)



### Bit 1/4" für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 867/1 Z HF

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugschulter

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	25	2996057	1,59
T 9	25	2996059	1,59
T 10	25	2996037	1,59
T 15	25	2996040	1,59
T 20	25	2996043	1,59
T 25	25	2996046	1,59
T 27	25	2996049	1,59
T 30	25	2996051	1,59
T 40	25	2996054	1,59

(000)



### Bit 1/4" für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 867/4 Z BO

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Speziell für Tamper-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	89	2798024	9,20
T 10	89	2798025	9,20
T 15	89	2798026	9,20
T 20	89	2798027	9,20
T 25	89	2798028	9,20
T 30	89	2798029	9,20
T 40	89	2798030	9,20

(000)



### Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Diamant, Nr. 867/1 BDC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Bitorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Für sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Tool Finder	Bestell-Nr.	€
T 10	25	Ja	2264058	3,05
T 15	25	Ja	2264059	3,05
T 20	25	Ja	2264048	3,05
T 25	25	Ja	2264049	3,05
T 30	25	Ja	2264050	3,05
T 40	25	Nein	2264051	3,05

(000)



### Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/1 Z

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 5	25	3041083	0,90
T 6	25	3041084	0,90
T 7	25	3041085	0,90
T 8	25	3041086	0,90
T 9	25	3041087	0,90
T 10	25	1201680	0,90
T 15	25	1201681	0,90
T 20	25	1201682	0,90
T 25	25	1201683	0,90
T 27	25	1201684	0,90
T 30	25	1201685	0,90
T 40	25	1201686	0,90
T 45	35	3534619	2,93
T 50	35	3534620	2,93
T 55	35	3817724	4,94

(000)

### Bit 5/16" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/2 Z

- DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 50	35	2396988	4,94
T 30	35	2396981	4,17
T 40	35	2396983	4,59
T 45	35	2396986	4,59
T 25	35	2396977	4,17
T 55	35	2396991	5,28
T 20	35	2396973	4,17
T 27	35	2396979	4,17

(000)

### Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/1 TZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung



Größe	Gesamtlänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
T 6	25	1 Stück	10 Stück	1201623	1,46
T 7	25	1 Stück	10 Stück	1201624	1,46
T 8	25	1 Stück	10 Stück	1201625	1,46
T 9	25	1 Stück	10 Stück	1201626	1,46
T 10	25	1 Stück	10 Stück	2621107	1,46
T 15	25	1 Stück	10 Stück	2621110	1,46
T 20	25	1 Stück	10 Stück	2621111	1,46
T 25	25	1 Stück	10 Stück	2621112	1,46
T 27	25	1 Stück	10 Stück	2621114	1,46
T 30	25	1 Stück	10 Stück	2621115	1,46
T 40	25	1 Stück	10 Stück	2621116	1,46

(000)

## Bit 1/4" für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 867/4 HF

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	89	3852674	7,44
T 15	89	3852675	7,44
T 20	89	3852676	7,44
T 25	89	3852677	7,44
T 27	89	3852678	7,44
T 30	89	3852679	7,44
T 40	89	3852680	7,44

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/1 BTZ

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- BitTorsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Tool Finder	PE	VE	Bestell-Nr.	€
T 10	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268710	2,82
T 15	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268808	2,82
T 20	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268809	2,82
T 25	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268810	2,82
T 30	25	Ja	1 Stück	10 Stück	2268811	2,82
T 40	25	Nein	1 Stück	10 Stück	2268812	2,82

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 867/4 Z

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Zähhart
- Für den universellen Einsatz

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 6	50	2583660	3,18
T 8	50	2583623	3,18
T 10	50	2585291	3,18
T 15	50	2583624	3,18
T 20	50	2583626	3,18
T 25	50	2583628	3,18
T 27	50	2583632	3,18
T 30	50	2583633	3,18
T 40	50	2583635	3,18
T 10	70	1201627	4,61
T 15	70	1201628	4,61
T 20	70	1201629	4,61
T 25	70	1201630	4,61
T 27	70	1201631	4,61
T 30	70	1201632	4,61
T 40	70	1201633	4,61
T 10	89	2798002	5,69
T 15	89	2798003	5,69
T 20	89	2798004	5,69
T 25	89	2798005	5,69
T 30	89	2798006	5,69
T 40	89	2798007	5,69

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Edelstahl, Nr. 3867/1 TS

- Edelstahl
- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Tool Finder	Bestell-Nr.	€
T 8	25	Ja	3001068	3,47
T 9	25	Ja	3001069	3,47
T 10	25	Ja	3001061	3,47
T 15	25	Ja	3001062	3,47
T 20	25	Ja	3001063	3,47
T 25	25	Ja	3001064	3,47
T 30	25	Ja	3001066	3,47
T 40	25	Nein	3001067	3,47

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Impaktor, Nr. 867/4 IMP DC

- DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	50	3735726	4,83
T 25	50	3474479	4,83
T 30	50	3474480	4,83
T 40	50	3474481	4,83

(000)



## Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben, Impaktor, Nr. 867/1 IMP DC

- DIN 3126-C 6,3; ISO 1173
- Abtrieb diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Die Kombination der 2-fachen Torsionszonen im Impaktor-Halter und der Torsionszone im Impaktor-Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 20	25	3735725	3,18
T 25	25	3474474	3,18
T 30	25	3474475	3,18
T 40	25	3474476	3,18

(000)



### Bit-Sortiment, für Innen-TORX®-Schrauben, 7-teilig

- Bit-Halter mit Edelstahlhülse und Dauermagnet
- Das Bit-Tönnchen kann auch als Griff zur Betätigung des Bit-Halters genutzt werden

#### Inhalt:

1 Bit-Halter  
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	3228995	7,46

(000)




### Bit-Sortiment, gemischt, 7-teilig

- Bit-Halter mit Edelstahlhülse und Dauermagnet
- Das Bit-Tönnchen kann auch als Griff zur Betätigung des Bit-Halters genutzt werden

#### Inhalt:

1 Bit-Halter  
2 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 6,5 mm  
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2  
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	3228996	7,46

(000)




### Bit-Sortiment, gemischt

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

Lieferung: Im Gummihalter, mit Karabiner.

#### Inhalt:

3 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4,5; 5,5mm  
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 2; PH 3  
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3  
10 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40  
1 Bit-Halter  
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
22-teilig	4774288	6,97

(000)




## Bit-Sortiment, gemischt

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

Lieferung: In Metallkasten.

### Inhalt:

- 1 Bit-Halter
- 9 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8 mm
- 6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 9 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1; PH 2; PH 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 0; PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45
- 7 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 35; T 40
- 3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben M5; M6; M8
- 4 Bits für Innen-4-kant-Schrauben 0; 1; 2; 3
- 4 Bits für Spanner-Schrauben 4; 6; 8; 10
- 3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben T 6; T 8; T 10
- 4 Bits für TRI-WING-Schrauben 1; 2; 3; 4
- 3 Bits für Clutch-Schrauben 1; 2; 3
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
- 1 Schraubadapter für Flügelmuttern
- 1 Bit-Adapter 1/4"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
75-teilig	4547171	17,81 <small>(000)</small>


## Bit-Sortiment, gemischt, mit 50-mm-Bits und Bit-Halter

- Hochwertige RiBo-Bits und Bit-Halter mit Edelstahlhülse und Dauermagnet
- RiBo-Bits krallen sich im Schraubenkopf fest und reduzieren so die Herausrutschgefahr

Lieferung: In Metallkasten.

### Inhalt:

- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 2 x PZ 2; 2 x PZ 3
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 6 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40



Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3229001	23,54 <small>(000)</small>

## Bit-Sortiment, gemischt, mit Farbring

- Zähhart
- Für die Verschraubung in Metall und Blech
- Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils


**Lieferung:** In Kunststoffkasten mit Gummikante.

### Inhalt:

- 1 Schnellwechselhalter
- 4 Bits (gelb) für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Bits (grün) für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Bits (rot) für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
- 4 Bits (blau) für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
- 7 Bits (orange) für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 7 Bits (pink) für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	4547170	12,13

(000)



## Bit-Sortiment, gemischt, mit Schnellwechsel-Bit-Halter

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion

**Lieferung:** In Metallkasten.

### Inhalt:

- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 3 x PH 2; 3 x PH 3
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 1 Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion

Anzahl	Bestell-Nr.	€
31-teilig	4547172	11,74

(000)



## Bit-Sortiment, gemischt, mit Bit-Halter

- Hochwertige Bits

**Lieferung:** In Metallkasten.

### Inhalt:

- 1 Bit-Halter
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 3 x PH 2; 3 x PH 3
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
31-teilig	4547173	9,92

(000)



## Bit-Sortiment, gemischt, mit Bit-Ratsche

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:

- 1 Bit-Ratsche 1/4"
- 1 Bit-Halter
- 6 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
24-teilig	4547168	18,02
		(000)



## Bit-Sortiment, gemischt, mit Schnellwechsel-Bit-Halter

- Hochwertige Bits, Bit-Handhalter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

### Inhalt:

- 2 Bit-Halter 60; 75 mm
- 12 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, 25 mm, 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 mm
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, 50 mm, 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, 75 mm, 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 10 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, 25 mm, 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
- 6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
- 6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32"
- 12 Bits für Schlitz-Schrauben, 25 mm, 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 25 mm, PH 00; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3; PH 4
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 50 mm, PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm, PH 1; PH 2; PH 3
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 25 mm, PZ 00; PZ 0; PZ 1; PZ 2; PZ 3; PZ 4
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 50 mm, PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, 75 mm, PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, 25 mm, T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50
- 14 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 25 mm, T 5; T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 35; T 40; T 45
- 7 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 50 mm, T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 7 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, 75 mm, T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 3 Bits für Innen-Vielzahn-Schrauben, 25 mm, M5; M6; M8
- 4 Bits für Innen-4-kant-Schrauben, 25 mm, 0; 1; 2; 3
- 4 Bits für Spanner-Schrauben, 25 mm, 4; 6; 8; 10
- 4 Bits für Spanner-Schrauben, 50 mm, 4; 6; 8; 10
- 3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben, 25 mm, T 6; T 8; T 10
- 3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben, 50 mm, T 6; T 8; T 10
- 4 Bits für TRI-WING-Schrauben, 25 mm, 1; 2; 3; 4
- 4 Bits für TRI-WING-Schrauben, 50 mm, 1; 2; 3; 4
- 3 Bits für Clutch-Schrauben, 25 mm, 1; 2; 3
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
- 10 Steckschlüssel 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 10 Steckschlüssel 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 11/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
185-teilig	4547175	54,71
		(000)



## Bit-Sortiment, gemischt, mit Farbring


- Zähhart
- Für die Verschraubung in Metall und Blech
- Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils

**Lieferung:** In Kunststoffkasten mit Gummikante.

### Inhalt:

- 1 Universal-Bit-Halter
- 1 Schnellwechselhalter
- 9 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3 x 4; 3 x 5; 3 x 6 mm
- 6 Bits für Schlitz-Schrauben 3 x 4; 3 x 6 mm
- 2 Bits für Schlitz-Schrauben, lang 4; 6 mm
- 12 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 6 x PH 2; 3 x PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; lang; PH 1; PH 2; PH 3
- 12 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 6 x PZ 2; 3 x PZ 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; lang; PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 21 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T 10; 3 x T 15; 3 x T 20; 3 x T 25; 3 x T 27; 3 x T 30; 3 x T 40
- 2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, lang T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
71-teilig	4442209	31,36 <small>(000)</small>



## Bit-Sortiment, gemischt, mit Farbring, mit Bit-Ratsche

- Hochwertige Bits
- Farbring für leichtere Zuordnung des Schraubprofils
- Bit-Halter mit Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten.

### Inhalt:

- 1 Bit-Ratsche 1/4"
- 1 Bit-Halter
- 4 Bits (gelb) für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Bits (grün) für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Bits (rot) für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
- 4 Bits (blau) für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
- 6 Bits (orange) für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 7 Bits (pink) für Innen-TORX®-BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	4547169	18,47 <small>(000)</small>



## Bit-Sortiment, gemischt, mit Bit-Magazinalter

- Hochwertige Bits
- Bit-Magazinalter mit Ratschenfunktion und Schnellwechselfutter

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Bit-Magazinalter
- 1 Bit-Halter mit Magnet
- 10 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 5 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6; 7 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; 1; 2 x PH 2; 2 x PH 3
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
38-teilig	4547283	38,10 <small>(000)</small>



## Bit-Sortiment, gemischt

- Hochwertige Bits
- Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten mit Sichtfenster und Gürtelclip.

### Inhalt:

- 1 Bit-Halter
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2; PH 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
- 7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 7 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	3229000	10,23 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTH PZ

- Extrahart mit BitTorsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** In Bit-Box.

**Inhalt:** 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PZ 2	4442070	33,62 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTZ TX 25

- Zähhart mit BitTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** In Bit-Box.

**Inhalt:** 20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 25	4442068	52,28 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 10 Universal 1

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Für den universellen Einsatz

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 2 x 5,5; 6,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
10-teilig	2259525	42,62 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 6 TX HF 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung
- Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung TORX® HF-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:** 6 Bits für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40.

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	3852860	34,76 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Box 20 RZ PH

- Zähhart
- Für den universellen Einsatz, besonders geeignet für Schnellbau-Schrauben
- Mit reduziertem Schaft-Ø

**Lieferung:** In Bit-Box.

**Inhalt:** 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PH 2	4442072	33,62 (000)



### Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTZ PZ

- Zähhart mit BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PZ 2	4442071	33,62 (000)



### Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTZ TX 20

- Zähhart mit BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 20	4442067	52,28 (000)



### Bit-Sortiment Bit-Box 20 BTZ PH

- Zähhart mit BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PH 2	4442069	33,62 (000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 70

- Zähhart
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In der Kunststoffbox.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 1 Universalhalter mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 3 x PH 2; 3 x PH 3
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
- 5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	2501791	64,73
		(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 10 Universal 4

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Sprengling und Dauermagnet
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 2 x 5,5; 6,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3

Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	2583727	20,69
		(000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt H1 Holz

Lieferung: In Textilbox.

### Inhalt:

- 1 Ratschenschraubendreher Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 1 Bit-Ratsche Zyklon Mini 1
- 1 Universalhalter mit Dauermagnet
- 7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 x 89 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 x 25 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 x 89 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3 x 89 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3 x 25 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3 x 89 mm
- 2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25 x 25 mm
- 5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30 x 89 mm
- 5 HSS-Holzspiralbohrer-Bits 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 1 Verlängerung mit Freilaufhülse 75 mm
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
- 1 Schraubkralle 4,5–6,0 mm
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
41-teilig	4237584	125,96

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 12 Wood 2

- Zähhart
- Für den universellen Einsatz

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
- 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4377745	12,90

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Safe 43 Universal 1

- Zähhart, lange Ausführungen für Kreuzschlitz-Schrauben mit Torsionsbereich
- Für den universellen Einsatz

Lieferung: In Textilbox.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
- 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2 x 50 mm
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 5 x PZ 2; 2 x PZ 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2 x 50 mm
- 20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T 10; 4 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 4 x T 30; T 40
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40 x 50 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
43-teilig	4366197	44,49

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Box 20 PZ

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In Bit-Box.

**Inhalt:** 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2.

Größe	Bestell-Nr.	€
PZ 2	4442076	9,39

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 Wood 1

- Zähhart: Kreuzschlitz PH- und Innen-TORX®-Bits für die universelle Verschraubung
- Extrahart mit Torsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits PZ für Verschraubungen in Holz

**Lieferung:** In Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:**

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Ringmagnet
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 2; PH 3
- 11 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 6 x PZ 2; 2 x PZ 3
- 15 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10; 2 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 2 x T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4381401	43,56

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 Stainless 1

- Edelstahl
- Torsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Verhindert das Ansetzen von Fremdstoff beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung


**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:**

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
- 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 3 x PH 2; PH 3
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
- 13 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10; 2 x T 15; 3 x T 20; 3 x T 25; 2 x T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3534684	60,38

(000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 R

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In der Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Ratschenschraubendreher Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	3461504	77,15 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 Wood 2

- Zähhart
- Für den universellen Einsatz

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
- 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 5 x PZ 2; 2 x PZ 3
- 19 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T 10; 4 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 3 x T 30; 1 x T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4360636	18,45 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 6 TX Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:** 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461508	15,06 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 BiTorsion 1

- Zähhart
- BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 5 x PH 2; 2 x PH 3
- 10 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 6 x PZ 2; 2 x PZ 3
- 10 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; 2 x T 15; 2 x T 20; 2 x T 25; 2 x T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4358413	44,49
		(000)



## Bit-Sortiment Tool-Check 1 SB

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für Verschraubungen in Metall und Blech
- Kreuzschlitz PZ extrahart, für die Verschraubung in Holz

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1
- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2, PH 3
- 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2, PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
38-teilig	3654913	72,08
		(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 7 PZ Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4366198	43,24
		(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 10 Universal 2

- Extrahart: Kreuzschlitz-Bits für Verschraubungen in Holz
- Zähhart: TORX®-Bits für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:**

- 1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	2501794	23,06 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 6 PZ Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BitTorsionsbereich
- Für die Verschraubung bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** In Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:** 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4381404	28,73 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 7 TX Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BitTorsionsbereich
- Für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:**

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4366199	30,60 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Safe 61 BiTorsion 1

- Zähhart mit Hex-Plus-Geometrie: Innen-6-kant-Bits für den universellen Einsatz
- Zähhart mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits für den universellen Einsatz
- Extrahart mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits für die Verschraubung in Holz
- Diamantbeschichtet mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits und Innen-6-kant-Bits für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech; gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Textil-Box.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 11 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, zähhart 3 x 2,5; 3 x 3,0; 3 x 4,0; 2 x 5,0 mm
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, diamantbeschichtet 0,8; 1,0; 1,2 mm
- 11 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, zähhart 2 x PH 1; 8 x PH 2; PH 3
- 11 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, extrahart 2 x PZ 1; 8 x PZ 2; PZ 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, diamantbeschichtet PH 1; 2 x PH 2; PH 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, diamantbeschichtet PZ 1; 2 x PZ 2; PZ 3
- 16 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, zähhart 3 x T 10; 2 x T 15; 4 x T 20; 4 x T 25; 2 x T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
61-teilig	4358416	72,32

(000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 Edelstahl

- Edelstahl
- Bits 89 mm lang
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Verhindert das Ansetzen von Fremdstoff beim Verschrauben von Edelstahlschrauben

Lieferung: In der Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	3180825	75,92

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 12 Stainless 1

- Edelstahl
- Torsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Verhindert das Ansetzen von Fremdstoff beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4377743	37,10

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 Zyklus Mini 1

- Zähhart

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Bit-Ratsche Zyklus Mini 1/4"
- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3
- 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
31-teilig	3368556	66,17 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 Universal 1

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Kreuzschlitz PZ extrahart, für Verschraubungen in Holz

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3180824	35,48 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 TX Universal 1

- Zähhart
- Für den universellen Einsatz

Lieferung: In Kunststoffbox.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
- 29 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3 x T 10; 5 x T 15; 8 x T 20; 7 x T 25; 4 x T 30; 2 x T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3852840	18,45 (000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 40

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2791256	38,73
		(000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 62

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In der Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 6,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 8 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben Nr. 6; 8; 10
- 4 Bits für TRI-WING®-Schrauben Nr. 1; 2; 3; 4
- 4 Bits für Spanner-Schrauben Nr. 4; 6; 8; 10

Anzahl	Bestell-Nr.	€
33-teilig	2791260	98,16
		(000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 41

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 4 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	2791257	47,73
		(000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 KK

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In der Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, mit Kugelkopf T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	3817733	68,03 (000)



## Bit-Sortiment Tool-Check PLUS

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für Verschraubungen in Metall und Blech
- PZ extrahart für die Verschraubung in Holz

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt

- 1 Bit-Ratsche Zyklus Mini 1
- 1 Bit-Handhalter
- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 2 x PH 2; PH 3
- 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 5 Bits für Innen-TORX®-BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
39-teilig	3893160	79,07 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 12 Metal 1, 12-teilig

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4377744	12,90 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter
- 6 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2377480	29,85 (000)



## Sanitär-Werkzeugsortiment Kraftform Kompakt SH 2, 15-teilig

**Lieferung:** In Textilbox.

### Inhalt:

- 2 Ring-/Maulschlüssel Joker 10; 13 mm
- 2 VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser, für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
- 2 VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser, für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 1 VDE-Bit-Handhalter
- 4 Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Spannungsprüfer 1-polig
- 1 Schlitzschraubendreher (Schraubmeißel) 7 x 125 mm
- 2 Schraubendreher mit Hohlchaft 10; 13 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
15-teilig	4625445	123,72 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Safe 61 Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In der Kunststoff-Klappbox.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 11 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3 x 2,5; 3 x 3; 3 x 4; 2 x 5 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 15 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 10 x PH 2; 2 x PH 3
- 15 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 10 x PZ 2; 2 x PZ 3
- 16 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10; 3 x T 15; 3 x T 20; 3 x T 25; 3 x T 30; 2 x T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
61-teilig	2947934	48,21 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 12 Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutschsicher aus der Schraube
- BitTorsionsbereich
- Für die Verschraubung bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** In Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2
- 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4381405	35,22
		(000)



## Bit-Sortiment Bit-Box 20 PH

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In Bit-Box.

**Inhalt:** 20 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Größe	Bestell-Nr.	€
PH 2	4442075	9,39
		(000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In der Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	2791258	64,34
		(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 6 Universal 2

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461509	12,72 (000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 400


- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für die universelle Verschraubung
- 2-Komponenten-Quergriff für hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

**Lieferung:** In Falttasche, für Wera 2go geeignet.

### Inhalt:

- 1 Bit-Quergriff
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 1 x 5,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	4762069	65,85 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Box 20 TX 20

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In Bit-Box.

**Inhalt:** 20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20.

Größe	Bestell-Nr.	€
T 20	4442073	12,86 (000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Stubby 1

- Zähhart
- Bits 25 mm lang
- Bit-Halter magnetisch
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Mit Farbkennzeichnung
- Für die universelle Verschraubung
- Besonders für Arbeiten in beengten Schraubsituationen geeignet



**Lieferung:** In Falttasche, für Wera 2go geeignet.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Stubby
- 6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
19-teilig	4762070	43,65

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 6 PZ Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:** 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461507	10,91

(000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung

**Lieferung:** In Tasche.

### Inhalt:

- 1 Zyklop Speed-Umschaltknarre 1/4"
- 2 Ringmaul-Schlüssel Joker 10; 13 mm
- 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 7; 10; 13 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 x 89 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 x 89 mm
- 6 Bits für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40 x 50 mm
- 2 Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben 10; 13 x 80 mm
- 1 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Schraubmeißel 7 x 125 mm
- 1 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit reduziertem Klingendurchmesser 3,5 x 100 mm
- 1 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 5,5 x 125 mm
- 1 Zyklop-Verbindungsteil 1/4"
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
25-teilig	3879236	149,75

(000)



## Bit-Sortiment Bicycle Set 1

- Für Montagearbeiten und Reparaturen am Fahrrad
- Bits für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes

**Lieferung:** In Textilbox.

### Inhalt:

Bit-Ratsche mit 60 Zähnen, umschaltbar  
 Bit-Halter mit Dauermagnet  
 7 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm  
 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2  
 2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4701952	37,83

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 10 Stainless 1

- Edelstahl
- Torsionsbereich
- Verhindert das Ansetzen von Fremdstoff beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbmarkierung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter  
 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2  
 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, 2 x PZ 2  
 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	3022837	36,06

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 10 TX Universal 2

- Zähhart
- Für Verschraubungen in Metall und Blech

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

1 Universalhalter mit Dauermagnet und Schnellwechselfutter  
 9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	3462340	21,68

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 12 BiTorsion 1

- Zähhart
- BiTorsionsbereich
- Für den universellen Einsatz
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** In Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2 x PH 2
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2 x PZ 2
- 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4381402	27,81 (000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 100

- Zähhart mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits für den universellen Einsatz
- Extrahart mit BiTorsionsbereich: Kreuzschlitz-Bits für die Verschraubung in Holz
- Impaktor: Kreuzschlitz-Bits, Innen-TORX®-Bits und Innen-6-kant-Bits für die Verschraubung in Holz, Metall und Blech; gegen Ausrutscher aus der Schraube, geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impact-/Schlag-schraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** In Textil-Box.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, Impaktor 4,0; 5,0; 6,0 mm
- 2 Bits für Schlitz-Schrauben, zähhart 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5 mm
- 8 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, zähhart 2 x PH 1; 4 x PH 2; 2 x PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, Impaktor 2 x PH 2; PH 3
- 8 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, extrahart 2 x PZ 1; 4 x PZ 2; 2 x PZ 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben, Impaktor 2 x PZ 2; PZ 3
- 12 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, zähhart 2 x T 10; 2 x T 15; 3 x T 20; 2 x T 25; 2 x T 30; T 40
- 3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, Impaktor T 25; T 30; T 40
- 8 Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
52-teilig	4358417	84,24 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 6 PH Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- BiTorsionsbereich
- Für die Verschraubung bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** In Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:** 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4381403	28,73 (000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Turbo 1

- Zähhart
- Bits 89 mm lang
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In Falttasche, für Wera 2go geeignet.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Turbo
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 0,8 x 4; 1 x 5,5; 2,2 x 6,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

**Hinweis:** Ein zuschaltbares Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	4762071	109,50

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Box 20 TX 25

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In Bit-Box.

**Inhalt:** 20 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25.

Größe	Bestell-Nr.	€
T 25	4442074	12,86

(000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 71 Security

- Zähhart
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** In der Kunststoffbox.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 1 Universalhalter mit Schnellwechselfutter
- 6 Bits für Innen-6-kant-Schrauben, mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 9 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 4 Bits für Innen-4-kant-Schrauben Nr. 0; 1; 2; 3
- 4 Bits für Spanner-Schrauben Nr. 4; 6; 8; 10
- 4 Bits für TORQ-SET-Schrauben Nr. 6; 8; 10; 6,3 mm
- 3 Bits für TRI-WING-Schrauben Nr. 1; 2; 3

Anzahl	Bestell-Nr.	€
32-teilig	2501792	90,11

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 Metal 1

- Zähhart
- Innen-6-kant-Bits mit Hex-Plus-Geometrie
- Ideale Zusammenstellung für Metallanwendungen

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 1 Universalhalter mit Sprengring und Dauermagnet
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4,0; 5,0; 6,0 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 8 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PH 1; 3 x PH 2; 2 x PH 3
- 9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4358414	18,45 (000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt M1 Metall

**Lieferung:** In Textilbox.

### Inhalt:

- 1 Zyklus Speed-Knarre 1/4"
- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 x 89 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 x 89 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3 x 89 mm
- 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30 x 89 mm
- 6 HSS-Kombigewindebohrer-Bits 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5 mm
- 6 HSS-Metallspiralbohrer-Bits 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 2 Verlängerungen mit Freilauffülse 56; 150 mm
- 1 Zyklus-Verbindungsteil 1/4"
- 1 Schraubkralle 4,5–6,0 mm
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
39-teilig	4237585	166,50 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 6 Universal 1

- Zähhart
- Für die universelle Verschraubung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 2 Bits für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461510	10,44 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 Diamond 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Bi-Torsionsbereich
- Für Verschraubungen in Holz, Metall und Blech
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

### Inhalt:

- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 2 x 5,5; 6,5 mm
- 7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 4 x PH 2; 1 x PH 3
- 7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 4 x PZ 2; 1 x PZ 3
- 12 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10; 2 x T 15; 3 x T 20; 3 x T 25; 1 x T 30; 1 x T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	4358412	55,61

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor PZ

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PZ 2	4442065	44,82

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor TX 25

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 25	4442063	52,28

(000)



### Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor TX 30

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 30.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 30	4442064	52,28 (000)



### Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor TX 20

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20,

Größe	Bestell-Nr.	Preis
T 20	4442062	52,28 (000)



### Bit-Sortiment Bit-Box 15 Impaktor PH

- Torsionsbereich
- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Geeignet auch für den Einsatz in handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: In Bit-Box.

Inhalt: 15 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Größe	Bestell-Nr.	Preis
PH 2	4442066	44,82 (000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 6 TX Impaktor 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Torsionsbereich
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** Im kompakten Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:** 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 20; 2 x T 25; T 30; T 40.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3474494	27,53

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 10 Impaktor 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Torsionsbereich
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:**

- 1 Universal-Halter Impaktor mit Sprengung und Dauermagnet
- 2 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3
- 3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
10-teilig	3474470	44,60

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 30 Impaktor 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Torsionsbereich
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

**Inhalt:**

- 1 Universal-Halter Impaktor mit Sprengung und Dauermagnet
- 4 Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2, 2 x PH 3
- 7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 3 x PZ 3; 2 x PZ 3
- 11 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; 2 x T 20; 3 x T 25; 2 x T 30; 2 x T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
30-teilig	3474469	63,50

(000)



## Bit-Sortiment Bit-Check 6 Impaktor 1

- Diamantbeschichtet, gegen Ausrutscher aus der Schraube
- Torsionsbereich
- Geeignet auch für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

**Lieferung:** Im kompakten Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt:

- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3
- 2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3474495	25,19 (000)



## Bit-Sortiment, Tool-Check, PLUS Red Bull Racing

- Zähhart mit Torsionsbereich
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für Verschraubungen in Metall und Blech
- PZ extrahart für Verschraubungen in Holz

**Lieferung:** Im Kunststoff-Klapphalter.

### Inhalt

- 1 Bit-Ratsche Zyklus Mini 1
- 1 Bit-Handhalter
- 1 Universalhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet
- 7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 3 x PH 2; PH 3
- 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 3 x PZ 2; PZ 3
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 5 Bits für Innen-TORX® BO-Schraube, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
39-teilig	4414933	66,39 (000)



## Bit-Sortiment, Kraftform Kompakt, 60 Red Bull Racing

- Edelstahl
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdstoff beim Verschrauben von Edelstahlschrauben

**Lieferung:** In Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 5 Bits für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
17-teilig	4414931	57,98 (000)



## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklus Speed

- Zähhart
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben und für mehr Drehmoment
- Für die universelle Verschraubung
- 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenkknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre

**Lieferung:** In der Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Zyklus Speed-Umschaltknarre 1/4"
- 7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
- 1 Verlängerung mit Freilaufhülse
- 1 Zyklus-Verbindungsteil 1/4"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
26-teilig	3461505	93,60

(000)

## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2

- Für den universellen Einsatz

**Lieferung:** In Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre 1/4" Zyklus Mini 2
- 1 Bit-Ratsche Zyklus Mini 1
- 1 Bit-Handhalter
- 9 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"



Anzahl	Bestell-Nr.	€
27-teilig	4308335	87,99

(000)

## Aluminium-Aufsteckrohr

- Mit eloxierter Spannmutter
- Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte durch Hebelarmverlängerung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
700	4219225	80,90
762	3744717	104,40

(000)


**GEDORE**

## Stahl-Aufsteckrohr

- Mit verzinkter Spannmutter
- Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte durch Hebelarmverlängerung

Länge mm	Bestell-Nr.	€
925	3744524	78,90

(000)


**GEDORE**

## Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E

- Messgenauigkeit  $\pm 1\%$
- Toleranz bei allen Ablesewerten  $\pm 1$  Digit
- Serielle Schnittstelle RS 232
- Integrierter Torsions-Messwertgeber (DMS)
- Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung)
- 4-kant-Adapter oder 6-kant-Aufnahme zur Überprüfung des Drehmoment-Schlüssels
- Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmoment-Schlüssel und -Schraubendreher

Lieferung: Inklusive Netzteil und Prüfzertifikat.

**GEDORE**

ZERTIFIKAT RS 232



Mit 6-kant-Antrieb



Mit 4-kant-Antrieb

Prüfwert (me- trisch) min.	Prüfwert (me- trisch) max.	Prüfwert (an- gloamerik.) min.	Prüfwert (an- gloamerik.) max.	Schlüsselwei- te	Antriebsgröße	Antriebsform	Adapter	Gewicht	Bestell-Nr.	€
N-m	N-m			mm				kg		
0,9	55	0,7	40,6	10	–	6-kant	4-kant 1/4"; 3/8"	3	3180644	1208,00
9	320	7	236	17	–	6-kant	4-kant 3/8"; 1/2"	3	3180637	1208,00
90	1100	66	811	36	–	6-kant	4-kant 1/2"; 3/4"	10	3180645	1691,00
500	3150	369	2323	40	1.1/2	4-kant	4-kant 1"	26	3730333	2554,00

(000)

## Elektronisches Prüfgerät SmartCheck

- Robuste Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff
- Zur Befestigung, horizontal und vertikal, verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen
- Display drehbar und aus allen Lagen gut ablesbar
- 3 Anwendungsmodi – mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (first peak) und Spitzenwerterkennung (peak hold)
- Auslösegenauigkeit  $\pm 1\%$
- Umschaltbar zwischen N-m, ft-lb und in-lb
- Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung können individuell eingestellt werden
- Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose ist neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil auch ein Batteriebetrieb (4 x AAA oder 1 x 9-V-Block, Adapter inklusive) möglich
- Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel
- Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet



**Lieferung:** In Kunststoffkoffer, inklusive Netzteil und Bedienungsanleitung.

Ausführung		Zur Überprüfung von Drehmomentschraubendrehern	Zur Überprüfung von Drehmomentschlüsseln			
Prüfwert (metrisch) min.	N-m	1	1	10	40	80
Prüfwert (metrisch) max.	N-m	10	10	100	400	800
Prüfwert (angloamerik.) min.		0,74 ft-lb	0,74 ft-lb	7 ft-lb	30 ft-lb	59 ft-lb
Prüfwert (angloamerik.) max.		7,4 ft-lb	7,4 ft-lb	74 ft-lb	295 ft-lb	590 ft-lb
Antriebsgröße	Zoll	1/4	1/4	3/8	3/4	3/4
Antriebsform		4-kant	4-kant	4-kant	4-kant	4-kant
Gewicht	g	5210	5210	5310	5690	5690
€		1439,00	1439,00	1509,00	1499,00	1559,00

## Drehmoment-Schlüssel mit Hebel-Umschaltknarre

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Skala
- Hohe Genauigkeit durch feine Skalenteilung (1 N-m)
- Drehmomenteinstellung über Handgriff
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse (Chromoberfläche, glänzend)
- Integrierte Hebel-umschaltknarre
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösesignal  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789



**Lieferung:** In Hexa-Drehpack, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptkala (metrisch)	Ende Hauptkala (metrisch)	Antriebsgröße	Bestell-Nr.	Preis
N-m	N-m	Zoll		
1	6	1/4	4410291	150,50
5	25	1/4	4410290	129,66

(000)

## Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Skala
- Hohe Genauigkeit durch feine Skalenteilung (1 N·m)
- Drehmomenteinstellung über Handgriff
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse (Chromoberfläche, glänzend)
- Integrierte Umschaltknarre
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösesignal  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789





**Lieferung:** In Hexa-Drehpack, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch) N·m	Ende Hauptskala (metrisch) N·m	Antriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	Preis
10	60	3/8	4410289	125,00
20	120	1/2	4410288	115,00
40	200	1/2	4410292	118,00

(000)

## Drehmomentschlüssel, mit Hebel-Umschaltknarre

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Drehmomenteinstellung über Handgriff
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse, satiniert
- Integrierte Umschaltknarre
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösesignal  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderung nach DIN EN ISO 6789





**Lieferung:** Im Kunststoffkasten, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€
5	25	1/4	4596270	76,29
10	50	3/8	4596271	78,37
20	100	1/2	4596272	85,50
40	200	1/2	4596273	86,49

(000)

## Drehmomentschlüssel-Satz

- Geeignet für den Reifenwechsel

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer.

**Inhalt:**

- 1 Drehmomentschlüssel 1/2", 40-200 Nm  
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 17; 19; 21 mm, farbcodiert

Anzahl	Bestell-Nr.	€
4-teilig	4774277	108,66

(000)




## Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

GEDORE

ZERTIFIKAT



**Lieferung:** In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat.

Anfang kala (metrisch)	Hauptska- la (metrisch)	Ende kala (angloamerik.)	Hauptska- la (angloamerik.)	Teilung kala (metrisch)	Hauptska- aufnahmegröße	Stichmaß	Länge	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	lbf-ft	lbf-ft	Nm	mm	mm	mm		
5	25	3,7	18	0,1	9 x 12	17,5	273	2791348	160,80
10	50	7,5	37	0,25	9 x 12	17,5	325	2791347	168,60
20	100	15	75	0,5	9 x 12	17,5	375	2258305	177,40
30	150	22	110	1	9 x 12	17,5	461	2797366	198,40
40	200	30	150	1	14 x 18	25	475	2258289	203,30
60	300	45	220	1	14 x 18	25	585	2258309	232,20
80	400	60	300	1	14 x 18	25	650	2258303	344,70

(000)

## Drehmomentschlüssel TORCOFIX K

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Pilzkopf-Umsteck-4-kant
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

GEDORE

ZERTIFIKAT



**Lieferung:** Mit Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anfang la (metrisch)	Hauptska- (metrisch)	Ende la (angloamerik.)	Hauptska- (angloamerik.)	Teilung la (metrisch)	Antriebsgröße	Länge	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	lbf-ft	lbf-ft	Nm	Zoll	mm		
1	5	0,75	3,7	0,025	1/4	220	3397371	208,30
5	25	3,7	18	0,1	1/4	285	2709732	222,20
10	50	7,5	37	0,25	3/8	335	2709731	228,60
20	100	15	75	0,5	1/2	395	2258300	214,30
40	200	30	150	1	1/2	485	2258301	230,20
60	300	45	220	1	1/2	575	2259108	264,10

(000)

## Drehmomentschlüssel DREMASTER K

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Doppelskala Nm/lbf-ft mit Einheitenumschalter
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher
- Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert
- Pilzkopf-Umsteck-4-kant
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

**GEDORE**

ZERTIFIKAT



Lieferung: Mit Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Anfang Hauptskala (metrisch)	Ende Hauptskala (metrisch)	Anfang Hauptskala (angloamerik.)	Ende Hauptskala (angloamerik.)	Teilung Hauptskala (metrisch)	Antriebsgröße	Länge	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	lbf-ft	lbf-ft	Nm	Zoll	mm		
20	100	15	75	0,5	1/2	424	3730334	236,50
40	200	30	150	1	1/2	515	3728936	255,50
60	300	45	220	1	1/2	607	3730335	293,40

(000)

## Drehmomentschlüssel DREMASTER K

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Doppelskala Nm/lbf-ft mit Einheitenumschalter
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher
- Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert
- Durchsteck-4-kant
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

**GEDORE**

ZERTIFIKAT



Lieferung: Mit Prüfzertifikat, in Kartonage.

Anfang Hauptskala (metrisch)	Ende Hauptskala (metrisch)	Anfang Hauptskala (angloamerik.)	Ende Hauptskala (angloamerik.)	Teilung Hauptskala (metrisch)	Antriebsgröße	Länge	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	lbf-ft	lbf-ft	Nm	Zoll	mm		
80	400	60	300	1	3/4	716	3730336	484,40
110	550	80	405	1	3/4	951	3730337	768,00
150	750	110	550	1	3/4	1229	3730338	870,00
250	850	185	630	1	3/4	1376	3730339	950,00

(000)

## VDE-Drehmomentschlüssel

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Mit Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Steckschlüsseleinsatzes
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderung nach DIN EN 6789-1:2017 Typ III Klasse A
- Isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
- Rekalibrierung ohne Zerstörung der Isolation

**GEDORE**


ZERTIFIKAT



Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch)	Ende Hauptskala (metrisch)	Hauptskala (metrisch)	Teilung Hauptskala (metrisch)	Antriebsgröße	Auslösegenauigkeit	Länge	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	Nm	Nm	Zoll	%	mm		
5	25	0,1	3/8	3	3	319	4566034	578,00
10	50	0,25	1/2	3	3	369	4566033	563,00

(000)

## Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Glasfaserverstärktes Kunststoff-Gehäuse
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

**GEDORE**

ZERTIFIKAT



Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch)	Ende Hauptskala (metrisch)	Anfang Hauptskala (angloamerik.)	Ende Hauptskala (angloamerik.)	Teilung Hauptskala (metrisch)	Antriebsgröße	Länge	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	lbf-ft	lbf-ft	Nm	Zoll	mm		
2,5	12	22,5	106	0,5	1/4	211	3180640	323,30

(000)

## Pilzkopf für Drehmomentschlüssel DREMASTER DMK

- Verzinkt
- Chrom Vanadium Stahl
- Mit Kugelsicherung und Auslöseknopf
- Passend für Drehmomentschlüssel DREMASTER und TORCOFIX

**GEDORE**
12,5 mm  
1/2"

Antriebsgröße	Länge	Bestell-Nr.	€
Zoll	mm		
1/2	52	3737782	20,30

(000)



## Drehmomentschlüssel TORCOFIX K

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Durchsteck-4-kant
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

**GEDORE**

ZERTIFIKAT



Lieferung: Mit Prüfzertifikat, in Kartonage.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf-ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf-ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
80	400	60	300	1	3/4	665	2258298	436,10
110	550	80	405	1	3/4	960	2581504	691,00
150	750	110	550	1	3/4	1240	2797345	784,00
250	850	185	630	1	3/4	1390	3180641	855,00

(000)

## Aufsteckknarre für Drehmomentschlüssel DREMOMETER

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Rechtsanzug
- In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug

**GEDORE**


Abtriebsgröße	Antriebsgröße	Schwenkwinkel °	Außen-Ø mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
1/4	1/4	18	24	21	2258272	87,00
1/2	1/2	7,5	46	35	2259104	117,50
3/4	3/4	10	65	53	2259105	173,10
1	1	10	73	63	2259106	448,40

(000)

## Drehmomentschlüssel DREMASTER SE

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Doppelskala Nm/lbf-ft mit Einheitenumschalter
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher
- Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert
- Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

**GEDORE**

ZERTIFIKAT



Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch)	Ende Hauptskala (metrisch)	Anfang Hauptskala (angloamerik.)	Ende Hauptskala (angloamerik.)	Teilung Hauptskala (metrisch)	Werkzeugaufnahmegröße	Stichmaß	Länge	Lieferung	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	lbf-ft	lbf-ft	Nm	mm	mm	mm			
20	100	15	75	0,5	9 x 12	17,5	398,5	in Kunststoffbox	3730343	196,10
30	150	22	110	1	9 x 12	17,5	489,5	in Kunststoffbox	3730344	219,90
40	200	30	150	1	4 x 18	25	499,5	in Kunststoffbox	3730345	224,60
60	300	45	220	1	4 x 18	25	590,5	in Kunststoffbox	3730346	257,90
80	400	60	300	1	4 x 18	25	677,5	in Kartonage	3730347	382,40

(000)

## Drehmomentschlüssel DREMASTER UK

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Doppelskala Nm/lbf-ft mit Einheitenumschalter
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher
- Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- Stahlrohr-Gehäuse, seidenmatt gepulvert
- Integrierte Hebel-Umschaltknarre
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

**GEDORE**

ZERTIFIKAT



Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat.

Anfang Hauptskala (metrisch)	Ende Hauptskala (metrisch)	Anfang Hauptskala (angloamerik.)	Ende Hauptskala (angloamerik.)	Teilung Hauptskala (metrisch)	Antriebsgröße	Länge	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	lbf-ft	lbf-ft	Nm	Zoll	mm		
20	100	15	75	0,5	1/2	438	3730340	326,70
40	200	30	150	1	1/2	529	3730341	341,00
60	300	45	220	1	1/2	620	3730342	372,90

(000)

## Drehmomentschlüssel DREMOMETER

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterkala
- Aluminium-Gehäuse
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017

**GEDORE**

ZERTIFIKAT



**Lieferung:** Mit Prüfzertifikat.

**Hinweis:** Durch die einzigartige einachsige Lage von Drehpunkt und Antriebs-4-kant gibt es keine Wertverschiebungen. Eingesetztes Drehmoment wird immer exakt erreicht, egal ob außerhalb der Griffmitte, beidhändig oder mit Verlängerungsrohr gearbeitet wird.

Anfang Hauptskala (metrisch)	Ende Haupts- kala (me- trisch)	Anfang Hauptskala (angloame- rik.)	Ende Haupts- kala (anglo- amerik.)	Teilung Hauptskala (metrisch)	Teilung Hauptskala (angloame- rik.)	Antriebsgröße	Gesamtlänge	Gesamtlänge inkl. Aufsteck- rohr	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	lbf-ft	lbf-ft	Nm	lbf-ft	Zoll	mm	mm		
6	30	50	270	1	10	1/4	268	-	2258296	376,00
8	40	70	350	5	-	3/8	338	-	2258263	437,40
25	120	18	90	5	5	1/2	462	-	2258264	485,50
40	200	30	150	5	5	1/2	551	-	2258265	533,00
60	300	45	220	5	5	1/2	617	-	2258266	611,00
80	360	60	260	5	-	3/4	717	-	2258267	823,00
110	550	80	400	10	-	3/4	812	-	2581499	1087,00
140	760	115	560	10	10	3/4	812	1403	2258268	1152,00
155	760	115	560	10	10	3/4	812	1403	2258269	1258,00
520	1000	380	730	10	10	3/4	812	-	2258270	1410,00
750	2000	-	-	50	-	1	932	2353	2258271	2430,00
1500	3000	-	-	50	-	1.1/2	1037	2454	2995366	2778,00

(000)

## Drehmoment-Schraubendreher, Nr. 756

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Skala
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Ergonomischer Gummigriff
- Griffe elektrisch ableitend, dissipativ
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789
- Werkzeugaufnahme rostfrei
- Für 1/4"-Bits nach DIN 3126-C 6,3

**GEDORE**


ZERTIFIKAT



**Lieferung:** In Kartonage, mit Prüfzertifikat und 1/4"-Verbindungsteil zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen.

Anfang Haupt- skala (me- trisch)	Ende Haupt- kala (metrisch)	Teilung Haupt- skala (me- trisch)	Auslösegenau- igkeit	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
Nm	Nm	Nm	%	mm		
0,08	0,4	0,01	$\pm 6$	159	2797344	456,60
0,24	1,2	0,01	$\pm 6$	183	2581505	419,90
1,2	6	0,1	$\pm 6$	196	2581506	448,40

(000)

## Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC

- Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten
- Lesbar über kontrastreich leuchtendes OLED-Farbdisplay
- Integrierte Bit-Ratsche mit 80 Zähnen, Rückschwenkwinkel 4,5°, für besonders feinstufiges Arbeiten
- Ballengriff
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Umschaltbar N-cm, Nm, in-lb, ft-lb und oz
- Mit Micro-USB-Schnittstelle zur Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC
- Speicherung von bis zu 2500 Schraubvorgängen möglich
- Spür- und hörbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- 1/4"-Außen-4-kant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüssel-Einsätzen
- Für den kontrollierten und dokumentierten Schraubenanzug bei geringen Drehmomenten



**Hinweis:** Der elektromechanische Drehmoment-Schraubendreher verbindet die Präzision der elektronischen Messung mit dem Klicken der mechanischen Auslösung.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
0,12	1,2	363	0,569	4568991	1.137,37
0,3	3	363	0,570	4568992	1.155,86
0,6	6	363	0,572	4568993	1.182,27
1	10	363	0,575	4568994	1.209,56

(000)

## VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- slimTECHNOLOGY: Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierten Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 6\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** In Falttasche, mit Werksprüfprotokoll.

### Inhalt:

- 1 TorqueVario®-S VDE-Drehmoment-Schraubendreher 0,8–5,0 Nm
- 1 slimTorque VDE-Bithalter
- 1 VDE-Schraubendreher-Griff
- 3 Wechselklingen slimBit für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen slimBit für Plus-Minus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
- 1 Einstellwerkzeug Torque Setter

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	4488627	186,51

(000)



## VDE-slimBit-Satz für Schlitz und PlusMinus-Schrauben PZ/S

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

**Inhalt:**

4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm  
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4629702	37,87

(000)

**wiha**   
Tools that work for you



## Drehmoment-Schraubendreher-Quergriff TorqueVario®-STplus

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Rutschkupplung
- Mehrkomponenten-Griff
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M

**Lieferung:** In Kunststoffbox, mit Einstellwerkzeug Torque-Setter und Werksprüfprotokoll.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
5	14	± 6	6-kant-Schaft (6 mm)	2964021	174,36

(000)

**wiha**   
Tools that work for you

ZERTIFIKAT



## VDE-slimBit-Satz für Schlitz und Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

**Inhalt:**

4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm  
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4629703	37,87

(000)

**wiha**   
Tools that work for you



## Drehmoment-Schraubendreher-Griff iTorque®

- Drehmoment einstellbar ohne Werkzeug
- Einheiten umstellbar zwischen Nm und in-lbs bzw. N-cm und in-oz
- Ablesbar über Digital-Display
- Kunststoff-Metall-Verbundgriff
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME D107.14M

**Lieferung:** In hochwertiger Klappbox, inklusive Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4" und Werksprüfprotokoll.

**wiha**   
Tools that work for you



Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
0,4	1,5	6	6-kant-Schaft 4 mm	3680965	183,00
0,8	3	6	6-kant-Schaft 4 mm	3680966	183,00
1	5	6	6-kant-Schaft 4 mm	3680967	188,24

(000)

## VDE-Drehmoment-Adapter-Satz easyTorque

- Für eine sichere Anwendung, schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004
- Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC, z. B. an Sicherungsautomaten

### Inhalt:

VDE-Drehmoment-Adapter easy Torque 0,8; 2; 2,5; 2,8; 4Nm

**Hinweis:** Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.



Anzahl	Drehmoment Nm	Auslösegenauigkeit %	Bestell-Nr.	€
5-teilig	0,8; 2; 2,5; 2,8; 4	10	4589521	141,42

(000)

## Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Auslösegenauigkeit  $\pm 6\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M

**Lieferung:** In Metallkassette, inklusive Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S 0,8–5 Nm, Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4", Einstellwerkzeug Torque-Setter, Werksprüfprotokoll.

**Hinweis:** Zur Verwendung mit Torque®-Wechselklingen mit 6-kant-Schaft (4 mm).

**wiha**   
Tools that work for you



Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€
13-teilig	Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4 mm	2767942	134,75
13-teilig	Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 7; T 8; T 9; T 10; T 15	3680662	134,75

(000)

## Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-STplus

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Rutschkupplung
- Mehrkomponenten-Griff
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Auslösegenauigkeit  $\pm 6\%$
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M



**Lieferung:** In Metallbox, mit Werksprüfprotokoll.

### Inhalt:

- 1 Quergriff TorqueVario®-STplus 5–14 Nm
- 3 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
- 3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 25; T 30; T 40
- 1 Wechselklinge mit Bitaufnahme 1/4"
- 2 Wechselklingen mit Steckschlüssel-Aufnahme 1/4"; 3/8"
- 1 Einstellwerkzeug

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	2964117	226,41

(000)

## VDE-Verlängerung slimVario® electric

- Innen-6-kant-Aufnahme 6 mm
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Hinweis:** Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3. Nur kompatibel mit isolierten slimVario®-Handgriffen sowie dem E-Schraubendreher speedE®.



Länge mm	Bestell-Nr.	€
69,5	4701947	13,42

(000)



## Drehmoment-Schraubendreher-Griff easyTorque

- Drehmoment fest eingestellt
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME D107.14M



**Lieferung:** In Kunststoffbox.

Drehmomentwert Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
0,5	$\pm 10$	6-kant-Schaft (4 mm)	3680825	34,19
0,6	$\pm 10$	6-kant-Schaft (4 mm)	3680826	34,19
0,9	$\pm 10$	6-kant-Schaft (4 mm)	3680835	34,19
1,2	$\pm 10$	6-kant-Schaft (4 mm)	3680828	34,19
1,4	$\pm 10$	6-kant-Schaft (4 mm)	3680829	34,19
2	$\pm 10$	6-kant-Schaft (4 mm)	3680830	35,72
3	$\pm 10$	6-kant-Schaft (4 mm)	3680832	35,72
4	$\pm 10$	6-kant-Schaft (4 mm)	3680852	36,60
5	$\pm 10$	6-kant-Schaft (4 mm)	3680834	36,60

(000)

## VDE-slimBit-Satz für Schlitz und Kreuzschlitz-Schrauben PH/PZ

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

### Inhalt:

- 2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2; 2,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 0; PZ 1.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4701944	37,87

(000)



**wiha** Tools that work for you



## Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M

**Lieferung:** In Kunststoffbox, inklusive Werksprüfprotokoll und Einstellwerkzeug.

Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
0,1	0,6	± 10	6-kant-Schaft (4 mm)	2758165	94,85
0,1	0,6	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3680961	128,71
0,4	1	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	2767727	94,85
0,5	2	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	2758166	105,33
0,8	5	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	2758167	108,09
2	7	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	2767728	116,26

(000)



**wiha** Tools that work for you

## VDE-Adapter slimVario® electric

- Außen-4-kant-Aufnahme 1/4"
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Hinweis:** Nur kompatibel mit isolierten slimVario®-Handgriffen sowie dem E-Schraubendreher speedE®.

Länge mm	Bestell-Nr.	€
59	4701942	15,27

(000)



**wiha** Tools that work for you



## VDE-slimBit-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

**Inhalt:** 6 Wechselklingen für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4629700	37,87
		(000)



## VDE-Wechselklingen-Satz slimVario® electric, 13-teilig

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

**Lieferung:** In Falttasche.

**Inhalt:**

- 1 VDE-Handhalter
- 8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
- 2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
- 1 Verlängerung
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	4701950	183,81
		(000)



## VDE-slimBit-Satz für Schlitz, Kreuzschlitz PH, PZ, PZ/S und Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

**Inhalt:**

- 2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH2
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 2 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	4701945	75,73
		(000)



## VDE-Wechselklingen-Satz slimVario® electric, 31-teilig


- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

**Lieferung:** In Funktionstasche.

### Inhalt:

- 1 VDE-Handhalter
- 1 VDE-Handhalter PicoFinish®
- 1 VDE-Handhalter stubby
- 8 VDE-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
- 3 Wechselklingen für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
- 4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2; 3,5; 5,5; 6,5 mm
- 3 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25
- 1 Verlängerung
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

**wiha**   
Tools that work for you



Anzahl	Bestell-Nr.	€
31-teilig	4701949	302,92

(000)

## VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004

**wiha**   
Tools that work for you



**Lieferung:** In Kunststoffbox, inklusive Werksprüfprotokoll, slimTorque-VDE-Bithalter und Einstellwerkzeug.

**Hinweis:** Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.



Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Auslösegenauigkeit %	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
0,5	2	± 6	6-kant-Schaft (6 mm)	2767730	142,03
0,8	5	± 6	6-kant-Schaft (6 mm)	2767731	147,58
2	7	± 6	6-kant-Schaft (6 mm)	2767732	157,71

(000)

## VDE-slimBit-Satz für Schlitz und Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

### Inhalt:

4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm  
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4629701	37,87

(000)

**wiha**  
Tools that work for you



## VDE-Drehmoment-Adapter easyTorque

- Für eine sichere Anwendung, schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004
- Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC, z. B. an Sicherungsautomaten

**Hinweis:** Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Drehmoment Nm	Auslösegenauigkeit %	Bestell-Nr.	€
0,8	10	4564689	31,43
2	10	4564690	31,43
2,5	10	4564691	31,43
2,8	10	4564692	31,43
4	10	4564693	31,43

(000)

**wiha**  
Tools that work for you



## VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S

- slimTECHNOLOGY: Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Fensterskala
- Mehrkomponenten-Griff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit  $\pm 6\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004

**Lieferung:** In Falttasche, inklusive Einstellwerkzeug und Werksprüfprotokoll.

**Hinweis:** Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.


### Inhalt:

1 TorqueVario®-S VDE-Drehmoment-Schraubendreher 0,8–5,0 Nm  
1 slimTorque VDE-Bithalter  
4 Wechselklingen slimBit für Schlitz-Schrauben 2,5; 3; 5,5; 6,5 mm  
2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2  
2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2  
2 Wechselklingen slimBit für Plus-Minus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2  
5 Wechselklingen slimBit für Innen-TORX®-Schrauben T9; T 10; T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	3681090	219,04

(000)

**wiha**  
Tools that work for you



## Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueFix®-Key

- Drehmoment fest eingestellt
- Ergonomischer Schlüsselgriff
- Öffnungsmoment ca. +30 % über Anzugsmoment
- Hörbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M

Lieferung: In Kunststoffbox, inklusive Werksprüfprotokoll, ohne Wechselklinge.

Drehmomentwert	Auslösegenauigkeit	Aufnahme von Klingen mit	Bestell-Nr.	€
Nm	%			
0,6	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817693	49,54
0,9	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817694	49,54
1,2	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817699	49,54
2	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817695	49,54
2,5	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817690	49,54
3	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817696	49,54
3,5	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817697	49,54
4	± 6	6-kant-Schaft (4 mm)	3817698	49,79

(000)

wiha   
Tools that work for you



## VDE-slimBit-Satz für Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- Gesamtlänge 75 mm
- slimTECHNOLOGY: schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012

Lieferung: In Kunststoffbox.

### Inhalt:

6 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4701943	37,87

(000)

wiha   
Tools that work for you



## Drehmoment-Vervielfältiger DREMOPLUS ALU, Typ DVI

- Gehäuse aus Hochleistungs-Aluminium
- Einstufiges, spielarmes Planetengetriebe
- Überlastsicherung: Abscher-4-kant
- Auslösegenauigkeit ± 3 %
- Abtriebs-4-kant mit Bohrung zur Aufnahme von Kraft-Schrauber-Einsätzen mit Sicherungsstift und Gummiring

Lieferung: Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, inklusive Reaktionsarm, Einstelltabelle und Prüfzertifikat.

Hinweis: Überlastsicherung mittels Abscher-4-kant. Wird das Getriebe durch zu hohe Kräfte überlastet, bricht der Abtriebs-4-kant ab. Das Getriebe wird nicht beschädigt. Nach Ersatz des Abtriebs-4-kants ist der Drehmomentvervielfältiger wieder einsatzbereit.

Form Reaktionsarm		L-Form	Z-Form
Ausführung Reaktionsarm		Leichtmetall	Chrom-Vanadium-Stahl
Ausgangs-Drehmoment (metrisch) min.	Nm	500	500
Max. Ausgangs-Drehmoment (metrisch)	Nm	2800	2800
Übersetzungsverhältnis		1:5,5	1:5,5
Antriebsgröße		3/4	3/4
Abtriebsgröße		1	1
Max. Eingangs-Drehmoment (metrisch)	Nm	550	550
Gewicht	g	3400	3900
€		2.393,49	1.916,24

GEDORE 

ZERTIFIKAT



L-Form



Z-Form

## Drehmoment-Vervielfältiger DREMOPLUS ALU, Typ DVV

- Gehäuse aus Hochleistungs-Aluminium
- Reaktionsarm aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
- Einstufiges, spielarmes Planetengetriebe
- Überlastsicherung: Sonnenrad
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Abtriebs-4-kant mit Bohrung zur Aufnahme von Kraft-Schrauber-Einsätzen mit Sicherungstift und Gummiring

**Lieferung:** Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage, inklusive Reaktionsarm, Einstelltabelle und Prüfzertifikat.

Ausgangs-Drehmoment (metrisch) min.	Nm	250
Max. Ausgangs-Drehmoment (metrisch)	Nm	1300
Form Reaktionsarm		Z-Form
Übersetzungsverhältnis		1:5,0
Antriebsgröße		1/2
Abtriebsgröße		3/4
Max. Eingangs-Drehmoment (metrisch)	Nm	270
Gewicht	g	1900
€		1.471,59

**GEDORE**

ZERTIFIKAT



## Drehmoment-Vervielfältiger MULTIPOWER

- Gehäuse aus Aluminium
- Mit Planetengetriebe und Überlastsicherung
- Auslösegenauigkeit  $\pm 5\%$
- Zum kontrollierten Festziehen von Schrauben und zum Lösen von Verschraubungen mit einem Drehmoment-Schlüssel
- Ideal für den Schiffs-, Maschinen- und Anlagenbau in der Industrie, bei Bau- und Landmaschinen sowie in der Kfz-Technik

**Lieferung:** Im Koffer, inklusive Ersatzsonnenrad (Überlastsicherung).

Form Reaktionsarm		L-Form	L-Form	L-Form, mit Rücklaufsperrre
Max. Ausgangs-Drehmoment (metrisch)	Nm	800	1350	2000
Übersetzungsverhältnis		1:3,5	1:3,6	1:12,5
Antriebsgröße	Zoll	1/2	3/4	1/2
Abtriebsgröße	Zoll	3/4	3/4	1
Max. Eingangs-Drehmoment (metrisch)	Nm	229	375	160
Gewicht	g	2000	3400	7000
€		779,96	1.139,13	2.377,74

**STAHLWILLE**



## Einsteck-Aufnahme-Griff

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch

Länge mm	Werkzeugaufnahme mm	Bestell-Nr.	Preis
267	9 x 12	3893457	63,50 (000)

**GEDORE**



## Einsteck-4-kant

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC

**GEDORE**


Abtriebsgröße	Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Drehmoment (max.)	Stichmaß	Bestell-Nr.	€
Zoll	mm	mm	mm	mm	Nm	mm		
1/2	22	14	9	12	150	17,5	2259090	44,20

(000)

## Einsteck-Umschaltknarre, Nr. 7418

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- Mit Stiftsicherung
- Feinverzahnung
- Rückschwenkwinkel 7°
- Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar

**GEDORE**


Abtriebsgröße	Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Stichmaß	Bestell-Nr.	€
Zoll	mm	mm	mm	mm	mm		
1/2	47	26,2	14	18	25	2259088	109,10
3/4	64	30,7	14	18	33	2258971	158,70

(000)

## Einsteck-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC II

**GEDORE**


Schlüsselweite	Breite	Höhe	Gesamtlänge	Schaftbreite	Schaftlänge	Stichmaß	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
13	22	12	17,5	9	12	17,5	2258325	45,70
17	27	13	17,5	9	12	17,5	2258329	45,70
19	30,5	13	17,5	9	12	17,5	2258331	45,70
13	30	12	25	14	18	25	2258334	50,50
17	30	12	25	14	18	25	2258338	50,50
19	30	12	25	14	18	25	2258340	50,50
24	37,5	15	25	14	18	25	2258343	60,70
27	41,5	17,5	25	14	18	32,5	2258344	60,90
30	45	17,5	25	14	18	32,5	2258345	68,10
32	47,5	17,5	25	14	18	32,5	2258346	68,10
36	53	19	28	14	18	36	2258348	74,50

(000)

## Einsteck-Anschweißstück

- Zum Anschweißen von eigengefertigten Werkzeugen
- Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar

**GEDORE**

**Hinweis:** Stichmaß beachten.

Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Stichmaß	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
8	14,5	9	12	8	14	2259095	35,50

(000)

## Einsteck-Bit-Halter

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC

**GEDORE**


Werkzeugaufnah- megröße Zoll	Breite mm	Höhe mm	Gesamtlänge mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
5/16	16	12,5	17,5	9	12	17,5	2259093	45,40

(000)

## Einsteck-Ringschlüssel, offen

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC

**GEDORE**


Schlüssel- weite mm	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
10	22	12	9	12	17,5	2258350	48,10
13	25	12	9	12	17,5	2258353	48,10
17	31,5	13	9	12	17,5	2258355	48,10
19	34,5	15	9	12	17,5	2258357	48,10
22	39	15	9	12	17,5	2259085	48,10

(000)

## Einsteck-Umschaltknarre, Nr. 7412

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- Mit Stiftsicherung
- Feinverzahnung
- Rückschwenkwinkel 5°
- Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar

**GEDORE**


Abtriebs- größe Zoll	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
3/8	34	24	9	12	17,5	2259086	104,60
1/2	34	28	9	12	17,5	2259087	109,10

(000)

## Einsteck-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Stichmaß mm	Bestell-Nr.	€
8	21,5	5,5	9	12	17,5	2258311	43,30
10	24,5	5,5	9	12	17,5	2258313	43,30
13	29	5,5	9	12	17,5	2258316	43,30
15	33	7,5	9	12	20	2259070	43,30
17	37	7,5	9	12	20	2259072	43,30
19	41	7,5	9	12	20	2259074	43,30
17	37	9	14	18	25	2259079	49,40
18	39	9	14	18	25	2259080	49,40
19	41	9	14	18	25	2259081	49,40
22	47	11	14	18	25	2259083	58,90
24	51	11	14	18	25	2259084	58,90
27	58,5	13	14	18	32,5	2258317	59,20
30	67,5	13	14	18	32,5	2258318	67,10
32	67,5	13	14	18	32,5	2258319	66,70

(000)

## Aufsteck-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme 6145-1 CT, nach Entfernen der Aufsteck-Umschaltknarre

**HAZET**


Schlüsselweite mm	Schaftaufnahme mm	Drehmoment (max.) N·m	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
32	21/26	900	70	134	4381339	115,10
34	21/26	1100	70	135	4381340	115,10
36	21/26	1300	70	136	4381341	115,10
38	21/26	1400	70	137	4381343	115,10
41	21/26	1700	70	138,5	4381342	115,10
46	21/26	2000	70	141	4381344	126,70

(000)

## Einsteck-Hebel-Umschaltknarre

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 40-fach verzahnt
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT

**HAZET**


Werkzeugaufnahmegröße Zoll	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	21,8	9,9	9	12	40	19,5	46,5	3905341	77,25
3/8	30	15	9	12	120	30	61	3905343	97,40
1/2	40	19,6	9	12	120	38,5	74,5	3905345	100,90
1/2	40	19,6	14	18	300	38,5	83,5	3905347	104,20

(000)

## Einsteck-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Schlüsselweite	Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Drehmoment (max.)	Stichmaß	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	mm		
7	20	14,5	9	12	26	17,5	40	3905399	37,00
8	20	14,5	9	12	35	17,5	40,6	3905400	37,00
10	20	14,5	9	12	60	17,5	42,1	3905387	37,00
11	20	14,5	9	12	73	17,5	42,8	3905388	37,00
12	22	14,5	9	12	90	17,5	43,5	3905389	37,00
13	22	14,5	9	12	108	17,5	44,3	3905390	37,00
14	23	14,5	9	12	128	17,5	45	3905391	37,00
15	24	14,5	9	12	152	17,5	45,5	3905392	37,00
16	26	14,5	9	12	175	17,5	46,5	3905393	37,00
17	27	14,5	9	12	202	17,5	47	3905394	37,00
18	28,5	14,5	9	12	230	17,5	47,8	3905395	37,00
19	30,5	14,5	9	12	262	17,5	48,8	3905396	37,00
21	33	15	9	12	330	17,5	50	3905397	37,00
22	34,5	15	9	12	368	17,5	50,8	3905398	37,00
13	30	21,5	14	18	108	25	60,8	3905401	40,75
14	30	21,5	14	18	128	25	61,5	3905402	40,75
15	30	21,5	14	18	152	25	62	3905403	40,75
16	30	21,5	14	18	175	25	62,9	3905404	40,75
17	30	21,5	14	18	202	25	63,6	3905405	40,75
18	30	21,5	14	18	230	25	64,3	3905406	40,75
19	30,5	21,5	14	18	262	25	65,3	3905407	40,75
21	33	21,5	14	18	330	25	66,5	3905408	48,80
22	34,5	21,5	14	18	368	25	67,3	3905409	48,80
24	37,5	21,5	14	18	452	25	68,8	3905410	48,80
27	41,5	21,5	14	18	595	31	76,8	3905411	48,80
30	45	21,5	14	18	762	31	78,5	3905412	54,85
32	47,5	21,5	14	18	800	31	79,8	3905413	54,85
34	50,5	21,5	14	18	800	31	81,3	3905414	54,85
36	53	21,5	14	18	800	31	82,5	3905415	54,85
41	59	21,5	14	18	800	31	85,5	3905416	54,85

(000)

## Einsteck-Hebel-Umschaltknarre

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gesenkgeschmiedet
- 40-fach verzahnt
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Werkzeugaufnahmegröße	Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Drehmoment (max.)	Stichmaß	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
Zoll	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	mm		
3/8	40	20,5	14	18	200	36	81	3905589	98,50
1/2	40	20,5	14	18	320	36	81	3905590	105,30

(000)

## Einsteck-Ringratschenschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 40-fach verzahnt
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Schlüsselweite	Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Drehmoment (max.)	Stichmaß	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	mm		
16	40	20,5	14	18	320	36	81	3905596	90,40
17	40	20,5	14	18	320	36	81	3905592	90,40
18	40	20,5	14	18	320	36	81	3905593	91,65
19	40	20,5	14	18	320	36	81	3905594	93,50
21	40	20,5	14	18	320	36	81	3905595	94,80

(000)

## Einsteck-Anschweißstück

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm		
19	14,5	9	12	25	3905351	29,05
26	21,5	14	18	38	3905352	34,60

(000)

## Einsteck-Ringschlüssel, offen

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Schlüsselweite	Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Drehmoment (max.)	Stichmaß	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	mm		
10	22	14,5	9	12	25	17,5	42,3	3905377	38,85
11	22,5	14,5	9	12	33	17,5	42,8	3905378	38,85
12	24	14,5	9	12	42	17,5	43,4	3905379	38,85
13	25	14,5	9	12	52	17,5	43,7	3905380	38,85
14	27	14,5	9	12	64	17,5	44,4	3905381	38,85
16	30	14,5	9	12	93	17,5	45,4	3905382	38,85
17	31,5	14,5	9	12	110	17,5	45,9	3905383	38,85
18	33	15	9	12	130	17,5	46,1	3905384	38,85
19	34,5	15	9	12	150	17,5	46,8	3905385	38,85
22	39	15	9	12	225	17,5	48,8	3905386	38,85

(000)

## Einsteck-4-kant

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Werkzeugaufnahmegröße	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/2	30	21,5	14	18	512	25	63,5	3905349	35,40
3/4	40	25	14	18	800	25	70	3905350	61,40

(000)

## Einsteck-Umschaltknarre

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gesenkgeschmiedet
- 72-fach verzahnt
- Rückschwenkwinkel 5°
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Werkzeugaufnahmegröße	Breite mm	Höhe mm	Schaftbreite mm	Schaftlänge mm	Drehmoment (max.) Nm	Stichmaß mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	25	16,5	9	12	40	17,5	46	3905516	81,65
3/8	34,5	22,7	9	12	120	26	58,5	3905342	76,05
1/2	34,5	22,5	9	12	120	26	58,5	3905344	80,90
1/2	37	24,1	14	18	300	27	70,5	3905346	84,95
3/4	64	35,6	14	18	800	44	101	3905348	133,00

(000)

## Einsteck-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT



Schlüsselweite	Breite	Höhe	Schaftbreite	Schaftlänge	Drehmoment (max.)	Stichmaß	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	mm		
7	20	14,5	9	12	10	17,5	36,5	3905363	34,95
8	21,5	14,5	9	12	13,5	17,5	37	3905364	34,95
9	23	14,5	9	12	19	17,5	37,5	3905365	34,95
10	24,5	14,5	9	12	25	17,5	38	3905353	34,95
11	26	14,5	9	12	33	17,5	38,5	3905354	34,95
12	27,5	14,5	9	12	42	17,5	38,5	3905355	34,95
13	29	14,5	9	12	52	17,5	39	3905356	34,95
14	31	14,5	9	12	64	20	42	3905357	34,95
15	33	14,5	9	12	77	20	42,5	3905358	34,95
16	35	14,5	9	12	93	20	43	3905359	34,95
17	37	14,5	9	12	110	20	43,5	3905360	34,95
18	39	14,5	9	12	130	20	44	3905361	34,95
19	41	14,5	9	12	150	20	45	3905362	34,95
13	30	21,5	14	18	52	25	56,5	3905366	40,05
14	32	21,5	14	18	64	25	57	3905367	40,05
15	34	21,5	14	18	77	25	57,5	3905368	40,05
16	35,5	21,5	14	18	93	25	58	3905369	40,05
17	37	21,5	14	18	110	25	58,5	3905370	40,05
18	39	21,5	14	18	130	25	59	3905371	40,05
19	41	21,5	14	18	150	25	59,5	3905372	40,05
21	45	21,5	14	18	198	25	60,5	3905373	47,85
22	47	21,5	14	18	225	25	61	3905374	47,85
24	51	21,5	14	18	287	25	62	3905375	47,85
27	58,5	22,5	14	18	400	32,5	68,5	3905376	47,85
30	67,5	22,2	14	18	650	32,5	70	3905569	58,20
32	67,5	22,2	14	18	650	32,5	71,5	3905570	58,20
34	74	22,5	14	18	765	32,5	73,2	3905571	58,20
36	78	22,5	14	18	800	32,5	73,3	3905572	62,10
41	82	22,5	14	18	800	40	79	3905573	64,05

(000)

## VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, Schlitz/PH

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Brüniert
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

### Inhalt:

4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5; 6,5 mm  
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4564695	47,96 (000)



## VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, Schlitz/PlusMinus

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Brüniert
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

### Inhalt:

4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5; 6,5 mm  
2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4564696	47,96 (000)



## VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, Schlitz/PZ

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Brüniert
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

### Inhalt:

4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5; 6,5 mm  
2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4564694	47,96 (000)



## VDE-Wechselklingen-Satz slimBit, Innen-6-kant

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Brüniert
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

### Inhalt:

6 Wechselklingen für Innen-6-kant-Schrauben 2 (ohne slimTECHNOLOGY); 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4564697	47,96 (000)



## Torque-Wechselklinge für Innen-TORX PLUS®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm

Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
5 IP	175	0,5	2558817	4,74
6 IP	175	0,8	2558766	4,74
7 IP	175	1,3	2558811	4,74
8 IP	175	2,0	2558767	4,74
9 IP	175	3,0	2558812	4,74
10 IP	175	4,5	2558813	4,74
15 IP	175	6,6	2558768	4,74
20 IP	175	8,0	2558814	4,74
25 IP	175	8,0	2558815	4,74

(000)



## VDE-Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
PH 1	75	3,8	3680654	6,31
PH 2	75	5,5	3680655	6,31

(000)



## VDE-Wechselklingenhalter slimBit

- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2004

**Hinweis:** Zur Verwendung mit slimBits mit 6-kant-Schaft (6 mm). Nicht passend für herkömmliche Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Außen-Ø mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
13	170	3680765	15,27 (000)



## Torque-Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm

**wiha**   
Tools that work for you



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	175	3,8	2558809	4,64
PZ 2	175	5,5	2767939	4,64

(000)



## VDE-Wechselklinge slimBit für PlusMinus-Schrauben Schlitz/PZ

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**wiha**   
Tools that work for you



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
SL/PZ 1	75	3,8	3680660	6,31
SL/PZ 2	75	5,5	3680661	6,31

(000)



## VDE-Wechselklinge slimBit für PlusMinus-Schrauben Schlitz/PH

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**wiha**   
Tools that work for you



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
SL/PH 1	75	3,8	3680658	6,31
SL/PH 2	75	5,5	3680659	6,31

(000)



## VDE-Wechselklinge slimBit für Innen-6-kant-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**wiha**   
Tools that work for you



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	slimTECHNOLOGY	Bestell-Nr.	€
1,5	75	0,9	Nein	3876314	6,31
2	75	1,8	Nein	3876315	6,31
2,5	75	3,8	Ja	3876316	6,31
3	75	5,5	Ja	3876307	6,31
4	75	5,5	Ja	3876317	6,31
5	75	5,5	Ja	3876318	6,31
6	75	5,5	Ja	3876319	6,31

(000)



## VDE-Wechselklinge slimBit für Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	slimTECHNOLOGY	Bestell-Nr.	€
T 8	75	1,3	Nein	3680746	6,31
T 9	75	1,3	Nein	4488630	6,31
T 10	75	3,8	Nein	3680747	6,31
T 15	75	5,0	Ja	3680748	6,31
T 20	75	5,5	Ja	3680749	6,31
T 25	75	5,5	Ja	3680785	6,31

(000)



## Torque-Adapterklinge 1/4"

- Matt verchromt
- Kugelarretierung
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- 6-kant-Schaft, 4 mm

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	155	2558871	7,21

(000)



## Torque-Wechselklinge für Schlitz-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
1,5	0,25	175	0,15	2558869	4,64
2	0,4	175	0,4	2558870	4,64
2,5	0,4	175	0,4	2558810	4,64
3	0,5	175	0,6	2558899	4,64
3,5	0,6	175	1,1	2558900	4,64
4	0,8	175	2,6	2558901	4,64

(000)



## Torque-Bit-Adapterklinge

- Matt verchromt
- Hülse aus rostfreiem Stahl, kunststoffummantelt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- 6-kant-Schaft, 4 mm

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	162	2768103	12,82

(000)



## Torque-Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm

**wiha**   
Tools that work for you



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
T 4	175	0,25	3680116	4,64
T 5	175	0,4	2558816	4,64
T 6	175	0,6	2558759	4,64
T 7	175	0,9	2558760	4,64
T 8	175	1,3	2558761	4,64
T 9	175	2,5	2558754	4,64
T 10	175	3,8	2558762	4,64
T 15	175	5,5	2558763	4,64
T 20	175	8,0	2558764	4,64
T 25	175	8,0	2558765	4,64

(000)



## Torque-Wechselklinge für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm

**wiha**   
Tools that work for you



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
1,3	175	0,4	3679921	4,64
1,5	175	0,9	2558855	4,64
2	175	1,8	2558755	4,64
2,5	175	3,8	2558756	4,64
3	175	5,5	2558757	4,64
4	175	8,0	2558758	4,64

(000)



## VDE-Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**wiha**   
Tools that work for you



Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	75	3,8	3680656	6,31
PZ 2	75	5,5	3680657	6,31

(000)



## VDE-Wechselklinge slimBit für Schlitz-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 6-kant-Schaft, 6 mm
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	slimTECHNO- LOGY	Bestell-Nr.	€
2,5	0,4	75	0,4	Nein	3680649	6,31
3	0,5	75	0,6	Nein	3680650	6,31
3,5	0,6	75	2,5	Ja	4488629	6,31
4	0,8	75	2,5	Ja	3680651	6,31
5,5	1	75	5,5	Ja	3680652	6,31
6,5	1,2	75	5,5	Ja	3680653	6,31

(000)



## Torque-Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Klingenspitze Wiha ChromTop®
- 6-kant-Schaft, 4 mm

Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
PH 00	175	0,4	2558851	4,64
PH 0	175	0,9	2558852	4,64
PH 1	175	3,8	2558753	4,64
PH 2	175	5,5	3193792	4,64

(000)



## Torque-FixKey-Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- 6-kant-Schaft, 4 mm

Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
T 6	75	0,6	3817700	4,24
T 7	75	0,9	3817701	4,24
T 8	75	1,3	3817702	4,24
T 9	75	2,5	3817703	4,24
T 10	75	3,8	3817704	4,24
T 15	75	5,5	3817705	4,24
T 20	75	8,0	3817706	4,24
T 25	75	8,0	3817707	4,24

(000)



## Torque-FixKey-Wechselklinge für Innen-TORX PLUS®-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- 6-kant-Schaft, 4 mm

Größe	Gesamtlänge mm	Drehmoment max. Nm	Bestell-Nr.	€
6 IP	75	0,8	3817708	4,24
7 IP	75	1,3	3817709	4,24
8 IP	75	2,0	3817710	4,24
9 IP	75	3,0	3817711	4,24
10 IP	75	4,5	3817712	4,24
15 IP	75	6,6	3817713	4,24
20 IP	75	8,0	3817714	4,24

(000)



## Vario-Handgriff Nr. 95

- Innen-6-kant-Aufnahme 6 mm
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter

Grifflänge mm	Bestell-Nr.	Preis
56	2259531	14,17 (000)



## Vario-Kombiklinge für Innen-TORX®-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 6/T 8	175	2259424	6,36
T 7/T 9	175	2259425	6,36
T 10/T 15	175	2259426	6,36
T 20/T 25	175	2259427	6,36
T 30/T 40	175	2259428	6,36

(000)



## Vario-Ratschen-Handgriff, Nr. 80 RA

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Richtungsschalter aus Zink-Druckguss
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter

Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
115	3461511	23,34 (000)



## Vario-Adapterklinge 1/4"

- Nicromatt
- 6-kant-Klinge, 6 mm
- Außen-4-kant-Aufnahme 1/4"

Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
175	2259431	11,16 (000)



## Vario-Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1/PH 2	175	2259422	6,36
PZ 1/PZ 2	175	2259423	6,36

(000)



## Vario-Kombiklingen-Satz, Nr. 88/1

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter

Lieferung: In Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Handgriff Vario
- 3 Kombiklingen für Innen-6-kant-Schrauben 4 + 4; 5 + 5; 6 + 6 mm
- 2 Kombiklingen für Schlitz-Schrauben 4 + 6; 5 + 7 mm
- 1 Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 + PH 2
- 1 Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 + PZ 2
- 3 Kombiklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10 + T 15; T 20 + T 25; T 30 + T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	2388772	84,15

(000)



## Vario-Kombiklinge für Kreuzschlitz- und Schlitz-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material

Größe	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	4	0,6	175	2259535	6,36
PH 2	6	1	175	2259536	6,36
PH 3	7	1,2	175	2259537	6,36

(000)



## Vario-Handgriff, Nr. 80

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter
- 6-kant-Abrollschutz
- 10 mm Schlüsselhilfe

Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
98	2259529	9,06

(000)



## Vario-Verlängerung, Nr. 91

- Nicromatt
- 6-kant-Klinge, 6 mm
- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	175	2259432	12,87

(000)



## Vario-Bit-Adapterklinge, Nr. 830

- Schnellwechselfutter
- Dauermagnet
- Nicromatt
- 6-kant-Klinge, 6 mm
- Innen-6-kant-Aufnahme, 1/4"
- Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3

Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
165	2259429	16,92

(000)



## Vario-Kombiklingen-Satz RA SB

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Handgriff mit Ratschenfunktion
- Richtungsschalter aus Zink-Druckguss
- Rechts-/Linkslauf
- Umschaltung über Richtungsschalter
- Ratschensperre in Mittenstellung
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter

**Lieferung:** In der Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Ratschen-Handgriff Vario
- 1 Kombiklinge für Innen-6-kant-Schrauben 4 + 5 mm
- 1 Kombiklinge für Schlitz-Schrauben 4 + 6 mm
- 1 Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 + PH 2
- 1 Kombiklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 + PZ 2
- 2 Kombiklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10 + T 15; T 20 + T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3461512	53,57

(000)



## Vario-Kombiklinge für Innen-6-kant-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2,5	175	2259538	6,36
3	175	2259539	6,36
4	175	2259540	6,36
5	175	2259541	6,36
6	175	2259421	6,36

(000)



## Vario-Kombiklinge für Schlitz-Schrauben

- Nicromatt
- 6-kant-Doppelklinge, 6 mm
- Black-Point-Spitze
- Hochwertiges Bit-Material

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
4/6	0,6/0,8	175	2259533	6,36
5/7	0,8/1,2	175	2259534	6,36

(000)



## Vario-Handgriff, Nr. 95

- Innen-6-kant-Aufnahme, 6 mm
- Passend für Vario-Klingen und Vario-Adapter

Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
44	4760180	10,95

(000)



## VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 17 extra slim

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: In Gürteltasche.

### Inhalt:

- 2 Handhalter
- 4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 4 Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25
- 1 Multifunktionszange für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	4723074	123,75

(000)



## VDE-Wechselklinge für Schlitz-Schrauben

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2,5	0,4	154	2996114	3,09
3	0,5	154	2996115	3,21
3,5	0,6	154	2996116	3,41
4	0,8	154	2996117	4,02
5,5	1	154	2996118	4,80
6,5	1,2	154	2996119	6,24

(000)



## VDE-Wechselklinge für Außen-4-kant-Schrauben

- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
6,3	89	2996121	5,70
8,1	89	2996122	5,70

(000)



## VDE-Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	154	2996126	3,98
PZ 2	154	2996127	5,37

(000)



## VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 18 Universal 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Zur Aufnahme der VDE-Wechselklingen
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** In der Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

### Inhalt:

- 1 VDE-Handhalter
- 4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4,0; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PH/S 1; PH/S 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 2 Wechselklingen für Außen-4-kant-Schrauben 6,3; 8,1 mm
- 1 Wechselklinge für Außen-3-kant-Schrauben 9 mm
- 1 Wechselklinge für Doppelbart-Schrauben
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	2947935	70,23 <small>(000)</small>



## VDE-Wechselklinge für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	154	2996124	3,57 <small>(000)</small>
PH 2	154	2996125	4,83 <small>(000)</small>



## VDE-Handgriff Turbo, Nr. 827

- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zur Aufnahme von VDE-Wechselklingen
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Hinweis:** Ein zuschaltbares Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube.

Aufnahme von Klingen mit	Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
9 mm Antrieb	125	4772650	58,97 <small>(000)</small>



## VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 16 extra slim 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** In der Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

### Inhalt:

- 1 VDE-Handhalter
- 4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slim); 3,5; 4,0; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10 (ohne slim); T 15; T 20; T 25
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3852857	60,24

(000)



## Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt W 1 Wartung

- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben


**Lieferung:** In Textilbox mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

### Inhalt:

- 1 Zyklop Speed-Umschaltknarre 1/4"
- 1 Universalhalter mit Dauermagnet
- 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm
- 8 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 1 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 25
- 1 Verlängerung 75 mm
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
- 1 Schraubkralle 4,5–6,0 mm
- 1 Spannungsprüfer, einpolig
- 1 VDE-Handhalter
- 4 VDE-Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slim); 3,5; 4; 5,5 mm
- 2 VDE-Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 VDE-Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 4 VDE-Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10 (ohne slim); T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
35-teilig	4237583	129,35

(000)



## VDE-Wechselklingen-Satz Turbo i 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** In Gürteltasche, für Wera 2go geeignet.

### Inhalt:

- 1 Handhalter
- 1 Handhalter Turbo
- 4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 x 0,4\*; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T10\*; T15; T20; T25

\* Ohne reduzierten Klingendurchmesser.

**Hinweis:** Ein zuschaltbares Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	4762072	114,56 (000)

## VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 16 Universal 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** In der Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

### Inhalt:


- 1 VDE-Handhalter
- 4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4,0; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3461503	52,65 (000)

## VDE-Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 9	154	2996132	4,46
T 10	154	2996128	4,43
T 15	154	2996129	4,44
T 20	154	2996130	4,52
T 25	154	2996131	4,65 (000)



## VDE-Handgriff, Nr. 817

- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zur Aufnahme von VDE-Wechselklingen
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Aufnahme von Klingen mit	Grifflänge mm	Bestell-Nr.	€
9 mm Antrieb	102	2996095	18,53

(000)



## VDE-Wechselklinge für Außen-3-kant-Schrauben

- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
9	89	2996120	5,70

(000)



## VDE-Wechselklinge für Doppelbart-Schrauben

- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
14	89	2996123	5,70

(000)



## VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 17 Universal 1

- Brüniert
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach DIN EN 60 900

**Lieferung:** In der Gürteltasche mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

### Inhalt:

- 2 VDE-Handhalter
- 5 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	3899775	67,61

(000)



## VDE-Magazin-Bithalter LiftUp electric

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gehärtet
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

### Inhalt:

3 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5 mm  
 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2  
 1 Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 2

Anzahl	SB-Verpackt	Bestell-Nr.	€
6-teilig	Nein	4488632	55,04
6-teilig	Ja	4564688	55,86

(000)



## VDE-Magazin-Bithalter LiftUp electric für Innen-TORX®-Schrauben

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gehärtet
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Inhalt:** 6 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4488628	55,04

(000)



## VDE-Magazin-Bithalter LiftUp electric

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gehärtet
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

### Inhalt:

3 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5 mm  
 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2  
 1 Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben PZ/S 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3876341	55,04

(000)



## VDE-Wechselklingen-Satz slimVario®

- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gehärtet
- SlimBit
- Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** In Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Schraubendreher mit Bit-Halter SoftFinish® electric slimVario Stubby
- 1 Schraubendreher mit Bit-Halter SoftFinish® electric slimVario
- 3 Wechselklingen slimBit für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slimTECHNOLOGY); 3,5; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen slimBit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen slimBit für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
- 3 Wechselklingen slimBit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
- 4 Wechselklingen slimBit für Innen-TORX®-Schrauben T 9; T 10; T 15; T 20

Anzahl	Bestell-Nr.	€
18-teilig	4564687	97,95

(000)

**wiha**   
Tools that work for you



### Elektronik-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

**Lieferung:** In Kunststoffkassette.

**Inhalt:**

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,6; 2; 2,4; 3 x 50 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 x 50 mm

Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	1,6; 2; 2,4; 3 x 50 mm PH 00; PH 0; PH 1 x 50 mm	3783800	16,12

(000)



### Elektronik-Schraubendreher-Satz, für TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

**Lieferung:** In Kunststoffkassette.

**Inhalt:**

7 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	3783799	16,12

(000)



### Elektronik-Schraubendreher-Satz

- Doppelklingen mit 2 Abtrieben
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Die Fixierung der Klinge erfolgt mittels Spannfutter, dadurch lässt sich bei Bedarf die Klingenlänge variieren
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

**Lieferung:** In Kunststoffkassette.

**Inhalt:**

1 Griff  
3 Wende-Wechselklingen für Schlitz-/Kreuzschlitz-Schrauben 2 mm x PH 00; 3 mm x PH 0; 4 mm x PH 1  
4 Wende-Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 6 x T 10; T 7 x T 15; T 8 x T 20; T 9 x T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	3783798	14,13

(000)



## Elektronik-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

**Lieferung:** In Kunststoffkassette.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,6; 2; 2,4; 3 x 50 mm  
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 x 50 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4596277	12,19 (000)



## Elektronik-Schraubendreher-Satz für TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit schwarzer, rauer Spitze für einen guten Sitz in der Schraube
- Mit ergonomischem Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe für schnelles Arbeiten ohne Umgreifen

**Lieferung:** In Kunststoffkassette.

### Inhalt:

7 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4596276	12,19 (000)



## Elektroniker-Schraubendreher-Satz für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 2067/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2798017	32,70 (000)



## Elektronik-Schraubendreher-Satz, Nr. 2035/6 A

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,8; 2; 2,5; 3 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2397166	24,93 (000)



## Elektronik-Schraubendreher-Satz Micro Big Pack 1

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Mit Farbkennzeichnung

**Lieferung:** In Falttasche, für Wera-2go-System geeignet.

### Inhalt:

2 Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben 4; 5,5 mm  
4 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm  
6 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,5 x 0,23; 1,8 x 0,3; 2 x 0,4; 2,5 x 0,35; 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5 mm  
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 000; PH 00; PH 0  
2 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 5; T 6  
5 Schraubendreher mit Festhaltefunktion für Innen-TORX®-Schrauben T 5; T 6; T 7; T 8; T 10  
1 Schraubendreher für Microstix®-Schrauben M40  
1 Schraubendreher für IPR-TORX-PLUS®-Schrauben IPR 40  
1 Ausheber

Anzahl	Bestell-Nr.	€
25-teilig	4762065	102,44 (000)



## Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 2067 BO

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 7	60	157	2268308	5,75
T 8	60	157	2268309	5,75
T 9	60	157	2268310	5,57
T 10	60	157	2268311	5,57
T 15	60	157	2397142	6,14
T 20	60	157	2397143	6,14

(000)



## Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 2067

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 1	40	137	3001078	7,23
T 2	40	137	3001080	7,23
T 3	40	137	3001081	7,23
T 4	40	137	3001082	7,23
T 5	40	137	2268319	6,35
T 6	40	137	2268307	5,24
T 8	60	157	3001083	5,57
T 9	60	157	3001084	5,78
T 10	60	157	3001076	5,78

(000)




## Elektronik-Ausheber, Nr. 1429

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Drehbare Kappe
- Zum Ausheben von festsitzenden elektronischen Bauteilen auf Leiterplatten
- Zum Positionieren von kleinen Schrauben geeignet

Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3,5 x 1	50	147	3039658	6,56

(000)



## Elektronik-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 2035

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
0,8	0,16	40	137	3001070	5,58
1	0,18	40	137	3001071	5,03
1,2	0,25	40	137	2268321	4,35
1,5	0,23	40	137	2268327	3,89
1,8	0,3	60	157	2268328	3,89
2	0,4	60	157	2268329	3,41
2	0,4	100	217	3001072	3,63
2,5	0,4	80	177	2268330	3,50
3	0,5	80	177	2268331	3,53
3,5	0,6	80	177	2268332	3,41
4	0,8	80	177	2268305	3,83

(000)



## Elektronik-Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 2069

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	60	157	2397154	7,83
2,5	60	157	2397157	6,87
3	60	157	2397158	6,87
3,2	60	157	2397159	6,87
3,5	60	157	2397160	7,31
4	60	157	2397161	7,31
4,5	60	157	2397162	7,52
5	60	157	2397164	7,52
5,5	60	157	2397165	7,52

(000)



## Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 2055 PZ

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	157	2397135	4,02
PZ 1	80	177	2397141	4,47

(000)



## Elektronik-Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 2054

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
0,7	40	137	2268320	5,43
0,9	40	137	2268313	4,79
1,3	40	137	2268314	4,19
1,5	60	157	2268315	4,02
2	60	157	2268316	3,66
2,5	60	157	2397145	3,66
3	60	157	2397146	3,33

(000)



## Elektronik-Schraubendreher-Satz, Nr. 12 SB 1

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

**Lieferung:** In der Gürteltasche.

### Inhalt:

- 3 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 0,9; 1,5; 2 mm
- 5 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0
- 2 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 5; T 6

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	3735364	45,18

(000)



## Elektronik-Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 2052

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1,5	60	157	2397147	5,70
2	60	157	2397148	5,24
2,5	60	157	2397149	4,86
3	60	157	2397150	4,79

(000)



## Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 2050 PH

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 00	60	157	2268318	4,82
PH 0	60	157	2268306	3,89
PH 1	80	177	2268312	4,61

(000)



## ESD-Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 1550 PH

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 00	60	157	2996076	5,85
PH 0	60	157	2996077	4,98
PH 1	80	177	2996078	5,55

(000)



## ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz, Nr. 11 SB

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie



**Lieferung:** In Falttasche.

### Inhalt:

- 1 Kraftform Micro ESD Bit-Handhalter
- 2 Wechselklingen für Innen-6-kant-Schrauben 1,5; 2 mm
- 3 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 1,5; 2; 3 mm
- 3 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1
- 2 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 5; T 6

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	3817734	62,28

(000)



## ESD-Elektronik-Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 1569

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	60	157	2996075	10,65
5,5	60	157	2996074	10,65

(000)




## ESD-Elektronik-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 1578 A

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1,2	0,25	40	137	2996066	4,58
1,5	0,23	40	137	2996067	4,58
1,8	0,3	60	157	2996068	4,22
2	0,4	60	157	2996069	4,22
2,5	0,4	80	177	2996070	3,89
3	0,5	80	177	2996071	3,92
3,5	0,6	80	177	2996072	4,58
4	0,8	80	177	2996073	5,07

(000)



## ESD-Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 1567

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie

Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 4	40	137	2996082	7,71
T 5	40	137	2996083	7,47
T 6	40	137	2996084	6,48

(000)



## ESD-Elektronik-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 1555 PZ

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie



Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	157	2996079	6,00
PZ 1	80	177	2996080	6,44

(000)

## ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz, Nr. 1578 A/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Micro-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone
- Drehbare Kappe
- Langsame und kontrollierte Ableitung der elektrostatischen Energie



**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,2; 1,5; 1,8; 2,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3180823	32,49

(000)


## Handschlagschraubendreher-Satz, Nr. 2272/23N

- Umsetzung der schlagenden Kraft in eine Drehbewegung
- Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz.

**Lieferung:** Im SmartCase mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Schlag-Schraubendreher  
5 Bits für Schlitz-Schrauben 0,8 x 5,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x 8; 2 x 12 mm  
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; 3; 4  
4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10 mm  
4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 30; T 40; T 45; T 50



Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	4394722	139,50

(000)

## Handschlagschraubendreher-Satz, Nr. 2090/17

- Umsetzung der schlagenden Kraft in eine Drehbewegung
- Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz

Lieferung: In Textil-Box.

### Inhalt:

- 1 Schlag-Schraubendreher
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 12 mm
- 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3; PH 4
- 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10 mm
- 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 30; T 40; T 45; T 50; T 55
- 2 Steckschlüssel-Adapter 3/8"; 1/2"

Anzahl	Bestell-Nr.	€
17-teilig	4229443	165,20

(000)



## Handschlagschraubendreher, Nr. 2090

- Umsetzung der schlagenden Kraft in eine Drehbewegung
- Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz

6-kant-Aufnahme Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€
5/16	142	4385845	123,53

(000)



## Schraubendreher, für Innen-TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
T 6	50	4375157	3,30
T 7	50	4375158	3,30
T 8	60	4375159	3,50
T 9	60	4375160	3,50
T 10	80	4375161	3,80
T 15	80	4375162	3,80
T 20	100	4375163	4,00
T 25	100	4375164	4,00
T 27	115	4375165	4,00
T 30	115	4375166	4,50

(000)



## Schraubendreher, für Innen-TORX®-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Schwarzer Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff, ergonomisch geformt
- Mit Aufhängeloch

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
T 9	100	3806222	4,75
T 10	100	3806223	4,87
T 15	100	3806224	4,93
T 20	100	3806225	5,29
T 25	100	3806226	5,39
T 27	200	3806227	5,50
T 30	200	3806228	6,74
T 40	200	3806229	6,42

(000)



## Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 6	75	3229223	2,19
T 7	75	3229224	2,22
T 8	75	3229225	2,22
T 9	75	3229226	2,38
T 10	100	3229227	2,17
T 15	100	3229228	2,39
T 20	100	3229229	2,52
T 25	100	3229230	2,55
T 27	100	3783814	2,65
T 30	100	3229231	2,89
T 40	100	4570974	3,45

(000)

fortis



## Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, mit Quergriff

- Matt verchromt
- S2-Stahl
- 2-Komponentengriff

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 9	100	4547123	2,17
T 10	100	4547122	2,25
T 15	100	4547121	2,22
T 20	100	4547120	2,39
T 25	100	4547119	2,34
T 25	150	4774284	2,72
T 27	100	4547118	2,44
T 27	150	4774285	2,87
T 30	100	4547117	2,55
T 30	150	4774286	3,00
T 40	100	4547116	2,79
T 40	200	4774287	3,38
T 45	100	4547082	3,34
T 45	200	4774290	4,56

(000)

fortis



## Schraubendreher, für Innen-TORX®-Schrauben, Schraubmeißel, Nr. 977

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Hochwertiges Bitmaterial
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	Sechskant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	Preis
T 15	80	8	2728474	11,27
T 20	90	8	2728475	11,45
T 25	100	10	2728476	12,20
T 30	150	13	2728478	14,03
T 40	150	13	2728479	15,79

(000)

Wera  
Bis + TOOL FÜR ALLE

## Schraubendreher Stubby für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 367

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 10	25	4772639	4,98
T 15	25	4772640	4,98
T 20	25	4772641	4,98
T 25	25	4772642	4,98
T 27	25	4772643	4,98
T 30	25	4772644	4,98
T 40	25	4772645	5,60

(000)



## Schraubendreher für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 367 BO

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 7	60	2791869	8,09
T 8	60	2791870	8,09
T 9	60	2791871	8,09
T 10	80	2256786	8,09
T 15	80	2256787	8,45
T 20	100	2256788	8,57
T 25	100	2256789	9,06
T 27	115	2256790	9,86
T 30	115	2256791	10,35
T 40	130	2256792	11,66

(000)



## Schraubendreher für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 367 HF

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	60	3852056	6,68
T 9	60	3852057	6,68
T 10	80	2996089	6,68
T 15	80	2996090	6,89
T 20	100	2996091	7,02
T 25	100	2996092	7,40
T 30	115	2996093	8,58
T 40	130	2996094	9,59
T 20	300	3852638	10,95
T 25	300	3852637	11,40
T 27	300	3852636	11,79
T 30	300	3852635	11,97

(000)



## Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 367

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 5	60	2256774	6,09
T 6	60	2257645	6,09
T 7	60	2257646	6,05
T 8	60	2257647	6,05
T 9	60	2256808	6,05
T 10	80	2256809	6,05
T 15	80	2256775	6,27
T 20	100	2256776	6,36
T 25	100	2256777	6,72
T 27	115	2256778	7,40
T 30	115	2256779	7,80
T 40	130	2256810	8,70
T 45	130	2256811	10,32

(000)

## Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Edelstahl, Nr. 3367

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdstoff beim Verschrauben von Edelstahlschrauben



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 8	60	3022970	7,25
T 9	60	3022971	7,25
T 10	80	3022972	7,67
T 15	80	3022973	7,67
T 20	100	3022974	7,80
T 25	100	3022975	8,30
T 27	115	3022976	9,03
T 30	115	3022977	9,56

(000)

## Schraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt
- Mit Aufhängeloch



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
2	100	3806199	2,13
2,5	100	3806200	2,13
3	100	3806201	2,13
3	150	3806202	2,38
4	100	3806203	2,41
4	150	3806204	2,43
5	100	3806205	2,57
5	150	3806206	2,63
6	100	3806207	2,69
6	150	3806208	2,83
8	150	3806209	3,49
8	200	3806210	3,72
10	200	3806211	5,71

(000)

## Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- S2-Stahl
- 2-Komponentengriff

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	100	4547137	1,49
2,5	100	4547136	1,49
3	100	4547135	1,55
3	150	4547134	1,79
4	100	4547133	1,55
4	150	4547132	1,65
4	200	4547084	1,71
5	100	4547131	1,66
5	150	4547130	1,99
5	200	4547083	2,02
6	100	4547129	1,75
6	150	4547128	2,36
8	150	4547127	2,39
8	200	4547126	2,53
10	200	4547125	3,69
12	200	4547124	5,20

(000)

fortis



## Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, Nr. 354

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2	75	3817716	3,57
2,5	75	3534594	3,68
3	75	3817717	3,80
4	75	3817718	4,37
5	80	3534595	5,12
6	80	3817719	5,97
8	100	3817720	7,22

(000)

Wera  
BE A TOOL REBEL

## Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 352

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
1,5	60	2256765	4,76
2	100	2256738	4,76
2,5	100	2256739	4,76
3	100	2256740	4,83
4	100	2256741	5,33
5	100	2256772	6,68
6	125	2256773	8,03
8	150	2256742	11,66
10	150	2256743	14,82
12	150	2256744	17,46

(000)

Wera  
BE A TOOL REBEL

## Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 0	60	4375141	2,70
PH 1	80	4375142	3,30
PH 2	100	4375143	3,80
PH 3	150	4375144	5,00

(000)



## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant-Schlüsselhilfe
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	80	6	3229007	2,08
PH 2	100	10	3229006	2,42
PH 3	150	12	3807381	3,57
PH 4	200	17	3807382	6,78

(000)



## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüssel- hilfe mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	75	5	8	4547272	4,15
PH 2	100	6,5	10	4547271	4,61
PH 3	150	8	13	4547270	6,32

(000)



## Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	4550406	1,94
PH 2	25	4550405	1,94

(000)



## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 0	75	3229219	1,86
PH 1	75	3229201	2,13
PH 2	100	3229202	2,52
PH 3	150	3229220	3,48

(000)




## Vergaser-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 1	25	2259737	6,47
PH 2	25	2259738	7,22

(000)




## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit Holzgriff, Nr. 935 SPH

- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	90	8	2259300	6,09
PH 2	100	10	2259301	7,85
PH 3	175	13	2259302	10,91

(000)




## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Schraubmeißel, Nr. 917 SPH

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Griff	Bestell-Nr.	€
PH 1	80	5	8	Kraftform-Plus	2259733	7,58
PH 2	100	6	10	Kraftform-Plus	2259734	10,77
PH 3	150	8	13	Kraftform-Plus	2259735	15,80
PH 4	200	10	16	Kraftform	2259736	22,95

(000)




### Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 350 PH

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PH 0	60	Nein	1201589	5,28
PH 0	100	Nein	3001103	5,57
PH 1	80	Ja	1201590	6,53
PH 1	200	Ja	3041103	7,50
PH 1	300	Nein	2259303	8,51
PH 2	100	Ja	1201591	9,14
PH 2	200	Ja	3041104	11,22
PH 2	300	Nein	2259304	12,30
PH 3	150	Ja	1201592	11,81

(000)



### Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Edelstahl, Nr. 3350 PH

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben

Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PH 0	60	Nein	3001104	6,65
PH 1	80	Ja	3001106	7,67
PH 2	100	Ja	3001108	10,80

(000)



### Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 350 SK PH

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüs- selhilfe mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PH 0	60	4	nein	nein	3001105	6,15
PH 1	80	5	8	ja	3001107	6,84
PH 2	100	6	10	ja	3001109	9,59
PH 3	150	8	13	ja	3001111	14,10

(000)



## Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 350

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	25	4759503	4,52
PH 2	25	4759504	4,98
PH 3	25	4772637	5,36

(000)



## Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 0	60	4375149	2,70
PZ 1	80	4375150	3,30
PZ 2	100	4375151	3,80
PZ 3	150	4375152	5,00

(000)



## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüssel- hilfe mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	75	5	8	4547269	3,43
PZ 2	100	6,5	10	4547268	4,49
PZ 3	150	8	13	4547267	6,32

(000)



## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	75	3229221	1,82
PZ 1	75	3229203	2,10
PZ 2	100	3229204	2,44
PZ 3	150	3229222	3,48

(000)



## Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	4550404	1,94
PZ 2	25	4550403	1,94

(000)




## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant-Ansatz
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüsselhilfe	Bestell-Nr.	€
PZ 1	80	6	3229005	2,08
PZ 2	100	10	3229004	2,42
PZ 3	150	12	3807383	3,57

(000)




## Vergaser-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 1	25	2259690	7,44
PZ 2	25	2259704	8,14

(000)




## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 355 SK PZ

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	4	nein	nein	3001113	7,46
PZ 1	80	5	8	ja	3001116	8,30
PZ 2	100	6	10	ja	3001118	11,66
PZ 3	150	8	13	ja	3001121	16,97

(000)




## Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 355

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	25	4759505	5,13
PZ 2	25	4759506	5,67
PZ 3	25	4772638	6,05

(000)



## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 355 PZ

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	Nein	2259705	6,60
PZ 1	80	Ja	2259312	7,59
PZ 1	200	Ja	2797999	8,90
PZ 1	300	Nein	3001114	9,39
PZ 2	100	Ja	2259313	10,49
PZ 2	200	Ja	2798000	12,26
PZ 2	300	Nein	3001119	12,66
PZ 3	150	Ja	2259706	14,54
PZ 4	200	Nein	2259707	19,01

(000)



## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Edelstahl, Nr. 3355 PZ

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdstoff beim Verschrauben von Edelstahlschrauben

Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	Nein	3001112	7,58
PZ 1	80	Ja	3001115	8,72
PZ 2	100	Ja	3001117	12,39
PZ 3	150	Ja	3001120	17,85

(000)



## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Schraubmeißel, Nr. 918 SPZ

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüssel- hilfe mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	80	5	8	2268727	8,70
PZ 2	100	6	10	2268728	12,30
PZ 3	150	8	13	2268729	17,73

(000)



## Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit Holzgriff, Nr. 955 SPZ

- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff

Größe	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	90	8	2583602	7,89
PZ 2	100	10	2583603	9,90
PZ 3	175	13	2583604	13,40

(000)



## Schraubendreher, für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
2,5	0,4	75	4375129	2,70
3	0,5	80	4375130	2,70
3,5	0,6	100	4375131	2,80
4	0,8	100	4375132	2,80
5,5	1,0	125	4375133	3,70
6,5	1,2	150	4375134	4,30
8	1,6	175	4375135	5,20

(000)



## Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant Schlüsselhilfe
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt

Klingenbreite	Klingenstärke	Klingenlänge	6-kant-Schlüsselhilfe	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm			
3,5	0,6	75	6	3229014	1,82
4,5	0,8	90	6	3229013	1,85
5,5	1	100	8	3229012	2,02
7	1,2	125	10	3229011	2,42
9	1,4	150	12	3229010	2,97
10	1,6	175	12	3229009	3,28
12	2	200	13	3229008	4,89

(000)

fortis



## Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Klingenbreite	Klingenstärke	Klingenlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm		
2,5	0,4	75	4547081	1,54
3	0,5	80	3229205	1,49
3,5	0,6	100	3229218	1,61
4	0,8	100	3229206	1,83
5,5	1,0	125	3229207	1,97
6,5	1,2	150	3229208	3,71
8	1,6	175	3229209	4,66

(000)

fortis



## Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Klingenbreite	Klingenstärke	Klingenlänge	6-kant-Klinge	6-kant-Schlüsselhilfe	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm		
5,5	1	125	5	8	4547275	4,49
6,5	1,2	125	6,5	10	4547274	4,87
8	1,6	150	8	13	4547273	7,75

(000)

fortis



## Vergaser-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

Klingenbreite	Klingenstärke	Klingenlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm		
5,5	1	25	4570976	2,24
6,5	1,2	25	4570975	2,89

(000)

fortis



## Vergaser-Schraubendreher, für Schlitz-Schrauben, Nr. 336

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
4	0,8	25	3534624	6,36
5,5	1	25	1201588	6,47
6,5	1,2	25	3534593	6,88

(000)



## Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Edelstahl, Nr. 3334/3335

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
3	0,5	80	Nein	3001089	6,35
3,5	0,6	100	Ja	3001090	6,65
4	0,8	100	Ja	3001091	6,96
5,5	1	125	Ja	3001094	9,14
6,5	1,2	150	Ja	3001097	11,34
8	1,2	175	Ja	3001101	14,93

(000)



## Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit Holzgriff, Nr. 930 A

- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	6-kant-Schlüssel- hilfe mm	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	90	8	1201643	4,14
4,5	0,8	90	8	1201644	4,29
5,5	1	100	8	1201645	4,77
7	1,2	125	10	1201646	6,36
9	1,6	175	13	1201647	7,91
10	1,6	175	13	1201648	9,62
12	2	200	13	1201649	11,57
14	2,5	250	16	2259773	14,91

(000)



## Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben, Nr. 335

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	25	4772635	4,07
4	0,8	25	4759500	4,44
5,5	1	25	4759501	4,52
6,5	1,2	25	4759502	4,83
8	1,2	25	4772636	5,13

(000)



## Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 334 SK

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	75	4	nein	3009444	4,79
4,5	0,8	90	5	8	3001092	6,65
5,5	1	100	6	10	3001093	8,49
6,5	1,2	125	6	10	3001096	9,77
7	1,2	125	6	10	3001099	12,75
9	1,6	150	8	13	3001102	13,97
10	1,6	175	8	13	3001085	15,09

(000)



## Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 334/335

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Lasertip	Griff	Bestell-Nr.	€
2	0,4	60	Nein	Kraftform-Plus	2593644	3,12
2,5	0,4	60	Nein	Kraftform-Plus	2259775	3,12
2,5	0,4	75	Nein	Kraftform-Plus	2259776	3,60
3	0,5	80	Nein	Kraftform-Plus	2259777	3,77
3	0,5	150	Nein	Kraftform-Plus	3001087	5,09
3	0,5	200	Nein	Kraftform-Plus	3001088	5,97
3,5	0,6	100	Ja	Kraftform-Plus	2259778	4,16
3,5	0,6	125	Ja	Kraftform-Plus	2259779	4,65
3,5	0,6	200	Ja	Kraftform-Plus	2259780	6,56
4	0,8	100	Ja	Kraftform-Plus	2259545	4,80
4	0,8	150	Ja	Kraftform-Plus	2259546	5,94
4	0,8	200	Ja	Kraftform-Plus	2259547	7,43
4	0,8	300	Nein	Kraftform-Plus	2259548	9,18
5	0,8	100	Ja	Kraftform-Plus	1201583	6,56
5,5	1	125	Ja	Kraftform-Plus	2259671	7,38
5,5	1	150	Ja	Kraftform-Plus	2259672	8,00
5,5	1	200	Ja	Kraftform-Plus	2259673	8,64
5,5	1	300	Nein	Kraftform-Plus	2259674	10,28
6	1	125	Ja	Kraftform-Plus	1201584	9,38
6	1,2	100	Ja	Kraftform-Plus	3001095	8,00
6,5	1,2	150	Ja	Kraftform-Plus	2259549	10,76
6,5	1,2	200	Ja	Kraftform-Plus	3001098	10,80
8	1,2	175	Ja	Kraftform-Plus	1201586	11,81
8	1,6	175	Ja	Kraftform-Plus	3001100	12,02
10	1,6	200	Ja	Kraftform-Plus	2259675	15,92
12	2	250	Nein	Kraftform	2259676	20,07

(000)

## Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 932 A

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	6-kant-Klinge mm	6-kant-Schlüsselhilfe mm	Klinge	Schlagkappe	Griff	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	80	4	nein	angesetzt	nein	Kraftform-Plus	1201650	6,29
4,5	0,8	90	5	8	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201651	6,92
5,5	1	100	6	10	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201652	9,09
7	1,2	125	6	10	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201653	11,22
9	1,6	150	8	13	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201654	14,82
10	1,6	175	8	13	durchgehend	ja	Kraftform-Plus	1201655	18,80
12	2	200	10	16	durchgehend	ja	Kraftform	2259544	22,53
14	2,5	250	10	16	durchgehend	ja	Kraftform	2259774	31,98

(000)

## Steckschlüssel-Schraubendreher, für Außen-6-kant-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
5	125	4375118	4,30
5,5	125	4375119	4,30
6	125	4375120	4,30
7	125	4375121	4,30
8	125	4375122	4,30
9	125	4375123	4,30
10	125	4375124	4,30
11	125	4375125	4,80
12	125	4375126	5,00
13	125	4375127	5,00

(000)



## Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz, für Außen-6-kant-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Lieferung: Im Verkaufskarton.

Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	Preis
5-teilig	5,5; 7; 8; 10; 13 mm	4375128	24,20

(000)



## Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz für Außen-6-kant-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- 6-kant-Abrollschutz

Lieferung: Im Fensterkarton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
5-teilig	5; 7; 8; 10; 13	3783801	27,70

(000)



## Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Runde Klinge
- Matt verchromt
- S2-Stahl
- 2-Komponentengriff

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	125	4547115	2,98
7	125	4547114	3,03
8	125	4547113	3,23
8	230	4547112	3,23
10	125	4547111	3,56
10	230	4547110	3,56
13	125	4547109	3,76
13	230	4547108	3,76
17	125	4547107	5,33

(000)

fortis



## Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- 6-kant-Abrollschutz

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	125	3783812	3,71
5,5	125	3783811	3,71
6	125	3783810	3,71
7	125	3783809	4,16
8	125	3783808	4,21
9	125	4547326	4,36
10	125	3783806	4,46
11	125	4547325	4,91
12	125	4547324	4,97
13	125	3783803	5,48

(000)

fortis



## Steckschlüssel-Schraubendreher, für Außen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff, Nr. 495

- Nicromatt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Weralit II Kunststoff-Quergriff

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
5	230	2791127	12,86
5,5	230	2621117	12,86
6	230	2621118	13,07
7	230	2621120	13,13
8	230	2621121	13,36
9	230	2621122	13,55
10	230	2621129	14,42
11	230	2621134	14,82
12	230	2621137	15,08
13	230	2621139	16,74

(000)

Wera  
BE A TOOL REBEL

## Schlauchklemmen-Schraubendreher, Nr. 391

- Runde Klinge
- Biagsam
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	167	2256750	16,22
7	167	2256751	16,40
8	167	2256752	16,65

(000)



## Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 395 HO/7 SM

- Nicromatt
- Hohle Klinge
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Die Hohlform ermöglicht Verschraubungen an langen Bolzen und überstehenden Gewindestangen

**Lieferung:** Im Karton.

**Inhalt:** 7 Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3180539	49,79

(000)



## Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff, Nr. 495

- Nicromatt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Weralit II Kunststoff-Quergriff

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	230	4760172	9,35
5,5	230	4760173	9,42
6	230	4760174	9,42
7	230	4760175	9,57
8	230	4760176	9,89
9	230	4760177	10,56
10	230	4760178	10,95
11	230	4760179	11,79
12	230	4760181	11,94
13	230	4760182	12,26

(000)



## Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 395

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	125	2256816	9,98
5,5	125	2256817	9,98
6	125	2256818	10,56
7	125	2256753	11,24
8	125	2256754	14,34
9	125	2256755	14,78
10	125	2256819	15,17
11	125	2256820	15,87
12	125	2256821	18,26
13	125	2256822	18,92

(000)



## Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 395 HO

- Nicromatt
- Hohle Klinge
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe
- Die Hohlform ermöglicht Verschraubungen an langen Bolzen und überstehenden Gewindestangen

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	90	3001042	8,03
5,5	90	3001132	8,03
6	90	3001133	8,03
7	90	3001134	8,24
8	90	3001135	9,14
10	90	3001130	10,02
13	90	3001131	10,91

(000)



## Schraubendreher-Satz, für Innen-TORX®-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Schwarzer Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoff-Griff, ergonomisch geformt
- Mit Aufhängeloch

Lieferung: Im Werkstattständer.

Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	T 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40	3806230	51,66

(000)



## Schraubendreher-Satz, für Innen-TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz

**Lieferung:** Im Verkaufskarton.

**Inhalt:**

6 TORX®-Schraubendreher T 8; 9; 10; 15; 20; 25

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
6-teilig	4375170	20,80

(000)

**fortis**



## Schraubendreher-Satz, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt
- Mit Aufhängeloch

**Lieferung:** Im Werkstattständer.

Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	3806213	28,70

(000)

**fortis**



## Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz

**Lieferung:** Im Verkaufskarton.

**Inhalt:**

4 Schlitz-Schraubendreher 3; 4; 5,5; 6,5 mm

2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	4375167	22,70

(000)



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

**Inhalt:**

6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3229237	16,19 (000)



## Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

**Inhalt:**

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547079	14,19 (000)



## Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

**Inhalt:**

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547078	14,19 (000)



## Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3\*; 4\*; 5,5; 6,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

\* Mit runder, nicht durchgehender Klinge.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547077	23,24

(000)

**fortis**



## Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

### Inhalt:


4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3\*; 4\*; 5,5; 6,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

\* Mit runder, nicht durchgehender Klinge.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4547266	25,43

(000)

**fortis**



## Schraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff

- Mattverchromt
- S2-Stahl
- 2-Komponentengriff

**Lieferung:** Im Werkstattständer.

**Inhalt:** 8 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3 x 100; 4; 5; 6 x 150; 8; 10 x 200 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	4547139	23,74

(000)

**fortis**



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, mit Quergriff

- S2-Stahl
- Matt verchromt
- 2-Komponentengriff

**Lieferung:** Im Werkstattständer.

**Inhalt:** 8 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20 x 100; T 25; T 27; T 30 x 150; T 40; T 45 x 200 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
8-teilig	4547138	29,85 <small>(000)</small>



## Schraubendreher-Satz, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant-Schlüsselhilfe
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

**Inhalt:**  
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3229002	13,52 <small>(000)</small>



## Schraubendreher-Satz, mit Holzgriff

- Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant-Schlüsselhilfe
- Lederkappe
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Buchenholzgriff, versiegelt

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

**Inhalt:**  
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3229003	13,52 <small>(000)</small>



## Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Abrollschutz

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3229238	21,60
		(000)



## Schraubendreher-Satz, Big Pack 300

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

- 3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,0; 6,5 mm
- 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 5 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	3719148	65,91
		(000)



## Schraubendreher-Satz, Nr. 334/335/7

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

**Inhalt:** 7 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2593958	37,88
		(000)



## Schraubendreher-Satz, Big Pack 900

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Wandbefestigung.

### Inhalt:

5 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5\*; 4,5; 5,5; 7,0; 9,0  
 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3  
 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3  
 2 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25

\* Keine durchgehende 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
13-teilig	3959903	83,64 (000)



## Schraubendreher-Satz, Nr. 334 SK/6

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm  
 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3022979	38,76 (000)



## Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 355/3 PZ

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Inhalt:** 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
3-teilig	2593956	20,40 (000)



## Schraubendreher-Satz, mit Holzgriff, Nr. 930/935/6


- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2259711	30,56 <small>(000)</small>



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, Schraubmeißel, Nr. 977/6

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Inhalt:** 6 Schraubendreher für Innen-TORX® -Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2653858	47,70 <small>(000)</small>



### Schraubendreher-Satz, Nr. 334/355/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Inhalt:**

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 4; 5,5; 6,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2268671	32,37 (000)



### Schraubendreher-Satz, Nr. 932/6

**Schraubmeißel**

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Inhalt:**

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5\*; 4,5; 5,5; 7 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

\* Kein Lasertip. Keine durchgehende 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	1201656	41,66 (000)



## Schraubendreher-Satz, mit Holzgriff, Nr. 930/955/6


- Runde Klinge, durchgehend
- Lederkappe
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Buchenholz-Griff

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2583606	30,56
		(000)



## Schraubendreher-Satz, XXL 2

- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff (Spannungsprüfer ohne Kraftform-Plus-Griff)
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

- 1 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4,0 mm
- 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PZ 1; PZ 2
- 3 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25
- 2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit Schlagkappe (Schraubmeißel) 5,5; 7 mm
- 2 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5 mm
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	3852646	49,20
		(000)




## Schraubendreher-Satz, Stubby Set 2

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

### Inhalt:

- 3 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5 mm
- 2 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4772647	21,60
		(000)



## Schraubendreher-Satz, Nr. 932/918/6

### Schraubmeißel

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen


**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5\*; 4,5; 5,5; 7 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

\* Kein Lasertip. Keine durchgehende 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2268731	41,66 (000)



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung, Nr. 367/6 BO

- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- Runde Klinge
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

6 Schraubendreher für Innen-TORX® -Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2593641	39,06 (000)



## Schraubendreher-Satz, Stubby Set 1

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

### Inhalt:

3 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5 mm  
2 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4772646	20,22 (000)



## Schraubendreher-Satz, Nr. 932/S 6

### Schraubmeißel

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe, mit 1/4"-4-kant-Aufnahme zur Übertragung höherer Drehmomente
- Nicromatt
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5\*; 4,5; 5,5; 7 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

\* Kein Lasertip. Keine durchgehende 6-kant-Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3461500	49,97 (000)



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben , Stubby

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

### Inhalt:

5 Schraubendreher Stubby für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27

Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4772648	21,90 (000)



## Schraubendreher-Satz, Nr. 334/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 4; 5,5; 6,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	1201587	32,37 (000)



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 367/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Inhalt:** 6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2256780	33,51 (000)



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 367/6 HF

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Inhalt:** 6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2996088	39,47
		(000)



## Schraubendreher-Satz, Nr. 334/355 SK/6

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Inhalt:**  
4 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3022980	38,76
		(000)



## Schraubendreher-Satz, Nr. 335/350/355/6

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Inhalt:**  
2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2653856	32,37
		(000)



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 367/4 HF

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30



Anzahl	Bestell-Nr.	€
4-teilig	3852634	40,53 (000)

## Schraubendreher-Satz, Edelstahl, Nr. 3334/3355/6

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 4; 5,5; 6,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3022981	41,93 (000)

## Schraubendreher-Satz, Edelstahl, Nr. 3334/6

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 4; 5,5; 6,5 mm  
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3022835	41,93 (000)

## Schraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, Nr. 352/6

- 6-kant-Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

**Inhalt:** 6 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2609611	29,03

(000)



## Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 350/3 PH

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Inhalt:** 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
3-teilig	2593954	20,40

(000)



## Schraubendreher-Satz, Nr. 335/350/367/7

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Inhalt:**

- 1 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4 mm
- 1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 3 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3851760	34,47

(000)



## Schraubendreher-Satz, XXL

- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton, mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

- 2 Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz-Schrauben 5,5; 7 mm
- 3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 1 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5 mm
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	3345757	49,20
		(000)



## Schraubendreher-Satz, Nr. 334/350/355/7 RBR

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

- 3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	4414929	27,73
		(000)



## Schraubkralle, Nr. 1441

- Elastomer-Kunststoff-Schraubkralle
- Aufsteckwerkzeug zum Festhalten von Schrauben
- Geeignet für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel

**Lieferung:** In SB-Verpackung.

für Klingen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
4,5-6	3735717	4,26
		(000)



## Magnetisiergerät

- Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugen

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
48	48	3850786	9,44

(000)



## Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt
- Drehbare 6-kant-Kappe


Lieferung: Im Holzetui.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1; 1,5; 2; 3 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	2798393	31,44

(000)



## Uhrmacher-Schraubendreher-Satz

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Drehbare 6-kant-Kappe

Lieferung: In Kunststoffkassette.

### Inhalt:

- 3 Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5 mm
- 3 Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 1,5; 2; 2,5 mm
- 6 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm
- 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 00; PZ 0; PZ 1
- 1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1

Anzahl	Bestell-Nr.	€
16-teilig	3441546	13,65

(000)



## Uhrmacher-Schraubendreher-Satz

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Drehbare 6-kant-Kappe

**Lieferung:** In Kunststoffkassette.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,4; 2; 2,4; 3 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	3441545	5,85

(000)



## VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

**Lieferung:** Im Verkaufskarton.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2
- 1 Spannungsprüfer

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	4375168	24,70

(000)



## VDE-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PZ 0	60	4375153	3,00
PZ 1	80	4375154	3,80
PZ 2	100	4375155	4,30
PZ 3	150	4375156	5,50

(000)



## VDE-Schraubendreher, für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
PH 0	60	4375145	3,00
PH 1	80	4375146	3,80
PH 2	100	4375147	4,30
PH 3	150	4375148	5,50

(000)




## VDE-Schraubendreher, für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	Preis
2,5	0,4	75	4375136	3,20
3,0	0,5	100	4375137	3,20
4,0	0,8	100	4375138	3,30
5,5	1,0	125	4375139	4,00
6,5	1,2	150	4375140	4,70

(000)



## VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Lieferung: Im Verkaufskarton.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2
- 1 Spannungsprüfer

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
7-teilig	4375169	24,70

(000)



## VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 1 Spannungsprüfer

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3783813	21,27
		(000)



## VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

**Lieferung:** Im Fensterkarton.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 1 Spannungsprüfer

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3229239	21,27
		(000)



## VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 0	60	3783818	2,13
PH 1	80	3229210	2,65
PH 2	100	3229211	3,37
PH 3	150	3783817	4,53
			(000)



## VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	3783816	2,44
PZ 1	80	3229213	2,65
PZ 2	100	3229236	3,37
PZ 3	150	3783815	4,53

(000)




## VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Kunststoffheft
- Abrollschutz
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
2,5	0,4	75	4547080	1,99
3	0,5	100	3229212	2,11
4	0,8	100	3229233	2,52
5,5	1	125	3229234	2,87
6,5	1,2	150	3229235	3,59

(000)




## VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, Nr. 165 i PZ

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PZ 0	60	Nein	2264044	7,83
PZ 1	80	Ja	2264045	9,32
PZ 2	100	Ja	2264046	12,86
PZ 3	150	Ja	2264047	13,98

(000)




## VDE-Schraubendreher-Satz, Big Pack 100

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Mit reduziertem Kingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** Im Karton, mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5; 4,0; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 3 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
14-teilig	3719149	67,74 (000)



## VDE-Schraubendreher-Satz, Nr. 160 iS/7

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Mit reduziertem Kingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

- 3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 1 Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S 2
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	3735549	44,60 (000)



## VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PH/S, Nr. 162 i PH/S

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH/S 1	80	2996096	10,13
PH/S 2	100	2996097	13,04 (000)



## VDE-Schraubendreher-Satz, mit reduziertem Griff- und Klingendurchmesser, Nr. 160 iSS/7

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: Im Karton.

### Inhalt:

- 3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	4479174	39,69

(000)



## VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 162 iS PH

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH 1	80	3735721	9,27
PH 2	100	3735722	12,84

(000)



## VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 165 iS PZ

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ 1	80	3735723	10,31
PZ 2	100	3735724	14,76

(000)



## VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 160 iS

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
3,5	0,6	100	3735718	7,44
4	0,8	100	3735719	8,78
5,5	1	125	3735720	9,95

(000)



## VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PH/S, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 162 iS PH/S

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PH/S 1	80	3749209	11,66
PH/S 2	100	3852827	15,17

(000)



## VDE-Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 190 i

- Zinkphosphatiert
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
5,5	125	2256756	11,85
6	125	2256757	13,04
7	125	2256758	14,01
8	125	2256759	15,36
9	125	2256760	16,70
10	125	2256761	18,06
11	125	2256762	19,41
12	125	2256763	22,14
13	125	2256764	25,04

(000)



### VDE-Schraubendreher-Satz, Nr. 167 i/6

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** Im Karton.

**Inhalt:** 6 Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
6-teilig	4442060	26,70

(000)



### VDE-Schraubendreher-Satz, Nr. 160 i/165 i/7

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Inhalt:**

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5; 4; 5,5
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2728467	35,97

(000)



## VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, Nr. 160 i

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
2,5	0,4	80	Nein	2259550	5,90
3	0,5	100	Nein	2259551	6,09
3,5	0,6	100	Ja	2259552	6,39
4	0,8	100	Ja	2259553	7,58
4	0,8	150	Ja	3001122	8,69
5,5	1	125	Ja	2259554	9,21
5,5	1	200	Ja	3001123	10,29
6,5	1,2	150	Ja	2259555	11,91
6,5	1,2	200	Ja	3001124	13,34
8	1,2	175	Ja	2259556	12,81
8	1,6	200	Ja	2259295	12,81
10	1,6	200	Ja	2259296	15,65

(000)



## VDE-Schraubendreher-Satz, Nr. 160 i/7

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

**Lieferung:** Im Karton, mit Rack zur Befestigung an der Wand.

### Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5; 4; 5,5
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Anzahl	Bestell-Nr.	€
7-teilig	2728466	35,97

(000)



## VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, Nr. 162 i PH

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Lasertip	Bestell-Nr.	€
PH 0	80	Nein	2259305	6,68
PH 1	80	Ja	2259306	8,48
PH 2	100	Ja	2259307	11,43
PH 3	150	Ja	2259308	12,26

(000)



## VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S, mit reduziertem Klingendurchmesser, Nr. 165 iS PZ/S

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ/S 1	80	3852828	12,72
PZ/S 2	100	3735362	17,18

(000)



## VDE-Schraubkrallen-Satz, Nr. 1440/1142

- Elastomer-Kunststoff-Schraubkralle
- Aufsteckwerkzeug zum Festhalten von Schrauben
- Geeignet für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel

Inhalt: 1 x 4,5–6,0 mm; 1 x 6,5–8,0 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€
2-teilig	3735716	8,51

(000)



## VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S, Nr. 165 i PZ/S

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
PZ/S 1	80	2996098	10,83
PZ/S 2	100	2996099	14,57

(000)



## VDE-Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 167 i

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€
T 5	80	3001126	7,28
T 6	80	3001127	7,28
T 7	80	3001128	7,28
T 8	80	3001129	7,28
T 9	80	2996102	7,28
T 10	80	2268732	7,02
T 15	80	2268865	7,22
T 20	80	2268866	7,31
T 25	100	2268867	7,52
T 27	100	2996100	7,98
T 30	100	2268868	8,60
T 40	150	2996101	9,20

(000)



## Doppel-Ringschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- DIN 838, ISO 3318

Lieferung: Im Karton.




Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	3807633	17,57
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	3807632	30,34
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28, 30 x 32	3807631	38,10

(000)

## Doppel-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- DIN 838, ISO 3318




Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6 x 7	182	3807654	1,15
8 x 9	192	3807653	1,29
8 x 10	192	3807652	1,68
10 x 11	203	3807651	1,58
10 x 13	214	3807650	1,63
12 x 13	214	3807649	1,74
13 x 14	227	3807648	2,27
13 x 17	244	3807647	2,27
14 x 15	227	3807646	1,80
16 x 17	244	3807645	2,50
17 x 19	263	3807644	3,15
18 x 19	263	3807643	2,93
19 x 22	286	3807642	4,86
19 x 24	314	3807641	5,88
20 x 22	286	3807640	2,92
22 x 24	314	3807639	5,98
24 x 27	324	3807638	5,33
27 x 32	363	3807637	9,11
30 x 32	363	3807636	7,09
32 x 36	410	3807635	12,13
36 x 41	444	3807634	12,71

(000)

## Doppel-Ringschlüssel, offen

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3118
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8 x 10	6,5 x 8,0	140	2256366	15,21
10 x 11	8,0 x 8,5	150	2256368	16,39
11 x 13	8,5 x 10,5	160	2256369	16,85
12 x 14	9,5 x 11,2	170	2256370	17,10
13 x 15	10,5 x 11,8	180	2256371	18,65
14 x 17	11,2 x 12,2	195	2256372	18,75
17 x 19	12,2 x 13,2	210	2256373	20,83
19 x 22	13,2 x 15,2	230	2256374	25,26
22 x 24	15,2 x 16,2	250	2256375	28,08
24 x 27	16,2 x 17,2	270	2256376	34,69
30 x 32	20,2 x 22,2	300	2256377	45,10

(000)

GEDORE



## Doppel-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085

Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6 x 7	4.5	99	2256484	11,00
8 x 9	5.2	114	2256485	11,25
8 x 10	5.2	115	2256486	10,36
10 x 11	5.8	131	2256488	10,73
10 x 13	6.4	149	2256489	11,85
12 x 13	6.4	149	2256490	12,26
13 x 17	7.8	167	2256494	13,52
14 x 15	8.5	161	2256495	13,04
16 x 17	9.4	169	2256497	13,58
17 x 19	9.4	186	2256498	13,75
18 x 19	10	186	2256499	13,77
19 x 22	10	209	2256500	15,02
20 x 22	10.8	209	2256501	15,89
21 x 23	10.8	233	2256502	16,63
22 x 24	10.6	233	2256503	17,74
24 x 27	10.8	260	2256505	19,11
24 x 30	10.6	290	2256506	22,00
30 x 32	12.6	320	2256508	25,90
30 x 36	13.8	357	2256509	38,30
32 x 36	13.8	357	2256510	38,22
36 x 41	15	391	2256511	46,46
41 x 46	16.2	431	2256512	65,66
46 x 50	16.5	473	2256513	81,77

(000)

GEDORE



## Doppel-Ringschlüssel für Außen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ringstellung gerade

Schlüsselweite mm	für Schrauben	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
E 6 x E 8	M5-M7	110	3180694	14,43
E 10 x E 12	M8-M10	140	3180695	14,97
E 14 x E 18	M12-M14	180	3180696	17,74
E 20 x E 24	M16-M20	225	3180697	23,91

(000)

GEDORE



## Doppel-Ringschlüssel-Satz, Nr. 2

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Karton.

**GEDORE**


Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	2256516	91,37
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32	2256517	141,72
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	2256518	185,65

(000)

## Starter-Blockschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- UNIT-DRIVE-Profil zur Schonung des Schraubenkopfes
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
11 x 13	7,0 x 7,5	150	2256415	18,03
13 x 17	8,5 x 8,5	185	2256417	22,91
14 x 17	8,5 x 8,5	185	2256419	22,82
16 x 18	8,5 x 8,5	185	2257256	27,44
19 x 22	10,0 x 10,5	230	2256421	28,71

(000)

## Doppel-Ringschlüssel, Nr. 2

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- Ringstellung tief gekröpft
- Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	genormt	Bestell-Nr.	€
6 x 7	5,6 x 6,6	170	ja	2256536	8,90
7 x 8	5,6 x 6,6	180	ja	2256537	10,79
8 x 9	6,6 x 7,6	182	ja	2256538	9,05
8 x 10	6,6 x 8,5	182	ja	2256539	10,52
9 x 11	7,6 x 9,5	195	nein	2256540	11,74
10 x 11	8,5 x 9,5	195	ja	2256541	9,87
10 x 13	8,5 x 10,3	212	ja	2256543	12,15
12 x 13	9,6 x 10,3	212	ja	2256546	10,46
12 x 14	9,6 x 10,6	212	ja	2256547	12,32
13 x 14	10,3 x 10,6	225	ja	2256548	12,23
13 x 15	10,3 x 11,3	225	ja	2256549	12,54
13 x 17	10,3 x 12,3	245	ja	2256551	13,92
14 x 15	10,6 x 11,3	225	ja	2256552	11,35
16 x 17	11,6 x 12,3	245	ja	2256554	12,81
16 x 18	11,6 x 12,6	265	ja	2256555	15,67
17 x 19	12,3 x 13,0	265	ja	2256556	14,86
18 x 19	12,6 x 13,0	265	ja	2257049	14,08
19 x 22	13,0 x 14,3	287	ja	2257051	18,75
19 x 24	13,0 x 14,4	305	ja	2257052	21,64
20 x 22*	13,3 x 14,3	287	ja	2257053	16,52
21 x 23	13,4 x 14,3	305	ja	2257054	19,83
22 x 24	14,3 x 14,4	307	ja	2257056	21,64
24 x 26	14,4 x 15,3	325	ja	2257058	23,64
24 x 27	14,4 x 15,4	325	ja	2257059	22,37
24 x 30	14,4 x 16,4	345	ja	2257060	25,09
25 x 28	14,4 x 15,4	345	ja	2257061	24,63
27 x 30	15,4 x 16,4	345	ja	2257062	29,34
27 x 32	15,4 x 17,4	370	ja	2257063	28,44
30 x 32	16,4 x 17,7	370	ja	2257064	28,25
30 x 36	16,4 x 19,4	400	ja	2257066	51,62
32 x 36	17,4 x 19,4	400	ja	2257067	49,45
34 x 36	18,7 x 19,4	420	ja	2257068	56,96
36 x 41	19,4 x 20,4	440	ja	2257069	64,93
41 x 46	20,4 x 22,2	485	ja	2257071	81,59
46 x 50	22,2 x 23,6	535	ja	2257072	102,88
55 x 60	24,6 x 25,6	610	ja	2257073	177,40

(000)

## Doppel-Ringschlüssel-Satz, Nr. 4

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085

Lieferung: Im Karton.

**GEDORE**


Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	2256514	100,88
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	2256515	184,47

(000)

## Hakenschlüssel, mit Nase

- DIN 1810 Form A
- Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
- Phosphatiert
- Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
- Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981

Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Gesamtlänge mm	Stärke mm	genormt	Bestell-Nr.	€
25	28	136	4	ja	4488958	3,09
30	32	136	4	ja	4488959	3,09
34	36	170	5	ja	4488957	3,66
40	42	170	5	ja	4488956	3,63
45	50	206	6	ja	4488955	4,22
52	55	206	6	ja	4488954	4,32
58	62	240	7	ja	4488953	6,38
68	75	240	7	ja	4488952	6,33
80	90	280	8	ja	4488951	8,57
95	100	280	8	ja	4488950	8,62
110	115	335	10	ja	4488949	15,04
120	130	335	10	ja	4488948	15,04
135	145	385	10	nein	4488947	18,55
155	165	385	10	nein	4488946	18,55

(000)




## Hakenschlüssel, mit Zapfen

- Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
- Phosphatiert
- Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
- Für Kreuzlochmuttern DIN 1816

Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Gesamtlänge mm	Zapfen-Ø mm	Stärke mm	genormt	Bestell-Nr.	€
16	18	110	2,5	3	ja	4488945	3,40
20	22	110	2,5	3	ja	4488944	3,40
25	28	136	3,0	4	ja	4488943	3,85
30	32	136	4,0	4	ja	4488942	3,85
34	36	170	4,0	5	ja	4488941	4,52
40	42	170	4,0	5	ja	4488940	4,55
45	50	206	5,0	6	ja	4488939	5,62
52	55	206	5,0	6	ja	4488938	5,67
58	62	240	5,0	7	ja	4488937	7,51
68	75	240	6,0	7	ja	4488936	7,61
80	90	280	6,0	8	ja	4488935	9,36
95	100	280	8,0	8	ja	4488934	9,36
110	115	335	8,0	8	nein	4488933	16,21
120	130	335	8,0	8	nein	4488932	16,21
135	145	380	8,0	8	nein	4488931	21,08
155	165	380	8,0	8	nein	4488930	21,08

(000)




## Klauenschlüssel

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift
- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Drehstift-Bohrung mm	Bohrungs-Ø mm	Bestell-Nr.	€
13	5,5	160	8	8,5	2791781	22,73
14	5,5	160	8	8,5	2791782	23,18
16	6	200	10	10,5	2791783	29,89
17	6	200	10	10,5	2791784	26,26
18	7	200	12	12,5	2791785	29,89
19	7	200	12	12,5	2791786	29,89
21	8	200	12	12,5	2791787	34,77
22	8	200	12	12,5	2791788	34,77
24	9	250	14	14,5	2791789	42,83
27	10	250	14	14,5	2791790	47,19
30	11	250	16	16,5	2791791	51,16
32	11,8	250	16	16,5	2791792	57,05

(000)

GEDORE



## Crow-Foot-Schlüssel

- Verchromt
- Stahl, chromlegiert

**Hinweis:** Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.

Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Stichmaß mm	Antriebs-4-kant Zoll	Bestell-Nr.	€
13	6,3	17,8	3/8	4400209	28,52
14	6,3	20,8	3/8	4400210	26,59
15	6,3	20,4	3/8	4400211	33,98
17	6,3	23,8	3/8	4400213	32,04
19	6,3	22,4	3/8	4400215	32,04
22	6,3	24,2	3/8	4400217	43,22
24	6,3	26,2	3/8	4400218	44,46
27	8,0	27,6	3/8	4402237	43,75
30	8,0	29,3	3/8	4402238	43,75

(000)

STAHLWILLE



## Crow-Ring-Schlüssel

- Verchromt
- Stahl, chromlegiert

**Hinweis:** Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.



Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Stichmaß mm	Antriebs-4-kant Zoll	Bestell-Nr.	€
12	14,0	15,7	1/4	4400089	36,97
14	14,0	16,4	1/4	4400090	35,92
16	17,5	19,1	3/8	4400199	46,22
17	17,5	20,5	3/8	4400200	46,22
18	18,5	21,3	3/8	4400201	46,22
19	18,5	21,3	3/8	4400202	44,46
21	18,5	22,5	3/8	4400203	46,66
22	19,0	23,6	3/8	4400204	46,66
24	19,5	24,6	3/8	4400205	46,66
27	21,4	28,2	3/8	4400207	55,46
30	22,5	32,5	1/2	4401798	58,54
32	22,5	32,5	1/2	4401795	61,18
36	24,0	34,6	1/2	4401793	62,94
46	26,0	40,9	1/2	4401797	77,47

(000)

## Doppel-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3110, ISO 3318



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6 x 7	122	3229073	0,75
8 x 9	140	3229074	1,12
10 x 11	156	3229075	1,12
10 x 13	172	3229076	1,16
12 x 13	172	3229077	1,23
13 x 15	188	3807694	1,37
13 x 17	192	3807693	1,55
14 x 15	190	3229078	1,23
16 x 17	204	3229079	1,24
17 x 19	233	3229080	1,80
18 x 19	223	3229081	1,80
19 x 22	238	3807692	2,38
20 x 22	236	3229082	1,91
21 x 23	250	3229083	3,07
22 x 24	248	3807691	3,01
24 x 27	265	3229084	2,92
25 x 28	280	3229085	5,28
27 x 30	295	3807690	4,81
30 x 32	302	3229086	4,81
30 x 36	310	3807689	8,35
32 x 36	310	3807688	8,94
36 x 41	355	3807687	10,22

(000)

## Doppel-Maulschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3110, ISO 3318

Lieferung: Im Karton.

**fortis**



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	3229102	11,10
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	3807686	17,17
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	3229103	23,97

(000)

## Doppel-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4 x 4,5	3,4	100	2257238	6,30
4 x 5	3,4	100	2257446	6,27
5 x 5,5	3,4	100	2257447	6,27
5,5 x 7	3,5	122	2257239	4,95
6 x 7	3,5	122	2257448	4,11
7 x 8	3,8	140	2257450	5,25
8 x 9	3,8	140	2257452	4,22
8 x 10	4	140	2257453	5,14
9 x 11	4,5	157	2263212	5,71
10 x 11	4,5	157	2257455	4,79
10 x 13	5	172	2257457	6,43
11 x 13	5	172	2257240	6,54
12 x 13	5	172	2257460	5,79
12 x 14	5	172	2257258	6,49
13 x 14	5	178	2257259	6,49
13 x 15	5,5	188	2257260	7,03
13 x 17	6	205	2257262	7,15
14 x 15	5,5	190	2257263	6,22
14 x 17	6	205	2257264	7,15
16 x 17	6	205	2257265	6,69
16 x 18	6	205	2257266	8,02
17 x 19	6,5	222	2257267	8,16
18 x 19	6,5	222	2257269	7,90
18 x 21	7	236	2257270	10,16
19 x 22	7	236	2257271	9,51
19 x 24	7,5	247	2257272	10,84
20 x 22	7	236	2257273	9,23
21 x 23	7,5	250	2257274	10,16
21 x 24	7,5	250	2257275	11,75
22 x 24	7,5	250	2257276	10,73
22 x 27	8	266	2257277	13,14
24 x 26	8	266	2257278	12,33
24 x 27	8	266	2257279	12,33
24 x 30	8,5	280	2257280	14,54
25 x 28	8,5	280	2257281	14,20
27 x 29	9	302	2257241	18,20
27 x 30	9	302	2257282	17,24
27 x 32	9	302	2257283	17,22
30 x 32	9	302	2257284	17,24
30 x 34	9	302	2257230	19,65
30 x 36	9,4	328	2257231	30,61
32 x 36	9,4	328	2257232	30,61
34 x 36	9,4	328	2257233	36,22
36 x 41	10	360	2257234	40,57
38 x 42	10	360	2257235	47,46
41 x 46	10,7	400	2257236	53,98
46 x 50	11,6	450	2257237	75,17

(000)

## Doppel-Maulschlüssel, in amerikanischen Zollmaßen

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

**GEDORE**

 AMERIKANISCHE  
ZOLLMAßE


Schlüsselweite (anglo-amerik.)	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4 x 5/16	4,5	122	2257497	5,33
5/16 x 3/8	5	140	2257499	5,93
3/8 x 7/16	5,5	157	2257500	6,22
7/16 x 1/2	6	172	2257501	7,26
1/2 x 9/16	7	190	2257502	8,23
9/16 x 5/8	7,5	190	2257433	8,23
19/32 x 11/16	8	205	2257434	8,47
5/8 x 3/4	8,5	222	2257436	9,14
3/4 x 7/8	8,5	236	2257439	11,25
25/32 x 13/16	9	236	2257440	11,25
7/8 x 15/16	9	250	2257442	12,73
1 x 1.1/8	9,4	280	2257445	15,66
1.1/16 x 1.1/8	10	302	2257496	19,29

(000)

## Doppel-Maulschlüssel-Satz, Nr. 6

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

**GEDORE**


Anzahl	Inhalt mm	Lieferung	Bestell-Nr.	€
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	im Karton	2257490	48,63
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	im Karton	2257491	71,00
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	im Karton	2257492	102,24

(000)

## Doppel-Maulschlüssel, Nr. 8, klein

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt
- Versetzte Maulkopf-Stellung für schwierige Anwendungsbereiche

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
4,0	2	70	2472321	7,26
4,5	2	70	2472322	7,26
5,0	2	78	2472323	7,26
5,5	2	78	2472324	7,26
6,0	2	78	2472325	7,36
7,0	2	91	2472326	7,36
8,0	3	96	2472327	7,36
9,0	3	103	2472328	7,57
10,0	3	105	2472329	7,57
11,0	3	116	2472330	7,57
12,0	3	116	2472331	7,93
13,0	3	131	2472332	7,93
14,0	3	131	2472333	7,93

(000)

## Doppel-Maulschlüssel-Satz, Nr. 8, klein

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt
- Versetzte Maulkopf-Stellung für schwierige Anwendungsbereiche

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
11-teilig	4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13	3180785	100,70 (000)



## Ring-Maulschlüssel, abgewinkelt

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 A

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	100	3229016	0,64
7	110	3229015	0,64
8	120	3229087	0,70
9	130	3229088	0,70
10	140	3229089	0,81
11	150	3229090	0,81
12	160	3229091	0,88
13	170	3229092	0,98
14	180	3229093	1,06
15	190	3229094	1,10
16	206	3807685	1,12
17	210	3229095	1,29
18	210	3807684	1,61
19	230	3229096	1,86
20	235	3807683	2,14
21	240	3807682	2,72
22	260	3229097	2,72
24	280	3229098	3,26
27	310	3229099	4,11
30	340	3229100	4,87
32	360	3229101	5,46
36	385	3807681	7,50 (000)



## Ring-Maulschlüssel-Satz, gekröpft

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite tief gekröpft
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- DIN 3113 B, ISO 3318

Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19	3807657	18,12
12-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	3807656	29,85
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	3807655	47,44 (000)



## Ring-Maulschlüssel-Satz

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 A

Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19	3229104	8,52
12-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22	3229105	13,86
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	3807680	29,16

(000)

**fortis**



## Ring-Maulschlüssel, gekröpft

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite tief gekröpft
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- DIN 3113 B, ISO 3318

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	100	3807679	1,20
7	112	3807678	1,20
8	123	3807677	1,52
9	135	3807676	1,37
10	147	3807675	2,02
11	157	3807674	2,05
12	173	3807673	2,39
13	182	3807672	2,27
14	194	3807671	2,31
15	210	3807670	2,05
16	218	3807669	3,20
17	232	3807668	2,90
18	244	3807667	3,03
19	254	3807666	3,07
20	258	3807665	3,71
21	278	3807664	3,87
22	287	3807663	4,01
24	317	3807662	4,75
27	353	3807661	5,22
30	390	3807660	6,38
32	412	3807659	6,38
36	465	3807658	11,07

(000)

**fortis**



## Ring-Maulschlüssel, Nr. 7 XL, extra lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
- Ähnlich DIN 3113, ISO 3318
- Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	4,5	7	170	2263184	9,30
9	4,5	7,5	180	2263185	10,52
10	5	8,5	190	2263186	10,45
11	5,5	9	200	2263187	10,47
12	5,5	10	210	2263188	10,47
13	6	10,5	225	2263189	10,45
14	6,5	10,8	235	2263190	12,61
15	7	11,2	250	2263191	12,67
16	7,5	11,8	265	2263192	14,90
17	8,5	12,2	280	2263193	14,79
18	8,5	13,2	295	2263194	18,38
19	9,5	14,2	310	2263195	18,30
21	9,5	14,2	340	2263196	21,19
22	11	16,2	350	2263197	21,01
24	12	18,2	400	2263198	23,45
27	13	20,2	450	2263199	29,97
30	14	21,2	480	2263200	47,81
32	14	22,2	500	2263201	57,78
34	15	23,2	520	2263203	73,36
36	15	24,2	550	2263204	73,09
41	16	26	600	2263205	81,50
46	17	28	640	2263206	131,95

(000)

## Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 7 XL, extra lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
- Ähnlich DIN 3113, ISO 3318
- Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

**GEDORE**

**Lieferung:** Im Karton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	2473825	261,35

(000)

## Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 1 B

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

**GEDORE**


Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19	2473823	87,00
8-teilig	10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24	2257000	106,22
11-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	2257001	120,63
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	2257002	203,49
15-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	3482927	241,00
17-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	3397372	196,24
20-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32	3482929	318,41
26-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32	3737944	429,16

(000)

## Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 1 B, in amerikanischen Zollmaßen

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 33118, ISO 7738
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

**GEDORE**


Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt Zoll	Bestell-Nr.	€
8-teilig	3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 3/4; 7/8; 1	3180679	112,20

(000)

## Ring-Maulschlüssel, Nr. 1 B

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
5	3,4	5	100	2257004	7,79
5,5	3,4	5	100	2257005	7,79
6	3,4	5	100	2257006	7,38
7	3,7	6	112	2257007	7,33
8	4	6,5	125	2257008	7,22
9	4,3	7,5	138	2257009	8,21
10	4,7	8	148	2257010	8,12
11	5	9	158	2257011	8,80
12	5,3	9,5	168	2257012	9,22
13	6	10,2	185	2257013	9,99
14	6,3	11	198	2257014	10,07
15	6,7	11,5	210	2257015	11,92
16	7	12	220	2257003	12,89
17	7,5	12,5	232	2257076	13,32
18	7,7	13,2	245	2257077	14,90
19	8	13,5	258	2257078	15,61
20	8,5	14,5	270	2257079	16,70
21	8,7	14,5	280	2257080	17,35
22	9	14,5	292	2257081	19,29
24	9,5	15,5	318	2257083	21,73
26	10,3	17,5	340	2257085	23,45
27	10,5	17,5	352	2257086	24,63
28	11	19,5	370	2257087	27,98
29	11	19,5	370	2257088	30,16
30	11,2	19,5	390	2257089	31,06
32	11,8	20,5	412	2257090	32,88
33	11,8	20,5	412	2257091	37,58
34	11,8	20,5	412	2257092	42,47
36	12,8	23,5	460	2256993	60,13
38	13,2	24,2	460	2256994	67,56
41	14	25,5	520	2256995	72,53
46	15	27,5	550	2256996	98,16
50	16	29,5	580	2256997	121,08
55	17	30,5	620	2256998	150,87
60	18	32	660	2256999	209,20
65	22	33	710	3737917	416,84

(000)

## Ring-Maulschlüssel, Nr. 7

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Mit flachen Köpfen und Profilschaft
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3113-A, ISO 3318, ISO 7738

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
3	2,8	2,8	78	2472336	9,65
3,2	2,8	2,8	78	2472337	9,85
3,5	2,8	2,8	78	2268912	9,64
4	3,2	3,2	85	2268905	9,64
4,5	3,2	3,2	85	2268906	9,61
5	3,6	3,6	92	2268907	9,58
5,5	3,6	3,6	92	2268908	9,58
6	3,4	5	100	2257016	6,46
7	3,6	5,5	110	2257017	6,35
8	3,8	6	120	2257018	6,72
9	4	6,5	130	2257019	6,97
10	4,2	7	140	2257020	6,73
11	4,5	7,5	150	2257021	7,41
12	4,8	8	160	2257022	7,94
13	5	8,5	170	2257023	8,01
14	5,2	9	180	2257024	8,55
15	5,5	9,5	190	2257025	9,14
16	5,8	10	200	2257026	9,69
17	6	10,5	210	2257027	9,80
18	6,2	11	220	2257028	11,27
19	6,5	11,5	230	2257029	11,05
20	6,8	12	240	2257030	13,33
21	7	12,5	252	2257031	13,66
22	7,2	13	262	2257032	15,17
23	7,6	13,5	270	2257033	15,83
24	8	14	282	2257034	17,10
25	8,2	14,5	290	2257035	17,85
26	8,2	15	302	2257036	18,30
27	8,5	15,5	310	2257037	19,74
28	8,8	16	320	2257038	22,82
29	8,8	16,5	330	2257039	23,28
30	9	17	340	2257040	23,64
32	9,5	18	380	2257041	25,90
36	10,5	20	460	2257042	49,72

(000)

## Ring-Maulschlüssel, Nr. 1 B, in amerikanischen Zollmaßen

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
- Für tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

**GEDORE**


Schlüsselweite (angloamerik.) Zoll	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
1/4	3,4	5	100	3180660	7,78
5/16	4	6,5	125	3180661	8,15
3/8	4,7	8,2	148	3180662	9,41
7/16	5	9	158	3180663	9,90
1/2	6	10,2	185	3180664	10,24
9/16	6,3	11	198	3180665	11,39
5/8	7	12	220	3180666	13,00
11/16	7,7	13,2	245	3180667	16,74
3/4	8	13,5	258	3180668	16,67
13/16	8,7	14,5	280	3180669	19,56
7/8	9	14,5	292	3180670	21,37
15/16	9,5	15,5	318	3180671	22,91
1	10,3	17,5	340	3180672	23,45
1.1/16	10,5	17,5	352	3180673	25,81
1.1/8	11	19,5	370	3180674	30,34
1.1/4	11,8	20,5	412	3180675	35,31
1.5/16	11,8	20,5	412	3180676	37,95
1.3/8	12,8	23,5	460	3180677	68,56
1.1/2	13,2	24,2	460	3180678	73,53

(000)

## Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 7

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Mit flachen Köpfen und Profilschaft
- Ringkopf 15° abgewinkelt
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738

Lieferung: Im Karton.

**GEDORE**


Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
8-teilig	10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24	2257248	83,04
11-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	2257249	95,54
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	2257250	159,48
17-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	3738006	155,94
20-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32	3738007	248,58
26-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32	3738008	336,42

(000)

## Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf gerade
- 6° Rückschwenkwinkel

Lieferung: In Werkzeugmappe.

Inhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm; 3 Steckschlüsseladaptern 1/4"; 3/8"; 1/2" und 1 Bitadapter 1/4".

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
9-teilig	3867275	56,90 <small>(000)</small>




## Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf umschaltbar, 15° abgewinkelt
- 6° Rückschwenkwinkel

Lieferung: In Werkzeugmappe.

Inhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm; 3 Steckschlüsseladaptern 1/4"; 3/8"; 1/2" und 1 Bitadapter 1/4".

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis
9-teilig	3867281	72,30 <small>(000)</small>




## Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf umschaltbar, 15° abgewinkelt
- Rückschwenkwinkel 6°

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 5 Maul-Ringratschen-Schlüssel 8; 10; 13; 17; 19 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4547086	48,86 <small>(000)</small>




## Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf 15° abgewinkelt

Schlüsselweite mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	6	136	3867287	6,38
10	6	160	3867286	7,98
13	6	180	3867285	8,77
17	6	233	3867284	10,29
19	6	250	3867283	11,12
24	6	325	3867282	17,73

(000)



## Steckschlüssel-Adapter für Ratschenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit diesem Adapter wird der Ratschenschlüssel zu einer Knarre

Antrieb mm	Abtrieb Zoll	Bestell-Nr.	€
10	1/4	4774269	2,25
13	3/8	4774270	2,53
19	1/2	4774271	2,93

(000)



## Bit-Adapter 1/4" für Ratschenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit diesem Adapter wird der Ratschenschlüssel zu einer Knarre
- Für Bits mit 1/4" Außensechskant-Antrieb

Antrieb mm	Abtrieb Zoll	Bestell-Nr.	€
10	1/4	4774272	0,93

(000)



## Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf gerade
- Rückschwenkwinkel 6°

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 5 Maul-Ringratschen-Schlüssel 8; 10; 13; 17; 19 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
5-teilig	4547088	38,61

(000)



## Maul-Ringratschen-Schlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf gerade

Schlüsselweite mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	6	136	3867280	4,64
10	6	160	3867279	5,73
11	6	164	4547097	6,07
12	6	170	4547096	6,30
13	6	180	3867288	6,58
14	6	190	4547095	7,09
15	6	200	4547094	7,17
16	6	212	4547093	7,79
17	6	233	3867278	7,95
18	6	237	4547092	8,74
19	6	250	3867277	9,07
22	6	292	4547091	13,07
24	6	325	3867276	14,27
27	6	359	4547090	20,40
30	6	399	4547089	26,00

(000)




## Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15°
- Ratschenkopf gerade
- Rückschwenkwinkel 6°

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 11 Maul-Ringratschen-Schlüssel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm.

Anzahl	Bestell-Nr.	€
11-teilig	4547087	82,73

(000)




## Quadro-Ringratschen-Schlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Drehmomente liegen über DIN 3110
- 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel

Schlüsselweite mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10 x 13/17 x 19	5	190	3867274	15,42

(000)




## Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, Nr. 7 UR, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ratschenkopf 13° abgewinkelt
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Umschaltbar

Anzahl	Inhalt mm	Lieferung	Bestell-Nr.	€
4-teilig	10; 13; 17; 19	im Polybeutel	3461493	100,61
5-teilig	8; 10; 13; 17; 19	im Kunststoffkasten	3739315	137,83
12-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	im Blechkasten	3422098	334,80

(000)





12-teilig

## Doppel-Ringratschen-Schlüssel, Nr. 4 R

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8 x 9	7	134	3441693	26,35
10 x 11	7	154	3441695	27,98
10 x 13	7	166	3441696	29,07
12 x 13	7	175	3441697	29,43
14 x 15	7	197	3441698	31,42
17 x 19	6	235	3441700	34,50
18 x 19	6	248	3441701	34,96

(000)



## Maul-Ringratschen-Schlüssel, Nr. 7 UR, umschaltbar

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ratschenkopf 13° abgewinkelt
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Umschaltbar

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Ringstärke mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	3,8	7	7	140	3422083	19,11
9	4	7,3	7	150	3422084	19,11
10	4,2	7,7	7	160	3422085	20,19
11	4,3	8,1	7	164	3422086	20,19
12	4,6	8,6	7	170	3422087	20,65
13	4,7	9	7	180	3422088	20,83
14	4,9	9,4	7	190	3422089	24,09
15	5,2	9,8	7	200	3422090	24,09
16	5,7	10,2	6	212	3422091	28,71
17	5,9	10,6	6	225	3422093	28,71
18	6,1	11	6	237	3422092	30,88
19	6,4	11,7	6	250	3422095	30,88
21	6,9	12,5	6	274	3422094	45,55
22	7,1	13,3	6	292	3422097	45,55
24	7,9	14,8	6	325	3422096	53,79

(000)



## Bit-Adapter 1/4" für Maulschlüssel mit Ringratsche

- Manganphosphatiert
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

**GEDORE**

Antrieb mm	Abtrieb Zoll	Bestell-Nr.	€
10	1/4	3466600	9,37

(000)



## Maul-Ringratschen-Schlüssel, Nr. 7 R

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Ratschenkopf gerade
- Maulstellung 15° abgewinkelt

GEDORE



Schlüsselweite	Maulstärke	Ringstärke	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	°	mm		
8	3,8	7	7	140	3460708	13,00
9	4	7,3	7	150	3460709	13,28
10	4,2	7,7	7	160	3460711	13,62
11	4,5	8,1	7	164	3460710	13,99
12	4,8	8,6	7	170	3460712	14,82
13	5	9	7	180	3460713	15,88
14	5,2	9,4	7	190	3460714	16,42
15	5,5	9,8	7	200	3460723	17,18
16	5,8	10,2	6	212	3460722	18,20
17	6	10,6	6	225	3460721	19,20
18	6,2	11	6	237	3460715	20,29
19	6,5	11,7	6	250	3460720	20,83
21	7	12,5	6	274	3441716	25,09
22	7,2	13,3	6	292	3460719	28,71
24	8	14,8	6	325	3460718	32,88
27	8,5	16	6	359	3460717	72,09
30	9	17,4	5	399	3460716	79,24
32	9,5	17,9	5	424	3460724	93,18
36	10,5	18,9	5	480	3441715	113,11

(000)

## Steckschlüssel-Adapter für Ratschenschlüssel

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Druckknopf, verschleißfest manganphosphatiert
- Mit Schnelldrehring, Sprengring und Druckknopfauslösung

GEDORE



Antrieb	Abtrieb	Bestell-Nr.	€
mm	Zoll		
10	1/4	3466598	9,45
13	3/8	3466597	10,47
19	1/2	3466596	12,85

(000)

## Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, Nr. 7 R

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf gerade
- Rückschwenkwinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm

GEDORE



12-teilig

Anzahl	Inhalt	Lieferung	Bestell-Nr.	€
	mm			
4-teilig	10; 13; 17; 19	im Polybeutel	3461497	72,85
5-teilig	8; 10; 13; 17; 19	im Kunststoffkasten	3461498	99,53
12-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	im Blechkasten	3460725	234,10

(000)

## Rollgabelschlüssel

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- Maulstellung 15°
- Gelaserte Maßskala in mm




Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	20	150	4529517	3,94
8	24	200	4529516	5,43
10	29	250	4529515	7,09
12	34	300	4529514	9,92

(000)

## Rollgabelschlüssel, Nr. 62 P

- Manganphosphatiert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kopf geschliffen
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- ISO 6787
- Mit Aufhängeloch




Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
15	43	380	2257401	52,88
18	53	455	2257402	79,69
24	63	610	3738188	221,14

(000)

## Rollgabelschlüssel, Nr. 60 S C

- Vernickelt und verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3117, ISO 6787, Form A
- Maulstellung 15°
- Mit schwarzer, linksgängiger Rolle
- Kopf geschliffen
- Maßskala, gelasert
- Zusätzliche Schlagfläche
- Ergonomischer Griff mit Griffmulde




Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	20	153	3730487	12,17
8	25	207	3730352	16,15
10	30	255	3730355	20,19
12	36	305	3730488	27,26

(000)

## Rollgabelschlüssel, Nr. 60 S JP

- Manganphosphatiert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kopf geschliffen
- Maulstellung 15°
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- ISO 6787
- Maßskala in mm




Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	20	153,0	3739398	17,33
8	25	206,5	3739129	19,65
10	30	254,5	3739233	23,64
12	36	305,0	3739399	32,33

(000)

## Schlagmaulschlüssel

- Hochlegierter Spezialstahl, phosphatiert
- Maulstellung 15°
- DIN 133
- Für besonders schwere Montagearbeiten

Schlüsselweite mm	Länge mm	Maulstärke mm	Bestell-Nr.	€
27	180	16,5	4547311	6,27
30	190	17,0	4547310	6,96
32	195	17,5	4547309	8,66
36	210	18,5	4547308	10,84
41	225	19,5	4547307	13,88
46	255	20,0	4547306	17,87
50	280	21,5	4547305	21,22
55	310	24,5	4547304	26,87
60	320	24,5	4547303	33,74

(000)




## Schlagringschlüssel

- Hochlegierter Spezialstahl, phosphatiert
- DIN 7444
- Für besonders schwere Montagearbeiten

Schlüsselweite mm	Länge mm	Ringstärke mm	genormt	Bestell-Nr.	€
24	160	15,0	nein	4547322	6,19
27	180	15,5	ja	4547321	6,54
30	190	16,5	ja	4547320	6,66
32	195	16,5	ja	4547319	8,57
36	205	19,5	ja	4547318	10,70
41	225	20,5	ja	4547317	11,77
42	240	22,5	ja	4547316	16,13
50	250	23,5	ja	4547315	18,01
55	270	25,0	ja	4547314	21,21
60	270	26,0	ja	4547313	24,93
65	290	29,0	ja	4547312	31,39

(000)




## Schlagringschlüssel, Nr. 306

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- UNIT-DRIVE-Profil zur Schonung vom Schraubenkopf
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- DIN 7444
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
24	15	160	2256422	16,95
27	15,5	180	2256423	20,65
30	16,5	190	2256424	24,27
32	16,5	195	2256425	26,17
36	19,5	205	2256426	32,33
41	20,5	225	2256427	42,29
46	22,5	240	2256428	45,46
50	23,5	250	2256429	52,61
55	25	270	2256378	58,14
60	26	270	2256379	62,75
65	29	290	2256380	82,14
70	32,5	320	2256381	90,56
75	34	325	2256382	98,26
80	35	345	2256383	139,46
85	37	360	2256384	169,53
90	41,5	400	2256385	204,21
95	41,5	400	2256386	230,38
100	41,5	400	2256387	258,82
105	47,5	435	2256388	324,39
110	47,5	435	2256389	350,10
115	47,5	435	2256390	380,08

(000)

## Schlagmaulschlüssel, Nr. 133

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 SW 27 bis SW 110
- Werkstoff C35 ab SW 115
- DIN 133
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
27	16,3	181	2256452	20,38
30	16,7	188	2256453	22,10
32	17,2	196	2256454	22,73
36	18,2	211	2256455	26,35
41	19,2	227	2256456	34,96
46	19,7	256	2256457	44,55
50	21,2	281	2256458	48,99
55	23,6	310	2256459	65,30
60	24,1	321	2256460	65,84
65	27,6	351	2256461	86,94
70	29,6	370	2256462	105,14
75	31	390	2256463	137,65
80	34	406	2256464	139,64
85	34	406	2256465	148,51
90	38,4	456	2256466	223,68
95	38,4	456	2256467	231,28
100	46,3	500	2256468	406,43

(000)

## Aufsteckrohr für Zug-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Stahlrohr
- Zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringung höherer Kräfte



für Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	€
24–30	4774620	11,44
32–41	4774621	16,75
46–55	4774622	24,98

(000)



## Zug-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Ringstellung gekröpft



Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	€
24	4774611	14,00
27	4774612	14,39
30	4774613	15,48
32	4774614	16,91
36	4774615	21,01
41	4774616	24,39
46	4774617	28,60
50	4774618	33,57
55	4774619	36,20

(000)



## Gerüstbauknarre

- Aus Spezialstahl
- Umschaltbar für Rechts- und Linksgang
- Mit Zentrierspitze und Bohrung zur Absicherung an der PSA
- Spezial-Werkzeug für den Gerüstbau
- Ideal für die meisten im Gerüstbau verwendeten Muttern an Kupplungen
- Mit spitz zulaufendem Griff zum Eindrehen der Gerüstösen und Ringschrauben
- Zum Richten von Dornen und Einziehen von Bohlen



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
19; 22	320	4735167	12,30

(000)



## Gerüstbauknarre

- Umschaltknarre mit Zentrierspitze
- Geeignet für den Stahl- und Gerüstbau



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
19 x 24	365	3738784	56,78

(000)



## Aufsteckrohr für Zug-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Stahlrohr
- Zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringung höherer Kräfte



für Schlüsselweite mm	Innen-Rohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
24–30	19	460	2256448	22,37
32–41	22	610	2256449	32,60
46–55	25	760	2256450	48,63
60–95	30	860	2256451	65,20

(000)



## Zug-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Ringstellung gekröpft
- Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Schlüsselweite mm	Ringstärke mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
24	17	18,3	180	2256430	27,26
27	17,4	18,3	190	2256431	27,98
30	18,4	18,3	200	2256432	30,16
32	18,4	21,3	325	2256433	33,05
36	20	21,3	245	2256434	40,84
41	22	21,3	265	2256435	47,46
46	23	24,1	280	2256436	55,60
50	25,5	24,1	290	2256437	65,30
55	28	24,1	300	2256438	70,54
60	30,5	29,1	345	2256439	93,55
65	33	29,1	355	2256440	100,70
70	35,5	29,1	365	2256441	121,90
75	38	29,1	375	2256442	131,04
80	40,5	29,1	385	2256443	167,89
85	40,5	29,1	385	2256444	167,26

(000)

GEDORE



## 6-kant-Rohrsteckschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
- DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift

Lieferung: In Nylon-Rolltasche.

### Inhalt:

8 Rohrsteckschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm  
1 Stufendrehstift

Anzahl	Bestell-Nr.	€
9-teilig	3806417	25,21

(000)

fortis



## 3-kant-Steckschlüssel

- Präzisionsstahl, verzinkt
- DIN 22417

Größe	Schaftlänge mm	Drehstiftlänge mm	Drehstift-Ø mm	Bestell-Nr.	€
M4	90	50	4	4488554	1,88
M5	100	63	5	4488553	2,05
M6	112	80	6	4488552	2,13
M8	125	100	6	4488551	2,36
M10	140	125	8	4488550	2,56
M12	160	160	10	4488549	3,03
M16	180	200	12	4488555	6,33

(000)

fortis



## 6-kant-Rohrsteckschlüssel

- Matt verchromt
- Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
- DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehstift-Bohrung mm	Bestell-Nr.	€
6 x 7	100	5	3806396	1,51
8 x 9	100	6	3806397	1,51
8 x 10	120	6	3806398	1,71
10 x 11	120	6	3806399	1,74
10 x 13	140	8	3806400	2,14
12 x 13	140	8	3806401	2,19
13 x 14	140	8	3806402	2,24
13 x 15	140	8	3806403	2,50
13 x 17	150	10	3806404	2,69
14 x 15	140	8	3806405	2,53
16 x 17	150	10	3806406	2,69
17 x 19	160	12	3806407	3,73
18 x 19	160	12	3806408	3,82
19 x 22	170	12	3806409	3,97
20 x 22	170	12	3806410	3,97
21 x 23	185	12	3806411	3,97
24 x 27	185	14	3806412	5,57
25 x 28	190	14	3806413	5,82
30 x 32	225	16	3806414	6,16
36 x 41	225	18	3806415	10,70
46 x 50	245	20	3806416	19,98

(000)



## Stufendrehstift für 6-kant-Rohrsteckschlüssel

- Gehärtet und matt verchromt
- Drehstift durch die abgestufte Form passend für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen

Ø mm	Anzahl Stufen	Länge mm	Bestell-Nr.	€
6; 8; 10; 12	4	280	3806428	3,77

(000)



## Drehstift für Steckschlüssel

- Gehärtet und matt verchromt
- DIN 900

Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€
5	125	3806418	0,82
6	160	3806419	0,85
8	180	3806420	0,98
10	200	3806422	1,21
12	250	3806423	1,79
14	320	3806424	2,47
16	400	3806425	4,55
18	500	3806426	6,10


(000)



## Doppel-Steckschlüssel-Satz (Pfeifenkopfschlüssel)

- Verchromt
- Doppelsteckschlüssel mit zwei 6-kant-Aufnahmen
- Tiefe Bohrung über den 6-kanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
- Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie
- Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€
12-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	3081264	76,25 (000)



## 4-kant-Steckschlüssel, abgewinkelt

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Griffige und blendfreie Oberfläche
- Große Kopftiefe für vorstehende Bolzen

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8	150	2257369	14,07
9	160	2257370	16,23
10	175	2257371	16,35
12	215	2257372	16,52
13	230	2257373	17,22
14	240	2257374	18,10
17	280	2257375	25,90 (000)



## Maul-Steckschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- UNIT-DRIVE-Profil zur Schonung des Schraubenkopfes
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Steckschlüsselende beweglich
- Maulseite mit Bohrung für Drehstift

Schlüsselweite mm	Maulstärke mm	Drehstift-Bohrung mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	4,7	5	179	2256343	17,77
13	6	5	208	2256346	19,65
17	7,5	8	255	2256350	23,64
19	8	8	283	2256351	26,35 (000)



## Doppel-Steckschlüssel (Pfeifenkopfschlüssel)

- Verchromt
- Doppelsteckschlüssel mit zwei 6-kant-Aufnahmen
- Tiefe Bohrung über den 6-kanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
- Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie
- Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
6	105	3081260	4,67
7	107	3081261	4,69
8	112	3081262	4,26
9	120	2832636	4,16
10	130	2832637	4,16
11	136	2832638	4,69
12	145	2832639	5,49
13	152	2832642	5,72
14	160	2832643	6,19
15	170	3081397	7,02
16	178	2832644	8,35
17	187	2832645	8,71
18	195	2832646	8,96
19	205	2832647	9,75
21	212	2832648	12,25
22	225	2832649	12,25
24	250	2832652	15,78
27	280	2832653	20,29
30	310	2832654	26,98
32	330	2832655	26,98
36	355	2832658	33,87

(000)

GEDORE



## Doppel-Gelenksteckschlüssel

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Extra großer Schwenkbereich
- Mit dünnwandigen Köpfen mit UNIT-DRIVE-Profil
- Köpfe fein geschliffen
- Schaft mit Bohrungen für Drehstifte

Schlüsselweite mm	Drehstift-Bohrung mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
8 x 9	6	200	2256352	34,87
10 x 11	6	205	2256353	35,04
12 x 13	8	240	2256354	37,85
13 x 17	10	275	2256356	43,65
17 x 19	12	315	2256360	50,08

(000)

GEDORE



## Stirnlochschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
- Phosphatiert
- Elektrisch angeschweißte Zapfen
- Für Zweilochmuttern
- Zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben an Winkelschleifern

Zapfenabstand mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	Stärke	Bestell-Nr.	€
35	5	180	5	4488929	4,74

(000)

fortis



## Stirnlochschlüssel-Satz, verstellbar, Nr. 758 S

- Spezialstahl, verzinkt
- Auswechselbare, gehärtete Zapfen
- Für Zweilochmuttern
- Zapfenabstand 8–100 mm

Lieferung: In 2-Komponenten-Kunststoffbox.

### Inhalt:

- 1 verstellbarer Stirnschlüssel
- 5 Zapfenpaare Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 4 mm
- 1 Aufbewahrungsbox für die Zapfen



Anzahl	Bestell-Nr.	€
12-teilig	3431951	43,12

(000)

## Stirnlochschlüssel, verstellbar, Nr. 758

- Spezialstahl, gehärtet
- Im Brünierton angelassen
- Für Zweilochmuttern



Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Zapfen-Länge mm	Länge mm	Stärke	Zapfenausführung	Bestell-Nr.	€
7–40	1,5	2	115	3	genietet	3431941	9,62
7–40	2	2,5	115	3	genietet	2257929	9,68
7–40	2,5	3	115	3	genietet	3431942	9,72
11–60	3	4	160	4	elektrisch angeschweißt	2257930	10,42
11–60	4	5	160	4	elektrisch angeschweißt	2257931	10,46
11–60	5	6	160	4	elektrisch angeschweißt	4028083	10,57
14–100	5	6	215	6	elektrisch angeschweißt	2257932	15,06
14–100	6	7	215	6	elektrisch angeschweißt	2257933	15,11
14–100	8	8	215	6	elektrisch angeschweißt	3431943	15,75
22–125	8	8	260	6	elektrisch angeschweißt	2257934	23,94
22–125	12	12	260	6	elektrisch angeschweißt	3431944	27,32

(000)

## Stirnlochschlüssel, verstellbar, Nr. 758NI

- Edelsahl, rostfrei
- Elektrisch angeschweißte Zapfen
- Für Zweilochmuttern



Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Zapfen-Länge mm	Länge mm	Stärke	Bestell-Nr.	€
11–60	3	4	162	4	4394773	20,35
11–60	4	5	162	4	4394774	20,35

(000)



## Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel

- Spezialstahl, gehärtet
- Im Brünierton angelassen
- Auswechselbare, gehärtete Zapfen
- Innen-4-kant-Aufnahme für Drehmomentschlüssel
- Für Zweilochmuttern

**Hinweis:** Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels.

Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Zapfen-Ø mm	Aufnahme Zoll	Bestell-Nr.	€
18	40	3; 4	1/2	3735790	72,09
40	80	4; 5; 6; 7; 8	3/4	3735791	100,19
80	125	4; 5; 6; 7; 8	3/4	3735792	113,61

(000)

AMF



## Gelenk-Stirnlochschlüssel, Nr. 764

- Spezialstahl, gehärtet
- Im Brünierton angelassen
- Elektrisch angeschweißte Zapfen

Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Zapfen-Länge mm	Länge mm	Stärke	Bestell-Nr.	€
18-40	3	4	150	5	2257925	20,35
18-40	4	5	150	5	3431945	20,35
40-80	4	5	220	6	2257926	25,15
40-80	5	6	220	6	3431946	25,15
40-80	6	7	220	6	3431947	25,15
80-125	6	7	295	8	2257927	40,58
80-125	7	7,5	295	8	3431948	40,58
80-125	8	8	295	8	3431949	40,58
125-200	8	8	405	10	2257928	80,96
125-200	10	10	405	10	3431950	81,59

(000)

AMF



## Stirnlochschlüssel

- Spezialstahl, verzinkt
- Elektrisch angeschweißte Zapfen
- Für Zweilochmuttern
- Zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben an Winkelschleifern

Modell	Zapfenabstand mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	Stärke	Bestell-Nr.	€
gerade	35	5	180	5	2774479	6,98
gekröpft	35	5	200	5	2774480	7,84

(000)

AMF



gerade

gekröpft

## VDE-Einringschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Ringstellung tief gekröpft
- Mit einer 2-Farb-Mehrschichtisolierung überzogen, außen rot, innen gelb
- Isoliert bis 1000 V nach EN 60900 / IEC 60900

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	170	3180681	28,08
11	180	3180682	28,08
12	190	3180683	29,34
13	190	3180684	29,89
14	210	3180685	30,97
15	215	3180686	30,88
17	220	3180687	33,60
19	240	3180688	33,60
22	260	3180689	34,77
24	280	3180690	37,67
30	310	3180692	44,83

(000)



## VDE-Einmaulschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Mit einer 2-Farb-Mehrschichtisolierung überzogen, außen rot, innen gelb
- Isoliert bis 1000 V nach EN 60900 / IEC 60900
- Maulstellung 15°

**GEDORE**


Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
10	105	3180759	19,11
11	115	3180760	19,65
12	125	3180761	19,65
13	135	3180762	19,65
14	145	3180763	21,37
15	150	3180764	21,28
17	160	3180766	21,28
19	175	3180767	21,46
22	200	3180768	26,53
24	220	3180769	29,16

(000)



## Klemmhalter für Schraubenschlüssel

- Kunststoff
- Mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- Passend für Doppel-Maulschlüssel und gerade Doppel-Ringschlüssel

**HAZET**

Steckplätze	Bestell-Nr.	€
8	3905327	18,00
12	3905326	36,50

(000)



Beispiel mit 8 Steckplätzen

### Stift-Schaltschrank-Schlüssel Nr. 00 11 17

- Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Zink-Druckguss
- Kugelschreiberform, mit Befestigungsclip
- Innen-3-kant 9 mm
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 1/4"-Bitaufnahme mit Dauermagnet
- Spannungsprüfer mit Ein/Aus-Taste
- Berührungslose Erkennung von Wechselspannung
- Optische Anzeige
- Spannungsbereich 50–600 V, Frequenzbereich 50–60 Hz
- Batteriefach mit Drehverschluss für zwei Knopfzellen
- Innen-4-kant 6/8 mm
- Doppelbart 9 mm
- Schlüsselprofile durch Ausschwenken des Schlüssel-Trägers nutzbar
- Für Schaltschranke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
155	3180881	33,00

(000)



### Stift-Schaltschrank-Schlüssel Profi-Key Nr. 00 11 08

- Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Zink-Druckguss
- Kugelschreiberform, mit Befestigungsclip
- Innen-3-kant 9 mm
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 1/4"-Bitaufnahme mit Dauermagnety
- Stufenförmiger Außen-4-kant 6; 7; 8; 9 mm
- Innen-4-kant 5; 8 mm
- Schlüsselprofile durch Ausschwenken des Schlüssel-Trägers nutzbar
- Für Heizungs-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis
145	3180880	22,25

(000)




### Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®, Nr. 00 11 01

- Zink-Druckguss
- Zwei Kreuze, die mit einem Magneten ineinander gesteckt werden
- Schlüssel und Doppelbit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden
- Doppelbit für Schlitz 1 x 7 mm und PH 2
- Innen-4-kant 6; 7; 8; 9 mm, stufenförmig
- Heizkörperventil-Schlüssel 5 mm
- Außen-4-kant 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
- Außen-3-kant 7; 8; 9; 10; 1; 12
- Doppelbart 3 bis 5 mm
- Halbmond 6 mm
- Bit-Aufnahme 1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€
92	3638038	29,40

(000)



**Stift-Schaltschrank-Schlüssel, Nr. 00 11 07**

- Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Zink-Druckguss
- Kugelschreiberform, mit Befestigungsclip
- Doppelbit für Schlitz 1,2 x 7 mm und PH 2
- Doppelbit für Innen-TORX® T20; T 25
- Heizkörperventil-Schlüssel 5 mm
- Außen-4-kant 6; 8 mm, stufenförmig
- Außen-3-kant 9 mm
- Doppelbart 3 bis 5 mm
- Bit-Aufnahme 1/4" mit Dauermagnet
- Schlüsselprofile durch Ausschwenken des Schlüssel-Trägers nutzbar
- Für Schaltchränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung



Länge mm	Bestell-Nr.	€
145	3180879	23,05

(000)